

Temat: 55231 Budowa Ośrodka Szkolenia naziemnego w K-6035 Poznań - Krzesiny

Nr Archiw. **P-9534**

Opracował: *inż. Marta Mielcarska*

Podpis:

Otwór nr: 1-2

Rzędna w m n.p.m.: -

Data wykonania otworu: 31.07.2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rodzaj świdra	Średnica rur i głębokość zarzucania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃	Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu						

Rzędna w m n.p.m.: 99,77

Otwór nr: 1

[illegible]

Rzędna w m n.p.m.: 99,90

Otwór nr: 2

[illegible]

Temat: **55231 Budowa Ośrodka Szkolenia naziemnego w K-6035 Poznań - Krzesiny**

 Nr Archiw. **P-9534**

 Opracował: **inż. Marta Mielcarska**

Podpis:



 Otwór nr: **3-4**

 Rzędna w m n.p.m.: **-**

 Data wykonania otworu: **31.07.2020 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃	Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

 Rzędna w m n.p.m.: **99,82**

 Otwór nr: **3**

S	<div><div>1,0</div><div>2,6</div><div>4,2</div></div>	<div><div>1,0</div><div>2,0</div><div>3,0</div><div>4,0</div><div>5,0</div><div>6,0</div><div>7,0</div><div>8,0</div><div>9,0</div></div>	<div>nN (PdH+Pd)</div>	0,8	nasyp z piasku drobnego próchnicznego i piasku drobnego; c.szary	w	-	-	-	nN	CZWARTORZĘD - Q
			Pg	2,0	piasek gliniasty; brązowy	w	pzw/zw	nw	I	II _B	
			Po	3,3	pospółka; c.żółta	w	szg	-	IV	I _c	
			Po+wkł.Pg	5,0	pospółka z wkładkami piasku gliniastego; żółta	w	szg	-	IV	I _c	

 Rzędna w m n.p.m.: **99,86**

 Otwór nr: **4**

S	1,2 ■ 3,0 ■ 4,5 ■	1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	nN (PdH+Pd)	1,0	Pg	1,0	nasyp z piasku drobnego próchnicznego i piasku drobnego; c.szary	w	-	-	-	nN	CZWARTORZĘD - Q
				2,8	Pg	2,8	piasek gliniasty; brązowy	w	pzw	nw/0	I	IIb	
				3,7	Pd + Ż	3,7	piasek drobny z dom. żwiru; żółty	w	szg	-	I	IA	
				4,1	Pd	4,1	piasek drobny; j.żółty	w	zg	-	IV	IB	
				5,0	Pd	5,0	piasek drobny; j.żółty	w	szg	-	IV	IA	

Nr Archiw. **P-9534**

Otwór nr: 5

Rzędna w m n.p.m.: 99,83

Data wykonania otworu: 31.07.2020 r.

CZwartorzęD - Q