Przekrój B-B

Skala 1:50



UWAGI:
1)Wszystkie wymiary sprawdzić i dopasować na budowie oraz z proj. branżowymi.
2)Fundamenty posadawiać na gruncie rodzimym nośnym
w stanie nienaruszonym. W przypadku wystąpienia pod fundamentami
gruntów nienośnych lub naruszenia gruntu, należy dokonać wymiany
na podsypkę piaskową stabilizowaną cementem zagęszczoną do Is=0,98 lub chudy beton.
4)Wykop chronić przed zalaniem przez wody opadowe oraz przemarzaniem.
3)Wymagana mokra pielęgnacja betonu min. 14dni po zabetonowaniu.
4)W fundamentach osadzić kotwy dla słupów stalowych.
5)Izolacje fundamentów powtokowe polimerowo-bitumiczne
6)Wykonanie konstrukcji z betonu zgodnie z PN-EN 13670.
7)Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych wg EN 1090-2.

Stal kształtowa S235
Zabezpieczenie antykor.
wg. opisu technicznego
Beton C20/25
Stal A-IIN, kl. ciągl. B lub C
Otulina 5cm-stopy, 3cm-trzony

UWAGI

1. Przyjęto istniejący poziom posadzki przyziemia = 97,01 m.n.p.m.

2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

3. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiary w naturze. W wypadku zmian zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informację do biura projektowego.

4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
– normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
– przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

6. Rysunki konstrukcyjne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Niedokładności pomiędzy rysunkami konstrukcyjnymi, a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MILITARY PROJECT SP.Z O.O.,SP.K.
ul.SIMONIDESA 21
60-431 POZNAŃ
tel./fax.:(61)820 75 42
www.boimp.pl
email:biuro@boimp.pl

INWESTOR	WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY UL. KOŚCIUSZKI 92/98 61-716 POZNAŃ
ZADANIE INWESTYCYJNE	BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO W K-6035 POZNAŃ-KRZESINY
OBIEKT	WIATA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO
ADRES	OŚRODEK SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO I SPADOCHRONOWEGO, KOMPLEKS K-6035 UL. SILNIKI 1, KRZESINY, 61-325 POZNAŃ DZIAŁKA NR 1/25 OBRĘB 0013 GŁUSZYNA II
BRANŻA	KOSNTRUKCJA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT PROJEKTU	BUDOWA OŚRODKA SZKOLENIA NAZIEMNEGO
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Przemysław Janiak upr. nr WKP/0275/POOK/13
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kinga Chełchowska upr. nr WKP/0257/POOK/19

DATA	REJESTR	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
09.2020	4/2020	1:50	5/K
	ZADANIE 55231		

Rysunek stanowi własność BIURA OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z O. O., SP. K. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.