

ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 143.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

**DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z BRANŻ:
BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWEJ, HYDRAULICZNO-SANITARNEJ, METALOWEJ I
OKUĆ BUDOWLANYCH, ELEKTROINSTALACYJNEJ I OŚWIETLENIOWEJ (IX CZĘŚCI)**

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą pzp”.

NUMER SPRAWY: 13/ZP/24

ZATWIERDZIŁ:

Z UP. DYREKTORA GENERALNEGO

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO

Dorota SZYMKIEWICZ

Spis treści

Rozdział 1.	5
Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania	5
Rozdział 2.	5
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.	5
Rozdział 3.	5
Ochrona danych osobowych	5
Rozdział 4.	6
Tryb udzielenia zamówienia	6
Rozdział 5.	7
Opis przedmiotu zamówienia	7
Rozdział 6.	7
Opis części zamówienia	7
Rozdział 7.	8
Informacje dotyczące ofert wariantowych	8
Rozdział 8.	8
Termin wykonania zamówienia	8
Rozdział 9.	8
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy	8
Rozdział 10.	8
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	8
Rozdział 11.	10
Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp.	10
Rozdział 12.	10
Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami	10
Rozdział 13.	10
Termin związania ofertą	10
Rozdział 14.	10
Opis sposobu przygotowania oferty	10
Rozdział 15.	14
Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert	14
Rozdział 16.	14
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu	14
Rozdział 17.	16
Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania	16
Rozdział 18.	16
Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych	16
Rozdział 19.	16
Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich zamawiający żąda od wykonawcy	16
Rozdział 20.	19

Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny	19
Rozdział 21.	20
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp	20
Rozdział 22.	20
Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp	20
Rozdział 23.	20
Opis sposobu obliczenia ceny	20
Rozdział 24.	21
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert	21
Rozdział 25.	21
Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp	21
Rozdział 26.	21
Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy	21
Rozdział 27.	21
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.	21
Rozdział 28.	21
Informacje dotyczące odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.	21
Rozdział 29.	22
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych	22
Rozdział 30.	22
Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot	22
Rozdział 31.	22
Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp	22
Rozdział 32.	22
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej	22
Rozdział 33.	22
Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną	22
Rozdział 34.	22
Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp.	22
Rozdział 35.	23

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego	23
Rozdział 36.	23
Pouczenie o środkach ochrony prawnej	23

Rozdział 1.

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

NIP 5252095497, REGON 014872806

Numer telefonu: +48 261 874 791

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mon.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/damon>

Rozdział 2.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/damon>

Rozdział 3.

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zamawiający informuje wykonawcę, że:
 - 1) administratorem danych osobowych jest Minister Obrony Narodowej/Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 218, tel. +48 22 628 00 31;
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 - 3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - 4) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy pzp;
 - 5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 - 6) dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 7) w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- 8) osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do:
 - a) dostępu do danych osobowych (w przypadku korzystania z tego prawa należy sprecyzować we wniosku nazwę lub datę zakończonego postępowania);
 - b) żądania ich sprostowania lub uzupełnienia przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Informuję przy tym, że wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania będzie mógł zostać zrealizowany dopiero po zakończeniu postępowania.
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00–193 Warszawa, ul. Stawki 2);
 - 9) osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO;
 - 10) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO. W związku z powyższym, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią zawartą w załączniku nr 1 do SWZ.
 3. Podwykonawca jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
 4. Powyższe postanowienia dotyczą danych osobowych osób fizycznych, bezpośrednio od nich pozyskanych, a w szczególności danych osobowych:
 - 1) wykonawcy będącego osobą fizyczną;
 - 2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
 - 3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie);
 - 4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną.

Rozdział 4.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Rozdział 5.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów przeznaczonych do wykonywania konserwacji obiektów budowlanych – IX części:
 - 1) część I - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej ZESTAW 1;
 - 2) część II - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej ZESTAW 2;
 - 3) część III - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej ZESTAW 3;
 - 4) część IV - dostawa artykułów z branży hydrauliczno-sanitarnej (biały montaż) ZESTAW 1;
 - 5) część V - dostawa artykułów z branży hydrauliczno-sanitarnej (instalacyjne) ZESTAW 2;
 - 6) część VI - dostawa artykułów z branży metalowej ZESTAW 1;
 - 7) część VII - dostawa artykułów z branży okuć budowlanych ZESTAW 2;
 - 8) część VIII - dostawa artykułów z branży elektroinstalacyjnej ZESTAW 1;
 - 9) część IX - dostawa artykułów z branży oświetleniowej ZESTAW 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 2 do SWZ) oraz formularz cenowy (załącznik nr 8 do SWZ).
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

44111000-1 Materiały budowlane

Pozostałe kody:

44812200-7 Farby olejne i wodne

44111800-9 Zaprawa (murarska)

44820000-4 Lakier

44112240-2 Parkiet

24910000-6 Kleje

44330000-2 Sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie

44411000-4 Wyroby sanitarne

42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura

44411700-1 Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary

44316400-2 Drobne artykuły metalowe

44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy

44531510-9 Śruby i wkręty

31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych

31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31532920-9 Żarówki i świetlówki

31320000-5 Kable energetyczne

31221000-1 Przełączniki elektryczne

31224100-3 Wtyki i gniazda

Rozdział 6.

Opis części zamówienia

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części:
 - 1) część I - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej ZESTAW 1;

- 2) część II - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej ZESTAW 2;
- 3) część III - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej ZESTAW 3;
- 4) część IV - dostawa artykułów z branży hydrauliczno-sanitarnej (biały montaż) ZESTAW 1;
- 5) część V - dostawa artykułów z branży hydrauliczno-sanitarnej (instalacyjne) ZESTAW 2;
- 6) część VI - dostawa artykułów z branży metalowej ZESTAW 1;
- 7) część VII - dostawa artykułów z branży okuć budowlanych ZESTAW 2;
- 8) część VIII - dostawa artykułów z branży elektroinstalacyjnej ZESTAW 1;
- 9) część IX - dostawa artykułów z branży oświetleniowej ZESTAW 2.

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z częściami określonymi przez zamawiającego w Załączniku nr 8 do SWZ Formularz cenowy. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na jedną część, lub więcej części zamówienia. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

Rozdział 7.

Informacje dotyczące ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Rozdział 8.

Termin wykonania zamówienia

18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy.

Rozdział 9.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

Rozdział 10.

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej „platformą zakupową”.
3. Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:
 - 1) zamawiający wykorzystuje platformę zakupową Open Nexus sp. z o.o.;
 - 2) adres strony internetowej platformy zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl/pn/damon>
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformy

- zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Uwaga! Wykonawca niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość zamawiającego”, po kliknięciu przycisku Wyślij, otrzyma na adres mailowy, podany w polu Twój adres e-mail, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu Kod Uwierzytelniający, a następnie potwierdzić przyciskiem Wyślij. Następnie Wykonawca otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.
 6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformy zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy.
 7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
 8. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
 - 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
 - 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 - 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
 - 4) włączona obsługa JavaScript;
 - 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
 - 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
 - 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
 9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
 - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy pzp.

11. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
12. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie postępowania wskazane zostały w Rozdziale 12 SWZ.

Rozdział 11.

Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp.

Nie dotyczy (nie zachodzą sytuacje o których mowa w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy pzp).

Rozdział 12.

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Wojciech Sułkowski, Jakub Gajewski.
Adres poczty elektronicznej: **zamowienia@mon.gov.pl**
2. Osoby, wskazane w ust 1, uprawnione są przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach technicznych (np. gdy nie działa strona prowadzonego postępowania, poczta elektroniczna, itp.).
3. Zamawiający nie przewiduje jakiegokolwiek innego kontaktu z wykonawcami niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Rozdział 13.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **7 marca 2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozdział 14.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/damon>, o której mowa w rozdziale 10 SWZ.

2. **Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**

UWAGA:

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: <http://www.nccert.pl/kontakt.htm>.

3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.
4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. **Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.** W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 218 ust. 1 ustawy pzp.
7. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy pzp.
8. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wielkość i układ załączonego do SWZ formularza może zostać przez wykonawcę zmieniona, jednak treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
9. **Oferta musi zawierać komplet wymaganych załączników, zgodnie z rozdziałem 19 ust. 1 SWZ.**
10. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wykonawca wykaże zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
11. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być w złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 128 ust. 1 ustawy pzp.
12. Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy pzp wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy użyciu komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi

- w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
15. Oferta, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o informatyzacji”, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
 16. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). **Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.** W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
 17. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, **przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.**
 18. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 19. Podczas podpisywania plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
 20. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
 21. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
 22. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
 23. W przypadku kompresji danych (spakowania dokumentów) np. w plik .zip, zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
 24. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
 25. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

26. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu e-mail.
27. Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
28. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu na wniosek, od chwili ich otwarcia. Zgodnie z art. 18 ust. 3 nie ujawnia się informacji stanowiących **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
29. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.
30. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku. Na platformie zakupowej w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku nieprawidłowego oznaczenia ww. dokumentu może on zostać potraktowany jako dokument jawny, niezastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa.
31. W przypadku podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, które zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako:
 - 1) **dokument elektroniczny** – przekazuje się ten dokument,
 - 2) **dokument w postaci papierowej** – przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. **Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej**, dokonuje w przypadku:
 - a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
 - b) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
32. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Rozdział 15.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami na platformie zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/damon> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 10 grudnia 2024 r. do godz. 11:00.**
2. Ofertę wykonawca składa w zakładce „Oferty”.
3. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4. Oferta oraz wszystkie pliki załączone do oferty powinny być uprzednio podpisane elektronicznie poza platformą.
5. Szczegółowa instrukcja dla wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
6. Zamawiający może zmienić termin składania i otwarcia ofert w każdym czasie przed ich upływem. Zamawiający informuje wykonawców o dokonanej zmianie, zamieszczając informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2024 r. o godz. 12:00.**
9. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie zamawiającego **poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie zakupowej.**
10. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
11. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/damon> informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.
12. Informacja, o której mowa w pkt 11 zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/damon> w sekcji „Dokumentacja postępowania”.
13. Zgodnie z ustawą pzp, zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

Rozdział 16.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 17 SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – *nie dotyczy*
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – *nie dotyczy*
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – *nie dotyczy*
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej – *nie dotyczy*
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w ust. 4, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
11. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Rozdział 17.

Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
 - 1) w art. 108 ust. 1 ustawy pzp;
 - 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 - 3) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, 1859);
 - 4) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia - zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.
3. W zakresie podwykonawcy, który nie jest podmiotem udostępniającym wykonawcy potencjał dla spełnienia warunku - zamawiający nie będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, składa każdy z wykonawców.
5. Zgodnie z art. 110 ustawy pzp, wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wykluczenie wykonawcy następuje na odpowiedni okres wskazany w art. 111 ustawy pzp.

Rozdział 18.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający **nie wymaga** złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu.

Rozdział 19.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich zamawiający żąda od wykonawcy

1. **Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą:**
 - 1) **formularz ofertowy** – załącznik nr 1 do SWZ;
 - 2) **formularz cenowy** – załącznik nr 2 do SWZ;
 - 3) **zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby**, o którym mowa w rozdziale 16 ust. 5 SWZ – (jeśli wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu);
 - 4) **pełnomocnictwo / pełnomocnictwa** dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – pełnomocnictwo może być sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. **Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy pzp zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp.**
3. **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp oraz podmiotowych środków dowodowych:**
 - 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp;
Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE nr L 3 z 06.01.2016, str. 16).
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „a” w części IV JEDZ, bez konieczności wypełnienia pozostałych sekcji w części IV.
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące dokumentu JEDZ znajdują się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Link do strony UZP:
<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.
 - 2) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 3) **informacji z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
- w przypadku przekazania przez wykonawcę dokumentu, tj. **informacji z Krajowego Rejestru Karnego**, wydanego w formie pliku elektronicznego, **konieczne jest przesłanie tego właśnie pliku (format XML) wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia tego dokumentu;**
 - 4) **oświadczenia wykonawcy**, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, **o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689,1705), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ);

- 5) **oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1** ustawy pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp,
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
 - c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ);
- 6) aktualnych na dzień złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- 7) oświadczenia w zakresie wykazania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, 1859) oraz na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ);

W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie.

4. Dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 3 pkt 1 - 7 składa wykonawca, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacjach polega wykonawca.
5. **Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia.**
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
9. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
 - 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

11. Podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone w formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415, z 2023 r. poz. 1824).
12. Dokumenty potwierdzające braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamiast:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
 - 2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 12, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

Rozdział 20.

Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny

Zamawiający **przewiduje**, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Rozdział 21.

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy pzp

Nie dotyczy

Rozdział 22.

Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp

Nie dotyczy.

Rozdział 23.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty z uwzględnieniem wszystkich pozycji które zostały wyszczególnione w Formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2 do SWZ. Wyliczoną cenę oferty w Formularzu cenowym z wiersza „RAZEM” należy następnie przenieść do Formularza ofertowego sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ – odpowiednio do części, na którą składana jest oferta. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym łącznej ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia dla każdej z części.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi postanowieniami umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany ceny oferty za realizację przedmiotu zamówienia wskazanej w formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy pzp oraz projektowanych postanowień umowy.
4. Ceny muszą być podane cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku, wykonawca ma obowiązek:
 - 1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie
6. W przypadku, gdy w jakichkolwiek dokumentach załączonych do oferty będzie podana waluta inna niż złoty polski, zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział 24.

Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) **Cena brutto oferty – 100 %**

Wartość punktowa w kryterium cena ofertowa brutto (C) za wykonanie zamówienia zostanie przyznana wg poniższego wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia (w zł)}}{\text{Cena badanej oferty brutto za wykonanie zamówienia (w zł)}} \times 100 \%$$

Zamawiający może przyznać w kryterium (C) maksymalnie 100 pkt.

2. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawiera tą samą cenę, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, z zastrzeżeniem art. 255 pkt 3 ustawy pzp.

Rozdział 25.

Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy pzp

Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy pzp.

Rozdział 26.

Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy

WADIUM

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia wadium.

ZABEZPIECZENIE

Zamawiający **nie wymaga** wniesienia zabezpieczenia.

Rozdział 27.

Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielenia zamówień w trybie z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

Rozdział 28.

Informacje dotyczące odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131

ust. 2 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.

Zamawiający **nie przewiduje** możliwości odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.

Rozdział 29.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

1. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Wszelkie rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Rozdział 30.

Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 261 ustawy pzp.

Rozdział 31.

Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy pzp

1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.
2. Informacje o zastrzeżeniu obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań:
Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

Rozdział 32.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 33.

Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 34.

Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy pzp.

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogu elektronicznego do składanej oferty.

Rozdział 35.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Umowa zostanie uzupełniona o postanowienia wynikające ze złożonej oferty.
5. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka musi określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
7. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Rozdział 36.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy pzp.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1** – Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2** – Projektowane postanowienia umowy
- Załącznik nr 3** – Wzór obowiązku informacyjnego RODO (Załącznik do umowy)
- Załącznik nr 4** – Pełnomocnictwo – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Załącznik nr 5** – Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Załącznik nr 6** – Oświadczenie o aktualności informacji
- Załącznik nr 7** – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania;
- Załącznik nr 8** – Formularz cenowy;

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy*:

.....

.....

.....

(nazwa i adres wykonawcy)

tel/faks:

adres e-mail:

Adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej:

.....

.....

** w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, należy osobno podać dane dotyczące lidera oraz partnera konsorcjum.*

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy pzp pn. **dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej i okuć budowlanych, elektroinstalacyjnej i oświetleniowej (IX części)**, oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz zgodnie z poniższymi warunkami:

**CZĘŚĆ I - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWEJ
ZESTAW 1**

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

**CZĘŚĆ II - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWEJ
ZESTAW 2**

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

**CZĘŚĆ III - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWEJ
ZESTAW 3**

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

**CZĘŚĆ IV - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY HYDRAULICZNO-SANITARNEJ
(BIAŁY MONTAŻ) ZESTAW 1**

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

**CZĘŚĆ V - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY HYDRAULICZNO-SANITARNEJ
(INSTALACYJNE) ZESTAW 2**

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

CZĘŚĆ VI - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY METALOWEJ ZESTAW 1

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

CZĘŚĆ VII - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY OKUĆ BUDOWLANYCH ZESTAW 2

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

**CZĘŚĆ VIII - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY ELEKTROINSTALACYJNEJ
ZESTAW 1**

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

CZĘŚĆ IX - DOSTAWA ARTYKUŁÓW Z BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ ZESTAW 2

KRYTERIUM „CENA” (łączna cena za realizację zamówienia):

Cena (brutto):zł (kryterium oceny ofert „cena”)

(słownie złotych),

w tym podatek VAT w kwociezł

(słownie złotych),

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.

A. OŚWIADCZENIA

1. **Oświadczam/Oświadczamy**, że wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (**usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie**).

2. W myśl art. 225 ustawy pzp informuję/informujemy, że zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wybór mojej/ naszej oferty (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:

Nazwa (rodzaj) towaru lub usług których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego	Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku	Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

3. **Oświadczam/Oświadczamy***, że przy realizacji zamówienia objętego postępowaniem (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

- nie zamierzam(-y)** powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia
 zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

L.p.	Nazwa/firma, adres podwykonawcy (o ile jest znana na dzień składania oferty)	Powierzone czynności (należy wskazać/określić powierzony zakres)	Uwagi

Uwaga:

W przypadku, gdy wykonawca nie wypełni niniejszych danych lub zaznaczy „Nie zamierzam (-y) powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia”, zamawiający uzna, iż wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału podwykonawców.

4. **Oświadczam/Oświadczamy***, iż w celu spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, **polegam** */ **nie polegam** * na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających te zasoby zgodnie z przepisami art. 118 ustawy pzp (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat).

Uwaga:

– W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnego kwadratu lub zaznaczy „**nie polegam**”, zamawiający uzna, iż wykonawca **nie polega** na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

– W przypadku, gdy wykonawca zaznaczy „**polegam**”, wówczas do formularza oferty należy dołączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5. **Oświadczam/Oświadczamy***, że niniejsza oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia i treścią SWZ.

6. **Oświadczam/Oświadczamy***, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SWZ wraz z wszelkimi zmianami, uzupełnieniami i aktualizacjami oraz pozostałymi załączonymi dokumentami i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń.

7. **Oświadczam/Oświadczamy***, że uwzględniłem/uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich przekazanych/udostępnionych przez zamawiającego pismach/dokumentach.

8. **Oświadczam/Oświadczamy***, że zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.

9. **Oświadczam/Oświadczamy***, że jestem/jesteśmy związany/związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w SWZ.

10. **Oświadczam/Oświadczamy***, że zobowiązuję/zobowiązujemy się do wypełnienia wymogów związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę określonych w SWZ.

11. **Oświadczam/Oświadczamy***, że akceptuję/akceptujemy projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik do SWZ i w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, zobowiązuję/zobowiązujemy się do jej podpisania w formie przedstawionej w SWZ (z uwzględnieniem zmian i dodatkowych ustaleń wynikłych w trakcie procedury o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego) oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:e-mail:.....tel./fax:

12. **Oświadczam/Oświadczamy***, że akceptuję/akceptujemy warunki płatności określone w projektowanych postanowieniach umowy.
13. **Oświadczam/Oświadczamy***, że gwarantuję/gwarantujemy wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przepisów oraz przyjmujemy odpowiedzialność wynikającą z rodzaju wykonywanych usług, przewidzianą w przepisach prawa cywilnego i prawa karnego.

B. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam/Oświadczamy* że niniejsza oferta (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

- nie zawiera
 zawiera

informację/-i stanowiące/-ych tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Poniżej załączam stosowne uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.*

Wykaz zastrzeżonych dokumentów/informacji:

–

* jeżeli nie dotyczy, należy usunąć bądź skreślić

C. RODZAJ WYKONAWCY* (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

- mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo
 średnie przedsiębiorstwo
 jednoosobowa działalność gospodarcza
 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
 inny rodzaj

* zaznaczyć właściwe - Por. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41) W przypadku konsorcjum wymagana informację należy podać w odniesieniu do lidera konsorcjum.

- **Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza (lub/i jego całkowity bilans roczny) 2 milionów EUR.
- **Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- **Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami, a które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

C. Oświadczam, że dokumenty na potwierdzenie, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, o których mowa w rozdziale 19 ust. 4 pkt 6) SWZ znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych (należy zaznaczyć):

- <https://prod.ceidg.gov.pl> <https://ems.ms.gov.pl>
 inny rejestr (wskazać):

D. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:

1. Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie – wg załącznika nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).*

2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – wg załącznika nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).*
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy).*

.....
* jeżeli nie dotyczy należy usunąć bądź skreślić

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- 2. Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych (część**) zgodnych ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy zawartym w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr do umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe przedmiotu umowy są zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, numer sprawy: 13/ZP/24.

§ 2

1. Termin realizacji umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy.
2. Maksymalny termin dostarczenia przedmiotu umowy, liczony od dnia następnego po dniu przesłania zamówienia przez zamawiającego wynosi 14 dni.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
2. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.
3. Maksymalna ilość dostaw częściowych (zamówień materiałów z danego formularza cenowego): 10.
4. Każdą partię zamawianych artykułów wykonawca dostarczy do magazynu Departamentu Administracyjnego MON, ul. Rakowiecka 2 w Warszawie, w godzinach 7:30–14:00 dnia roboczego (od poniedziałku do piątku).
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć artykuły własnym transportem i siłami oraz wydać je zamawiającemu.
6. Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem należy do obowiązków wykonawcy i nie jest objęty dodatkowymi opłatami.
7. Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy do momentu przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy, obciąża wyłącznie wykonawcę.
8. Termin realizacji dostaw od momentu złożenia zapotrzebowania zgodnie z § 2 ust 2 oraz zgodnie z treścią zamówienia otrzymanego pisemnie, faksem lub e-mailem, za potwierdzeniem ilościowym i jakościowym odbioru.
9. Zamówienia będą składane przez zamawiającego w godzinach 7:30–17:00 dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku).
10. Zamówienia będą zgłaszane (uruchamiane) na podstawie jednostronnych dyspozycji zamawiającego, w miarę jego potrzeb.
11. Zamawiający oświadcza, że do odbioru zamówień upoważnione są osoby wskazane w zamówieniu, które odbierają je pod wskazanym w umowie adresem.
12. Przedmiot zamówienia dostarczany do zamawiającego w ramach sukcesywnych dostaw powinien być bez wad jakościowych, oryginalnie zapakowany, z trwałymi etykietami producenta, dopuszczony do obrotu.

13. Oferowane przez wykonawcę artykuły (substancje niebezpieczne) muszą posiadać karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816), które wykonawca dostarczy wraz z dostawą towaru.

Dotyczy tylko części I i III zamówienia:

14. Zamawiający wymaga aby okres - termin przydatności - ważności do użycia artykułów dostarczonych przez Wykonawcę, w momencie dostawy był nie krótszy niż połowa maksymalnego okresu - terminu przydatności - ważności do użycia, wskazanego przez producenta na opakowaniu.
15. Zamawiający odmówi odbioru artykułów w przypadku gdy dostarczone artykuły nie będą zgodne z powyższymi wymaganiami dotyczącymi okresu przydatności do użycia. W tym przypadku będzie sporządzony protokół reklamacji dostawy.

§ 4

1. Na opisane w formularzu cenowym artykuły Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancją producenta. Termin gwarancji biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy;
2. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy, protokolarnie bez zbędnej zwłoki po jego dostarczeniu przez wykonawcę.
3. Zamawiający odmówi odbioru dostawy artykułów w przypadku, gdy nie będą dostarczane w ilości zamówionej, będą w stanie niekompletnym, wadliwe, bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie. W tym przypadku będzie sporządzony protokół reklamacji dostawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wady.
5. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza możliwości późniejszego zgłoszenia wad przedmiotu umowy w przypadku późniejszego ich wykrycia lub ujawnienia się. W przypadku stwierdzenia wad (w tym wad jakościowych) po przyjęciu artykułów wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany przedmiotu dostawy na wolny od wad, na własny koszt w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wad.
6. W przypadku wymiany artykułów na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty protokolarnego ich odbioru z adnotacją bez uwag.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego zmniejszenia ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych Formularza cenowego, wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zakres zamówienia może być pomniejszony max. o 40% (tj. zrealizowany w min. 60%) wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia maksymalnie o 100% ilości w poszczególnych pozycjach asortymentowych Formularza cenowego, wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie. Zmiany ilości nie mogą spowodować przekroczenia wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 5

1. Do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu wykonania umowy oraz podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Strony wyznaczają:
 - 1), nr tel.:, adres e-mail: - ze strony zamawiającego,
 - 2), nr tel., e-mail: - ze strony wykonawcy.
2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany osób wskazanych w ust. 1 wraz z numerami telefonów, faksu, poczty elektronicznej etc., zmiana ta musi być wprowadzona w formie pisemnego aneksu.

§ 6

1. Umowę zawiera się do kwoty (słownie złotych:), w tym zł podatku VAT, zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr ... do umowy oraz Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr ... do umowy.
2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie po odbiorze dostaw częściowych, dokonywanych według potrzeb zamawiającego.
3. Z tytułu umowy, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych poszczególnych artykułów oraz ilości dostarczanych każdorazowo artykułów.
4. Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto bankowe Wykonawcy, po odbiorze materiałów (artykułów) potwierdzonym dokumentem dostawy i doręczeniu prawidłowo wystawionej na Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej (al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, NIP 5252095497) faktury VAT, w terminie 21 dni. Bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą dostarczenia dokumentów w odpowiedniej formie i pozbawionych jakichkolwiek błędów lub pomyłek oraz w pełni odzwierciedlających stan faktyczny. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Fakturę należy dostarczyć do Departamentu Administracyjnego MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
6. W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z parametrami określonymi w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr ... do umowy, zamawiający ma prawo wstrzymać realizację zapłaty do czasu wymiany przedmiotu umowy na właściwy.
7. Kwota brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze.
8. Wykonawca oświadcza, że będzie doręczać faktury¹:
 - a) w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Departament Administracyjny MON, 00-911 Warszawa, al. Niepodległości 218;
 - b) w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres: (wskazany przez zamawiającego);
 - c) w formie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesłania na adres PEF:
9. W przypadku korzystania przez wykonawcę z PEF, wykonawca jest zobowiązany do zawierania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej elementów wymaganych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia publicznego, którego faktura dotyczy.
10. W przypadku zmiany formy doręczania faktur w stosunku do treści oświadczeń złożonych w ofercie, wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia przedstawiciela zamawiającego (przesłanej pisemnie, faksem lub e-mailem), o którym mowa w § 5 w terminie co najmniej 14 dni kalendarzowych przed doręczeniem faktur.
11. Zamawiający w przypadku, gdy wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług dokona płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, to jest w sposób wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. Należność z tytułu wystawianych przez wykonawcę faktur będzie przez zamawiającego regulowana w formie poleceń przelewu na konto wykonawcy: nr rachunku bankowego
13. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

¹ Strony przed zawarciem umowy ustala sposób dostarczenia faktur do zamawiającego

14. Wykonawca oświadcza, że²:
 - a) jest/nie jest płatnikiem podatku vat
 - b) właściwym dla niego urzędem skarbowym jest
15. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 8 numer rachunku został ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: „Biała lista”) oraz, że numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
16. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście” zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania zamawiającego wobec wykonawcy.
17. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy na „Białej liście”, zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.
18. W razie poniesienia przez zamawiającego jakichkolwiek kosztów, w związku z błędnym podaniem numeru rachunku bankowego, wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych przez zamawiającego w związku z błędnym wskazaniem numeru rachunku bankowego.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu bez wyznaczania dodatkowego terminu przez zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
 - 2) w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie,
 - 3) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy;
 - 4) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1, za zwłokę wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę artykułów na wolne od wad, zgodnie z § 4 ust. 5.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury Wykonawcy.
4. Zapłata kar umownych wynikających z faktu zwłoki w realizacji umowy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części bez wyznaczania wykonawcy dodatkowego terminu oraz zażądać od wykonawcy zapłaty kary umownej zgodnie z ust. 1 pkt. 1 w przypadku zwłoki wykonawcy w wykonaniu zobowiązań objętych umową przekraczającego 14 dni kalendarzowych. Prawo odstąpienia

² niepotrzebne wykreślić

przysługuje zamawiającemu w ciągu 30 dni od wystąpienia okoliczności uprawniających zamawiającego do odstąpienia od umowy.

6. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym musi mieć formę pisemną z podaniem uzasadnienia.
7. W przypadku odstąpienia od umowy w części, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną, potwierdzoną przez zamawiającego część przedmiotu umowy.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności do odstąpienia zamawiającemu przysługuje pełne prawo wyboru czy odstępuje od umowy bądź w całości bądź w części.
9. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.
10. Kary mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty kary za odstąpienie od umowy.
11. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 8

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia zaoferowanego przedmiotu umowy (zakończona produkcja, niedostępność na rynku, etc.). W powyższej sytuacji umowę można zmienić w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiana zostanie dokonana na przedmiot, który będzie spełniał wymogi zamawiającego określone w SWZ oraz w cenie nie wyższej niż w ofercie.
3. Zmiany umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
4. Zamawiający dokona zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany stawki VAT. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz cen jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr .. do umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka. Zmiana wynagrodzenia będzie polegać na dodaniu/odjęciu do/od ceny netto kwoty podatku VAT wyliczonej według zmienionej stawki podatku VAT.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany:
 - 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę;
 - 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę;
 - 3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572).

6. W przypadku zmian określonych w ust. 5 zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 7 – 12.
7. Wykonawca może przekazać zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 5. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 5, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy określonego w niniejszej umowie, a w szczególności:
 - 1) przyjęte przez wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń,
 - 2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 5, na wysokość kosztów wykonania umowy przez wykonawcę,
 - 3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez wykonawcę.
8. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 7, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałami).
9. Zamawiający udzieli odpowiedzi wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
10. W przypadku uwzględnienia wniosku wykonawcy przez zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.
11. Zamawiający może przekazać wykonawcy wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 5. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.
12. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 11, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 5, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi zamawiający. Postanowienia ust. 8 – 10 stosuje się odpowiednio, z tym, że wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od zamawiającego.
13. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana kosztów związanych z realizacją umowy względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, zamawiający lub wykonawca uprawnieni są do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być przekazany drugiej stronie przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
 - 1) nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy, oraz

- 2) w przypadku gdy zmiana kosztów realizacji dostaw składających się na przedmiot umowy wyniesie nie mniej niż 5% wartości ceny brutto oferty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem stosowania przez Strony zasad wprowadzania zmian powyższego wynagrodzenia określonych w dalszych postanowieniach umowy.
14. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy obowiązana jest wykazać, iż zmiana kosztów realizacji dostaw składających się na przedmiot umowy o wartość określoną w ust. 13 pkt 2, nastąpiła w wyniku wzrostu lub obniżenia kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym:
 - 1) uwzględniane będą wyłącznie zmiany kosztów, które dotychczas nie zostały poniesione,
 - 2) uwzględniane będą wyłącznie zmiany kosztów, nienależących do kategorii kosztów, które mogą uzasadnić zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
15. W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami ust. 13 i 14, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
16. Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy Strony będą stosować średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w ostatnim zakończonym roku w stosunku do roku poprzedzającego, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w biuletynie (dalej: „wskaźnik”).
17. Zmiana kosztów wykonania usług składających się na przedmiot umowy zostanie uwzględniona przy ustalaniu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę wynagrodzenia (zwiększenie albo zmniejszenie - odpowiednio do wskaźnika ogłoszonego za dany rok) zostanie obliczona jako iloczyn kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem zmiany kosztów wynikających z ust. 13 i ust. 14, pozostałego do zapłaty i stawki odpowiadającej 100% wartości wskaźnika.
18. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić nie częściej niż raz na 6 miesięcy, przy czym pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, wyłącznie w zakresie dostaw zrealizowanych po dniu zawarcia aneksu oraz wyłącznie w odniesieniu do składników wynagrodzenia, określonych w ust. 14.
19. Łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14, nie może przekroczyć 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
20. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają sporządzenia, pod rygorem nieważności, aneksu zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 9

Zamawiający może odstąpić także od niniejszej umowy w przypadku i terminie, o którym mowa w art. 456 ustawy pzp.

§ 10

Wykonawca oraz jego podwykonawcy nie mogą zatrudniać lub zlecać, niezależnie od formy stosunku prawnego, żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy pzp i Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku sporu sprawy poddane zostaną rozpatrzeniu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby zamawiającego.

§ 12

Strony zobowiązują się do realizacji, wobec osób wyznaczonych do reprezentacji oraz do kontaktu w ramach realizacji umowy obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO. Obowiązek ten będzie realizowany ustnie, przy pierwszym kontakcie z tymi osobami. Treść klauzuli informacyjnej, którą stosuje zamawiający stanowić będzie Załącznik nr 3 do umowy.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
- 2) Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - Szczegółowy opis przedmiotu umowy;
- 3) Załącznik nr 3 – Wzór obowiązku informacyjnego RODO.

Realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO wobec osób wyznaczonych do reprezentacji oraz do kontaktu, a także osób, które będą fizycznie wykonywały usługę.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO, informuję Panią/Pana, że: administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 218, tel. 22 628 00 31.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl lub listownie na adres: Ministerstwo Obrony Narodowej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Pani/Pana dane osobowe kontaktowe/służbowe/identyfikacyjne pozyskane zostały od (nazwa i adres wykonawcy) i przetwarzane będą w celu realizacji umowy nr z dnia r.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres lat tj. zgodnie z obowiązującym w Ministerstwie Obrony Narodowej „Jednolitym Rzeczym Wykazem Akt”.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:

- dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO,
- sprzeciwu (administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2)

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo, do przenoszenia danych, usunięcia danych oraz prawo do wnoszenia sprzeciwu.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

PEŁNOMOCNICTWO (wzór)
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
- art. 58 ustawy pzp

1. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę wykonawcy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

2*. z siedzibą w, przy ul.
/wpisać nazwę wykonawcy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:

1.
2.

zwani łącznie wykonawcą, ubiegającym się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej i okuć budowlanych, elektroinstalacyjnej i oświetleniowej (IX części), nr sprawy 13/ZP/24** i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 445 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ustanawiamy swoim pełnomocnikiem jako lidera konsorcjum:

.....
/należy wpisać wykonawcę, którego ustanawia się pełnomocnikiem/

w rozumieniu art. 58 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy pełnomocnictwa do **:

- a) podpisania i złożenia w imieniu wykonawców oferty wraz z załącznikami;
- b) reprezentowania wykonawcy, jak również każdej z ww. wykonawców z osobna, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- c) składania w imieniu wykonawców w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z postępowaniem, w tym zadawania pytań, składania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz innych dokumentów składanych przez wykonawców w związku z postępowaniem;
- d) prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem;
- e) wnoszenia w imieniu wykonawców przysługujących im w postępowaniu środków ochrony prawnej jak również złożenia oświadczenia o przyłączeniu do odwołania złożonego przez innego wykonawcę w postępowaniu;
- f) wnoszenia w imieniu wykonawców pism procesowych w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Sądem Okręgowym;
- g) reprezentowania wykonawców na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed Sądem Okręgowym;
- h) zawarcia w imieniu wykonawców umowy o zamówienie publiczne będące przedmiotem postępowania;

- i) reprezentowania wykonawców w toku realizacji zamówienia.
- j)
.....
(wymenić inne czynności, co do których wykonawca umocowuje pełnomocnika zgodnie z umową konsorcjum)

Pełnomocnictwo niniejsze jest nieodwoływalne i zostaje udzielone na czas wykonania kontraktu bądź ostatecznego zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym ww. konsorcjum zostało wybrane do realizacji kontraktu. Pełnomocnik ma prawo do ustanawiania dalszych pełnomocników i udzielania im pełnomocnictwa do samodzielnego działania we wskazanym wyżej zakresie.

1. Za:
/wpisać nazwę wykonawcy nr 1/

2*. Za:
/wpisać nazwę wykonawcy nr 2/

* w przypadku gdy ofertę składa konsorcjum złożone z 2 wykonawców. Gdy ofertę składa konsorcjum więcej niż 2 wykonawców należy dopisać pozostałych wykonawców.

** zamawiający wymaga określenia właściwego zakresu umocowania

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
- 2. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez wszystkie umocowane osoby do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Załącznik nr 5 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej i okuć budowlanych, elektroinstalacyjnej i oświetleniowej (IX części), nr sprawy 13/ZP/24

oświadczam, iż

1. **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, 1705), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę*;
2. **należę** do tej samej grupy kapitałowej, wraz z innym wykonawcą/wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty tj.

Lp.	Nazwa wykonawcy/wykonawców	Adres wykonawcy/wykonawców

oraz **załączam** dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*.

* *nieodpowiednie skreślić, właściwe wypełnić jeśli ma zastosowanie*

UWAGA:

1. **Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
2. **Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.**

Załącznik nr 6 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej i okuć budowlanych, elektroinstalacyjnej i oświetleniowej (IX części), nr sprawy 13/ZP/24, oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w złożonym przeze mnie wcześniej oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą pzp” w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp;
- 2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
- 3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- 4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp;

są nadal aktualne.

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- 2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.**

Załącznik nr 7 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Ministerstwo Obrony Narodowej
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Wykonawca/wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej i okuć budowlanych, elektroinstalacyjnej i oświetleniowej (IX części), nr sprawy 13/ZP/24**, oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497, 1859) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, tj.:

1. **nie jestem** wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. beneficjentem rzeczywistym wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185, z 2023 r. poz. 180, 326)
3. **nie jest** osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
4. jednostką dominującą wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598), **nie jest** podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
5. nie jestem obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
6. nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
7. nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
- oraz że żaden z moich podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności polegam, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- 2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.**

FORMULARZ CENOWY										
część I - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej - ZESTAW 1										
* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.										
L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Akryl szpachlowy biały	szt.	100,00			23%				Zastosowanie: do wypełniania ubytków w ścianach, sufitach i fasadach, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Po pełnym utwardzeniu akryl można szlifować i malować. Opakowanie: kartusz 280 ml
2	Benzyna ekstrakcyjna	l	40,00			23%				Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów lakierowych, olejnych i ftalowych, tłuszczów, olejów, wosków. Może być stosowany do odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu. Opakowanie: 0,5-1 l
3	Cement	kg	200,00			23%				Portlandzki CEM I 42,5 R. Opakowanie: 25 kg
4	Czyścik uniwersalny do pian poliuretanowych	szt.	12,00			23%				Środek do czyszczenia zaworów, dysz i pistoletów dozujących piany montażowe. Opakowanie o pojemności 500 ml - pojemnik przystosowany do połączenia z pistoletem.
5	Emalia akrylowa do drewna i metalu biała, połysk	l	60,00			23%				Wodorozcieńczalna, nanoszenie drugiej warstwy po 2 do 4 h, wydajność przy jednej warstwie od 14 do 18 m ² /l, nanoszenie: pędzel, wałek. Opakowanie: 0,8-1 l

6	Emalia akrylowa do drewna i metalu biała, satyna/półmat	l	25,00			23%				Wodorozcieńczalna. Opakowanie: 2,5-5 l
7	Farba akrylowa na zacieki - plamy, do ścian i sufitów	l	16,00			23%				Wodorozcieńczalna. Opakowanie: 0,8-1 l
8	Farba akrylowa biała do malowania ścian wewnątrz budynków i elewacji na zewnątrz, matowa	szt.	500,00			23%				Farba akrylowa do malowania elewacji budynków oraz ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, nakładanie kolejnej warstwy po 2-4 godz., zużycie do 8 m ² /l na fasadę i do 12 m ² /l na ściany wewnętrzne, wysoka odporność na szorowanie - klasa 1 wg normy PN-EN-13300 lub równoważnej, spełniająca wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) lub równoważnej, zgodna z normami: PN-C-81913, PN-EN-13300, PN-EN-1062-1 lub równoważnymi, opakowanie: 10 l. Przykładowe produkty: (1) Dekoral - akrylowa farba do fasad (2) Śnieżka Elewacyjna
9	Farba podkładowa do gruntowania, biała	l	6,00			23%				Farba ftalowa lub olejno-ftalowa do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych. Opakowanie: 0,8-1 l
10	Farba podkładowa, do gruntowania, czarna	l	9,00			23%				Farba ftalowa lub olejno-ftalowa do pierwszego antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych. Opakowanie 0,8-1 l
11	Farba na rdzę czarna, matowa	l	7,50			23%				Wydajność od 8 do 16 m ² /l, do malowania bezpośrednio na rdzę wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Opakowanie 2,5 l. Przykładowe produkty: (1) Hammerite na rdzę (2) V33 Farba do metalu bezpośrednio na rdzę
12	Farba ftalowa ogólnego stosowania, kolor	l	50,00			23%				Wydajność od 14 do 18 m ² /l, wygląd powłoki: połysk, nanoszenie: 2 warstwy od 15 do 17 h, nanoszenie: pędzel, wałek, natrysk, do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w ofercie producenta) w tym: czarny, brąz, szary, popielaty, orzech, zielony. Opakowanie: 0,8-1 l

13	Farba ftalowa ogólnego stosowania, biała	l	12,00			23%				Wydajność od 14 do 18 m ² /l, do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wygląd powłoki: połysk, nanoszenie: 2 warstwy od 15 do 17 h, nanoszenie: pędzel, wałek, natrysk. Opakowanie: 0,8-1 l
14	Farba do betonu	l	10,00			23%				Farba akrylowo-silikonowa, wodorociekcząca, wydajność przy jednej warstwie z litra do 8 m ² , czas pełnego schnięcia do 8 h, odporna na wodę, olej, smary, kolor popielaty, matowy. Opakowanie: 5 l. Przykładowe produkty: (1) Aksilbet - farba do betonu (2) Dorex Dorbet - farba do betonu
15	Farba do płytek ceramicznych	l	20,00			23%				Farba renowacyjna do malowania powierzchni takich jak glazura, ceramika, odporna na kontakt z wodą, wykończenie: satyna. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w ofercie producenta). Opakowanie: 2 l. Przykładowe produkty: (1) V33 Farba Renowacja płytki ceramiczne (2) Izochem EFK Kafelnowa
16	Gips budowlany	kg	10,00			23%				Do uzupełniania ubytków w ścianach i sufitach remontowanych pomieszczeń, prac montażowych i instalacyjnych. Opakowanie: 2 kg
17	Gipsowa zaprawa tynkarska	kg	600,00			23%				Sucha zaprawa gipsowa do ręcznego wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Wydajność: 100 kg = 115-120 l zaprawy. Minimalna grubość tynku (grubość warstwy) od 8 mm. Wytrzymałość na ściskanie: 2,0-3,0 N/mm ² . Wytrzymałość na zginanie: 1,0-1,5 N/mm ² Opakowanie: 20-25 kg. Przykładowe produkty: (1) Knauf Goldband (2) Dolina Nidy Gamma

18	Gładź szpachlowa gipsowa, biała	kg	600,00			23%				Do przygotowywania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem, tapetowaniem, szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie bardzo gładkich powierzchni, nakładanie ręczne i maszynowe, wydajność od 1 do 2 kg/m ² przy warstwie 1 mm, grubość warstwy od 1 do 10 mm, temperatura wykonania prac od +5 do +25 stopni C, reakcja na ogień A1, zużycie zaprawy do 60 minut. Opakowanie: 20-25 kg. Przykładowe produkty: (1) Cekol C-45 (2) Dolina Nidy Omega
19	Gipsowa masa szpachlowa	szt.	20,00			23%				Masa szpachlowa do ręcznego szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy zbrojącej na pokrytych kartonem krawędziach, do szlifowania za pomocą siatek i papierów do szlifowania oraz szlifierkami ręcznymi i mechanicznymi, elastyczna, sypka zaprawa, szybkie schnięcie. Opakowanie: 5 kg. Przykładowe produkty: (1) Knauf Uniflott (2) Semin CE 86
20	Zaprawa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych	kg	80,00			23%				Sucha mieszanka wysokiej jakości gipsów, naturalnych wypełniaczy i środków modyfikujących, zawierająca włókna celulozowe i poliamidowe, zastosowanie do ręcznego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej oraz do uzupełniania pęknięć i rys powstałych na powierzchni ścian i sufitów. Opakowanie: 16 (+/-6) kg. Przykładowe produkty: (1) Cekol C-40 (2) Kreisel 691

21	Gładź szpachlowa gotowa	szt.	8,00			23%				Biała gotowa gładź szpachlowa do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków oraz do łączenia płyt gipsowo-kartonowych, do stosowania na mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki malarskie, możliwość nakładania jednorazowo, grubość warstwy co najmniej do 5 mm. Opakowanie: 5 kg. Przykładowe produkty: (1) Megaron Śmig A-2 (2) Śnieżka Acryl-putz
22	Środek gruntujący	kg	25,00			23%				Zawierający kruszywo/piasek kwarcowy w produkcie. Opakowanie: 5 kg. Przykładowe produkty: (1) Knauf Betonkontakt (2) Semin Beton Haftgrund
23	Impregnat do gruntowania	kg	400,00			23%				Szybkoschnąca emulsja gruntująca, wzmacniająca podłoże, bezrozpuszczalnikowa, na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych, o właściwościach wiążących, do gruntowania podłoży takich jak: beton, płyty gipsowo-kartonowe, tynki, ściany z cegieł i bloczków, pod kleje, gładzie, farby, do wewnątrz i na zewnątrz budynków. Możliwość aplikacji nowych warstw na zagruntowanym podłożu już po 2 godzinach lub wcześniej. Zużycie: do 0,2 kg na 1 m ² . Opakowanie: 5 kg. Przykładowe produkty: (1) Atlas Uni-Grunt (2) Ceresit CT 16
24	Impregnat do kamienia naturalnego	l	30,00			23%				Do pielęgnacji płytek i elewacji z piaskowca i kamienia naturalnego, na zewnątrz. Opakowanie: 1-5 l

25	Impregnat do ochrony i dekoracji drewna	l	25,00			23%			Szybkoschnący - max. 2 godziny, do malowania powierzchni drewnianych takich jak ogrodzenia, altanki, podkreślający strukturę drewna, ochrona przed rozwojem grzybów pleśniowych i glonów, wydajność co najmniej do 12m ² /l przy 1 warstwie, kolor: dąb, orzech lub palisander - w zależności od potrzeb Zamawiającego. Opakowanie: 2,5-5 l. Przykładowe produkty: (1) Drewnochron Impregnat Express (2) Unicell Luxdecor
26	Klej do płytek gotowy	szt.	3,00			23%			Elastyczny klej wielofunkcyjny. Zastosowanie: do przyklejania płytek ściennych i podłogowych m.in. ceramicznych, z kamienia naturalnego, konglomeratu do różnych podłoży twardych, gładkich i niechłonnych (np. stara glazura) oraz odkształcalnych i giętkich (np. płyty-gipsowo-kartonowe). Opakowanie: 15 kg
27	Klej do parkietu kauczukowy	kg	250,00			23%			Klej na bazie kauczuku, przeznaczony do klejenia parkietu na podłożach stosowanych w budownictwie. Czas otwarty pracy: w przedziale 10-20 min. Wydajność: max. do 1,5 kg/m ² . Opakowanie: 3-6 kg
28	Klej butapren	szt.	10,00			23%			Ogólnego stosowania. Opakowanie: 0,80 l
29	Klej uniwersalny	szt.	5,00			23%			Szybkoschnący klej cyjanoakrylowy o uniwersalnym zastosowaniu. Możliwe zastosowania m.in.: drewno, guma, metal, porcelana, plastik. Opakowanie: tubka 3 g
30	Klej dwuskładnikowy - spoiwo plastyczne, przezroczysty	opak .	3,00			23%			Do spajania metalu, szkła, gumy, drewna, betonu, ceramiki. Składnik epoksydowy + utwardzacz. Opakowanie: 50-70 ml. Przykładowe produkty: (1) Poxipol (2) Wiko Epoxy30
31	Klej dwuskładnikowy - spoiwo plastyczne, przezroczysty	opak .	3,00			23%			Do spajania metalu, szkła, gumy, drewna, betonu, ceramiki. Składnik epoksydowy + utwardzacz. Opakowanie: 11-14 ml

32	Klej - masa do naprawiania rur	szt.	10,00			23%			Masa (kit) epoksydowa do naprawiania, uszczelniania rur z różnego rodzaju materiałów w tym metalu, PCW. Opakowanie: 56-70 g
33	Klej wodoodporny poliuretanowy do drewna	szt.	7,00			23%			Konsystencja płynna, czas schnięcia do 30 min. przy temp. 20 stopni C, zużycie około 150 ml/m ² , odporność termiczna -30 do +100 stopni C. Opakowanie: 250 ml. Przykładowe produkty: (1) Soudal 66A (2) Anser Ansercoll Pur D4
34	Klej do szkła i luster	szt.	2,00			23%			Odporny na wilgoć, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, przyklejanie do grubości 6 mm, do betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płytek ceramicznych. Opakowanie: kartusz 300-310 ml
35	Klej gipsowy	kg	200,00			23%			Gipsowy klej montażowy, przyczepność do podłoża betonowego i płyt gipsowo-kartonowych. Opakowanie: 20-25 kg
36	Klej montażowy	szt.	60,00			23%		-	Jednoskładnikowy, elastyczny klej na bazie polimeru, do mocowania elementów w budownictwie, przyczepny do większości podłoży budowlanych (także wilgotnych) w tym do: betonu, tynku, gipsu, kamienia, ceramiki budowlanej, szkła, stali, metali. Kolor biały. Opakowanie: kartusz 290 ml Przykładowe produkty: (1) Mamut glue (2) Soudal Fix All
37	Klej do wykładzin dywanowych i PCW	kg	60,00			23%			Klej niezawierający rozpuszczalników organicznych, wydajność w przedziale od 0,3 do 0,5 kg/m ² , do przyklejania wykładzin do podłoży betonowych. Opakowanie: 5 (+/-1) kg. Przykładowe produkty: (1) Soudal 26A (2) Dragon - osakrylowy klej do wykładzin
38	Klej stolarski typu wikol	szt.	15,00			23%			Klej do drewna stanowiący mieszaninę wodnej dyspersji żywicy poliwinylowej z dodatkiem środków uszlachetniających, tworzący bezbarwne spoiny. Opakowanie: butelka z tworzywa o pojemności 500 ml z aplikatorem

39	Lakierobejca	l	5,25			23%				Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, odporna na warunki atmosferyczne, półpołysk, wydajność od 10 do 20m ² /l, kolory dostępne w ofercie producenta w zależności od potrzeb Zamawiającego. Opakowanie: 0,75 l
40	Lakier akrylowy	szt.	8,00			23%				Bezbarwny lakier akrylowy do drewna. Szybkoschnący - schnięcie 4-6 h między warstwami. Stopień połysku: satynowy lub półmat. Możliwość stosowania wewnątrz pomieszczeń. Opakowanie: 0,75 l
41	Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości	l	150,00			23%				Gotowy do użycia lakier na bazie żywic uretanowo-alkidowych lub poliuretanowy, połysk, wydajność z 0,75 l co najmniej do 7,5 m ² , czas schnięcia między warstwami od 6 h. Opakowanie: 2,5-5 l. Przykładowe produkty: (1) V33 - lakier do parkietu (2) Sadolin - lakier do parkietu
42	Lakier podkładowy bezbarwny do drewna	l	30,00			23%				Wydajność z 1 l - co najmniej do 10 m ² przy jednej warstwie, nanoszenie kolejnej warstwy - po 4 (+/-1) h, rozcieńczalnik - nitro. Opakowanie 1 l. Przykładowe produkty: (1) Domalux Capon Extra (2) Chemstal Kapon Extra
43	Lakier podkładowy bezbarwny do drewna	l	50,00			23%				Wydajność z 1 l - co najmniej do 10 m ² przy jednej warstwie, nanoszenie kolejnej warstwy - po 4 (+/-1) h, rozcieńczalnik - nitro. Opakowanie 5 l. Przykładowe produkty: (1) Drewnochron Capon Extra (2) Bato Lakier Kapon
44	Pianka montażowa poliuretanowa	szt.	15,00			23%				Do uszczelniania i montażu drzwi, okien. Opakowanie: pojemność min. 0,75 l
45	Piana pistoletowa poliuretanowa, niskoprężna	szt.	10,00			23%				Do uszczelniania i montażu drzwi, okien. Opakowanie: pojemność min. 0,75 l

46	Pigment - barwnik do farb w płynie	szt.	75,00			23%			Przeznaczony do barwienia farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych m.in.: farb emulsyjnych, emalii ftalowych. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w paletce kolorów producenta). Opakowanie: 90 (+/-10) ml. Przykładowe produkty: (1) Śnieżka Colorex (2) Inchem Pigment Mix
47	Preparat wielofunkcyjny	szt.	15,00			23%			Środek smarowy w aerozolu, ochronny przed rdzewieniem, właściwości wypierania wilgoci. Opakowanie: 400 ml. Przykładowe produkty: (1) WD-40 (2) Eco Chemical Professional Multi 40+
48	Płyn konserwujący naprawczy	szt.	30,00			23%			Środek rozpuszczalnikowy antykorozyjny na bazie oleju, właściwości wypierania wody. Opakowanie: 400-500 ml. Przykładowe produkty: (1) CX-80 (2) Würth Multi
49	Płyn przeciw pleśni, do ścian i sufitów	l	5,00			23%			Środek pleśniobójczy na bazie chloru, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w opakowaniach 500 ml ze spryskiwaczem.
50	Rozpuszczalnik uniwersalny	l	50,00			23%			Rozpuszczalnik do wyrobów ftalowych, olejnych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych. Opakowanie: 0,5 l
51	Rozcieńczalnik nitro	l	75,00			23%			Do rozcieńczania farb i lakierów nitrocelulozowych. Opakowanie: 0,5 l
52	Rozcieńczalnik ftalowy	l	15,00			23%			Do rozcieńczania farb ftalowych. Opakowanie 0,5 l
53	Silikon sanitarny bezbarwny	szt.	14,00			23%			Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (kuchnie, łazienki), odporny na środki czyszczące i detergenty, ochrona przed grzybami i pleśnią. Opakowanie: kartusz 280 ml
54	Silikon sanitarny biały	szt.	25,00			23%			Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (kuchnie, łazienki), odporny na środki czyszczące i detergenty, ochrona przed grzybami i pleśnią. Opakowanie: kartusz 280 ml

55	Środek do usuwania silikonu	szt.	2,00			23%				Preparat na bazie rozpuszczalników w postaci pasty lub żelu, przeznaczony do usuwania silikonu lub silikonu i pleśni. Opakowanie: butelka lub pojemnik o pojemności 100 ml
56	Spoiwo szpachlowe	szt.	3,00			23%				Płynne spoiwo przeznaczone do mieszania z pyłem drzewnym i wypełniania szczelin w podłogach parkietowych drewnianych, pod lakiery do drewna. Opakowanie: 5 l
57	Szpachlówka akrylowa	szt.	25,00			23%				Budowlana szpachla akrylowa w paście, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (tynki, drewno, ceramika), przyczepność do wszystkich rodzajów farb. Wydajność: do 3 m ² z 1 kg. Opakowanie: 500 g. Przykładowe produkty: (1) Stuccolinea - szpachlówka akrylowa (2) Pilmas - szpachlówka akrylowa
58	Uszczelniacz dekarSKI	szt.	25,00			23%				Jednoskładnikowa masa bitumiczna do uszczelniania, napraw, odnawiania i ochrony spoin, pęknięć we wszystkich rodzajach pokryć dachowych. Odporny na warunki atmosferyczne i promienie UV. Bezbarwny lub kolorowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostępny w paście kolorów producenta. Opakowanie: kartusz 300-310 ml
59	Masa asfaltowa do renowacji dachów	kg	63,00			23%				Zastosowanie: renowacje i konserwacje pokryć dachowych z papy, samodzielne powłoki hydroizolacyjne bezpapowe i na podkładzie z papy, izolacje przeciwwodne podziemnych części budowli, do stosowania na zimno. Opakowanie: 9 (+/-1) kg
60	Zaprawa betonowa B25	kg	825,00			23%				Beton B25, gotowa mieszanka cementowo-kruszywowa. Opakowanie: 25 kg

61	Posadzka cementowa	kg	500,00			23%				Sucha mieszanka na bazie cementu do wykonywania posadzek lub podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do wszelkiego rodzaju powierzchni o średnim i dużym natężeniu, zużycie od 20 do 25 kg/1 m ² /1 cm grubości, grubość warstwy od 10 do 80 mm, stosowanie wewnątrz i zewnątrz, pełne związanie po 5-6 dniach, możliwość chodzenia po 24 h, temp. stosowania od 10 do 30 stopni C, zgodna z normą PN-EN 13813 lub równoważną. Opakowanie: 20-25 kg
62	Zaprawa murarska	kg	150,00			23%				Sucha, grubość warstwy: 6-40 mm. Opakowanie: 20-25 kg
63	Zaprawa tynkarska	kg	150,00			23%				Tradycyjny tynk cementowy. Opakowanie: 25 kg
64	Zaprawa do fugowania	kg	10,00			23%				Elastyczna cementowa zaprawa do spoinowania płytek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w zakresie 0-6 (+/-1) mm. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostępny w ofercie producenta. Opakowanie: 2 kg
65	Zaprawa do fugowania	kg	20,00			23%				Elastyczna cementowa zaprawa do spoinowania płytek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w zakresie 0-6 (+/-1) mm. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego, dostępny w ofercie producenta. Opakowanie: 5 kg
66	Zaprawa klejowa biała	kg	50,00			23%				Biały, grubowarstwowy klej w postaci suchej mieszanki. Zastosowanie: m.in.: okładziny z kamienia naturalnego (granit, marmur) oraz glazura i gres, na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń. Odształcalność klasy S1, grubość warstwy 4-20 mm. Opakowanie: 25 kg

67	Zaprawa klejowa elastyczna	kg	250,00			23%				Wysokoelelastyczny klej cementowy zawierający żywice polimerowe, do okładzin ceramicznych, kamiennych, szklanych, na trudne podłoża: płyty OSB i gipsowo-kartonowe, stare płytki, podłogi z desek, powierzchnie metalowe i tworzywa sztuczne, na podłoża z ogrzewaniem, na tarasy, balkony i elewacje zewnętrzne. Odkształcalność klasy S1, grubość warstwy 2-10 mm. Opakowanie: 20-25 kg. Przykładowe produkty: (1) Atlas Plus (2) Sopro No.1 Extra klej wysokoelastyczny S1
68	Zaprawa klejowa	kg	50,00			23%				Klej do glazury i terakoty podstawowy, grubość warstwy 2-10 mm. Opakowanie 20-25 kg
69	Zaprawa klejąca do styropianu i do zatapiania siatki	kg	75,00			23%				Do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu białego i grafitowego oraz wykonywania na nich warstwy zbrojonej. Opakowanie: 25 kg
70	Samopoziomujący podkład podłogowy	kg	1200,00			23%				Produkt w postaci suchej mieszanki wykonanej na bazie cementu. Do wyrównywania podłoża (grubość warstwy) w zakresie 3-30 mm lub szerszym, do wnętrz pomieszczeń. Opakowanie: 25 kg
71	Zimny asfalt	kg	750,00			23%				Mieszanka asfaltowa na zimno do drobnych napraw drogowych, masa sucha. Opakowanie: 25 kg
Razem										

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.

FORMULARZ CENOWY

część II - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej - ZESTAW 2

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	szt.	24,00			23%				Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej, strona wierzchnia papy pokryta posypką gruboziarnistą, spodnia strona zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, włóknina poliestrowa o gramaturze od 160 do 200 g/m ² . Grubość od 5,0 do 5,2 mm, rolka 5 m ² Atest PZH
2	Płyta gipsowo-kartonowa zwykła	szt.	50,00			23%				Rozmiar: 12,5 mm x 2600 mm x 1200 mm
3	Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna	szt.	10,00			23%				Rozmiar: 12,5 mm x 2600 mm x 1200 mm
4	Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna	szt.	10,00			23%				Zastosowanie - ochrona przeciwpożarowa, reakcja na ogień - A2-s1,d0 EN 520, rozmiar 12,5 mm x 2600 mm x 1200 mm Przykładowe produkty: (1) Knauf - płyta ogniochronna F 13 (2) Rigips PRO Fire+
5	Płyta sufitu podwieszanego, mineralna 600 x 600 mm	m ²	103,68			23%				Grubość: 15 (+/-2) mm. Wzór w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w ofercie producenta)
6	Płytki podłogowe, gres	m ²	30,00			23%				Rozmiar: 35 x 35 (+/-5) cm. Wzór i kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w ofercie producenta)

7	Profil do płyt gipsowo-kartonowych UW 100	m.b.	48,00			23%				Długość: 4 m
8	Profil do płyt gipsowo-kartonowych CW 100	m.b.	84,00			23%				Długość: 4 m
9	Narożnik do płyt gipsowo-kartonowych, aluminiowy perforowany	szt.	20,00			23%				Wymiary: 25 (+/-1) x 25 (+/-1) mm, długość: 3 m
10	Narożnik aluminiowy perforowany z siatką z włókna szklanego	szt.	5,00			23%				Wymiary: 5-7 cm x 5-7 cm x 3 m. Przeznaczony do zabezpieczania naroży ścian w systemach dociepleń opartych na styropianie i wełnie
Razem										

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.

FORMULARZ CENOWY

część III - dostawa artykułów z branży budowlano-wykończeniowej - ZESTAW 3

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Skrzydło drzwiowe pełne	szt.	12,00			23%				W zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego: prawe lub lewe, w rozmiarze 80 lub 90, w kolorach np. biały, buk, dąb, olcha. Wysokość: 203 (+/-3) cm. Wykończenie HDF lakierowany. Konstrukcja: ramiak MDF obłożony dwiema płytami HDF. Wypełnienie: plaster miodu. Wyposażenie: zamek wpuszczany do wkładki, 2 zawiasy
2	Ościeżnica regulowana, zakres do 140 mm, biała	kpl.	4,00			23%				W zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego: w rozmiarze 90 lub 80, prawa lub lewa
3	Ościeżnica regulowana, zakres do 180 mm, biała	kpl.	4,00			23%				W zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego: w rozmiarze 90 lub 80, prawa lub lewa
4	Ościeżnica stała drewniana surowa	szt.	3,00			23%				W zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego: w rozmiarze 90 lub 80, prawa lub lewa. Zawiasy: 2 szt.
5	Opaska drzwiowa maskująca	kpl.	4,00			23%				Element wykończeniowy otworu drzwiowego - listwa stanowiąca uzupełnienie ościeżnicy. Materiał wykonania: MDF. Kolor biały. Wymiary: 213,5 (+/-10) x 60 (+/-10) x 0,8 (+/-0,4) cm, do ościeżnicy w rozmiarze 90 lub 80 - w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego

6	Farba w areozolu do malowania pasów, do aplikatora wózkowego Easyline	szt.	20,00			23%				Farba epoksydowa, dająca bardzo trwałe linie o ostrych krawędziach, niezawierająca freonu i azotu. Odporność na rozpuszczalniki (po 7 dniach), odporna na większość znanych chemikaliów: środki czyszczące, spirytus, olej, benzynę. Orientacyjna wydajność: jeden pojemnik 750 ml pozwala na malowanie linii o długości 90-100 m i szerokości 50-55 mm. Kolor biały lub czarny w zależności od potrzeb Zamawiającego. Pojemnik: 750 ml
7	Folia malarska gruba 4 x 5 m	szt.	300,00			23%				Grubość min. 0,04 mm
8	Filc samoprzylepny	szt.	5,00			23%				Podkładka filcowa przeznaczona do zabezpieczenia powierzchni przed zarysowaniem. Wymiary: 300 (+/-1) x 200 (+/-1) cm, grubość: 2-4 mm, kolor szary
9	Filcowa podkładka samoprzylepna, okrągła	szt.	623,00			23%				Podkładka filcowa przeznaczona do zabezpieczenia powierzchni przed zarysowaniem. Wymiary: średnica 16 (+/-1) mm, grubość: 2-4 mm, kolor szary
10	Kleпка dębowa - parkiet, klasa I	m ²	230,00			23%				Wilgotność do 9%, wymiary: grubość 22 (+/-2) mm x szerokość 70 mm x długość 350 mm
11	Kratka wentylacyjna	szt.	15,00			23%				Rozmiar 140 x 140 mm. Materiał: tworzywo sztuczne. Kolor biały
12	Listwa ćwierćwałek dębowy 20 x 30 mm	m.b.	250,00			23%				Półokrągły (wypukły). Materiał: drewno lite dębowe. Dopuszczalne wymiary: 20-25 mm x 20-30 mm, długość min. 200 mm
13	Listwa ćwierćwałek dębowy 17 x 17 mm	m.b.	100,00			23%				Półokrągły (wypukły). Materiał: drewno lite. Dopuszczalne wymiary: 17 x 17 (+/-2) mm, długość: min. 200 mm
14	Listwy przypodłogowe PCW	m.b.	125,00			23%				Mocowanie na kołki rozporowe, wysokość: 62 (+/-3) mm, głębokość: 23 (+/-3) mm, długość: 2500 (+/-100) mm. Możliwość schowania przewodów elektrycznych. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w palecie kolorów producenta, w tym dąb, buk)
15	Narożnik wewnętrzny do listew przypodłogowych PCW jw.	szt.	25,00			23%				Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w palecie kolorów producenta)

16	Narożnik zewnętrzny do listew przypodłogowych PCW jw.	szt.	25,00			23%				Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w palecie kolorów producenta)
17	Zakończenie do listew przypodłogowych PCW jw.	szt.	20,00			23%				Prawe i lewe w zależności od potrzeb Zamawiającego. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w palecie kolorów producenta)
18	Złącze - łącznik do listew przypodłogowych PCW jw.	szt.	20,00			23%				Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (dostępny w palecie kolorów producenta)
19	Pianka tapicerska z poliuretanu grubości 3 cm	szt.	6,00			23%				Gramatura (gęstość): 18 - 22 kg/m ³ (T18 - T25). Wymiary: 1 szt.: 200 x 120 x 3 cm (1 szt. = 2 m.b.)
20	Pianka tapicerska z poliuretanu grubości 2 cm	szt.	6,00			23%				Gramatura (gęstość): 18 - 22 kg/m ³ (T18 - T25). Wymiary 1 szt.: 200 x 120 x 2 cm (1 szt. = 2 m.b.)
21	Skaj tapicerski typ H zwykły	m.b.	25,00			23%				Rodzaj tkaniny: skaj/derma, szerokość: 140 cm, grubość: 0,7 (+/-2) mm. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego dostępny w palecie kolorów producenta
22	Soda kaustyczna granulowana	kg	50,00			23%				Opakowanie: 1-2 kg
23	Soda kaustyczna granulowana	kg	75,00			23%				Opakowanie: 25 kg
24	Taśma antypoślizgowa	szt.	5,00			23%				Wykonana na nośniku PCW, posiadająca na powierzchni strukturę przypominającą papier ścierny. Odporna na niskie temperatury, promienie UV, deszcz. Do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Szerokość: 50 mm. Długość: 10 m. Rodzaj kleju: akrylowy rozpuszczalnikowy
25	Taśma malarska papierowa	szt.	150,00			23%				Szerokość od 48 mm do 50 mm, długość rolki: 50 m.b.
26	Taśma malarska PCW maskująca	szt.	25,00			23%				Szerokość od 48 mm do 50 mm, długość rolki: min. 25 m.b.
27	Taśma malarska niebieska do wewnątrz pomieszczeń	szt.	265,00			23%				Szerokość od 48 mm do 50 mm, długość rolki: 50 m.b.
28	Taśma fizelinowa do płyt gipsowo-kartonowych	szt.	5,00			23%				Do wzmocnienia połączeń płyt gipsowo-kartonowych. Szerokość: 48-50 mm, długość rolki: 45-50 m.b.
29	Taśma siatkowa do płyt gipsowo-kartonowych, samoprzylepna	szt.	5,00			23%				Do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Szerokość: 48-50 mm, długość rolki: 45-50 m.b.

30	Taśma tynkarska	szt.	8,00			23%				Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Szerokość: 48-50 mm, długość rolki: 46-50 m.b.
31	Taśma samoprzylepna dwustronna do wykładzin	szt.	40,00			23%				Do mocowania wykładzin podłogowych do różnych podłoży, wymiary: szerokość: 48-50 mm, długość min. 25 m.b.
32	Taśma dwustronnie klejąca, piankowa, szerokość: 9-12 mm	szt.	5,00			23%				Nośnik: pianka PE, grubość: 0,8-1,2 mm, długość: 9 (+/-1) m.b.
33	Taśma dwustronnie klejąca, piankowa, szerokość: 18-20 mm	szt.	5,00			23%				Nośnik: pianka PE, grubość: 0,8-1,2 mm, długość: 9 (+/-1) m.b.
34	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna samoprzylepna	szt.	5,00			23%				Długość: min. 30 m.b., szerokość: 48-50 mm
35	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna, bezklejowa	szt.	10,00			23%				Długość: min. 100 m.b., szerokość: 70-80 mm
36	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona, bezklejowa	szt.	12,00			23%				Długość: min. 100 m.b., szerokość: 70-80 mm
37	Taśma uniwersalna zbrojona	szt.	6,00			23%				Długość min. 25 m.b., szer. 48-50 mm. Kolor srebrny lub czarny w zależności od potrzeb Zamawiającego
38	Uszczelka okienna	m.b.	25,00			23%				Uszczelka gumowa, samoprzylepna, profil typu K, 9 x 4 mm, stosowana do uszczelniania okien i drzwi. Kolor biały
39	Wełna mineralna, grubości 10 cm, w rolce	m ²	30,00			23%				Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 0,033 - 0,040 W / mK
40	Wełna mineralna, płyta 1200 x 600 x 100 mm	m ²	43,20			23%				Współczynnik przewodzenia ciepła (λ): 0,033 - 0,040 W / mK.
41	Worek polipropylenowy	szt.	26,00			23%				Wymiary: 50-55 x 80-85 cm
42	Worek jutowy	szt.	50,00			23%				Wymiary: 50-55 x 80-85 cm
Razem										

UWAGA:

- 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf**
- 2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.**

FORMULARZ CENOWY

część IV - dostawa artykułów z branży hydrauliczno-sanitarnej (biały montaż) ZESTAW 1

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otworowa, jednouchwytowa, wylewka obrotowa typ J lub F	szt.	30			23%				Materiał mosiądz, wykończenie chrom, regulator ceramiczny FI 40, wysokość 24 - 38 cm, grupa akustyczna I lub II, zasięg wylewki: 180 -230mm
2	Bateria umywalkowa ścienna 2-otworowa, jednouchwytowa, wylewka obrotowa	szt.	20			23%				Materiał mosiądz, wykończenie chrom, regulator ceramiczny FI 35, grupa akustyczna I lub II.
3	Bateria umywalkowa stojąca 1-otworowa, jednouchwytowa, wylewka obrotowa	szt.	30			23%				Materiał mosiądz, wykończenie chrom, regulator ceramiczny fi 35, grupa akustyczna I lub II, wylewka typu F lub J, zasięg wylewki: 125 -135mm •wysokość baterii nad umywalką: 240 - 270 mm •wykończenie baterii: chrom •głowica ceramiczna: 35 mm.
4	Bateria zlewozmywakowa ścienna 2-otworowa, jednouchwytowa, wylewka obrotowa	szt.	13			23%				Materiał mosiądz, wykończenie chrom, regulator ceramiczny fi 35, grupa akustyczna I lub II.
5	Bateria umywalkowa stojąca 1-otworowa, jednouchwytowa, wylewka obrotowa	szt.	20			23%				Materiał mosiądz, wykończenie chrom, regulator ceramiczny fi 35, grupa akustyczna I lub II, wylewka typu F lub J, zasięg wylewki: 140 -190mm •wysokość baterii nad umywalką: 240 - 270 mm •wykończenie baterii: chrom •głowica ceramiczna: 35 mm.

6	Bateria zlewozmywakowa stojąca 1-otworowa, z mieszaczem, jednouchwytowa, wylewka obrotowa typ J lub F	szt.	30			23%				Materiał mosiądz, wykończenie chrom, regulator ceramiczny fi 35, grupa akustyczna I lub II. Do zlewozmywaka nabladowego. Wysokość baterii (korpusu) 24-38cm, wylewka typu J lub F, zasięg wylewki: 135-180mm
7	Bateria wannowa	szt.	2			23%				Bateria wannowa jednouchwytowa, ścienna, głowica FI35, chromowana, materiał mosiądz
8	Perlator baterii GZ M24x1	szt.	50			23%				
9	Pokrętło baterii 1/2" metalowe, chrom	szt.	40			23%				
10	Redukcja gumowa kanalizacyjna 50x32	szt.	20			23%				
11	Redukcja gumowa kanalizacyjna 50x40	szt.	5			23%				
12	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna FI 60-65ŁUCHAWKA NARTYSKOWA 1-FUNKCYJNA FI 60-65	szt.	40			23%				
13	Syfon umywalkowy PVC fi 50 z sitkiem z tworzywa	szt.	10			23%				
14	Syfon umywalkowy z przyłączem pralki PCV 32mm	szt.	5			23%				
15	Syfon umywalkowy PCV 32mm	szt.	15			23%				
16	Syfon pod zlewozmywakowy poideńczy przelewowy 3,5" z przyłączem zmywarki	szt.	5			23%				
17	Umywalka 50, bez otworu do baterii	szt.	5			23%				Głębokość 41-45 cm.
18	Umywalka 55, bez otworu do baterii	szt.	3			23%				Głębokość 41-45 cm.
19	Umywalka 50, z otworem do baterii	szt.	3			23%				Głębokość 41-45 cm.
20	Wąż natryskowy FI 1/2 L-1500mm	kpl.	30			23%				Materiał: metal chromowany, wąż rozciągalny do 40%, rodzaj przyłącza – ½ cala (DN 15), końcówka stożkowa.

21	Wąż natryskowy FI 1/2 L-1500mm	szt.	30			23%				Wąż natryskowy z tworzywa sztucznego, kolor czarny/chrom, długość 1500mm, rodzaj przyłącza – ½ cala (DN 15), końcówka stożkowa.
22	Wylewka płaska dolna typ S do baterii zlewozmywakowej 18/240-260	szt.	2			23%				Chromowana, do baterii jednouchwytowej, wysokość max. H=60mm
23	wylewka górna typ U do baterii umywalkowej 16/160	szt.	5			23%				Chromowana, do baterii dwuotworowej, wysokość max. H=68mm
24	wylewka górna typ U do baterii umywalkowej 16/220	szt.	10			23%				Chromowana, do baterii dwuotworowej, wysokość max. H=68mm
25	Zawór czerpalny kulowy ze złączem do węża 1/2"	szt.	20			23%				
26	Zawór czerpalny kulowy ze złączem do węża 3/4"	szt.	20			23%				
27	Zestaw zaworów grzejnikowych prostych 1/2" z głowicą termostatyczną	szt.	25			23%				
28	Zestaw zaworów grzejnikowych kątowych 1/2" z głowicą termostatyczną	szt.	25			23%				
29	Zawór grzejnikowy zasilający kątowy 1/2" ze śrubunkiem	szt.	15			23%				
30	zawór kulowy kątowy 1/2x3/4x3/8 kombinowany	szt.	4			23%				zawór z GZ1/2" z możliwością podłączenia baterii i pralki/zmywarki
31	zawór grzybkowy kątowy FI 1/2x3/4"	szt.	15			23%				
32	zawór grzybkowy kątowy FI 1/2x1/2"	szt.	35			23%				
33	zawór grzybkowy kątowy FI 1/2x3/8"	szt.	40			23%				
34	Zawór mosiężny odpowietrzający co pionowy 1/2"	szt.	10			23%				

35	Zawór napełniający do sfluczki wc, boczny fi 1/2"	szt.	20			23%			Zawór do montażu w dolnoplukach i zbiornikach ceramicznych, do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody 1/2". Przykładowe produkty: (1) KK-Pol ZN2 PP 1/2" (2) Tycner - zawór napełniający boczny 1/2"
36	Zawór napełniający do sfluczki wc, boczny fi 3/8"	szt.	50			23%			Zawór do montażu w dolnoplukach i zbiornikach ceramicznych, do zbiorników z bocznym doprowadzeniem wody 3/8". Przykładowe produkty: (1) KK-Pol ZN2 3/8" ABS (2) Tycner - zawór napełniający boczny 3/8"
37	Zawór spustowy z funkcją stop	szt.	20			23%			Pasujący do kompaktów firm: Cersanit, Koło.
38	Zawór sflukujący do pisuaru automat pionowy fi 1/2" z przyciskiem sflukującym z przodu	szt.	20			23%			
39	Zawór sflukujący do pisuaru automat poziomy fi 1/2" z przyciskiem sflukującym z przodu	szt.	10			23%			
40	Zestaw naprawczy sfluczki-kompaktu typu U	kpl	10			23%			Komplet naprawczy sfluczki kompaktu/dolnopluka typ U. W zestawie uszczelka do kompaktu, uszczelka pod gniazdo, 2 kpl. mocujące (1 kpl. - śruba, nakrętka, nakrętka motylkowa z wtopką, uszczelka stożkowa, 2 szt. podkładki z tworzywa sztucznego, podkładka MO). Przykładowe produkty: (1) KK-Pol 350/K/018-00-B0 - komplet naprawczy do kompaktu WC - typ U (2) Base C061301010 komplet naprawczy do kompaktu U
41	Zestaw natryskowy z drążkiem	kpl	5			23%			zestaw natryskowy do montowania słuchawki prysznicowej na drążku 60cm, wąż chromowany elastyczny dł 120cm + słuchawka prysznicowa
42	Zestaw kompakt wc, odpływ poziomy	szt.	10			23%			Zestaw z deską duroplast twardą, miska pozioma, doprowadzenie wody z boku zbiornika, podłączenie 215 mm, sfluczka ceramiczna z armaturą od 3/6 l.

43	złącze harmonijkowe FI110 l=360-540mm	szt.	5			23%			
Razem									

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot u dostępujący wykonawcy zasoby.

FORMULARZ CENOWY

część V - dostawa artykułów z branży hydrauliczno-sanitarnej (instalacyjne) ZESTAW 2

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	Holender FI 1" prosty GW-GW z uszczelką, ocynkowany	szt.	2			23%				
2	Holender FI 2" prosty GW-GW z uszczelką, ocynkowany	szt.	10			23%				
3	Holender FI 2" prosty GW-GZ z uszczelką, ocynkowany	szt.	5			23%				
4	Holender Fi 6/4" prosty GW-GZ, z uszczelką ocynkowany	szt.	5			23%				
5	Kolano chromowane 1/2" GW-GW	szt.	10			23%				
6	Kolano chromowane 1/2" GW-GZ	szt.	10			23%				
7	Kolano PCV/PP fi 50, 45° kanalizacyjne	szt.	15			23%				
8	Kolano PCV/PP fi 50, 67° kanalizacyjne	szt.	15			23%				
9	Kolano PCV/PP fi 50, 15° kanalizacyjne	szt.	5			23%				

10	Kolano PCV/PP fi 50, 30° kanalizacyjne	szt.	5			23%				
11	Kolano PCV/PP fi 50, 90° kanalizacyjne	szt.	10			23%				
12	Kolano PCV/PP fi 110, 90° kanalizacyjne szare	szt.	10			23%				
13	Kolano PCV/PP fi 110, 45° kanalizacyjne szare	szt.	15			23%				
14	Kolano PCV/PP fi 110, 67° kanalizacyjne szare	szt.	5			23%				
15	kolano miedziane 1/2"GW - GW	szt.	10			23%				
16	Kolano nyplove PP 20, 45°	szt.	10			23%				
17	Kolano PP, FI 50, kąt 90 stopni	szt.	30			23%				
18	Kolano PP, FI 63, kąt 90 stopni	szt.	20			23%				
19	korek kanalizacyjny PCV FI 50mm	szt.	10			23%				
20	Mufa 1/2" ocynkowana	szt.	5			23%				
21	Mufa (złączka) PP FI 63	szt.	5			23%				
22	Mufa (złączka) PP-GZ 63x2"	szt.	10			23%				
23	Mufa (złączka) PP 32	szt.	25			23%				
24	Nasuwka (złączka, mufa) kanalizacyjna PCV 110 szara	szt.	10			23%				
25	Nypel 1/2" miedziany	szt.	10			23%				
26	Nypel ocynkowany 2"	szt.	5			23%				
27	Nypel ocynkowany 3/4"	szt.	5			23%				
28	Nypel ocynkowany 5/4"	szt.	5			23%				
29	Nypel redukcyjny 2"x1 1/2" czarny	szt.	5			23%				

30	Obejma naprawcza DSK 1/2" dwudzielna z uszczelkami	szt.	5			23%				
31	Obejma naprawcza DSK 2" dwudzielna z uszczelkami	szt.	5			23%				
32	Obejma naprawcza DSK 3" dwudzielna z uszczelkami	szt.	10			23%				
33	Odpowietrznik automatyczny pionowy 1/2" 10BAR	szt.	10			23%				
34	Odpowietrznik automatyczny pionowy 1/2" z zaworem stopowym	szt.	10			23%				
35	Pakuły lniane warkocz opakowanie 100g lub 200 gram	szt.	20			23%				
36	Pompa zatapialna do brudnej wody	szt.	10			23%				Pompa z pływakiem, głębokość zanurzenia do 5-8m wysokość podnoszenia 6-10 m
37	Przedłużka chromowana 1/2" L-20mm	szt.	20			23%				
38	Przedłużka chromowana 1/2" L-15mm	szt.	20			23%				
39	Przedłużka mosiężna 1/2" L-40mm	szt.	5			23%				
40	Redukcja PCV 50x32mm	szt.	5			23%				
41	Redukcyjna PP Fi 50x40		10			23%				
42	Redukcyjna PP Fi 63X50	szt.	10			23%				
43	Redukcyjna PP Fi 50x32	szt.	5			23%				
44	RURA KANALIZACYJNA Z PCV 110 L-2000MM SZARA	szt.	20			23%				
45	RURA KANALIZACYJNA Z PCV 50X2000MM SZARA	szt.	5			23%				

46	RURA KANALIZACYJNA Z PCV 50X1000MM SZARA	szt.	5			23%				
47	Rura PP FI 63	m	32			23%				Rura PP fi 60 do zimej wody L-4m
48	Rura PP-R, FI 50, L-4000mm, stabilizowana włóknem szklanym.	m	52			23%				
49	Rura PP-R Fi 40 L-4000mm, stabilizowana włóknem szklanym.	m	100			23%				
50	Rura PP-R Fi 32, L-4000mm, stabilizowana włóknem szklanym.	m	52			23%				
51	Rura PP-R, FI 63, L-4000mm, stabilizowana włóknem szklanym.	m	52			23%				
52	Trójnik PCV kąt 45 st 50/50mm kanalizacyjny	szt.	2			23%				
53	Trójnik PCV kąt 67 st 50/50mm kanalizacyjny	szt.	10			23%				
54	Trójnik PP 40x25	szt.	5			23%				
55	Trójnik PP 63x50	szt.	10			23%				
56	Wąż ogrodowy poliestrowy z opłotem krzyżowym 3/4" L=30m	szt.	4			23%				
57	Wąż ogrodowy poliestrowy z opłotem krzyżowym 1" L=30m	szt.	4			23%				
58	Zawór napowietrzający PCV FI 110mm	szt.	2			23%				
59	Zawór zwrotny wodny 1/2"	szt.	3			23%				

60	Złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym 5/4" (1 1/4)" do rur stalowych	szt.	4			23%				Przykładowe produkty: (1) złączka zaciskowa GEBO Quick QA z gwintem zewnętrznym 1 1/4" (2) Uniwersalna złączka samozaciskowa AGAflex AK z gwintem zewnętrznym 5/4"
61	Złączka PP 40	szt.	15			23%				
62	Złączka redukcyjna PP GW40x1 1/4	szt.	4			23%				
Razem										

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.

FORMULARZ CENOWY


część VI - dostawa artykułów z branży metalowej - ZESTAW 1

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Błacha stalowa ocynkowana 0,5x1000x2000mm	szt.	30			23%				
2	Błacha stalowa ocynkowana 1,5x1000x2000mm	szt.	1			23%				
3	Błacha nierdzewna inox 0,5x1000x2000mm	szt.	5			23%				
4	Elektroda spawalnicza ER 146, 2,5mm	szt.	258			23%				
5	Gwóźdź hartowany do betonu 2x25mm	kg	2			23%				Dopuszczalne średnice: 2,0 - 2,7 mm.
6	Gwóźdź utwardzany 3,0x40mm	opak.	10			23%				1 opakowanie = 100 szt. Dopuszczalne średnice: 2,7 - 3,0 mm.
7	Gwóźdź utwardzany 3,0x30mm	opak.	20			23%				1 opakowanie = 100 szt. Dopuszczalne średnice: 2,7 - 3,0 mm.
8	Kątownik montażowy 40x40x40mm gr.2mm ocynkowany	szt.	300			23%				
9	Kołek rozporowy szybki montaż z wkrętem 6x40mm	szt.	400			23%				

10	Kołek rozporowy szybki montaż z wkrętem 6x60mm	szt.	200			23%				
11	Kołek rozporowy szybki montaż z wkrętem 8x120mm	szt.	100			23%				
12	Kołek rozporowy szybki montaż z wkrętem 8x160mm	szt.	100			23%				
13	Kołek rozporowy z hakiem prostym 6x40mm	szt.	500			23%				Dopuszczalne wymiary: 6,0 x 35-40 mm.
14	Kołek rozporowy z hakiem prostym 8x40mm	szt.	100			23%				
15	Kołek rozporowy z hakiem prostym 8x60mm	szt.	100			23%				Dopuszczalne wymiary: 8,0 x 50-60 mm.
16	Kołek rozporowy z wkrętem 6/3,5x35mm	szt.	1000			23%				Składający się z koszulki wykonanej z tworzywa sztucznego oraz ze stalowego wkręta z łbem stożkowym posiadającym wgłębienie krzyżowe PZ-2. Średnica i długość koszulki 6 x 30 mm, średnica i długość wkręta 3,5 x 35 mm. Przykładowe produkty: (1) Wkręt-met Klimas KRX-063535 (2) Stalco 6/3,5X35
17	Kołek rozporowy metalowy do płyt g-k z wkrętem, fi 4 x 38 mm, typu MOLLY	szt.	100			23%				
18	Kołek rozporowy z wkrętem 6X60mm	szt.	400			23%				Łeb z wgłębieniem krzyżowym.
19	Kołek rozporowy z wkrętem 6/3,5X40 mm	szt.	200			23%				Stalowy wkręt do drewna z łbem posiadającym wgłębienie krzyżowe typu Pozidriv 2 (PZ2), koszulka polipropylen-kopolimer z kołnierzem.

20	Kołek rozporowy z wkrętem 8/5X50 mm	szt.	100			23%					Stalowy wkręt do drewna z łbem posiadającym wgłębienie krzyżowe typu Pozidriv 2 (PZ2), koszulka polipropylen-kopolimer z kołnierzem.
21	Kołek rozporowy z wkrętem wgłębieniowym krzyżowym fi10x80mm	szt.	300			23%					
22	Kołek rozporowy z łbem sześciokątnym fi10x120mm	szt.	100			23%					
23	Kołek rozporowy z łbem sześciokątnym fi10x80mm	szt.	300			23%					
24	Kołek rozporowy ramowy z łbem sześciokątnym fi10x115mm	szt.	25			23%					
25	Kołek do płyt g-k, fi 10-15 mm, samowiercący metalowy ślimak, z wkrętem prostym	szt.	200			23%					Długość korpusu - 29-31 mm, średnica wkręta - 4,0-4,5 mm.
26	Kołek rozporowy z wkrętem 8x40mm	szt.	100			23%					Stalowy wkręt do drewna z łbem posiadającym wgłębienie krzyżowe typu Pozidriv 2 (PZ2), koszulka polipropylen-kopolimer z kołnierzem.
27	Kołek rozporowy z wkrętem 8x60mm	szt.	500			23%					Stalowy wkręt do drewna z łbem posiadającym wgłębienie krzyżowe typu Pozidriv 2 (PZ2), koszulka polipropylen-kopolimer z kołnierzem.
28	Kotwa do ościeżnic metalowa 10x132mm	szt.	30			23%					
29	Nakrętka 6-kątna M6	kg	0,5			23%					Stal nierdzewna. Średnica gwintu: M6. Szerokość nakrętki pod klucz: 10mm. Wysokość całkowita nakrętki: 4,7-5mm.

30	Podkładka M6	kg	1			23%				Średnica zewnętrzna 18 mm. Średnica wewnętrzna 6.4-6,6 mm. Stalowa, ocynkowana, płaska.
31	Podkładka do zawiasów drzwiowych fi 9 mm	szt.	20			23%				Wymiary (mm): 9 / 13-15 / 1-2.
32	Pręt stalowy gwintowany M10 X 1000 mm	szt.	10			23%				
33	Pręt stalowy gwintowany M8 X 1000 mm	szt.	10			23%				
34	Śruba z łbem 6-kąt. gwint. ocynk. M6x40mm	kg	3			23%				
35	Wkręt do płyt kart.-gips. samowiercący 3,5x25 mm	kg	10			23%				Do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do profili z blachy, czarne.
36	Wkręt samowiercący 3,9x11 mm	kg	5			23%				Typu TEX lub pchełka, czarny.
Razem										

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.

FORMULARZ CENOWY

część VII - dostawa artykułów z branży okuć budowlanych - ZESTAW 2

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gałka drzwiowa	szt.	5			23%				Uchwyt gałkowy stały, brązowy, metalowy, na jedną stronę drzwi. Dwa otwory montażowe o rozstawie 38 mm. Średnica gałki od 45 do 53 mm. Szyld okrągły.
2	Klamka drzwiowa z szyldem podłużnym dł. 230-235 mm do zamka 72mm WC	kpl.	10			23%				Mosiężna.
3	Klamka drzwiowa z szyldem podłużnym dł. 230-235mm do zamka 72mm WC	kpl.	5			23%				Malowana lub lakierowana. Kolor brązowy lub biały, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4	Klamka drzwiowa z szyldem podłużnym dł. 230-235mm do zamka 90mm na wkładkę	kpl.	15			23%				Mosiężna.
5	Klamka drzwiowa z szyldem podłużnym dł. 230-235mm do zamka 90mm na wkładkę	kpl.	20			23%				Malowana lub lakierowana. Kolor biały lub brązowy, w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego.

6	Klamka drzwiowa z szyldem podłużnym o szerokości min. 37,5 mm i długości min. 230 mm, do zamka 72 mm na wkładkę	kpl.	50			23%				Malowana lub lakierowana. Kolor biały lub brązowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
7	Klamka mosiężna z szyldem podłużnym do zamka 90mm na wkładkę	kpl.	10			23%				Klamka wyprodukowana w całości z mosiądzu, szyld z blachy mosiężnej. Wymiary szyldu: 235(+/-5) x 40(+/-5) mm. Dopuszczalne wykończenia: satyna (półpołysk/półmat), połysk (błyszcząca) lub patyna.
8	Klamka mosiężna a z szyldem podłużnym do zamka 72mm na wkładkę	kpl.	15			23%				Klamka wyprodukowana w całości z mosiądzu, szyld z blachy mosiężnej. Wymiary szyldu: 235(+/-5) x 40(+/-5) mm. Dopuszczalne wykończenia: satyna (półpołysk/półmat), połysk (błyszcząca) lub patyna.
9	Klamka z tarczą okrągłą + tarcza podklamkowa z blokada do WC	kpl.	30			23%				Malowana lub lakierowana, kolor biały.
10	Klamka z tarczą okrągłą + tarcza podklamkowa do wkładki	kpl.	10			23%				Malowana lub lakierowana. Kolor biały lub brązowy, w zależności od potrzeb Zamawiającego.
11	Klamka drzwiowa ppoż. U z szyldem owalnym	kpl.	15			23%				Rozstaw otworów montażowych: 48 (+/-1) mm. W komplecie: 2 x klamka typu U z rozetą owalną - na stronę wewn. i na stronę zewn. drzwi, rozety owalne na wkładkę, <u>trzcienie 8x8mm</u> , śruby montażowe. Materiał: stal. Wykończenie: niklowane lub inox.

12	Klamka drzwiowa ppoż. U z szyldem owalnym	kpl.	10			23%				Rozstaw otworów montażowych: 48 (+/-1) mm. W komplecie: 2 x klamka typu U z rozetą owalną - na stronę wewn. i na stronę zewn. drzwi, rozety owalne na wkładkę, trzpień 9x9mm, śruby montażowe. Materiał: stal. Wykończenie: niklowane lub inox.
13	Klamka drzwiowa ppoż. z szyldem owalnym	kpl.	10			23%				Rozstaw otworów montażowych: 45 mm. W komplecie: 2 x klamka typu U z rozetą owalną dł. 60 (+/-2) mm - na stronę wewn. i na stronę zewn. drzwi, rozety owalne na wkładkę, trzpień 8x8mm, śruby montażowe. Materiał: stal. Wykończenie: niklowane lub inox.
14	Klamka drzwiowa ppoż. z szyldem owalnym	kpl.	10			23%				Rozstaw otworów montażowych: 50 mm. W komplecie: 2 x klamka typu U z rozetą owalną 70(+/-2) x 32 (+/-2) mm - na stronę wewn. i na stronę zewn. drzwi, rozety owalne na wkładkę, trzpień 8x8mm, śruby montażowe. Materiał: stal nierdzewna.
15	Klamka drzwiowa U z szyldem okrągłym	kpl.	20			23%				Rozstaw otworów montażowych: 38 mm. W komplecie: 2 x klamka typu U z rozetą okrągłą fi 53(+/-1)mm - na stronę wewn. i na stronę zewn. drzwi, trzpień 8x8mm dł.min.95mm, elementy montażowe. Materiał: stal. Wykończenie: stal nierdzewna lub niklowane lub inox.

16	Klamka do drzwi profilowych aluminiowych	kpl.	10			23%				Uniwersalny rozstaw otworów montażowych od 43(+/-2) do 50 mm, wymiary szyldu 61x31 (+/-2) mm, w komplecie: 2 x klamka z rozetą - na stronę wewn. i na stronę zewn. drzwi, w kolorze aluminium, szarym lub srebrnym, trzpień 8x8 mm. Przykładowe produkty: (1) MASTER Comfort 3060 (2) MEDOS Merkury
17	Pochwył-klamka drzwiowy do zamka 72mm	kpl.	5			23%				Szyld podłużny dł. 234 (+/-6) mm, szer. 32-40 mm. Trzpień 8 mm. Materiał: metal. Kolor brąz lub czarny.
18	Klamka do okien pcv, biała	szt.	25			23%				Trzpień kwadratowy 7x7mm o dł. 35mm. Rozstaw elementów montażowych 43mm.
19	Klamka okienna z kluczykiem, biała	szt.	4			23%				Klamka z wbudowanym zamkiem na klucz. W komplecie min. 2 klucze. Materiał wykonania: aluminium. Trzpień kwadratowy 7x7mm o dł. 35mm. Rozstaw elementów montażowych 43mm.
20	Klucz surowy płaski 9x2x28mm	szt.	50			23%				Kompatybilny z wkładkami LOB. Wymiary odcinka do nacinania: 9 x 2 x 28-28,5 mm. Prawy lub lewy - zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego.
21	Klucz surowy płaski 9x2x28mm	szt.	15			23%				Kompatybilny do wkładek typu E1 Gerda. Wymiary odcinka do nacinania: 9 x 2 x 27,2-28,5 mm.
22	Klucz surowy płaski 8x2x28mm	szt.	40			23%				Kompatybilny do wkładek typu E1 RIM Gerda. Wymiary odcinka do nacinania: 8 x 2 x 27,2-28,5 mm.


23	Kłódka trzpieniowa (zasuwkowa) z certyfikatem klasy 5	szt.	5			23%				Liczba kluczy - co najmniej 3 szt. Klasa zabezpieczenia - certyfikat klasy 5, spełniająca wymagania zawarte w normie PN-EN 12320 lub równoważnej, ważny certyfikat zgodności wystawiony przez uprawniony instytut. Szerokość wyfrezowania korpusu (widoczny fragment przetyczki-trzpienia) 28(+/-2)mm.
24	Kłódka pałkowa z certyfikatem klasy 4	szt.	4			23%				Wymiary: wys. z pałkiem od 86 do 90 mm, szer. od 56 do 60 mm, grubość pałaka fi 10 mm, wysokość pałaka wewnątrz od 28 do 32 mm, min. 3 klucze, klasa zabezpieczenia – 4 wg normy PN-EN 12320:2013 lub równoważnej.
25	Kłódka pałkowa mosiężna zatraskowa	szt.	6			23%				Szerokość kłódki 38-40 mm, wysokość pałaka 3 - 4 cm, min. 3 klucze, pałak ze stali hartowanej.
26	Listwa progowa aluminiowa dł. od 2700 do 3000 mm, szer.30 mm, półokrągła	szt.	60			23%				System niewidocznego sposobu montażu na kołki rozporowe szybki montaż. Kolor wg. potrzeb zamawiającego (w tym: złoty, srebrny, brązowy).
27	Listwa progowa aluminiowa dł. od 910 do 1000 mm, szer. 30 mm, półokrągła	szt.	20			23%				System niewidocznego sposobu montażu na kołki rozporowe szybki montaż. Kolor w zależności od potrzeb Zamawiającego (srebrny, złoty lub brązowy).
28	Listwa progowa aluminiowa dł. od 1800 do 2000 mm, szer. 40 mm	szt.	10			23%				System niewidocznego sposobu montażu na kołki rozporowe szybki montaż. Kolor wg. potrzeb zamawiającego (w tym: złoty, srebrny, brązowy). Półokrągła lub płaska.

29	Odbojnik - stoper drzwiowy	szt.	10			23%				Odbojnik metalowy w kształcie walca z gumową osłonką (pierścieniem). Do montażu w podłodze. Średnica podstawy Ø 30-40 mm, średnica z pierścieniem gumowym Ø 35-40 mm, wysokość: 38-43mm. W kolorze srebrnym lub inox lub nikiel, guma czarna.
30	Odbojnik samoprzylepny ścienny 40mm	szt.	5			23%				Przezroczysty (transparentny) lub biały
31	Odbojnik samoprzylepny ścienny 60mm	szt.	10			23%				Przezroczysty (transparentny) lub biały.
32	Samozamykacz drzwiowy z ramieniem, 110	szt.	25			23%				Maksymalna szerokość skrzydła 1100(+/-100) mm, waga skrzydła do 80(+/-10) kg, kolor srebrny, odpowiedni dla drzwi przeciwpożarowych, kierunek drzwi: lewe / prawe. Przykładowe produkty: (1) Assa Abloy DC110 (2) GEZE 1500
33	Samozamykacz drzwiowy z ramieniem, 140	szt.	10			23%				Maksymalna szerokość skrzydła 1250(+/-150) mm, waga skrzydła do 100(+/-10) kg, kolor srebrny, odpowiedni dla drzwi przeciwpożarowych, kierunek drzwi: lewe / prawe. Przykładowe produkty: (1) Assa Abloy DC140 (2) GEZE TS 2000 NV
34	Samozamykacz drzwiowy z ramieniem, 1500	szt.	10			23%				Maksymalna szerokość skrzydła drzwiowego 1100(+/-100) mm, kolor srebrny, maksymalne wymiary korpusu [mm] dł. 177, wys. 50. Przykładowe produkty: (1) GEZE TS 1500 (2) Sewosy DC 01

35	Samozamykacz drzwiowy z ramieniem, 2000	szt.	10			23%				Maksymalna szerokość skrzydła drzwiowego 1100(+/-100)mm, kolor srebrny, maksymalne wymiary korpusu [mm] dł. 226, wys. 60. Przykładowe produkty: (1) GEZE TS 2000 (2) Dorma TS 68
36	Samozamykacz stalowy sprężynowy przykręcany do drzwi / bram	szt.	5			23%				Wymiary: szer. 100(+/-10)mm, długość ramienia 230(+/-20)mm. Materiał: tworzywo, metal.
37	Stopka, blokada do drzwi nożna 130	szt.	10			23%				Blokada drzwiowa, przytrzymywacz, dł. 130mm + wysuw 35mm, do zatrzymywania drzwi w ustalonej pozycji otwartej. Naciśnięcie rygla dociska część gumową do podłoża, po naciśnięciu na płytkę sprężyna powoduje zwolnienie rygla. Kolor brązowy z białą częścią gumową lub biały z białą częścią gumową.
38	Stopka, blokada do drzwi nożna 100	szt.	10			23%				Blokada drzwiowa, przytrzymywacz, dł. 100 (+/-10) mm + wysuw 35 (+/-5) mm, do zatrzymywania drzwi w ustalonej pozycji otwartej. Naciśnięcie rygla dociska część gumową do podłoża, po naciśnięciu na płytkę sprężyna powoduje zwolnienie rygla. Kolor nikiel lub chrom - 5 szt., kolor mosiądz lub złoty - 5 szt.
39	Stopka drzwiowa, podpórka garażowa L-250	szt.	2			23%				Długość: 250 (+/-20) mm. Dwie sprężyny ułatwiające składanie stopki, na końcu rurki antypoślizgowa guma.

40	Stopka drzwiowa, podpórka garażowa L-300	szt.	2			23%				Długość: 300 (+/-20) mm. Dwie sprężyny ułatwiające składanie stopki, na końcu rurki antypoślizgowa guma.
41	Stopka drzwiowa, podpórka garażowa L-350	szt.	2			23%				Długość: 350 (+/-20) mm. Dwie sprężyny ułatwiające składanie stopki, na końcu rurki antypoślizgowa guma.
42	Szyld okrągły na wkładkę fi 56mm biały	szt.	15			23%				Średnica: od 54 do 56 mm.
43	Trzpień klamki drzwiowej	szt.	20			23%				8x8mm dł.140mm, prosty, nie nacinany, nie żłobiony.
44	Redukcja trzpienia klamki 8/9 mm	szt.	20			23%				Redukcja otworu - kwadratu w zamku, większa rozmiar trzpienia klamki drzwiowej z 8mm na 9mm, metalowa.
45	Tuleja wentylacyjna do drzwi WC	szt.	50			23%				Tuleja wentylacyjna wykonana z tworzywa. Fi 40mm, średnica zew. 55mm, możliwość zastosowania w drzwiach o grubości 35-40mm. Kolor zależnie od potrzeb Zamawiającego (w tym biały).
46	Wkładka bębnekowa atest klasa C, 30mmx35mm	szt.	10			23%				Profil wkładki: 10 mm, wykończenie: mosiądz, ilość kluczy: 5.
47	Wkładka bębnekowa atest klasa C, 30mmx40mm	szt.	10			23%				Profil wkładki: 10 mm, wykończenie: mosiądz, ilość kluczy: 5.
48	Wkładka bębnekowa 30mmx40mm	szt.	15			23%				Profil wkładki: 10 mm, wykończenie: mosiądz, ilość kluczy: 3.
49	Wkładka bębnekowa 30mmx50mm z gałką	szt.	5			23%				Profil wkładki 10 mm, wykończenie: mosiądz, ilość kluczy: 3. Gałka od krótszej strony czyli od 30mm.
50	Zamek drzwiowy wpuszczany 90/50 na wkładkę	szt.	60			23%				

51	Zamek drzwiowy wpuszczany 60/50 na wkładkę	szt.	10			23%				
52	Zamek drzwiowy wpuszczany 72/50 na wkładkę	szt.	10			23%				
53	Zamek drzwiowy wpuszczany 72/55 na wkładkę	szt.	10			23%				
54	Zamek drzwiowy wpuszczany 72/60 na wkładkę	szt.	10			23%				
55	Zamek wpuszczany bramowy 90/63	szt.	4			23%				Zamek na wkładkę lewy. Rozmiar 63(+/-0,5)mm. Szerokość zamka 98,5mm, wysokość 191,5(+/-0,5)mm, długość szykdu 300mm.
56	Zamek nawierzchniowy z pokrętkiem 50-60, klucze nacinane	szt.	5			23%				Wymiary zamka (bez obejm skrzynkowej): dł. 94(+/-2) mm, wys. 68(+/-2) mm, min. 2 klucze, dostępny w min. 3 różnych kolorach do wyboru przez Zamawiającego. Przykładowe produkty: (1) Gerda ZG 100, (2) Abus 2110
57	Zamek nawierzchniowy z pokrętkiem 50-60, klucze nawiercane	szt.	5			23%				Wymiary zamka (bez obejm skrzynkowej): dł. 94(+/-2) mm, wys. 68(+/-2) mm, min. 3 klucze, dostępny w min. 3 różnych kolorach do wyboru przez Zamawiającego. Przykładowe produkty: (1) Gerda ZG 200 (2) Yale Y2D
58	Zamek nawierzchniowy 7 klasy zabezpieczenia z pokrętkiem	szt.	15			23%				Certyfikat klasy 7 w zakresie zabezpieczenia według normy PN-EN 12209 lub równoważnej, ilość kluczy min. 4 szt. Przykładowe produkty: (1) Gerda Tytan ZX (2) Lob Yeti TA01

59	Zamek nawierzchniowy, atestowany klasy C, z pokrętle	szt.	5			23%				Atest klasy C, w komplecie min. 3 klucze. Przykładowe produkty: (1) Romus ROM 3 (2) Fana 2ZDF
60	Zamek nawierzchniowy, atestowany klasy C, z możliwością otwierania kluczem z obydwu stron	szt.	10			23%				Atest klasy C, z możliwością otwierania kluczem z obydwu stron, w komplecie min. 4 klucze. Przykładowe produkty: (1) Romus ROM 5, (2) Gerda Tytan ZK
61	Zawias drzwiowy wkręcany fi 16 mm	kpl.	20			23%				Regulacja 3D w trzech płaszczyznach.
62	Zawias drzwiowy przykręcany - wkręcany z płytką	kpl.	10			23%				Średnica Ø15mm. Trzy otwory montażowe w płytce mocującej. Gwint M8 części wkręcanej.
Razem										

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.

FORMULARZ CENOWY

część VIII - dostawa artykułów z branży elektroinstalacyjnej - ZESTAW 1

* Wykonawca musi zaofertować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cyna lutownicza 1,0mm 100g z topnikiem	szt.	5			23%				
2	Kwas lutowniczy 35ml	szt.	5			23%				
3	Dywanik dielektryczny 75x75 cm	szt.	3			23%				Dywanik elektroizolacyjny odporny na napięcie min. 17000V dla napięcia przemiennego i 25500V dla napięcia stałego, wykonanie zgodne z normą PN-EN 61111:2009 klasa 2 lub równoważną.
4	Dzwonek bezprzewodowy	szt.	2			23%				Min. stopień ochrony przycisku IP44, zasięg w terenie otwartym (na wolnej przestrzeni) co najmniej do 100 m.
5	Gniazdo hermetyczne podwójne z bolcem, natynkowe z klapką, 2x2P+Z, 16A/250V	szt.	70			23%				Kolor gniazda biały, z klapką białą lub przezroczystą - przyciemnianą (dymną) lub transparentną, min. stopień ochrony IP44.
6	Gniazdo podwójne z bolcem, podtynkowe, 2x2P+Z, 16A/250V	szt.	200			23%				Kolor biały. IP20.
7	Gniazdo pojedyncze z bolcem, podtynkowe, 2P+Z, 16A/250V	szt.	15			23%				Kolor biały. IP20.
8	Gniazdo przenośne 230V 16A 2P+Z, 1-krotne	szt.	40			23%				Kolor biały, materiał: tworzywo sztuczne, IP20, 230-250V. Połączenie: zacisk śrubowy.
9	Klej do pistoletu na gorąco, wkłady 11x300mm	szt.	30			23%				Klej termotopliwy uniwersalny, średnica 11(+/-)2mm, przezroczysty.
10	Końcówka zaciskowa tulejkowa 6mm ² izolowana	szt.	100			23%				Na przewód 6mm ² . Długość tulejki (do izolacji) 10-12mm. Długość całkowita (z izolacją) 18-20mm.

11	Końcówka oczkowa 6mm ² izolowana	szt.	100			23%				Na przewód 6mm ² , pod śrubę M4 lub M5,M6.
12	Końcówka oczkowa 10mm ² izolowana	szt.	100			23%				Na przewód 10mm ² , pod śrubę M4 lub M5,M6.
13	Listwa elektroinstalacyjna 60x40x2000mm	szt.	50			23%				Kolor biały. Dopuszczalna różnica wyszczególnionych wymiarów: +/- 2mm.
14	Listwa elektroinstalacyjna 35x15x2000mm	szt.	120			23%				Kolor biały. Dopuszczalna różnica wyszczególnionych wymiarów: +/- 3mm
15	Listwa elektroinstalacyjna 25x15x2000mm	szt.	70			23%				Kolor biały. Dopuszczalna różnica wyszczególnionych wymiarów: +/- 3mm
16	Listwa elektroinstalacyjna półokrągła 18/75, 2m, szara	szt.	20			23%				Możliwość zastosowania na podłodze.
17	Listwa elektroinstalacyjna półokrągła 15/50, 2m, szara	szt.	10			23%				Możliwość zastosowania na podłodze.
18	Opaska kablowa zaciskowa	szt.	100			23%				Długość: 120-140mm, szerokość 2,5-3,6mm, biała.
19	Opaska kablowa zaciskowa	szt.	400			23%				Długość: 290-300mm, szerokość 3,6-4,8mm, biała.
20	Opaska kablowa zaciskowa	szt.	700			23%				Długość: 360-380mm, szerokość 4,5-5mm, biała.
21	Opaska kablowa zaciskowa	szt.	300			23%				Długość: 430-450mm, szerokość 4,5-5mm, biała.
22	Przedłużacz elektryczny 5m x 5 gniazd z uziemieniem	szt.	10			23%				
23	Przedłużacz elektryczny 25m, 3x1,5 na bębnie plastikowym	szt.	3			23%				Przewód 3 x 1,5 mm ² , długość 25 m, ilość gniazd: 4 szt. 16A, stopień ochrony min. IP44.
24	Przewód YDYp 3x1,5 mm ² , 450/750V	mb	1000			23%				
25	Przewód YDYp 3x2,5mm ² , 450/750V	mb	1000			23%				
26	Przewód YDY 4x4mm ² 450/750V	mb	50			23%				
27	Przewód LGY 6mm ² 750V	mb	40			23%				Dostępne kolory izolacji: zielono-żółty oraz niebieski (w zależności od potrzeb Zamawiającego).
28	Przewód OMY 3x1,5mm ² 300/300V	mb	400			23%				
29	Przewód OWY 5x2,5mm ² 300/500V	mb	100			23%				
30	Przewód OWY 5x4mm ² 300/500V	mb	100			23%				
31	Przewód YDY 2x2,5mm ² 450/750V	mb	50			23%				

32	Przewód YDYp 4x1,5 mm ² , 450/750V	mb	50			23%				
33	Przewód YDYp 5x2,5 mm ² , 450/750V	mb	40			23%				
34	Przycisk zwierny p/t światło	szt.	15			23%				W komplecie ramka pojedyncza kolor biały. Prąd znamionowy [A] 16. Napięcie znamionowe 250V. Min. IP20.
35	Przycisk n/t zwierny "dzwonek"	szt.	4			23%				Prąd znamionowy [A] 16.
36	Puszka hermetyczna P5 z wkładem	szt.	5			23%				Natynkowa z wkładem 4x2,5mm ² . Wymiary 80-85 x 80-85 x 34-38mm, hermetyczna, stopień ochrony IP: 41-44, biała
37	Puszka hermetyczna P1 z zaciskiem	szt.	10			23%				Natynkowa z zaciskiem 4x2,5mm ² . Wymiary: 85-86 x 35-41 mm, Stopień ochrony IP: 41-44, biała.
38	Puszka hermetyczna P2 pusta	szt.	50			23%				Natynkowa bez wkładu-zacisków. Wymiary: 72-86 x 72-86 x 28-35mm. Stopień ochrony IP: 41-44, biała.
39	Puszka hermetyczna P2 z zaciskiem	szt.	15			23%				Natynkowa z zaciskiem 4x2,5mm ² . Wymiary: 72-86 x 72-86 x 28-35mm. Stopień ochrony IP: 41-44, biała.
40	Puszka podtynkowa 60	szt.	50			23%				Do ścian kartonowo-gipsowych (pustych). Wymiary: średnica wew.60mm x głęb.48(+/-2) mm. W komplecie wkręty montażowe.
41	Puszka podtynkowa 60 głęboka	szt.	70			23%				Do ścian kartonowo-gipsowych (pustych). Wymiary: średnica wew.60mm x głęb.60-65mm. W komplecie wkręty montażowe.
42	Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 16 mm z pilotem stalowym	mb	100			23%				Średnica zewnętrzna 16 mm, odporność na ściskanie 750N, odcinek 50 m, materiał: tworzywo sztuczne.
43	Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 16 mm	mb	50			23%				Średnica zewnętrzna 16 mm, odporność na ściskanie 750N, odcinek 50 m, materiał: tworzywo sztuczne, bez pilota.
44	Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 25 mm z pilotem stalowym	mb	50			23%				Średnica zewnętrzna 25 mm, odporność na ściskanie 750N, odcinek 50 m, materiał: tworzywo sztuczne.
45	Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 25 mm	mb	50			23%				Średnica zewnętrzna 25 mm, odporność na ściskanie 750N,

										odcinek 50 m, materiał: tworzywo sztuczne, bez pilota.
46	Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 32 mm z pilotem stalowym	mb	50			23%				Średnica zewnętrzna 32 mm, odporność na ściskanie 750N, odcinek 50 m, materiał: tworzywo sztuczne.
47	Rurka (koszulka) termokurczliwa	szt.	50			23%				Długość 1m. Cienkościenna 0,5-06mm. Współczynnik skurczu 2:1. Minimalna średnica wew. przed skurczeniem 2,4mm a po skurczeniu 1,2mm, cienkościenna
48	Rurka (koszulka) termokurczliwa	szt.	50			23%				Długość 1m. Cienkościenna 0,5-06mm. Współczynnik skurczu 2:1. Minimalna średnica wew. przed skurczeniem 4,8mm a po skurczeniu 2,4mm.
49	Rurka (koszulka) termokurczliwa	szt.	50			23%				Długość 1m. Cienkościenna 0,5-06mm. Współczynnik skurczu 2:1. Minimalna średnica wew. przed skurczeniem 6,4mm a po skurczeniu 3,2mm.
50	Szybkołączka 2-przewodowa 4mm ²	szt.	200			23%				Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 2-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty.
51	Szybkołączka 2-przewodowa 2,5mm ²	szt.	200			23%				Złączka instalacyjna do przewodów typu drut; maks. 2,5 mm ² ; 2-przewodowe; kolor obudowy przezroczysty.
52	Szybkołączka 3-przewodowa 4mm ²	szt.	200			23%				Złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 3-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty.
53	Szybkołączka 3-przewodowa 2,5mm ²	szt.	200			23%				Złączka instalacyjna do przewodów typu drut; maks. 2,5 mm ² ; 3-przewodowe; kolor obudowy przezroczysty.
54	Szybkołączka 4-przewodowa 2,5mm ²	szt.	100			23%				Złączka instalacyjna do przewodów typu drut; maks. 2,5 mm ² ; 4-przewodowe; kolor obudowy przezroczysty.
55	Szybkołączka 5-przewodowa 4mm ²	szt.	100			23%				Złączka instalacyjna; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm ² ; 5-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty.

56	Taśma elektroizolacyjna 19mm x 20m	szt.	150			23%				W jednej rolce min. 20 mb taśmy. Dostępność 5 różnych kolorów.
57	Taśma termokurczliwa z klejem	szt.	10			23%				Szerokość: 25 (+/-6) mm. Grubość: 1 (+/-0,2) mm. 1szt.= 15mb (1 szt. może składać się z kilku rolek o łącznej długości 15m, cena 1 szt. to cena za 15m taśmy).
58	Uchwyt montażowy - paskowy z kołkiem	szt.	2500			23%				Przeznaczenie do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli, Ø otworu montażowego - średnica wiercenia 8 mm, opakowania 50-100 sztuk. Przykładowe produkty: (1) Pawbol UM 8 (2) Stalco UPK-8
59	Uchwyt szybkiego montażu hakowy okrągły fi 10mm	szt.	100			23%				Zastosowanie do przewodów okrągłych o średnicy do 10 mm.
60	Uchwyt szybkiego montażu płaski podwójny	szt.	200			23%				Zastosowanie do dwóch przewodów płaskich YDYp 2x(3x1,5), 2x(2x2,5).
61	Uchwyt szybkiego montażu okrągły fi 10mm	szt.	300			23%				Zastosowanie do przewodów okrągłych o średnicy do 10 mm.
62	Uchwyt szybkiego montażu okrągły fi 12mm	szt.	300			23%				Zastosowanie do przewodów okrągłych o średnicy do 12 mm.
63	Uchwyt szybkiego montażu, płaski 2	szt.	500			23%				Zastosowanie do przewodów płaskich YDYp 2x2,5.
64	Uchwyt szybkiego montażu płaski 3	szt.	500			23%				Zastosowanie do przewodów płaskich YDYp 3x2,5.
65	Uchwyt U-16 zamykany	szt.	50			23%				Do rur fi 16mm.
66	Wentylator łazienkowy	szt.	10			23%				Standardowy wentylator wyciągowy, średnica fi 100 mm, moc min. 12 Watt, 230V/50Hz, wym. 15-16 cm x 15-16 cm, kolor biały.
67	Wkładka topikowa cylindryczna 10x38 gG-500V-AC-10A	szt.	30			23%				
68	Wkładka topikowa BiWTS 10A/500V	szt.	50			23%				BiWts/DII gF
69	Wkładka topikowa BiWTS 16A/500V	szt.	50			23%				BiWts/DII gF
70	Wkładka topikowa BiWTS 20A/500V	szt.	50			23%				BiWts/DII gF
71	Wkładka topikowa BiWTS 25A/500V	szt.	50			23%				BiWts/DII gF
72	Wkładka topikowa BiWtz 32A	szt.	5			23%				BiWtz/DIII gG 32A 500V E33.
73	Wkładka topikowa BiWtz DIII/gG 40A 500V do gniazda E33	szt.	20			23%				
74	Wkładka topikowa D02 E18 gG 20A	szt.	10			23%				

75	Wkładka topikowa D02 E18 gG 25A	szt.	10			23%				
76	Wkładka topikowa D01 E14 gG 6A	szt.	10			23%				
77	Wkładka bezpiecznikowa NH000 gG 80A/500V 120kA	szt.	30			23%				
78	Wkładka bezpiecznikowa NH000 gG 63A/500V 120kA	szt.	30			23%				
79	Bezpiecznik topikowy WTA 10A 250V	szt.	100			23%				Bezpiecznik rurkowy szklany, tzw. wkładka szybka. Dopuszczalne wymiary bezpiecznika: Ø5mm (+/- 0,2mm) x 20mm (+/-0,5mm).
80	Bezpiecznik topikowy WTA 20A 250V	szt.	20			23%				Bezpiecznik rurkowy szklany, tzw. wkładka szybka. Dopuszczalne wymiary bezpiecznika: Ø5mm (+/- 0,2mm) x 20mm (+/-0,5mm).
81	Bezpiecznik WTA 5x20mm 250V/0,5A	szt.	25			23%				Bezpiecznik rurkowy szklany, tzw. wkładka szybka. Dopuszczalne wymiary bezpiecznika: Ø5mm (+/- 0,2mm) x 20mm (+/-0,5mm).
82	Bezpiecznik WTA 5x20mm 250V/3,15A	szt.	10			23%				Bezpiecznik rurkowy szklany, tzw. wkładka szybka. Dopuszczalne wymiary bezpiecznika: Ø5mm (+/- 0,2mm) x 20mm (+/-0,5mm).
83	Woda destylowana	L	30			23%				Przeznaczenie: do akumulatorów. Opakowanie 5 litrów.
84	Wtyczka kątowna z uziemieniem	szt.	50			23%				16A/250V, 2P+Z, jednofazowa, boczna.
85	Wtyczka prosta hermetyczna	szt.	40			23%				IP min.44. Maksymalny prąd: 16A / 250V. Typ: 2P+Z. Uziemienie. Rodzaj połączeń: śrubowe. Kierunek wprowadzenia wtyczki: prosty. Materiał: gumowa obudowa. Kolor: czarny.
86	Wtyczka 63A/230V 2P+Z IP67	szt.	2			23%				
87	Wtyczka przenośna 16A/230V 3P+N+Z	szt.	2			23%				IP min. 44.
88	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym, 6kA, 1+N-biegunowy, typ AC, charakterystyka B, 16/0,03A	szt.	2			23%				Liczba biegunów: 1+N, napięcie znamionowe [V]: 230, prąd znamionowy [A]: 16, znamionowy prąd różnicowy [A]: 0.03, sposób montażu: szyna DIN.

89	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym, 6kA, 1+N-biegunowy, typ A, charakterystyka B, 16/0,03A	szt.	5			23%				Liczba biegunów: 1+N, napięcie znamionowe [V]: 230, prąd znamionowy [A]: 16, znamionowy prąd różnicowy [A]: 0.03, sposób montażu: szyna DIN.
90	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A 0,03A typ AC	szt.	5			23%				
91	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ A	szt.	2			23%				
92	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 30mA typ A	szt.	4			23%				
93	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ A	szt.	4			23%				Wyłącznik różnicowy z zabezpieczeniem nadprądowym, prąd zwarciovowy (kA) 10, charakterystyka wyzwalania B, prąd znamionowy (A) 16, znamionowy prąd różnicowy (A) 0,03, rodzaj prądu -Type A, liczba biegunów 1+N. Przykładowe produkty: (1) ETI Polam 002173204, KZS-2M A B16/0.03 (2) Eaton 2P B 16A 30mA typ A, PKNM-16/1N/B/003-A-MW
94	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 40A 6kA AC	szt.	3			23%				Napięcie znamionowe 400V AC, prąd znamionowy 40 A, prąd zwarciovowy: 6 kA, rodzaj wyzwolenia B, ilość biegunów - 3P, szerokość 52,5 mm (3 mod.), montaż na szynie TS35 mm. Przykładowe produkty: (1) Eaton PL6-B40/3 - 286593 (2) Schneider K60N-B40-3 B 40A 3-biegunowy
95	Wyłącznik nadprądowy S-303B25	szt.	3			23%				3P B 25A 6kA AC 230V
96	Wyłącznik nadprądowy S302 B16A 2P	szt.	5			23%				2-biegunowy, charakterystyka: B, prąd znamionowy: 16A, zastosowanie: ochrona przed zwarciami i przeciążeniami.
97	Wyłącznik nadprądowy S303 B20A 3P	szt.	5			23%				Trójbiegunowy, min. 400 V~, charakterystyka B, prąd znamionowy: 20 A, 3-polowy.
98	Wyłącznik p/t pojedynczy	szt.	20			23%				Łącznik jednobiegunowy podtylnkowy biały, 250V, IP 20-22. Prąd znamionowy [A] 16.
99	Wyłącznik n/t pojedynczy	szt.	5			23%				Łącznik natynkowy biały, 250V, IP 20-22. Prąd znamionowy [A] 16.

100	Wyłącznik n/t pojedynczy hermetyczny	szt.	10			23%				Łącznik natynkowy biały, 250V, IP min.44. Prąd znamionowy [A] 16.
101	Wyłącznik n/t podwójny	szt.	20			23%				Łącznik natynkowy biały, 250V, IP 20-22. Prąd znamionowy [A] 16.
102	Wyłącznik p/t schodowy hermetyczny	szt.	30			23%				Łącznik podtynkowy biały 250V, min. IP44. Prąd znamionowy [A] 16.
103	Wyłącznik p/t podwójny	szt.	100			23%				Łącznik świecznikowy podtynkowy biały, 250V, IP 20-22. Prąd znamionowy [A] 16.
104	Złączka - listwa zaciskowa 12-torowa 6mm ²	szt.	20			23%				
RAZEM										

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.

FORMULARZ CENOWY

część IX - dostawa artykułów z branży oświetleniowej - ZESTAW 2

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt w każdej pozycji. Kolumnę nr 10 należy wypełnić wpisując nazwę (oznaczenie) produktu oraz nazwę (oznaczenie) producenta / marki oferowanego przedmiotu zamówienia, w sposób umożliwiający jego identyfikację oraz ustalenie zgodności z wymaganiami SWZ.

L.p.	Wyszczególnienie (materiał / artykuł / asortyment)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] (kol.4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT [zł] (kol.6 x kol.7)	Wartość brutto [zł] (kol.6 + kol.8)	Nazwa (oznaczenie) produktu oraz nazwa (oznaczenie) producenta / marki *	Uwagi, opis technologiczny (wymagania dodatkowe)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lampa metalohalogenkowa 70W, E27	szt.	10			23%				Przezroczysta, jednostronnie trzonkowa, trzonek E27, moc 70W.
2	Naświetlacz, projektor LED 30W z czujnikiem zmierzchu i ruchu	szt.	1			23%				Lampa zewnętrzna, min. IP65, 230V, połączenie na kabel.
3	Naświetlacz LED 50W	szt.	10			23%				Lampa zewnętrzna, min. IP65, 230V, połączenie na kabel, strumień świetlny min. 6000 lm
4	Oprawa drogowa, uliczna LED	szt.	3			23%				Moc oprawy 110 (+/-10) W, źródło światła LED, IP 65-66, temperatura barwowa 4000-4500K, zaczepek montażowy do 60mm, strumień świetlny min. 14200 lm
5	Oprawa świetłkowa hermetyczna LED 2x120 cm	szt.	40			23%				Materiał obudowy: tworzywo sztuczne. Stopień ochrony: min. IP 65, dwie tuby T8
6	Oprawka ceramiczna - gniazdo GU10 do żarówek	szt.	70			23%				Napięcie max: 250V. Natężenie prądu 2A.
7	Oprawa downlight LED p/t	szt.	4			23%				Oprawa okrągła wpuszczana w sufit podwieszany. Moc nie większa niż 22W, strumień świetlny min. 2000 lm, 4000K, IP20, średnica 225(+/-5)mm, kolor biały.
8	Oprawa plafoniera hermetyczna	szt.	25			23%				Wbudowana oprawka do żarówki E27, moc źródła światła 60W, 230V, min. stopień ochrony IP44-66, średnica całkowita od 270mm do 340mm, materiał obudowy i klosza - tworzywo sztuczne.

9	Oprawa rastrowa NT do tub LED 2x120cm	szt.	190			23%				Raster paraboliczny z poprzeczkami w kształcie V, przeznaczona do pomieszczeń biurowych, oprawka G13, IP20, do montażu w sufitach podwieszanych. Przeznaczenie: dla 2 szt. tub LED T8 120 cm - odpowiednik oprawy świetłkowej 2x36W.
10	Oprawa rastrowa PT do tub LED 4x60cm	szt.	150			23%				Raster paraboliczny z poprzeczkami w kształcie V, przeznaczona do pomieszczeń biurowych, oprawka G13, IP20, do montażu w sufitach podwieszanych. Przeznaczenie: dla 4 szt. tub LED T8 60 cm - odpowiednik oprawy świetłkowej 4x18W.
11	Oprawa rastrowa NT do tub LED 4x60cm	szt.	150			23%				Raster paraboliczny z poprzeczkami w kształcie V, przeznaczona do pomieszczeń biurowych, oprawka G13, IP20, typ montażu: natynkowy. Przeznaczenie: dla 4 szt. tub LED T8 60 cm - odpowiednik oprawy świetłkowej 4x18W.
12	Oprawka do żarówki E27 bakielitowa bez kołnierza	szt.	30			23%				Obciążalność znamionowa: min. 4A, czarna.
13	Starter do tub LED	szt.	300			23%				Zwora do świetłki LED jednostronnie zasilanej, montowana w miejsce zapłonka do standardowej oprawy świetłkowej ze statecznikiem magnetycznym.
14	Świetłowa - tuba LED G13 T8 600mm	szt.	750			23%				Moc max. 8W. Strumień świetlny min. 1050 lm. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna.
15	Świetłowa - tuba LED G13 T8 1200mm	szt.	650			23%				Moc max. 16W. Strumień świetlny min. 2500 lm. Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna.
16	Żarnik LED 118mm R7S	szt.	10			23%				Dopuszczalna moc: od 6 do 10W, 230V
17	Żarnik LED R7S 8W 3000K J78mm	szt.	10			23%				
18	Żarówka LED MR16 GU5.3 12V 4000K	szt.	30			23%				Moc max. 7W, strumień min. 650 lm.
19	Żarnik halogenowy GY6.35 35W 12V	szt.	10			23%				
20	Żarnik LED G9 6W	szt.	10			23%				

21	Żarówka LED, R63, E27 8W, 230V, 4000K	szt.	30			23%				Dopuszczalna różnica mocy: od 5,9 do 10 W. Dopuszczalna temperatura barwowa 2700-4000K.
22	Żarówka LED, R50, E14 6W, 230V, 4000K	szt.	50			23%				Dopuszczalna różnica mocy: od 5,9 do 7 W. Dopuszczalna temperatura barwowa 2700-4000K.
23	Żarówka LED, GU10, 5W, 230V	szt.	400			23%				Kąt światła od 35 do 40 stopni, trzonek GU10. Dopuszczalna temperatura barwowa: 2700–4500.
24	Żarówka LED E14 6W, 230V kulka	szt.	50			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
25	Żarówka LED E14 8W, 230V kulka	szt.	200			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
26	Żarówka LED E14 8W, 230V świecowa	szt.	150			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
27	Żarówka LED E14 4W, 230V świecowa	szt.	100			23%				Temperatura barwowa 3000-4000 K. Barwa światła neutralna lub ciepła. Trwałość min. 17000 h.
28	Żarówka LED E14 6W, 230V świecowa	szt.	500			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
29	Żarówka LED E27 10W, 230V kulista	szt.	440			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
30	Żarówka LED E27 10W, 230V kulista	szt.	600			23%				Temperatura barwowa 3000 K. Barwa światła ciepła. Trwałość min. 17000 h.
31	Żarówka LED E27 13W, 230V kulista	szt.	300			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
32	Żarówka LED E27 15W, 230V kulista	szt.	300			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
33	Żarówka LED E27 18W, 230V kulista	szt.	300			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 17000 h.
34	Żarówka LED E27 6W, 230V kulka	szt.	200			23%				Maksymalna długość całkowita żarówki: max. 83mm. Temperatura barwowa 3000 K. Barwa światła ciepła. Trwałość min. 17000 h.
35	Żarówka LED E27 8W, 230V kulka	szt.	50			23%				Maksymalna długość całkowita żarówki: max. 89mm. Temperatura barwowa 6000 K. Barwa światła zimna. Trwałość min. 17000 h.

36	Żarówka LED E27 8W, 230V świecowa	szt.	200			23%				Temperatura barwowa 3000 K. Barwa światła ciepła. Trwałość min. 17000 h.
37	Żarówka LED E40 50W, 230V	szt.	5			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 25000 h. Dopuszczalna moc od 45 do 50W.
38	Żarówka LED E40 90W, 230V	szt.	5			23%				Temperatura barwowa 4000 K. Barwa światła neutralna. Trwałość min. 30000 h. Dopuszczalna moc od 90 do 100W.
RAZEM										

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiot udostępniający wykonawcy zasoby.