



Znak: AE/ZP-27-47/22

Tarnów, 2022-07-22

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawę ambulansu sanitarnego typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. Zgodnie z pkt 17.4. SWZ oferta powinna zostać przekazana na platformę wraz z wgraniem paczki w formacie .xml. Natomiast zgodnie z pkt 14.13. Zamawiający dopuszcza przysyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. W związku z powyższym prosimy o usunięcie z pkt 17.4. odwołania do formatu xml. Przygotowanie dokumentów w takim formacie uniemożliwi złożenie na nich kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
2. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ, pkt. 5.2. poprzez wskazanie, iż Przedmiot zamówienia określony jest w SWZ w postaci Formularza Cenowego (Załącznik numer 1 do SWZ) oraz w treści formularza- Wymagane i oferowane parametry techniczne ambulansu sanitarnego typu A2, stanowiącego załącznik numer 4 do SWZ.
3. Proszę o potwierdzenie, że przez pojęcie „pełnej gwarancji”, wskazane m.in. w pkt III Formularza Ofertowego pkt 6.2., 22.12 SWZ oraz w pkt 63-66 załącznika nr 4 do SWZ Zamawiający rozumie warunki gwarancji, jakie standardowo są udzielane przez producenta pojazdu bazowego oraz producentów zabudowy medycznej i sprzętu medycznego.
4. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, proszę o wyjaśnienie pojęcia „pełnej gwarancji”.
5. W celu zapewnienia porównywalności ofert w niniejszym postępowaniu, a co za tym idzie przestrzegania zasady uczciwej konkurencji, do której stosowania Zamawiający jest zobowiązany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, proszę o podanie maksymalnego okresu gwarancji, jaki Wykonawca może zaoferować w kryterium „okres gwarancji” dla pojazdu bazowego bez limitu km, zabudowy specjalistycznej oraz zamontowanego wyposażenia i sprzętu medycznego, perforacji nadwozia i powłok lakierniczych.
6. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy postanowienia, zgodnie z którym „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane z przedmiotem umowy oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia”.
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „nowy ambulans”/ „fabrycznie nowy ambulans”, o którym mowa w pkt 22.2 SWZ oraz w pkt 1 załącznika nr 4 do SWZ „Wymagane i oferowane parametry techniczne” rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.
8. Prosimy o zmianę pkt 22.5. zdanie drugie SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie w terminie uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż 7 dni roboczych”.
9. Prosimy o zmianę pkt 22.10. SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy jest podpisany przez Strony protokół odbioru bez zastrzeżeń. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu dostawy przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony ambulans nie spełnia parametrów technicznych określonych w załączniku nr 4 do SWZ. W takiej sytuacji Wykonawcy zostanie wyznaczony dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych na dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SWZ”. Obecne brzmienie pkt 22.10. nie jest precyzyjne z uwagi na użycie przez Zamawiającego wyrazów „w szczególności”, które

wskazują na to, że Zamawiający będzie uprawniony do odmowy odbioru również w innych przypadkach niż niezgodność przedmiotu umowy z wymaganymi parametrami technicznymi. Ponadto Zamawiający wskazał, że taka odmowa będzie także możliwa w razie stwierdzenia uchybień w zakresie jakości, co jest w naszej ocenie sformułowaniem zbyt ogólnym, niedookreślonym i stwarza za szerokie podstawy do nieodebrania przedmiotu zamówienia.. Podpisanie przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń jest bowiem równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy. Proponowane przez nas brzmienie pkt 22.10. SWZ jest bardziej precyzyjne i w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego, gdyż stanowi podstawę do odmowy odbioru przedmiotu umowy w przypadku niespełniania przez dostarczone ambulanse parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

10. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez ubezpieczenie określone w pkt 22.11. SWZ Zamawiający rozumie wyłącznie ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
11. Prosimy Zamawiającego o dostosowanie treści pkt 22.12 SWZ zdanie ostatnie do treści art. 579 § 3 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. W związku z tym bieg terminu do wykonywania uprawnień z rękojmi może ulec zawieszeniu w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji. Powyższe wskazuje na fakt, iż Zamawiający nie może w tym samym czasie korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji udzielonych przez Wykonawcę na dostarczony przedmiot umowy z uprawnieniami z rękojmi. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej zmiany w treści projektowanych postanowień umownych.
12. W związku z treścią pkt 22.14 SWZ, proszę o potwierdzenie i dodanie do treści wskazanego pkt postanowienia wskazującego, że Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancji i rękojmi koszty usuwania tylko tych wad i usterek powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, w zakresie wad i usterek objętych udzieloną gwarancją bądź rękojnią. Należy wskazać, że Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami napraw awarii nie objętych udzieloną gwarancją/rękojnią, np. powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osobę третią. Proponowane przez Wykonawcę postanowienie pozostanie w zgodzie z treścią art. 559 kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi oraz z treścią art. 578 kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji, zgodnie z którymi odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
13. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie pkt 22.14. SWZ, poprzez dodanie fragmentu, zgodnie z którym czas naprawy przedmiotu umowy liczony będzie w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.
14. Prosimy o dostosowanie treści pkt 22.16 SWZ do treści art. 579 § 3 k.c., który stanowi, że w razie wykonywania uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej dopiero od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. Innymi słowy, w tym samym czasie Zamawiający nie może realizować uprawnień z tytułu gwarancji oraz z tytułu rękojmi.
15. Prosimy o modyfikację pkt 22.15 SWZ poprzez wykreślenie z niego wyrazów: „według własnego wyboru” oraz dodanie po lit. c. zdania: „Zamawiający uzgodni wspólnie z Wykonawcą sposób usunięcia wady w ramach uprawnień wynikających z rękojmi”. Niewykluczona jest sytuacja w której Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 22.15, w przypadku wystąpienia wady będzie żądał wymiany pojazdu na nowy, podczas gdy wystarczająca dla przywrócenia pełnej sprawności ambulansu będzie naprawa elementu lub podzespołu pojazdu. W związku z tym zasadne jest, aby wybór sposobu usunięcia wady nastąpił po konsultacji z Wykonawcą. Pozostawienie wyłącznie możliwości wymiany pojazdu na nowy, bez możliwości naprawy podzespołu pojazdu spowoduje znaczny wzrost kosztów gwarancji. Nadto, zwracamy uwagę Zamawiającego na treść art. 560 §1 k.c., zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego

wady w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiającemu przysługuje nie tylko uprawnienie do wymiany rzeczy na wolną od wad, ale także do domagania się usunięcia wady, jeżeli nastąpi to bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego i pozwoli na przywrócenie pełnej sprawności dostarczonego przedmiotu umowy. Co więcej, zgodnie z treścią art. 561 §3 k.c., Wykonawca ma prawo odmowy zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Mając na uwadze powyższe prosimy Zamawiającego o dokonanie odpowiednich zmian w projektowanych postanowieniach umownych.

16. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ pkt 22.15 ppkt a) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu stanowiącego część składową przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad o tożsamy parametrach, na koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”
17. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ pkt 22.15 ppkt b) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „żądania usunięcia wady elementu, podzespołu, modułu stanowiącego część składową przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.
18. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ pkt 22.15 ppkt c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „żądania od Wykonawcy demontażu wadliwego elementu, podzespołu, modułu stanowiącego część składową przedmiotu umowy i po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu stwierdzonej wady zamontowania części składowej w przedmiocie umowy na koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.
19. Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę pkt 22.17 SWZ poprzez: zmniejszenie wysokości kar umownych:
 - 1.określonej w pkt 22.17. lit. a. z 0,1% do 0,05 %;
 - 2.określonej w pkt 22.17. lit. b. z 2,5% do 1,5%;
 - 3.określonej w pkt 22.17 lit. c. z 10 % do 5%;
 - 4.określonej w pkt 22.17 lit. d. z 0,1% do 0,05%.
20. W celu bardziej precyzyjnego określenia podstawy do naliczenia kary umownej określonej w pkt 22.17 lit. b) SWZ, prosimy o jego zmianę w taki sposób, aby tę podstawę stanowiła dostawa przedmiotu zamówienia niespełniającego parametrów technicznych wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru W pkt 22.17 lit. b. Zamawiający odwołuje się do załącznika do umowy, jednakże w rozdziale 22 SWZ - Projektowane postanowienia umowy żadne załączniki nie zostały wymienione.
21. Proszę o zmianę pkt 22.17. lit. d. SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „0,1% (ewentualnie 0,05% - w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 19) wartości brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi w terminie, o którym mowa w pkt. 22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”. W pkt 22.17 lit. d. tiret drugi Zamawiający wskazał, że kara umowna będzie naliczana za każdy dzień zwłoki m.in. w dostarczeniu nowego pojazdu na żądanie Zamawiającego. Nie możemy się zgodzić na treść ww. postanowienia, gdyż Wykonawca, zgodnie z art. 561 § 3 k.c. ma prawo odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W związku z tym konieczna jest naszym zdaniem modyfikacja pkt 22.17 lit. d SWZ.
22. Prosimy o zmianę pkt 22.17. SWZ zdanie ostatnie poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany - niezgodnego z parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 4 do SWZ - przedmiotu dostawy na przedmiot spełniający parametry techniczne, w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych od daty wezwania do wymiany. Czas wymiany przedmiotu dostawy na nowy liczony będzie w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony



Zamawiającego Wykonawcy wezwania do wymiany, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym”.

23. Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 22.18. SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.22.17. SWZ nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto”. Pragniemy wskazać, iż zgodnie z zasadą proporcjonalności opisaną w treści art. 16 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób proporcjonalny. W wyroku KIO z dnia 17.07.2020 r. (KIO 1398/20) wskazano, iż w ramach dokonywania oceny czynności zamawiającego pod kątem zasady proporcjonalności należy brać pod uwagę takie okoliczności, jak przydatność (kryterium przydatności) i niezbędność (kryterium niezbędności) zastosowanych ograniczeń dla osiągnięcia celów postawionych przez zamawiającego. Dotyczy to również kar umownych, które powinny zostać określone w sposób niezbędny i przydatny dla realizacji przez zamawiającego celów określonych w umowie. W związku z tym ustalenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określonych w umowie na poziomie 30% wartości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy nie sposób jest pogodzić ze wskazaną zasadą proporcjonalności, bowiem wysokość kary należy uznać za nadmiernie wygórowaną. Wysokość kary odbiega od standardów rynkowych, gdzie przyjmuje się, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych zastrzegana jest na poziomie nie wyższym niż 10 % wartości umowy netto. Nadto wskazać należy, iż kara umowna nie może spowodować nadmiernego wzbogacenia się Zamawiającego (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. akt I CSK 124/13). Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę treści cytowanego postanowienia umownego.
24. Prosimy o zmianę pkt 22.19. SWZ w taki sposób, aby naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następowało przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania, a nie było potrącane z należności przysługującej Wykonawcy. Ponadto, pragniemy zaznaczyć, iż czas realizacji umowy wypada na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce ogłoszonego w związku z zagrożeniem COVID-19. W związku z tym, zgodnie z treścią art. 15 r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i przez 90 dni od dnia jego odwołania, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przyjąć należy, iż Zamawiający nie może potrącić kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji gdy zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, który nadal obowiązuje na terytorium Polski. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie również miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
25. Prosimy o zmianę pkt 22.20. SWZ poprzez wskazanie, że termin płatności z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie liczony od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
26. Prosimy o wykreślenie pkt 22.24. SWZ, gdyż narusza znacząco równowagę stron umowy, a także jest niezgodny z przepisami obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zamówienia Zamawiający może korzystać z takich instytucji prawnych jak kara umowna, odszkodowanie na zasadach ogólnych bądź odstąpienie od umowy, nie ma natomiast prawa obciążać Wykonawcy kosztami zakupu nowych ambulansów od innych podmiotów. Ponadto zakup ambulansów przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy wypełniłby przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia, o którym mowa w art. 405 i następne k.c.
27. Prosimy o zmianę pkt 22.26 SWZ poprzez wykreślenie podstawy odstąpienia określonej w lit. b, bądź też wskazanie konkretnego obowiązku, którego wykonanie niezgodnie z umową lub SWZ, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy. Obecna treść pkt 22.26 lit. b SWZ jest zbyt ogólna. Zgodnie z orzecznictwem KIO umowa powinna precyzyjnie określać w jakich przypadkach Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Dodatkowo należy wskazać, że wszelkie wymagania Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia są określone w SWZ oraz umowie, zatem wyrazy „lub wymaganiami

Zamawiającego” użyte w pkt 22.26. lit. b SWZ są zbędne. Ponadto wskazanie, że odstąpienie od umowy może nastąpić bez konieczności wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy jest niezgodne z art. 491 § 1 k.c., który stanowi, że do skutecznego skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy konieczne jest wyznaczenie drugiej stronie dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania, z jednoczesnym zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

28. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do odstąpienia określonej w treści pkt 22.26 lit. c SWZ. W przypadku dokonania dostawy niezgodnej z wymaganiami określonymi w treści załącznika numer 4 do SWZ, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną przewidzianą w treści pkt. 22.17 lit. b SWZ. Pozostawienie postanowienia w proponowanym przez Zamawiającego brzmieniu stanowi de facto dwukrotne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie, raz jako naliczenie kary umownej za nienależyte wykonanie obowiązku umownego, drugi natomiast raz jako zagrożenie odstąpienia od umowy. Nadto Zamawiający przewidział podstawę do odstąpienia od umowy w przypadku upływu terminu na realizację umowy w treści pkt 22.26 lit. a SWZ. Wobec tego wnosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia umownego.
29. Proszę o zmianę pkt 22.26 lit. a SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającej 30 dni”. Obecny zapis jest niezgodny ustawą p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019). W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie może wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie, a postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego umożliwiałoby Zamawiającemu odstąpienie od umowy także w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie. Nadto pragniemy wskazać, iż zgodnie z treścią projektowanych postanowień umownych, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umówionym za każdy dzień zwłoki. Wobec tego, przy aktualnym brzmieniu postanowień umowy, Zamawiający będzie mógł odstąpić od zawartej umowy nawet jeśli zwłoka w dostawie wynosić będzie 1 dzień. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego powinna dawać pewność istnienia i stałości stosunku prawnego łączącego Strony, a samo odstąpienie możliwe powinno być do zrealizowania tylko w wyjątkowych, określonych precyzyjnie w treści umowy wypadkach. Wobec tego wnosimy jak na wstępie.
30. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie sformułowania użytego w pkt. 22.31 SWZ lit. b poprzez wskazanie, iż zmiana umowy dotyczyć może jednego lub łącznie wszystkich parametrów technicznych przedmiotu zamówienia wskazanych w załączniku numer 4 do SWZ. W obecnym brzmieniu postanowienia pojawiają się wątpliwości dotyczące elementów określających zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.
31. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 proszę o dodanie do projektowanych postanowień umowy odrębnego § poświęconego klauzuli siły wyższej:

„§....

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

- a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
- b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
- c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
- d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
- e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.
6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.
32. W razie odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, proszę o zmianę pkt 22.30 lit. g SWZ oraz pkt 7.4.1. lit. g. ogłoszenia o zamówieniu poprzez odwołanie się w tych punktach do wprowadzonego do umowy § zawierającego definicję siły wyższej.
33. Proszę o potwierdzenie, że w Formularzu Cenowym w tabeli w poz. Ambulans sanitarny typu A2 o parametrach określonych w Załączniku Nr 4 należy podać cenę za ambulans wraz z wymaganym przez Zamawiającego sprzętem medycznym.
34. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:
- „Klauzula salwatoryjna
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”
35. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie

i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78¹ § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

36. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.
37. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.
38. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o dodanie do projektowanych postanowień umowy postanowienia wskazanego poniżej:

§ —

Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona:	Adres e-mail:
Wykonawca	
Zamawiający	

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

- 1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;
 - 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:
 - 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78¹ k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;
 - 2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W razie wyboru formy elektronicznej:
 - 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78¹ k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający: _____, Wykonawca: _____;
 - 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.
 4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.
 5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
 6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.
 7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
39. Czy zamawiający dopuści dwuosobową kabinę kierowcy?
 40. Czy Zamawiający dopuści samochód bazowy z napędem 4x4.
 41. Czy Zamawiający dopuści ambulans z pasem mikropryzmatycznym barwy czerwonej?
 42. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga systemu SWD PRM.
 43. Czy Zamawiający dopuści ambulans z podwójnym gniazdem tlenowym typu AGA (gniazdo monoblokowe).
 44. Czy Zamawiający wymaga, aby przeglądy zabudowy medycznej były wliczone w cenę oferty?
 45. W związku z treścią pkt 7 załącznika nr 4 do SWZ, tj. – „Przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach, przedział medyczny wyposażony

w minimum dwa miejsca siedzące w kierunku jazdy. Kabina kierowcy wyposażona w trzy miejsca siedzące. Fotel kierowcy przesuwany przód/tył oraz z regulacją wysokości.” prosimy Zamawiającego o dopuszczenie auta, w którym znajdują się dwa miejsca siedzące w kabinie kierowcy. Pragniemy poinformować, że w związku ze zmagającymi się przez firmy produkcyjne problemami związanymi z przerwaniem łańcuchów dostaw m.in. części i komponentów niezbędnych do wyprodukowania pojazdów bazowych, znacznie wydłużyły się terminy produkcji, a producenci aut bazowych nie są w stanie określić konkretnych terminów realizacji. W związku z powyższym zaoferowanie auta z 3 miejscami siedzącymi w kabinie kierowcy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ nie będzie możliwe, gdyż na tym etapie Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć terminu, w jakim auto zostanie wyprodukowane, natomiast możliwym jest zaoferowanie auta z 2 miejscami siedzącymi w kabinie kierowcy, gdyż te auta są już wyprodukowane i dostępne.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.17.4 SWZ **zapis o treści:**

„Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy wraz z wgraniem paczki w formacie .xml w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.”

zmienia na zapis o treści:

„Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.”

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pkt.5.2 SWZ określił, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego ambulansu sanitarnego typu A2, którego wymagane parametry techniczne określono w Załączniku Nr 4 do SWZ.

Ad. 3 i Ad.4

Tak, Zamawiający potwierdza z uwzględnieniem zapisów SWZ.

Ad. 5

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie określa maksymalnego okresu gwarancji. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Ad. 6

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.10 SWZ **zapis o treści:**

„Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości określonych w załącznikach do SWZ.”

zmienia na zapis o treści:

„Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy jest podpisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu dostawy przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony ambulans nie spełnia parametrów technicznych określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ. W takiej sytuacji Wykonawcy zostanie wyznaczony termin 5 dni roboczych na dostarczenie ambulansu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 4 do SWZ. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia.”

Ad. 7

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem „fabrycznie nowy ambulans” należy rozumieć także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” czyli z niewielkim przebiegiem powstającym w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Ad. 8

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.11.7.3 SWZ **zapis o treści:**

„Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 3 do SWZ).”

zmienia na zapis o treści:

„Oświadczenia, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie w terminie uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż 7 dni roboczych (według Załącznika Nr 3 do SWZ).”

2/w pkt.22.5 SWZ **zapis o treści:**

„Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony sprzęt medyczny spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz.974). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony sprzęt medyczny spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz.974). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie w terminie uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż 7 dni roboczych.”

3/w pkt.3 Załącznika Nr 3 do SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 poz. 974), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie w terminie uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż 7 dni roboczych.”

Ad. 9

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.10 SWZ **zapis o treści:**

„Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w szczególności w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości określonych w załącznikach do SWZ.”

zmienia na zapis o treści:

„Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy jest podpisany przez strony protokół odbioru bez zastrzeżeń. Protokół odbioru zostanie podpisany przez Strony w dniu dostawy przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku stwierdzenia, iż dostarczony ambulans nie spełnia parametrów technicznych określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ. W takiej sytuacji Wykonawcy zostanie wyznaczony termin 5 dni roboczych na dostarczenie ambulansu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Załączniku Nr 4 do SWZ. Z chwilą podpisania przez Strony

protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia.”

Ad. 10

Tak, Zamawiający potwierdza, iż przez ubezpieczenie określone w pkt 22.11. SWZ Zamawiający rozumie wyłącznie ubezpieczenie na czas transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Ad. 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 12 i Ad.13

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.14 SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 10 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 14 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz.16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym jeśli usterka, wada lub naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancji koszty usuwania tylko tych wad i usterek powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, w zakresie wad i usterek objętych udzieloną gwarancją bądź rękojmią.”

Ad. 14

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.16 SWZ **zapis o treści:**

„W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.22.14. i pkt.22.15. SWZ oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy.”

zmienia na zapis o treści:

„W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.22.14. i pkt.22.15. SWZ oraz uprawnienie do żądania naprawy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na własny koszt Wykonawcy, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.”

Ad. 15, Ad.16, Ad.17 i Ad.18

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.15 SWZ **zapis o treści:**

„W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę pojazdu, wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- b) żądania usunięcia wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„W ramach uprawnień z rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo do:

- a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu stanowiącego część składową przedmiotu umowy na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- b) żądania usunięcia wady elementu, podzespołu, modułu stanowiącego część składową przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy i w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) żądania od Wykonawcy demontażu wadliwego, elementu, podzespołu, modułu stanowiącego część składową przedmiotu umowy i po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu stwierdzonej wady zamontowania części składowej w przedmiocie umowy na koszt Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt.22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zamawiający uzgodni wspólnie z Wykonawcą sposób usunięcia wady w ramach uprawnień wynikających z rękojmi.”

Ad. 19, Ad.20, Ad.21 i Ad.22

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.17 SWZ zapis o treści:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 2,5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego pojazdu, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- b) 2,5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku Nr 4 do SWZ parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru,
- c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt. 22.14. SWZ lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany - niezgodnego z parametrami technicznymi określonymi w Załączniku Nr 4 do SWZ - przedmiotu umowy na przedmiot spełniający parametry techniczne, w terminie 5 dni roboczych od daty wezwania do wymiany. Czas wymiany przedmiotu umowy na nowy liczony będzie w dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy wezwania do wymiany, dokonanego w formie e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym."

Ad. 23

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.18 SWZ **zapis o treści:**

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.22.17. SWZ nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.”

zmienia na zapis o treści:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa w pkt.22.17. SWZ nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto.”

Ad. 24

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.19 SWZ **zapis o treści:**

„Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności.”

zmienia na zapis o treści:

„Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu należności. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następowało będzie przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 30 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.”

Ad. 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 26

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.24 SWZ **usuwa zapis o treści:**

„W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż utrzymuje numerację podpunktów od 25 do 33 w punkcie 22 SWZ po usunięciu podpunktu 24.

Ad. 27, Ad.28 i Ad.29

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.26 SWZ **zapis o treści:**

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) w przypadku upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy o wymaganych i oferowanych parametrach przekraczającej 30 dni oraz właściwej jakości, jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w pkt 22.17 SWZ po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania zobowiązania z jednoczesnym zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.”

Ad. 30

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.22.31 b) SWZ zapis o treści:

„b) okoliczności wskazane w pkt. 22.30. lit. c) – i) SWZ - wówczas w razie konieczności umowa zostanie zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów wskazanych w załączniku określającym zakres rzeczowy przedmiotu umowy i/lub w załączniku określającym parametry przedmiotu umowy tj. w szczególności w zakresie: nazwy handlowej, nazwy producenta, ceny jednostkowej, wartości umowy, modeli/typów, terminu realizacji zamówienia”

zmienia na zapis o treści:

„b) okoliczności wskazane w pkt. 22.30. lit. c) – i) SWZ - wówczas w razie konieczności umowa zostanie zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów wskazanych w Załączniku Nr 1 do SWZ określającym zakres rzeczowy przedmiotu umowy i/lub w Załączniku Nr 4 do SWZ określającym parametry przedmiotu umowy tj. w szczególności w zakresie: nazwy handlowej, nazwy producenta, ceny jednostkowej, wartości umowy, modeli/typów, terminu realizacji zamówienia.”

Ad. 31 i Ad.32

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w pkt.22.30.g) SWZ przewidziane zostały zmiany umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Ad. 33

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w pkt.1 Formularza Cenowego – Załącznik Nr 1 do SWZ Wykonawca winien podać cenę za ambulans sanitarny typu A2 o parametrach określonych w Załączniku Nr 4 do SWZ w ilości 1 szt. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem ujętym w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SWZ w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - należy ten asortyment wyodrębnić w Formularzu Cenowym. Zamawiający informuje, iż cena podana przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym winna zawierać wszystkie elementy określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 4 do SWZ oraz w SWZ, w tym cenę zaoferowanego sprzętu medycznego.

Ad. 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 35

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość podpisania przez strony umowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ad. 36

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość podpisania przez strony umowy, a także ewentualnych zmiany do umowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny).

Ad. 37

Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności umowę podpisze Zamawiający, a następnie w przypadku podpisania przez strony umowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem



elektronicznym prześle ją mailowo lub w przypadku podpisania umowy w formie pisemnej prześle ją pocztą lub kurierem Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem i odeśle Zamawiającemu nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Zamawiającego do Wykonawcy w przypadku umowy podpisanej przez strony w formie elektronicznej i nie później niż w terminie 5 dni od przesłania umowy przez Zamawiającego do Wykonawcy w przypadku umowy podpisanej przez strony w formie pisemnej.

Ad. 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad. 39

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.7 Załącznika Nr 4 do SWZ **zapis o treści:**

„Przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach, przedział medyczny wyposażony w minimum dwa miejsca siedzące w kierunku jazdy. Kabina kierowcy wyposażona w trzy miejsca siedzące. Fotel kierowcy przesuwany przód/tył oraz z regulacją wysokości.”

zmienia na zapis o treści:

„Przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach, przedział medyczny wyposażony w minimum dwa miejsca siedzące w kierunku jazdy. Kabina kierowcy wyposażona w minimum dwa miejsca siedzące. Fotel kierowcy przesuwany przód/tył oraz z regulacją wysokości.”

Ad. 40

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ambulansu z napędem 4x4.

Ad. 41

Zamawiający dopuści również zaoferowanie ambulansu oznakowanego pasem mikropryzmatycznym barwy czerwonej, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ, w tym określonych w pkt.45 Załącznika Nr 4 do SWZ.

Ad. 42

Zamawiający potwierdza, iż nie wymaga systemu SWD PRM.

Ad. 43

Zamawiający dopuści również zaoferowanie ambulansu z podwójnym gniazdem tlenowym typu AGA (gniazdo monoblokowe).

Ad. 44

Zamawiający informuje, iż nie wymaga, aby przeglądy zabudowy medycznej były wliczone w cenę oferty.

Ad. 45

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.7 Załącznika Nr 4 do SWZ **zapis o treści:**

„Przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach, przedział medyczny wyposażony w minimum dwa miejsca siedzące w kierunku jazdy. Kabina kierowcy wyposażona w trzy miejsca siedzące. Fotel kierowcy przesuwany przód/tył oraz z regulacją wysokości.”

zmienia na zapis o treści:

„Przystosowany do przewozu min. 5 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach, przedział medyczny wyposażony w minimum dwa miejsca siedzące w kierunku jazdy. Kabina kierowcy wyposażona w minimum dwa miejsca siedzące. Fotel kierowcy przesuwany przód/tył oraz z regulacją wysokości.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.1, Ad.6, Ad.8, Ad.9, Ad.12, Ad.13, Ad.14, Ad.15, Ad.16, Ad.17, Ad.18, Ad.19, Ad.20, Ad.21, Ad.22, Ad.23, Ad.24, Ad.26, Ad.27, Ad.28, Ad.29, Ad.30, Ad.39 i Ad.45, działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 02.08.2022r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 02.08.2022r. godz. 10:00,**



W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.08.2022r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 11.7.3, 16.1., 17.1., 17.4, 18.1., 22.5, 22.10., 22.14., 22.15., 22.16., 22.17., 22.18, 22.19., 22.24., 22.26., 22.31 b), Załączniku Nr 3 i Załączniku Nr 4 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z póź. zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 3 do SWZ i Załącznik Nr 4 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marek Kuta