

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

55-100 TRZEBNICA ul. Łączna 1c

Tel./Fax (071) 387-06-17 NIP: 915-16-26-021

e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl

www.drogi.trzebnica.pl

DTiZP/413/20/2022

Trzebnica 04.05.2022r.

Zapytanie ofertowe

Nazwa usługi: KOSZENIE TRAWY, I CHWASTÓW NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY

1. Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje 2-krotne mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz jednorocznych samosiewów drzew i krzewów z poboczy wraz ze skarpami i przeciwskarpami, a także ręczne wykaszanie przy pacholkach hektometrowych, znakach pionowych, drzewach - z usunięciem odrostów przy drzewach, w obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru zabudowanego w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu Trzebnickiego zgodnie z SST załączonym do zapytania ofertowego.

Szacunkowy zakres robót dla każdej drogi:

Lp	Nr drogi	Orientacyjny przebieg drogi	Pikietaż	Długość odcinka	Orientacyjna powierzchnia koszenia
1	DW 340	Bukowice – Oborniki Śląskie - Trzebnica	od km 26+206 do km 47+800	21594,00m	191 621 m ²
		Trzebnica – Zawonia - Ludgierzowice	od km 49+750 do km 64+210	14460,00m	178 369 m ²
Razem DW340:					369 990 m ²
2	DW 342	gr. pow. (Wrocław) – Oborniki	od km 10+233 do km 22+100	11867,00m	111 520 m ²
3	DW 359	Węzeł Krościna – Trzebnica - Wrocław		23802,00m	235 227,6 m ²
Razem:				71 723,00m	716 737,6 m²

***Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej wykoszonej powierzchni.**

Zapytanie dotyczy ceny netto za 1 m² wykonanej usługi. Wartość robót stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót i ceny jednostkowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi określonej w pkt 1 z uwzględnieniem następujących obowiązków:

- 1) usługa będzie wykonywana przy czynnym ruchu drogowym, w związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- 2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wykonywania usługi oraz pełną kontrolę jej jakości,
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność na własny koszt i ryzyko,
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie wykonywania usługi wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 5) Wykonawca odpowiada za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi,
- 6) Nadzór nad inwestycją będzie prowadzić pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy w osobie Pana Artura Kanickiego. Osoba ta ma prawo wydawać polecenia oraz weryfikować jakość i zgodność prac,
- 7) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu umowy,
- 8) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi za pomocą następującego sprzętu:
 - a) kosiarek bijakowych oraz kosiarek bijakowych na wysięgniku, które powinny być przystosowane do wykonywania koszenia w pasie drogowym (tzn. posiadać odpowiednie osłony i zabezpieczenia, aby nie stwarzać w trakcie koszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych) zgodnie SST,
 - b) żyłkowych kosiarek spalinowych ręcznych bądź kosiarek ręcznie prowadzonych.
- 9) Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie prac obejmujących mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz jednorocznych samosiewów drzew i krzewów z poboczy wraz ze skarpami i przeciwskarpami, a także ręczne wykaszanie przy pachołkach hektometrowych, znakach pionowych, drzewach – z usunięciem odrostów przy drzewach, w obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru zabudowanego w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.
- 10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, o której mowa w pkt 1, dwukrotnie dla każdego z odcinków drogowych, o których mowa w pkt 1, przy czym za wykonanie pierwszego koszenia uznaje się pierwsze wykoszenie wszystkich odcinków drogowych, o których mowa w pkt 1, a za drugie koszenie uznaje się drugie wykoszenie wszystkich odcinków drogowych, o których mowa w ust. 1.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z niniejszą umową na kwotę wynoszącą co najmniej 50 000 zł.
- 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilościach wskazanych w powyższej tabeli bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę.
- 13) Wykonawca przedstawi harmonogram prac objętych zamówieniem.

2. Terminy wykonania zamówienia.

I – 20.05.2022 r. do 30.06.2022 r.

II – 06.09.2022 r. do 16.10.2022 r.

3. Sposób przygotowania oferty.

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
- 2) Oferta powinna zawierać:
 - a) Wypełniony formularz „OFERTA” (**załącznik nr 1**),
 - b) wypis z ewidencji CEIDG lub KRS.
 - d) zatwierdzony i podpisany projekt umowy.
- 3) Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
- 4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 5) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
- 6) W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
- 8) Zamawiający rekomenduje składanie ofert w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica.
- 9) W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera, Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica

Zapytanie o cenę

**KOSZENIE TRAWY, I CHWASTÓW
NA POBOCZACH , SKARPACH I ROWACH**

**DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZARZĄD
DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY**

4. Termin i sposób złożenia oferty

- 1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, platformy zakupowej znajdującej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica lub też dostarczona osobiście na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c, 55-100 Trzebnica do dnia 11.05.2022 r. (środa), do godz.10:00,
- 2) wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.drogi.trzebnica.pl w zakładce: platforma zakupowa (bezpośredni adres: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica)
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
- 5) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.drogi.trzebnica.pl w zakładce: platforma zakupowa (bezpośredni adres: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica)

5. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną jednostkową **netto**.

6. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia zgodnie z pkt. 9 SST.

7. Przed otrzymaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50 000 zł.

8. Warunki płatności

Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej wykoszonej powierzchni. Do rozliczenia należy dołączyć zestawienie faktycznie wykonanych prac zatwierdzonych i podpisanych przez Inspektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.

9. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

- 1) Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
- 2) Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opublikowane na stronie internetowej pod adresem <http://www.drogi.trzebnica.pl/>

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

13. Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. SST
3. Projekt umowy
4. Przedmiar robót.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy
mgr inż. Paweł Kaźmierczak

Formularz Ofertowy

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c, 55 -100 Trzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 04.05.2022 r., dotyczącego koszenia traw i chwastów na poboczach, skarpach i rowach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, my niżej podpisani :

Nazwa i adres oferenta:

.....

Adres e-mail:

Numer telefonu /faxu:

.....

Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za następują cenę:

Koszenie poboczy wraz ze skarpami i przeciwskarpami, a także ręczne wykaszanie przy pachołkach hektometrowych, znakach pionowych, drzewach - z usunięciem odrostów przy drzewach, w obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru zabudowanego

Oferujemy **za 1 m²** mechanicznego koszenia poboczy i rowów dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP w Trzebnicy **cenę jednostkową netto**.....

- podatek VAT - % w wysokości zł.

Szacunkowa cena zamówienia wyniesie zł brutto

słownie:

.....

wyliczona w oparciu o iloczyn przewidywanego zakresu usługi jednokrotnego koszenia tj. 716 737,6 m² przez w/w cenę jednostkową brutto.

Oświadczamy że:

-zapoznaliśmy się przedmiarem robót, oraz dokonaliśmy wizji lokalnej zakresu robót w terenie;

-zobowiązujemy się do wykonania umowy w terminach podanych w ogłoszeniu; - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....dnia2022 r..

(miejsowość, data)

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOSZENIE TRAWY, I CHWASTÓW
NA POBOCZACH, SKARPACH I ROWACH
DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TRZEBNICY
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KOSZENIE TRAW, CHWASTÓW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWÓW W
PASIE DROGOWYM**

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z koszeniem traw, chwastów wycinkę jednorocznych samosiewów, wycinkę odrostów drzew należy prowadzić następująco:

- do granicy pasa drogowego i do granicy upraw, krawędzi skarpy nasypu, wykopu lub innych urządzeń
- na odcinkach leśnych do ściany lasu.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z koszeniem traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym następujących odcinków dróg:

Droga nr 340 – odc. Bukowice – Oborniki Śląskie – Trzebnica - Ludgierzowice od km 26+206 do km 47+800, i od km 49+750 do km 64+210 = 36,054 km

Droga nr 342 - odc. gr. pow. (Wrocław) – Oborniki od km 10+233 do km 22+100 = 11,867 km

Droga nr 359 – Węzeł Krościna – Trzebnica – Wrocław – 23+802 km

UWAGA : Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej pasa drogowego

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1 Jednoroczne samosiewy - rośliny rozmnożone samoczynnie z nasion drzew i krzewów w miejscach niepożądanych.

1.3.2 Chwasty - rośliny niepożądane, występujące wśród upraw roślin (w tym wypadku - traw), hamujące ich rozwój i jakość.

2. MATERIAŁY

Nie występują

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów

Wykonawca przystępujący do koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi,
- kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
- kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
- kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachółkach oraz innych urządzeniach drogowych,

4. TRANSPORT

4.1. Środki transportu

Do przewozu skoszonych samosiewów i zanieczyszczeń można użyć dowolnego sprzętu transportowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie obejmuje koszenie na całej szerokości pasa drogowego, z koszeniem traw, chwastów wycinkę jednorocznych samosiewów, wycinkę odrostów drzew należy prowadzić następująco do granicy pasa drogowego i do granicy upraw, krawędzi skarpy nasypu, wykopu lub innych urządzeń na odcinkach leśnych do ściany lasu.

W miejscach gdzie nie jest wyznaczony pas drogowy koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów należy ustalić z upoważnioną osobą z ramienia Zamawiającego

5.1. Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów na pasach drogowych powinno być wykonywane następująco:

W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczególności występujące na:

- pasach dzielących,
- wysepkach i trawnikach,
- poboczach,
- pod barierami, oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi.

W drugiej kolejności powinny być koszone skarpy i przeciwskarpy rowów.

Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

5.2. Wycięcie traw w miejscach niedostępnych

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

5.3. Wywóz samosiejek

Wycięte samosiejki należy usunąć z pasa drogowego, poprzez ich zebranie i wywiezienie na wysypisko śmieci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót będzie przeprowadzana ciągła kontrola poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami pktu 5, w tym w szczególności:

- terminy koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów,
- kontrola dopuszczalnej wysokości trawy po jej skoszeniu,
- usunięcia samosiewek, zgodnie z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym jest m² (metr kwadratowy) obustronnego koszenia pasa drogowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie wymagania według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór wykonanego koszenia

Odbiór robót będzie dokonywany protokołem odbioru ostatecznego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m² koszenia obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,
- roboty przygotowawcze (usunięcie obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki),
- dostawę i pracę sprzętu do koszenia,
- oznakowanie robót,
- koszenie traw, chwastów i samosiewów,
- wycinkę jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i pojedynczych krzaków, wywóz na wysypisko,
- odtransportowanie sprzętu,
- obmiar wykonanego koszenia z wykonaniem wykazu zawierająca długość i szerokość wykoszonych odcinków

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują