



**Zastępca Prezesa  
Sebastian Jaworski**

**Wykonawcy**

Nasz znak:  
ZP. 37 .DPIZP.2610.20.2019.MG

Data:  
05.07.2019r.

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup monitorów na potrzeby Centrali i Oddziałów Regionalnych Agencji”.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 oraz 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986; dalej: „ustawa”) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 70, zwana w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, udziela odpowiedzi na pytania zgłoszone w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający dopuści matrycę o czasie reakcji wynoszącym 6ms? Zmianę parametru argumentujemy faktem, że 1ms to czas niezauważalny w zastosowaniu biurowym monitorów”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ oraz załącznikach:**

Rozdział I.II Tabela 1, parametr „Czas reakcji matrycy” uzyskuje następujące brzmienie:

Czas reakcji matrycy:	6 milisekund
-----------------------	--------------

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - parametr „Czas reakcji matrycy” uzyskuje następujące brzmienie:

Czas reakcji matrycy:	6 milisekund	TAK/NIE*
-----------------------	--------------	----------

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Specyfikacja Techniczna Sprzętu, parametr „Czas reakcji matrycy” uzyskuje następujące brzmienie:

3	Czas reakcji matrycy:	6 milisekund
---	-----------------------	--------------

**Pytanie nr 2**

„Czy Zamawiający dopuści monitor, który będzie miał wyższe wynoszące 75W (ze względu na większą ilość portów USB) przy jednoczesnym dużo niższym zużyciu energii w trybie pracy typowym – wynoszące 23W?

Nadmieniamy, że zużycie maksymalne jest zużyciem chwilowym, gdy parametry monitora są maksymalnie ustawione i monitor zasila wszystkie możliwe odbiorniki USB – w tym wypadku portów USB będzie aż 5 z czego jeden przeznaczony do ładowania baterii – stąd moc katalogowa maksymalna może będzie większa od wymaganej”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ oraz załącznikach:**

Rozdział I.II Tabela 1, parametr „Zużycie energii” uzyskuje następujące brzmienie:

Zużycie energii:	W trybie pracy typowe do 35 W maksymalne 75 W
------------------	---

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - parametr „Zużycie energii” uzyskuje następujące brzmienie:

Zużycie energii:	W trybie pracy typowe do 35 W maksymalne 75 W	TAK/NIE*
------------------	---	----------

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Specyfikacja Techniczna Sprzętu, parametr „Zużycie energii” uzyskuje następujące brzmienie:

13	Zużycie energii:	W trybie pracy typowe do 35 W maksymalne 75 W
----	------------------	---



# 25 lat

Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

adres korespondencyjny  
Centrala ARiMR Warszawa  
ul. Poleczki 33, 02-822

**Zastępca Prezesa  
Sebastian Jaworski**

**Pytanie nr 3**

„Czy Zamawiający dopuści szerokość dolnej ramki wynoszącą 26mm? Szerokość dolnej ramki nie ma większego znaczenia ergonomicznego tym bardziej że musi zostać zapewniony wymóg dostępności przycisków na obudowie, co znacząco wpływa na wielkość ramki dolnej bo w niej właśnie są zlokalizowane przyciski”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ:**

Rozdział I.II Tabela 1, parametr „Szerokość ramki ekranu” uzyskuje następujące brzmienie:

Szerokość ramki ekranu:	Maksymalnie 10 mm, ramka dolna maksymalnie 26 mm
-------------------------	--

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - parametr „Szerokość ramki ekranu” uzyskuje następujące brzmienie:

Szerokość ramki ekranu:	Maksymalnie 10 mm, ramka dolna maksymalnie 26 mm	TAK/NIE*
-------------------------	--	----------

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Specyfikacja Techniczna Sprzętu, parametr „Szerokość ramki ekranu” uzyskuje następujące brzmienie:

12	Szerokość ramki ekranu:	Maksymalnie 10 mm, ramka dolna maksymalnie 26 mm
----	-------------------------	--

**Pytanie nr 4**

W związku ze zmianami jakie nastąpiły w ramach programu EPEAT, tzn. zostały zwiększone wymagania dla poszczególnych progów Bronze, Silver oraz Gold, to czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora posiadającego aktualnie poziom Bronze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści zaoferowanie monitora posiadającego złącze USB w wersji 2.0 zamiast wersji 3,0?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści dolną ramkę o szerokości 21,9mm?

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez zapis: automatyczne dostosowanie monitora? Do czego ma się stosować? Czy do oświetlenia, czy może obraz ma być automatycznie przełączony w jakiś tryb?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ:**

Rozdział I.II Tabela 1, parametr „Automatyczne dostosowanie monitora” uzyskuje następujące brzmienie:

Automatyczne dostosowanie obrazu (rozdzielczości) monitora:	TAK
---	-----

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - parametr „Automatyczne dostosowanie monitora” uzyskuje następujące brzmienie:



**Zastępca Prezesa  
Sebastian Jaworski**

Automatyczne dostosowanie obrazu (rozdzielczości) monitora:	Tak	TAK/NIE*
---	-----	----------

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Specyfikacja Techniczna Sprzętu, parametr „Automatyczne dostosowanie monitora” uzyskuje następujące brzmienie:

9	Automatyczne dostosowanie obrazu (rozdzielczości) monitora:	Tak
---	---	-----

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia, Tabela nr 1, punkt "Rzeczywista wielkość ekranu - 24" "

Czy zamawiający dopuści Monitory o przekątnej 24,1"? Zaakceptowanie przez zamawiającego monitorów o większej powierzchni roboczej, może znacząco poprawić ergonomię pracy jak również zwiększyć wachlarz oferowanego sprzętu - tym samym konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza następującą zmianę w treści SIWZ:

Rozdział I.II Tabela 1, parametr „Rzeczywista wielkość ekranu” uzyskuje następujące brzmienie:

Rzeczywista wielkość ekranu:	24,1"
------------------------------	-------

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - parametr „Rzeczywista wielkość ekranu” uzyskuje następujące brzmienie:

Rzeczywista wielkość ekranu:	24,1"	TAK/NIE*
------------------------------	-------	----------

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy Specyfikacja Techniczna Sprzętu, parametr „Rzeczywista wielkość ekranu” uzyskuje następujące brzmienie:

4	Rzeczywista wielkość ekranu:	24,1"
---	------------------------------	-------

**Pytanie nr 9**

Dotyczy Opisu Przedmiotu zamówienia, Tabela nr 1, punkt "Szerokość ramki ekranu - Maksymalnie 10mm, ramka dolna maksymalnie 20mm".

Czy zamawiający dopuści Monitory o grubości o ramki – boczna 18,43mm, dolna o grubości 23,83mm"? Zaakceptowanie przez zamawiającego monitorów o tej grubości ramek, nie wpłynie na wielkość roboczej powierzchni ekranu, natomiast zwiększy wachlarz oferowanego sprzętu - tym samym konkurencyjność ofert.


**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wartości parametrów dotyczących grubości ramki bocznej i dolnej zostały określone w odpowiedzi na pytania nr 3

Jednocześnie, Zamawiający wskazują iż termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający zamieszcza aktualny Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy w wersji edytowalnej na Platformie zakupowej w formie materiału pomocniczego oraz aktualny skan Załącznika nr 1 do Wzoru umowy.

ZASTĘPCA PREZESA  
  
Sebastian Jaworski



Formularz Ofertowy  
DPIZP.2610.20.2019

Ja(my) niżej podpisany(-i) .....

Działając w imieniu i na rzecz .....

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup monitorów na potrzeby Centrali i Oddziałów Regionalnych Agencji”, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorze Umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) dostawę monitorów komputerowych (fabrycznie nowych nienoszących śladów uprzedniego użytkowania) każdy o poniższych parametrach technicznych:

Tabela 1

Nazwa parametru:	Minimalne parametry techniczne:	Parametry oferowane (zaznacza i wypełnia Wykonawca)
Panel:	IPS, matryca matowa	TAK/NIE*
Wielkość plamki:	0.230 do 0.280	TAK/NIE*
Czas reakcji matrycy:	6 milisekund	TAK/NIE*
Rzeczywista wielkość ekranu:	24,1"	TAK/NIE*
Rozdzielczość:	1920 x 1200 pix	TAK/NIE*
Jasność:	300cd/m2	TAK/NIE*
Kontrast statyczny:	1000:1 (DCR min. 2 mln do 1)	TAK/NIE*
Złącza:	HDMI 1.4, DP 1.2, 2 x USB 3.0	TAK/NIE*
Automatyczne dostosowanie obrazu (rozdzielczości) monitora:	Tak	TAK/NIE*
Menu OSD dostępne z poziomu przycisków na obudowie:	Tak	TAK/NIE*
Blokada Kensington:	Tak	TAK/NIE*
Szerokość ramki ekranu:	Maksymalnie 10 mm, ramka dolna maksymalnie 26 mm	TAK/NIE*
Zużycie energii:	W trybie pracy typowe do 35 W maksymalne 75 W	TAK/NIE*
Złącza USB:	Tak, min. 2 szt. USB 3.0	TAK/NIE*
Zgodność z sRGB	Tak	TAK/NIE*
Regulacja wysokości i kąta nachylenia ekranu:	Tak	TAK/NIE*
Pivot:	Tak	TAK/NIE*
Klasa pikseli według normy ISO 9241-307	Klasa pierwsza	TAK/NIE*
Normy i certyfikaty:	CE, TCO 03, Energy Star min 6.0, – na potwierdzenie spełnienia wymogu wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia zaadresowanego do Zamawiającego wystawionego przez producenta potwierdzające spełnienie wymagań.  EPEAT Silver lub Gold – monitor musi się znajdować na liście EPEAT, należy dołączyć wydruk ze strony internetowej <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>	TAK/NIE*

Tabela 2 za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość Jednostek (komputerów)	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena ofertowa netto (zł)	Podatek VAT		Cena ofertowa brutto (zł)
					%	zł	
[a]	[b]	[c]	[d]	[e] = [c] x [d]	[f]	[g] = [e] x [f]	[h] = [e] + [g]
1	Monitor komputerowy fabrycznie nowy: Producent ..... Model ..... O parametrach technicznych wg tabeli nr 1	1068 szt.					

Słownie zł cena ofertowa netto: .....

Słownie z ceną ofertową brutto: .....

Oświadczamy, że:

- 1) Dostawę Sprzętu wykonamy w terminie ..... dni od daty podpisania umowy oraz na warunkach określonych we wzorze umowy.

**UWAGA:**

- a) Maksymalny termin realizacji dostawy Sprzętu, o którym mowa w § 4 wzoru Umowy stanowiącej Załącznik 5 do SIWZ wynosi 30 dni od daty zawarcia Umowy.
- b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy Sprzętu dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia Umowy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ;
- c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego terminu dostawy Sprzętu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny wskazany przez Zamawiającego termin dostawy Sprzętu, tj. 30 dni od daty zawarcia Umowy.

- 2) Okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 wzoru Umowy wynosi: ..... miesięcy począwszy od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.

**UWAGA:**

- a) Minimalny okres gwarancji, o którym mowa w § 8 ust. 2 wynosi 24 miesiące od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego poszczególnych Protokołów Odbioru, o których mowa w § 5 ust. 7 Umowy.
- b) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ;
- c) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wskazany przez Zamawiającego okres gwarancji, tj. 24 miesiące;
- d) Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy Zamawiający wpisze ten termin w § 8 ust. 2 Umowy natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy.

- 3) Czas usunięcia wady w ramach gwarancji jakości i rękojmi, o którym mowa w § 8 ust. 3 wzoru Umowy, wynosi ..... Dni Roboczych.

**Uwaga:**

- a) Maksymalny czas usunięcia wady w ramach gwarancji jakości i rękojmi wynosi 12 Dni Roboczych.
- b) W przypadku braku wskazania czasu usunięcia wady, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas usunięcia wady, tj.: „12 Dni Roboczych”.
- c) Minimalny czas usunięcia wady w ramach gwarancji jakości i rękojmi wynosi 3 Dni Robocze.
- d) W przypadku zadeklarowania czasu usunięcia wady krótszego niż „3 Dni Robocze”, Zamawiający wpisze ten termin w § 8 ust. 3 Umowy natomiast do celów oceny ofert uzna, iż Wykonawca zaoferował minimalny czasu usunięcia wady, tj.: „3 Dni Robocze”.
- e) W przypadku zadeklarowania czasu usunięcia wady dłuższego niż „12 Dni Robocze”, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

- 4) W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- 5) Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- 6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- 7) Wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.

- 8) Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr \_\_\_\_\_ prowadzony w banku \_\_\_\_\_.

- 9) Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- 10) W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- 11) Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (zakres prac):

\*\*\*.

\*\*\*w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.

- 12) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

- 13) Dane kontaktowe: imię i nazwisko \_\_\_\_\_, nr tel. \_\_\_\_\_, adres e-mail: \_\_\_\_\_.

- 14) Dokumenty wymienione od strony \_\_\_\_\_ do strony \_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

**Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.**

- 15) Jednocześnie zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy oświadczam, że wybór przedmiotowej oferty\*\*:
- a) **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
  - b) **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

-----  
(należy wskazać: nazwę (rodzaj) towarów/dostawy, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

\*\* Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/dostawy, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- 16) Oferta została złożona na \_\_\_\_\_ stronach kolejno ponumerowanych od nr \_\_\_\_\_ do nr \_\_\_\_\_.

- 17) Wypełnił(śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

\* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).

\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).





## Specyfikacja techniczna Sprzętu

Monitor – 1068 szt.:

Lp.	Nazwa parametru:	Minimalne parametry techniczne:
1	Panel:	IPS, matryca matowa
2	Wielkość plamki:	0.230 do 0.280
3	Czas reakcji matrycy:	6 milisekund
4	Rzeczywista wielkość ekranu:	24,1"
5	Rozdzielczość:	1920 x 1200 pix
6	Jasność:	300cd/m2
7	Kontrast statyczny:	1000:1 (DCR min. 2 mln do 1)
8	Złącza:	HDMI 1.4, DP 1.2, 2 x USB 3.0
9	Automatyczne dostosowanie obrazu (rozdzielczości) monitora:	Tak
10	Menu OSD dostępne z poziomu przycisków na obudowie:	Tak
11	Blokada Kensington:	Tak
12	Szerokość ramki ekranu:	Maksymalnie 10 mm, ramka dolna maksymalnie 26 mm
13	Zużycie energii:	W trybie pracy typowe do 35 W maksymalne 75 W
14	Złącza USB:	Tak, min. 2 szt. USB 3.0
15	Zgodność z sRGB	Tak
16	Regulacja wysokości i kąta nachylenia ekranu:	Tak
17	Pivot:	Tak
18	Klasa pikseli według normy ISO 9241-307	Klasa pierwsza
19	Normy i certyfikaty:	CE, TCO 03, Energy Star min 6.0. – na potwierdzenie spełnienia wymogu wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia zaadresowanego do Zamawiającego wystawionego przez producenta potwierdzające spełnienie wymagań. EPEAT Silver lub Gold – monitor musi się znajdować na liście EPEAT, należy dołączyć wydruk ze strony internetowej <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>

