Nawierzchnia - izolacja z kationowej modyfikowanej polimerami emulsji bitumocznej 5 mm
Kapa chodnikowa bet. C25/30 gr. 22 cm
Izolacja - papa termozgrzewalna min. 5 mm
Przepust skrzynkowy żelbetowy gr.35 cm, bet. B37(C30/37) W8 F150
Izolacja - papa termozgrzewalna min. 5 mm
Chudy beton C8/10 gr. 15 cm
Warstwa stabilizująca (Pś), gr. 30 cm

Warstwa ścieralna SMA 11 4 cm
Warstwa ochronna SMA\MA 11 4 cm
Izolacja - papa termozgrzewalna min. 5 mm
Warstwa gruntujaca
Ist. konstrukcja mostu z płyt pref.



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Inwestor:
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice ul. Przedborska wraz z dojazdami

Adres inwestycji:
Działka nr ewid. 1192, 939/1, 939/2, 939/3,938 obręb Gorzkowice
Działka nr ewid. 332, 318/1 obręb Plucice, gmina Gorzkowice

Etap inwestycji:
Obiekt mostowy do rozbudowy na pikietażu 1+126,54 m

Nazwa rysunku:
Przekrój A-A projektowanej rozbudowy mostu

Projektował:
mgr inż. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98

Skala:	Data:	Nr rys.:
1:50	Marzec 2022	M-12