



UWAGI OGÓLNE:

- Rysunki nie skalować.
- Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
- Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
- Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiega porównać z projektem instalacji.
- Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
- Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.**
- Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

LEGENDA

- W1 - proj. pion instalacji wody
- proj. instalacja wody ciepłej PE-HD/AL/PE-RT PEX
- proj. instalacja wody zimnej PE-HD/AL/PE-RT PEX
- proj. instalacja cyrkulacji PE-HD/AL/PE-RT PEX
- 20 x 2,5 - średnica proj. instalacji wody PE-HD/AL/PE-RT PEX

UWAGA:

Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie pionów instalacyjnych oraz włączenia w istniejące instalacje należy sprawdzić na budowie.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej i sanitarnej.

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW, UL. PUŁASKIEGO 54 TEL/FAX 34 313 86-00 e-mail: architekt.studio@pro.onet.pl

architekt studio ilp	DOKUMENT INWESTYCJA:	"MODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ WE WŁOSZCZOWIE Z PRZEDZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNĄ."	
	ADRES INWESTYCJI:	UL. ŻEROMSKIEGO 26, 29-100 WŁOSZCZOWA, DZ. NR EWID. 4455/4	
	INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II	
	BRANŻA:	SANITARNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	nr ewid. 455/02
NAZWA RYSUNKU:		ROZWINIĘCIE INST. WODY BYTOWEJ - cz.2	
RYSUNOK:		DATA:	11.2020
RYSUNOK:		NUMER:	WR2

INSTRUKCJA DO WYKONANIA PRAC, WYKONANIE Z USTAWIENIAMI OBRABIANIA, RYSUNEK INŻYNIERSKI WECIŃCZĄCY PRZEDSIĘWZIENIA, UZDOLNIONY LUB ODPISANY WSKAZUJĄCY BEZ POŚREDNIEJ ZŁOŻYLI AUTORSKIE RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD-2012 - ATB2016