



Sieniawa, 17.11.2020 r.

Zn.spr.: S.270.1.3.2020

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sieniawa w roku 2021”*

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

**1. Proszę o podanie średniej odległości zrywki dla każdej pozycji.**

Ad. 1. Zestawienie średniej długości zrywki dla wszystkich pozycji zawiera załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**2. Proszę o podanie planowanych do pozyskania sortymentów z rozbiem na drewno wielkowymiarowe w dłużycy i oddzielnie na drewno wielkowymiarowe kładowane oraz na drewno średniowymiarowe krótkie (poniżej 1,5m długości) oraz na drewno średniowymiarowe długie (powyżej 1,5 m długości).**

Ad. 2. Zestawienie udziału poszczególnych sortymentów planowanych do pozyskania wraz z rozbiem na drewno wielkowymiarowe w dłużycy i oddzielnie na drewno wielkowymiarowe kładowane oraz na drewno średniowymiarowe krótkie (poniżej 1,5m długości) oraz na drewno średniowymiarowe długie (powyżej 1,5 m długości) zawiera załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

**3. Proszę o podanie masy drewna do pozyskania znajdującego się w odległości do 60 m od dróg publicznych lub linii kolejowych (jeżeli są takie pozycje).**

Ad. 3. Masy drewna do pozyskania znajdujące się w odległości do 60 m od dróg publicznych lub linii kolejowych :





Pakiet	Masa [m3]
I	100
II	-
III	15
IV	20
V	80
VI	1300
VII	1304
VIII	390
IX	40
X	200
XI	300

#### **4. Jak zamawiający będzie się rozliczać za zrywkę drewna w przypadku znacznego przekroczenia odległości zrywki od planowanej**

Ad. 4. W przypadku znacznego przekroczenia odległości zrywki od planowanej rozliczenie będzie po stawkach zawartych w ofercie wykonawcy. Nadmienia się że zamawiający będzie rozliczał pracę w jednostkach rzeczowych tj. w zł za 1 m3.

**5. Czy zamawiający wkalkulował dodatkowe koszty związane z pozyskaniem drewna w odległości do 60m od drug publicznych i linii kolejowych co stanowi dodatkowe utrudnienie (tj. zabezpieczanie drzew urządzeniami linowymi-wciągarka na ciągniku, skider- konieczność wstrzymywania ruchu drogowego przez straż leśną co znacznie wydłuża czas pracy w przeliczeniu 1m3/rbh, obecność znaków infrastruktury drogowej), którego nie obejmuje katalog pracochłonności (mowa o ewentualnych pozycjach rębnych i trzebieżowych, o ile takie występują).**

Ad. 5. Zamawiający w ogłoszonym przetargu zamieścił dodatkowe godziny za pracę ciągnikiem np. naciągnię drzew zagrażających mieniu lub osobom trzecim. Zamawiający zabezpieczy wstrzymanie i kierowaniem ruchem na drogach publicznych gdyż posiada osoby przeszkolone do wykonywania tych czynności.

Janusz Starzak  
Nadleśniczy

