

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.37.D.2024


Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „**DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o rozmiarach CH10, CH12, CH14, CH16?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 2: Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści oznaczniki chirurgiczne o parametrach:

Rozmiar	Kolor	Wymiary
MINI	czerwony	A: 2,00 B: 1,20
MINI	niebieski	
MINI	żółty	
MINI	biały	
MAXI	czerwony	A: 2,50 B: 1,40
MAXI	niebieski	
MAXI	żółty	
MAXI	biały	
SUPERMAXI	niebieski	A: 5,30 B: 1,70
MICRO	biały	A: 0,70 B: 0,50



Wykonane z silikonu. Długość 45cm. Opakowanie 2 szt. produktu, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 3: Zadanie 14, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści rurki z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 4: Zadanie 14, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rurkę o parametrach:

- Wykonana z medycznego PVC
- Kanał wbudowany w ściankę rurki do odsysania wydzieliny znad mankietu
- Dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem
- Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT
- Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy
- Przezroczysta
- Linia rtg na całej długości rurki
- Miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu
- Prowadnica



- Łącznik 15 mm
- 2 tasiemki mocujące
- Bez lateksu
- Jałowa, jednorazowego użytku
- Pakowana w blister zachowujący kształt rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 5. Zadanie 15, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy: tak
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6: Zadanie 20, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z drenem jednoświatłowym?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 7: Zadanie 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski z medycznego PCV, z informacją o maksymalnej objętości na korpusie rurki?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 8: Zadanie 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sondę długości 105cm - dla dorosłych i długości 65cm - dla dzieci?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 9: Zadanie 29, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatycznym ze złączem tylko prostym?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 10: Zadanie 40, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody w opakowaniu a'3, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11: Zadanie 15, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztucznego nosa (wymiennik ciepła i wilgoci). Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów ze spontaniczną czynnością oddechową, u których górne drogi oddechowe zostały ominięte przez rurkę intubacyjną lub tracheostomię. Wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego, przez który możliwe jest uzyskanie koncentracji tlenu we wdychanym powietrzu. _Zwrot wilgoci 26,1 mg H₂O/L przy VT 500ml. Przestrzeń martwa. Przeznaczony na 24 h, sterylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12: Zadanie 22 ,poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowej (roz. 2-5). Wykonane z medycznego PCV, mankiet dostosowany do anatomii pacjenta. Mankiet niskooporowy o twardej podstawie i gładkiej powierzchni. Rurka oddechowa przezroczysta, zagina się elastycznie. Do mankieta dołączony jest dren zintegrowany ze ścianą rurki, zmniejszone ryzyko uszkodzenia podczas używania. Na masce krtaniowej znajdują się wyraźnie widoczne

niezmywalne nadruki identyfikujące rozmiar maski, wagę pacjenta oraz pojemność wypełnienia mankietu. Maska posiada indykator położenia oraz oznakowanie rozmiaru na baloniku.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami OPZ

Pytanie 13: Zadanie 26. Czy Zamawiający będzie wymagał Zestaw jednorazowych przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą. Długość linii 152 cm, Sterylny, zawierający linię tętniczną, kraniki, korki w kolorze żółtym w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu, linia przepłukująca trwale, nierozzerwalnie połączona z przetwornikiem, przyrząd do przetaczania płynów?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 14: Zadanie 50. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rury karbowanej, aerozolowej do respiratora. Rura karbowana, wykonana z polipropylenu, w zwoju o średnicy 22mm, 50m w opakowaniu, jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15: Dotyczy wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych wynikających z zapisów §7 ust. 2 do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 16: Dotyczy: ZADANIE nr 40. Pytamy czy Zamawiający wymaga oryginalności elektrod do defibrylacji ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 17: dotyczy zad 40. Zamawiający w pozycji nr 2 w zadaniu nr 40 proponuje zaoferowanie poniższego produktu



Elektroda EKG EK-1/23, włóknina,
hydrożel 23x23mm, przewód 50cm
3szt

Nie jest to w żadnym przypadku kompatybilne z defibrylatorem Corpuls 3 (a jest to wymóg Zamawiającego w tym postępowaniu)

ZADANIE 40	
1.	Elektrody ekg dla dzieci
2.	Elektrody ekg z przewodem dla noworodków EK-1/23
3.	Elektrody do defibrylacji do
Elektrody muszą być kompatybilne z defibrylatorem CORPULS 3	



defibrylatora CORPULS 3	
-------------------------	--

Pytamy więc Zamawiającego, czy w związku z powyższym wydzieli i utworzy osobny pakiet dla pozycji nr 3 z zadania nr 40 „Elektrody do defibrylacji dedykowanych do defibrylatora Corpuls 3” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Opis „Elektrody muszą być kompatybilne z defibrylatorem CORPULS 3” dotyczy poz. 3.

Pytanie 18: Zadanie 1, pozycja 1, 2- Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp 150cm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 19: Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści przyrządy z dwukanałowym czteropłaszczyznowym ostrym kolcem komory kroplowej?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 20: Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 21: Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 22: Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 23: Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 24: Zadanie 2, pozycja 1- Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 25: Zadanie 3, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści zestaw do ośrodkowego pomiaru ciśnienia żylnego składający się z osobno pakowanego przyrządu do infuzji oraz zestawu do ośrodkowego monitorowania ciśnienia żylnego zawierającego skalę w formie rurki manometru zakończonej filtrem hydrofobowym, z podziałką w zakresie -3 do +36 cmH₂O oraz umieszczoną wewnątrz czerwoną kulką. Skala połączona ze standardowym kranikiem trójdrożnym z drenem o długości 105cm zabezpieczonym koreczkiem i wyposażonym w dodatkowy port do podawania leków. W zestawie uchwyt do zamocowania skali na stojaku wyposażony w czerwony ramię do ustalenia poziomu "0" oraz dodatkowa gumka mocująca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26: Zadanie 3, pozycja 2- Czy Zamawiający w przypadku dopuszczenia zestawu ze skalą Zamawiający wykreśli poz.2 z zadania 3?

Odpowiedź: W takim przypadku należy wpisać nie dotyczy.

Pytanie 27: Zadanie 7 pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania bez kontroli siły odsysania?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ



Pytanie 28: Zadanie 8 pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści katetery do odsysania z filtrem z jedną końcówką, opakowanie papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 29: Zadanie 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 30: Zadanie 11, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 31: Zadanie 11, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 32: Zadanie 11, pozycja 5- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 33: Zadanie 11, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści worki stomijne z otworem 10-76mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 34: Zadanie 11, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści worki stomijne z otworem 15-70mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 35: Zadanie 11, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści worki stomijne z otworem 20-60mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 36: Zadanie 11, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w op. a'90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 37: Zadanie 12, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 38: Zadanie 12, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 39: Zadanie 13, pozycja 1, 2- Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 40: Zadanie 17, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści koreczki jednorazowe pakowane a'250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 41: Zadanie 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe posiadające informacje o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu umieszczoną na korpusie oraz opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 42: Zadanie 22, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe jednorazowe, których mankiet wykonany jest z PCV?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 43: Zadanie 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o długości roboczej 85 cm, dostępne w rozmiarze 16, 18 i 20?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 44: Zadanie 23, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy do hamowania krwawienia z przewodu pokarmowego Sengstakena – Blakemore'a -wykonanej z biokompatybilnego i transparentnego silikonu, czteroświatłowej – umożliwiającej odsysanie i usuwanie treści żołądka, jak również krwotoku z górnego odcinka przełyku. Elastyczna, posiadająca prowadnicę ułatwiającą założenie sondy, balon przełykowy z mankiem niskociśnieniowym, balon żołądkowy, znaczniki



głębokości w odległości 25cm od początku balonu przełykowego, atraumatyczne zakończenie cewnika typu oliwka, zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru, żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżniane kolorami, linię kontrastującą w RTG na całej długości sondy. Wprowadzana do żołądka przez nos lub jamę ustną - stosowana do doraźnego hamowania krwawienia z żyłaków przełyku. Długość całkowita 850mm, sterylna, pakowana w opakowanie typu papier-folia oraz zewnętrzne kartonowe pudełko. Rozmiary: 16F do 20F , balon przełykowy dł.140mm, balon żołądkowy dł.60mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 45: Zadanie 28, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 46: Zadanie 31, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści stabilizator do rurki intubacyjnej o parametrach: Wykonany z wysokiej jakości materiałów

- Uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy
- Regulowany uchwyt pozwala na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej
- Specjalnie zaprojektowany gryzak zapobiega traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu rurki)
- Dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 47: Zadanie 36, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści pojemniki 3,5l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48: Zadanie 49, pozycja 3, 4, 7 - Czy Zamawiający dopuści nebulizatory o konstrukcji nadającej się do pracy w pozycji pionowej?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 49: Zadanie 49, pozycja 6 -Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu przez nos o długości 2m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 50: Zadanie 49, pozycja 6 -Czy Zamawiający dopuści dreny do podawania tlenu przez nos o długości 3m?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 51: Zadanie 2, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 52: Zadanie 2, poz. 1-2. Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 53: Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 54: Zadanie 17, poz. 3. Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 55: Zadanie 49, poz. 7. Czy zamawiający dopuści dł. drenu min. 200 cm?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 56: ZADANIE 32- elektrody do diatermii VIO300D(akcesoria muszą być kompatybilne z aparatem)Zadanie 3 Elektroda czynna, bierna. Prosimy o dopuszczenie: Elektrody neutralnej dla



dorosłych i dzieci, dzielonej REM, hydrożelowej, rozmiar 150x120 mm, powierzchnia całkowita 153 cm², powierzchnia przewodząca 104 cm², złącze szer. 23 mm x dł. 22 mm, na podkładzie z pianki o grubości 1,1, z hydrożelem o grubości 0,635 mm impedancja <50 Ohm w zakresie częstotliwości od 200 kHz do 5Mhz, max. wzrost temp. < 6°C, pakowane w saszetkach po 5 szt., op. zbiorcze =100 szt.(20 saszetek po 5 szt.). Wykonana zgodnie z normami IEC 60601-1:1995, IEC 60601-2-2:2006

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ.

Pytanie 57: ZADANIE 48. Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż Mediclip/DYNDE 70880E pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzystakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 58: zadanie 48. Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 59: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15, poz. 1 wymiennik ciepła i wilgoci wyposażony w pojedynczy wkład papierowy ułożony centralnie, pozostałe parametry zgodnie z swz?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 60: Dotyczy wzoru umowy § 4 . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 4 ustępu o następującej treści: „W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od daty wymagalności, Wykonawca do momentu uregulowania należności ma prawo wstrzymać realizację zamówień”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 61: Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 62: Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązywanie się ze swych zobowiązań umownych strona umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części z wyłączeniem możliwości zastosowania kar umownych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 63: Dotyczy zapisów umowy . Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego



umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 64: Pakiet 1 pozycja 1-4. Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacz do pomp ma nie zawierać ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym).

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 65: Pakiet 1 pozycja 1-4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przedłużaczy o średnicy wewnętrznej 1,24 mm i 3 mm do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 66: Pakiet 13: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w Pakiecie 13, w Pozycji 1 będzie oczekiwał kranika trójdzielnego bez przedłużki z koreczkiem z kodem barwnym czerwonym i niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 67: Pakiet 13. Pozycja 1 i 2. Prosimy Zamawiającego czy przypadku Pozycji 1 i 2 w pakiecie 13 będzie wymagał, aby kraniki były sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem OPZ

Pytanie 68: Formularz cenowy: Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację formularza cenowego i sposobu liczenia cen na następujący:

Wartość netto = ilość wg jednostki miary x cena jednostkowa netto

Wartość brutto = wartość netto + VAT

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że wystawiane faktury będą weryfikowane na podstawie ceny jednostkowej netto i stawki podatku VAT, a dalsze obliczenia muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami fakturowania na terenie Polski dla klientów instytucjonalnych. Obliczanie wartości brutto dla pozycji poprzez dodanie podatku VAT do wartości netto za pozycję jest ogólnym ustawieniem systemu obsługującego sprzedaż i nie ma możliwości modyfikacji tego ustawienia pod konkretnego klienta/konkretną umowę.

Uzasadnienie:

Na fakturze wartość brutto liczona jest wg schematu matematycznego: cena jednostkowa netto x ilość + VAT.

Natomiast Zamawiający wymaga w formularzu cenowym odmiennego sposobu liczenia ceny co, w przypadku wygrania przetargu, może skutkować rozbieżnością ceny z umowy z ceną na fakturze.

Sposób liczenia wartości brutto wymagany przez Zamawiającego (Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa brutto) spowoduje, że ceny na fakturze nie będą zgodne z cenami w formularzu cenowym. Powyższe wynika z różnic w zaokrągleniach matematycznych.

Odpowiedź: Zapisy formularza cenowego pozostają bez zmian.

Z poważaniem

