

LISTWY ŚCIENNE DO ZAWIESZANIA SIATKI




Wymiary: długość- 245cm

Materiały: Listwy wykonane ze stali

Montaż: Do ściany, za pomocą śrub

Funkcje: Komplet składa się z dwóch listew. Na jednej z nich umieszczone są haki mocujące siatkę; druga listwa wyposażona jest w naciąg śrubowy. Listwy powinny posiadać możliwość bezstopniowej regulacji wysokości zawieszenia siatki, co najmniej w zakresie 110-240 cm, co umożliwi ich wykorzystanie do różnych gier oraz w różnych grupach wiekowych. Urządzenie powinno być zgodne z normą PN-EN 1271:2006, oraz posiadać certyfikat wydany przez odpowiednią jednostkę.

SIATKA DO GRY



Wymiary: długość użytkowa- nie mniej niż 8,0m, nie więcej niż 8,5m
 wysokość- 1,0m
 oczko- 10x10cm

Materiały: Siatka- polipropylenowa
 Naciąg górny- kewlar
 Naciąg dolny- polipropylen

Opis: Grubość splotu- 3mm
 Taśmy kolorowe
 Komplet z antenkami
 Siatka z bocznym usztywnieniem

DRABINKI GIMNASTYCZNE



Wymiary: 300 x 180 cm

Materiały: Boki drabinek- drewno iglaste sosnowe, lakierowane 3-krotnie
Szczęble- sklejka równoległowarstwowa, 40x30mm

Montaż: Szeregowo, do ściany i podłogi, za pomocą dedykowanych okuć
Uwaga- drabinki częściowo montowane w niestandardowej odległości od ściany.

Funkcje: Drabinka podwójna, o szerokości całkowitej 180cm
Nośność- nie mniej niż 150 kg
Drabinka skręcana na konfirmaty. Nie dopuszcza się stosowania drabinek klejonych.
Okucia dedykowane, wzmacniane, malowane proszkowo.

KOSZE DO GRY- ZESTAW KOMPLETNY



Wymiary: Tablica- 105x180cm, wspornik- 100 cm

Materiały: Tablica- szkło akrylowe, wzmacniane ramą metalową
Wspornik, rama, mechanizm regulacji- stalowe, malowane proszkowo
Obręcz- stalowa, lakierowana proszkowo na kolor pomarańczowy

Montaż: Do ściany, za pomocą śrub

Funkcje: Tablica ze szkła akrylowego gr. 10mm, pełnowymiarowa, mocowana na ramie stalowej;
mechanizm regulacji wysokości- ręczny, śrubowy, zakres regulacji- 45 cm;
Wspornik stalowy, malowany proszkowo, stały- montaż do ściany czołowej;
Obręcz z mechanizmem wychylnym, wyposażona w siatkę polipropylenową, bezwęzłową (turniejową);
Sugerowana wysokość montażu tablicy- 305cm nad podłogą- wysokość montażu do ustalenia z Użytkownikiem.