

Istniejąca balustrada


Remont balkonów na elewacji południowej nr 2 - front skala 1:10

Ściana budynku


Uwaga :

- Drewno klasy C27 wg PN-EN 338
- Drewno zabezpieczyć w kolorze ciemno brązowym
- Impregnacja drewna min: 3 krotna
- Łączenie podestu za pomocą pióra i wpustu
- Styk drewno-żeliwo odizolować np: papa podkładowa G200s4 lub podkładka gumowa
- Elementy żeliwne odczyszczyć i zabezpieczyć kolor stalowy
- Wszystkie mocowania elementów za pomocą wkrętów galwanizowanych
- Balustradę pomalować w kolorze ciemny grafit
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie


Deska podestu




Deska podbitki



Przekrój poprzeczny płyty balkonowej



Listwa wykończeniowa



Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD"
ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów

Projektował:	mgr inż. Mariusz Kosalka MAP/BO/0028/12	Podpis:
Rysował:	mgr inż. Anna Kosalka	Podpis:
Rys. nr: 8	Investor:	Zarząd Lokali Miejskich - Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź
Skala: 1:10	Rysunek:	Budynek ul. Legionów 45 - Remont balkonów na elewacji południowej nr 2 - front
Działka nr 72	Jednostka ewidencyjna Polesie obręb P-09	Data: Czerwiec 2020