



Wzmocnienie kratownicy (lewa oficyna)
skala 1:25/100




- Uwaga 1:
- Drewno do wzmocnienia klasy C24 impregnowane
 - Śruby M12 kl. 8.8 co 500mm
 - Pierścienie zębata dwustronne
 - Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
 - Wymiary w "mm"
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budynku

LEGENDA

--- Istniejąca kratownica

Obszar do wykonania wzmocnienia kratownicy

W - Wyłaz dachowy



Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD" ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów		
Projektował:	mgr inż. Mariusz Kosalka MAP/BO/0028/12	Podpis:
Rysował:	mgr inż. Anna Kosalka	Podpis:
Rys. nr: 4	Inwestor:	Zarząd Lokalni Miejskich - Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź
Skala: 1:25	Rysunek:	Budynek ul. Legionów 45 - Wzmocnienie kratownicy (lewa oficyna)
Działka nr 72	Jednostka ewidencyjna Polesie obręb P-09	Data: Czerwiec 2020