

**UWAGA :**

- 40 cm nad przewodem taśma metalizowana metalizowana biało-niebieska
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu
- na kable nałożyć rury ochronne Arot o dł. 3 m
- wszelkie projektowane rzędne należy skorygować na budowie, po dokonaniu odkrywek
- przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość istnienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

**SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.**

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

S4

Tytuł rysunku:
PROFIL PRZYŁĄCZA KAN. DESZCZOWEJ 2

Skala:
1:100/200

Opis obiektu budowlanego:
BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH
- w systemie modułów 3D -
realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj
ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8, 586, 219/4

Stadium projektu:
**PROJEKT
WYKONAWCZY**

Projektant: mgr inż. Małgorzata Singer-Szukał
POM/0246/PWOS/12

Data: 22.12.2022r.

Projektant sprawdzający: mgr inż. Sonja Rutkowska-Michalska
ZAP/0079/POOS/12

Data: 22.12.2022r.