



UWAGA :

- 40 cm nad przewodem taśma metalizowana metalizowana biało-niebieska
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu
- na kabłe nalożyć rury ochronne Arot o dł. 3 m
- wszelkie projektowane rzędne należy skorygować na budowie, po dokonaniu odkrywk
- przy wykonywaniu robót ziemnych należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość istnienia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego

SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619

ArchYSTYL
Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

PROFIL PRZYŁĄCZA KAN. DESZCZOWEJ 1

Skala: 1:100/200

Opis: BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH - w systemie modułów 3D - realizacja w trybie zaproszenia i wybuduj ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8, 586, 219/4

Projektant: mgr inż. Małgorzata Singer-Szulkał
Projektant sprawdzający: mgr inż. Soma Rutkowska-Michańska

Data: 22.12.2022r.
Data: 22.12.2022r.