

RZUT PIWNICY - ARANŻACJA

SCHEMAT OBIEKTU



OBRYS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

A3	COSMO APEX GR 1060.LED, 840, 6300 lm, STPR, 41W, IP66, natynkowa
A4	COSMO APEX GR 1060.LED, 840, 3200 lm, STPR, 21W, IP66, natynkowa
B1	NOD 3 LED, 840, 22W, 1800 lm, 33°, IP66, DIM DALI, regulowana, natynkowa
C1	FX45 1015.LED 840, 2000 lm, 3-DMPR, 19W, DIM DALI, IP20, natynkowa
C2	FX45 1519.LED 840, 3000 lm, 3-DMPR, 27W, DIM DALI, IP20, natynkowa
C3	FX45 1015.LED 840, 2000 lm, OPAL, 18W, IP20, natynkowa
D1	FLAT LED MP 840, 4100lm, DMPR, 35W, IP20, DRV, backlight, ramka do montażu natynkowego
D2	FLAT LED 595 WH, 840, 3300 lm, OPAL, 32W, IP20, ramka do montażu natynkowego
D3	FLAT LED 595 WH, 840, 4300 lm, OPAL, 41W, IP20, ramka do montażu natynkowego
E1	AMARO 320.LED, 840, 3100 lm, 24W, IP54, natynkowa
E2	AMARO 320.LED, 840, 1800 lm, 14W, IP54, natynkowa
F1	A40-W600 LED, 840, 1080 lm, 9W, OPAL, IP44, natynkowa, kinkiet
AW1	LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, VWD, DALI, TC 1, natynkowa
AW2	LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, WD, DALI, TC 1, natynkowa
AW3	LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, CR, DALI, TC 1, natynkowa
AW4	LUMI IP65 LED LUN-G 1x3, WD, DALI, TC 1, natynkowa
AW5	OEN-G IP65, 1,2 TC 1, natynkowa, DALI, bez piktogramu, do niskich temp.
EW1	OSN-G IP65, 1,2 TC 1, DALI, natynkowa, piktogram
EW2	VSN-G IP40, 1,2 TC 1, DALI, natynkowa, piktogramy

LEGENDA WYPOSAŻENIA

- DM - dozownik mydła, wykonany z metalu - stal nierdzewna.
- PT - pojemnik papieru toaletowego, wykonany z metalu - stal nierdzewna.
- PP - pojemnik ręczników papierowych, wykonany z metalu - stal nierdzewna.
- KS - kosz na śmieci, wykonany z metalu - stal nierdzewna.
- L - lustro

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:
CANEA
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12
25-372 KIELCE

Temat: "WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Zadanie:	MODERNIZACJA STRZELNICY
Adres obiektu:	KIELCE, DZIAŁKI NR EWID. 60/20, OBRĘB 0022 KIELCE
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
Nr proj.: 20-07-21 / Data: 07.2021	Branża: ARCHITEKTURA

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Stawski upr. nr KL-31/97	
Opracował:	inż. arch Jakub Olszewski	
Projektant Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marian Pamuła upr. nr 208/77	

Tytuł: RZUT PIWNICY - ARANŻACJA

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:100	PW-ARCH-002