






ZESTAWIENIE DRZWI											
L.P.											
OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4		D5	
SCHEMAT											
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle przejścia [cm]	So	90		90		80		80		90	
	Ho	200		200		200		200		200	
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy [cm]	Sz	100		100		90		100		100	
	Hz	205		205		205		205		205	
Piętro 1		3	6	1	1	1	2	1	---	1	---
RAZEM		9		2		3		1		1	
		- drzwi pełne, rozwierne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę i zamek patentowy		- drzwi pełne z bulajem, szklenie szkłem bezpiecznym, rozwierne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy od strony łazienki, kratkę nawiewną o pow. min. 0,022 m ²		- drzwi pełne, rozwierne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy od strony łazienki, kratkę nawiewną o pow. min. 0,022 m ²		- drzwi pełne, rozwierne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy, kratkę nawiewną o pow. min. 0,022 m ²		- drzwi pełne, rozwierne - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę, zamek patentowy od strony łazienki, kratkę nawiewną o pow. min. 0,022 m ²	

UWAGA:

-

Liczbę i wymiary drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy

-

kierunek otwierania drzwi sprawdzić na placu budowy

-

przed wykonaniem otworów w ścianach i osadzeniem nadproży zweryfikować ich wymiary z wytycznymi wybranego producenta stolarki/ ślusarki

PW:

Zestawienie drzwi

INWESTYCJA:

Remont pomieszczeń 2 piętra w budynku "B" z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe

ADRES INWESTYCJI:

ul. Składowa 2, dz. nr 81, obr. 5, Stargard

OPRACOWALI:

nr upr.

34/ZPOIA/OKK/2012

podpisy

ARCHITEKTURA

gł. projektant:

mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK

ARCHITEKTURA

opracowała

inż. arch. Joanna PILIPCZUK

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MIL07

www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:

06.2021

SKALA:

NR RYS.:

A-2