


- Rynny i rury spustowe istniejące przy dachu wielospadowym do ponownego wykorzystania
- Rury spustowe Ø75: 17,0mb
- Rury spustowe Ø100: 65,0mb
- Obróbki blacharskie - nowe, z blachy tytan-cynk powlekane

docieplenie stropodachu betonowego
pokrycie papowe (21,0m²)

docieplenie stropodachu drewnianego
pokrycie papowe (14,0m²)

docieplenie stropodachu drewnianego
pokrycie papowe (18,0m²)



ISTN. STROP POD PODDASZEM (315,0m²) ~~U=0,17 [W/m²K]~~ **0,15W/m²K**

- proj. płyta OSB 2,5cm
- proj. folia PE 0,3mm
- istn. belki stropowe / proj. wełna mineralna (~~λ=0,042 W/mK~~) 24cm
- proj. folia PE 0,3mm
- istn. sufit -

~~0,039W/mK~~ **0,039W/mK**

MIEJSCOWY DEMONTAŻ
MURKA Z CIOSÓW
KAMIENNYCH

ISTN. STROPODACH BETONOWY / DREWNIANY

- proj. lakier asfaltowo - aluminiowy srebrny
- proj. papa nawierzchniowa termozgrzewalna 5,2mm
- proj. papa podkładowa przyklejona do styropianu 3,0mm
- proj. płyty ze styropianu laminowanego jednostronnie EPS 100-038 22cm
- warstwa gruntująca EPA 100-038
- likwidacja istn. pokrycia papowego
- istn. stropodach

- ISTN. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA **POWYŻEJ GRUNTU** ~~U=0,22 [W/m²K]~~ **0,19W/m²K**
- proj. tynk cienkowarstwowy mineralny
- proj. wełna mineralna (~~λ=0,036 W/mK~~) **0,031W/mK** 12cm
- istn. tynk zewnętrzny 1cm
- istn. mur ceglany 77cm
- istn. tynk wewnętrzny 1cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ GRUNTU, 0,198W/m²K

- projektowana izolacja - folia kubelkowa GXP 0,4mm
- projektowany styropian gr. 15cm EPS100 0,032W/mK
- istniejąca ściana budynku

Zmiany i uzupełnienie zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez ATA mgr inż. Mirosław Soczyński w 06.2016r. Zmiany wprowadzono kolorem czerwonym.

DOKUMENTACJA ZAMIENNA



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
AiK	PBW	1:200	P02
NAZWA I ADRES ZADANIA		DATA	8 LUTY 2021
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. 10-TEJ SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY W LWÓWKU ŚLĄSKIM			
59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI, AL. WOJSKA POLSKIEGO 1 „A” DZ. NR 110/7, AM-5, OBR. 1			
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU			
RZUT POZIOMY			

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT ZMIANY:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW upr. bud. w spec. architektonicznej b/d	

STRONA