

ArB. 6740.1.829.2016

DECYZJA nr 797/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 05.10.2016r.

**zatwierdzam projekt budowlany
i udzielam pozwolenia na budowę**

dla GMINY ZDUNY
63 – 760 Zduny, Rynek nr 2

obejmującą

REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO RATUSZA
w Zdunach, Rynek nr 1, dz. nr 1815, 1814/3 (ark. mapy 9)

Autor projektu: mgr inż. arch. Adam Gogolewski, posiadający uprawnienia projektanta w specjalności architektonicznej, nr UAN-8386/74/84; członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, nr WP-0287

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1. Szczegółne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - a) prowadzenie robót budowlanych winno odbywać się w oparciu o przepisy wynikające z rozdziału 5 Prawa budowlanego,
 - b) wyznaczenie obiektu w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą (w przypadku urządzeń podziemnych przed ich zasypaniem) powierzyć uprawnionemu geodecie – nie dotyczy.
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych – na okres robót budowlanych i nie dłużej niż 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu budowy.
3. Terminy rozbiórki :
 - a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania – nie dotyczy.
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych – w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu robót.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie - ustanowić funkcję kierownika budowy oraz funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138 z 2001r., poz. 1554).

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo budowlane obejmuje nieruchomości : Zduny, dz. nr dz. nr 1815, 1814/3 (ark. mapy 9).


Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Krotoszyńskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują :

1. Gmina Zduny
63-760 Zduny, Rynek nr 2
2. a/a (J. K.)



Z up. STAROSTY
mgr inż. Krzysztof Pawlak
Naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa

Otrzymują do wiadomości :

1. PINB Krotoszyn
2. Wlkp. Woj. Konserwator Zabytków, Delegatura w Kaliszu

Pouczenie

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie :
 - a) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 - c) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (art. 54 ustawy – Prawo budowlane). Jednakże w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
4. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

**PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO
KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJACH ZABYTKOWEGO
RATUSZA**

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilkp. 10
62-700 KROTOSZYN

Zatwierdzam projekt budowlany

załącznik nr 1

do decyzji nr 197/2016

z dnia 25.10.2016r.

BRANŻA ARCHITEKTURA

Nazwa obiektu **DAWNY RATUSZ MIEJSKI**

Adres obiektu **RYNEK 1
63-760 ZDUNY**

Jednostka ewidencyjna **ZDUNY**

Obręb **ZDUNY**

Nr ewid. działki **1814/3 i 1815**

Kategoria obiektu budowlanego **kategoria IX**

Inwestor **GMINA ZDUNY
RYNEK 2
63-760 ZDUNY**

Jednostka projektowa **AUTORSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNA
ADAM GOGOLEWSKI
ul. Hanki Sawickiej 21/260
62-800 Kalisz
tel. +48 6000 43 915**

projektant
branża architektura

mgr inż. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
uprawnienia UAN 8386/74/84
członek Izby Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej nr WP 0287

Z up. STAROSTY

mgr inż. Krzysztof Pawlak
Naczelnik Wydziału Architektury
i Budownictwa

**KALISZ
SIERPIEŃ 2016 ROK**



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

0.	ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU	
D.1.	Zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej projektanta architektury.	str. 5
D.2.	Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie projektanta architektury.	str. 6
D.3.	Zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie wykonywania prac projektowych i nadzorowania robót w specjalności architektonicznej przy zabytkach nieruchomych.	str. 8
D.4.	Oświadczenie na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.	str. 9
1.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
1.1	Przedmiot inwestycji.	str. 10
1.2	Istniejący stan zagospodarowania terenu.	str. 10
1.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu.	str. 10
1.4.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.	str. 10
1.5.	Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	str. 10
1.6.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.	str. 10
1.7.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.	str. 10
1.8.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.	str. 10
1.9.	Powierzchnia zabudowy.	str. 18
1.10.	Obszar oddziaływania obiektu	str. 18
2.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	str. 18
2.1.	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.	str. 18
2.2.	Zestawienie powierzchni użytkowych.	str. 18
2.3.	Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których	str. 18

mowa w art. 5 ust. 1.

2.4.	Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego	str. 19
	2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego;	str. 19
	2.4.2. Warunki i sposób jego posadowienia oraz	str. 19
	zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;	
	2.4.3. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe	str. 19
	wewnętrznych i zewnętrznych przegród;	
2.5.	Orzeczenie techniczne o stanie elewacji	str. 19
	2.5.1. zakres prac remontowo – konserwatorskich i	str. 20
	typowanie robót.	
	2.5.2. opis działań technicznych	str. 20
2.6.	Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do	str. 23
	korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w	
	szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich	
	(dotyczy obiektów budowlanych użyteczności publicznej i	
	budynków mieszkalnych wielorodzinnych).	
2.7.	Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności	str. 23
	urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem	
	obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.	
2.8.	Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia	str. 23
	budowlano-instalacyjnego.	
2.9.	Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych	str. 24
	urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i	
	ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową.	
2.10.	Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego	str. 24
2.11.	Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące	str. 24
	wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego	
	wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	
2.12.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania	str. 24
	wysokoefektywnych systemów alternatywnych	
	zaopatrzenia w energię i ciepło	
2.13.	Warunki ochrony przeciwpożarowej.	str. 24

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

str. 25

4. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

rys. nr 1/U	Sytuacja	skala 1: 500
rys. nr 1	Elewacja południowa – projektowane zmiany	skala 1: 100
rys. nr 2	Elewacja zachodnia – projektowane zmiany	skala 1: 100

rys. nr 3	Elewacja północna – projektowane zmiany	skala 1: 100
rys. nr 4	Elewacja wschodnia – projektowane zmiany	skala 1: 100
rys. nr 5	Elewacja południowa - kolorystyka	skala 1: 100
rys. nr 6	Elewacja zachodnia - kolorystyka	skala 1: 100
rys. nr 7	Elewacja północna - kolorystyka	skala 1: 100
rys. nr 8	Elewacja wschodnia - kolorystyka	skala 1: 100
rys. nr 9	Detale – oprawa naścienna NA 109	skala 1: 10
rys. nr 10	Detale – okno skrzynkowe	skala 1: 10
rys. nr 11	Detale – opaska okienna i parapet zewnętrzny	skala 1: 10
rys. nr 12	Detale – obudowa bankomatu	skala 1: 10



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Wielkopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Adam Gogolewski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej I w zakresie posiadanych uprawnień nr **UAN 8386/74/84**, jest wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **WP-0287**.

Członek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 15-06-2016 r. Poznań.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-03-2017 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektów RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

WP-0287-EFA2-E318-Y9FY-Y5Y8

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Urząd Miejski w Kaliszu
Kalisz, dnia 29.10.1984 r.
(pieczęć)

Nr UAN-8386/74/84

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie



Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 7 ----- i §13 ust. 1 pkt. 1 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Adam Stanisław G O G O L E W S K I
(imię i nazwisko)

magister inżynier architekt
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 22 sierpnia 19 54 r. w Tarnowskich Górach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

-- projektanta --

(rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej -----

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

Obywatel(ka) Adam Stanisław G O G O L E W S K I jest upoważniony(a) do:
(imię i nazwisko)

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:

- a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
- b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.



m. p.

DYREKTOR
Główny Architekt Województwa

mgr inż. arch. *[signature]* **Egorkin**
(podpis i pieczęć)

Państwowa Służba Ochrony Zabytków
Oddział Wojewódzki w Kaliszu
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kalisz, dn. 1.02.1996 r.

PSOZ-Kal/K/4.4. /96

mgr inż. architekt
Adam Gogolewski
ul. H. Sawickiej 21/260, Kalisz

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.01.1996, na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego i § ... i 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności /Dz. U. nr 16, poz. 55/ stwierdzam,

Pan /i/. mgr inż. architekt Adam Gogolewski
urodzony 22 sierpnia 1954r. w Tarnowskich Górach
zamieszkały Kalisz, ul. H. Sawickiej 21/260

posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych
i nadzorowania robót w specjalności architektonicznej przy zabytkach
nieruchomych.

Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia od obowiązku każdorazowego uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytkach, określonego przepisami powołanego wyżej rozporządzenia.
Kopie zaświadczenia składa się do akt znajdujących się w rejestrze wydanych zaświadczeń o kwalifikacjach.
Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybień w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie stosowania się do wymogów określonych w §§: 1; 2 pkt 1 i 3; 3; 4, pkt 1 i 2; 10; 11; 12, pkt 1; i § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakości tych prac, niniejsze zaświadczenie może być cofnięte.

Otrzymuje:

- Pan/i/ 1. Pan Adam Gogolewski zam. Kalisz, ul. H. Sawickiej 21/260.
..... 2. a/a WKZ Kalisz
-

Opłatę skarbową w wysokości
30.000 zł skasowano na wniośku

Wojewódzki
Konserwator Zabytków

mgr Beata Maria Matysiak

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290)

oświadczam, że projekt budowlany prac remontowo – konserwatorskich przy
elewacjach zabytkowego ratusza w Zdunach, został sporządzony zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury
mgr inż. arch. Adam Gogolewski
UAN 8386/74/84
WP 0287



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji.

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach zabytkowego ratusza w Zdunach.

1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

- Obiekt usytuowany jest w centralnej części Rynku w Zdunach. Teren wokół dawnego ratusza urządzony jest w formie skweru z dużą ilością zieleni oraz ścieżkami pieszymi wyłożonymi kostką betonową. Po stronie północnej usytuowana jest fontanna nieckowa. W budynku mieści się siedziba Zdunowskiego Ośrodka Kultury, kawiarnia i bank PKO.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

- Projekt nie przewiduje żadnych zmian w zagospodarowaniu działki.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

- Powierzchnia działki nr 1815 wynosi 510 m².
- Powierzchnia działki nr 1814/3 wynosi 2584 m².

1.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Budynek dawnego ratusza został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją 73/46/53 decyzją z dnia 01.08.1953 r.

1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

- nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

- Inwestycja niniejsza nie wywołuje zagrożeń dla środowiska i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów,


1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Krótki rys historyczny obiektu z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów

- Pierwotny ratusz wniesiono po 1637.

- Obecny obiekt zbudowany został w 1684 staraniem Rafała Leszczyńskiego, wojewody kaliskiego - ówczesnego właściciela miasta.
- W XIX wieku dobudowano do ratusza obiekt parterowy, który przez długie lata służył jako strażnica.
- W latach 1998 - 1999 r. wykonano remont budynku polegający na wymianie i naprawie elementów konstrukcyjnych dachu, naprawie i wymianie części belek stropowych i desek pułapu, wymianie pokrycia dachowego i orynnowania, wymianie tynków elewacyjnych wieży.
- W latach 2004 – 2006 wykonano remont elewacji wraz z osuszeniem budynku.

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w karcie ewidencji zabytków opracowanej i przechowywanej w WUOZ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, ul. Tuwima 10.



Ratusz w 1902 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA




Ratusz w 1903 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA



Ratusz w 1905 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA



Ratusz w 1907 roku. Zdjęcie archiwalne z internatu



Ratusz w 1909 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszyńcu
ul. 56 Pułku Piechoty Wilk 10
63-700 KROTOSZYŃ



Zduny

Ratusz w 1910 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA
Widoczne opaski wokół otworów okiennych



Ratusz w 1916 roku. Zdjęcie archiwalne z internetu
Widoczne opaski wokół otworów okiennych



Ratusz w 1935 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA



Ratusz w 1944 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA



Ratusz w 1963 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA



Ratusz w 1975 roku. Zdjęcie archiwalne z witryny FOTOPOLSKA



Widok ratusza w 2016 roku. Fotografia własna



Widok ratusza w 2016 roku. Fotografia własna

1.9. Powierzchnia zabudowy.

- powierzchnia zabudowy 351,17 m²

1.10. Obszar oddziaływania obiektu.

- planowane roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku dawnego ratusza w Zdunach nie wprowadzają zmian w dotychczasowej funkcji obiektu. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek nr 1815 i 1814/3 i nie wykracza poza ich obrys.
- realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z sieci infrastruktury technicznej oraz nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i nie ogranicza zabudowy i zagospodarowania działek sąsiednich.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne.

- Obiekt kultury z częścią usługową – Zdunowski Ośrodek Kultury z kawiarnią i placówka banku PKO

2.2. Zestawienie powierzchni użytkowych.

a/. Powierzchnia zabudowy

- 351,17 m²

b/. powierzchnia użytkowa

271,45 m² (łącznie ze strychem)

c/. kubatura 2263 m³

d/. wysokość (do gzymsu koronującego) 3,35 m

e/. długość 26,21 m

f/. szerokość 15,78 m

g/. liczba kondygnacji 2 kondygnacje nadziemne (łącznie ze strychem)

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1.

- Obiekt 2 kondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem
- Ściany przyziemia ratusza i dawnej strażnicy murowane. Wieża drewniana konstrukcji szkieletowej, odeskowana i otynkowana

na trzinie. Stropy nad przyziemiem drewniane, miejscami masywne - wykonane w formie sklepienia kolebkowego z lunetami.

- Wieżba dachowa drewniana z elementami pierwotnymi. W głównym budynku ratusza dach trójspadowy kryty dachówką karpiówką „w łuskę”. Na budynku dawnej strażnicy dach naczółkowy kryty również dachówką karpiówką. Wieża czworoboczna konstrukcji słupowej, w najwyższej partii ośmioboczna, zwieńczona barokowym hełmem z latarnią. Na wieży trzy zewnętrzne tarcze zegarowe.
- W fasadzie zachodniej ratusza znajduje się na całej jej długości podcień wsparty na 5-ciu drewnianych i otynkowanych kolumnach.
- Otwory okienne i drzwiowe w kształcie stojących prostokątów sklepione odcinkowo. Okna parteru bez obramień.
- Funkcja obiektu – obiekt kultury z usługami.

2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

- Projekt nie wprowadza żadnych zmian w układzie konstrukcyjnym obiektu.
- Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego;

- Nie dotyczy – istniejący obiekt zabytkowy.

2.4.2. Warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej;

- Fundamenty z kamieni polnych oraz cegły ceramicznej łączonych zaprawą wapienną.
- Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

2.4.3. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród;

przegrody wewnętrzne i zewnętrzne

- Ściany przyziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie wapiennej.
- Ściany szczytowe i wewnętrzne poddasza konstrukcji ryglowej z wypełnieniem z cegły, tynkowane.
- Ściany wieży konstrukcji słupowo – ryglowej z wypełnieniem z gliny.

2.5. ORZECZENIE TECHNICZNE O STANIE ELEWACJI

Stan zachowania tynków remontowanych w 2005 roku wykazuje znaczne zróżnicowanie.

Tynki wieży zachowane są w dość dobrym stanie. Widoczne nieliczne pęknięcia i odspojenia wymagają zabiegów naprawczych.

W obrębie parteru widoczne liczne wykwity soli, pęknięcia oraz

odstąpienia siatki zbrojeniowej ułożonej pod cienką warstwą tynku wierzchniego. Wymagane całkowite skucie tynków oraz wykonanie nowych tynków renowacyjnych w systemie WTA.

Na poziomie poddasza tynki wykazują liczne spękania. Wymagane skucie tynków oraz wykonanie nowych tynków wapiennych.

2.5.1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich i typowanie robót

- całkowite skucie tynków parteru, do wysokości gzymsu
- wykonanie tynków renowacyjnych w systemie WTA do wysokości 2,0 m od poziomu terenu
- wykonanie tynków wapiennych w wyższych partiach bryły ratusza (z wyłączeniem wieży),
- odtworzenie opasek okiennych i gzymsów podokiennych,
- opracowanie kolorystyczne,
- rekonstrukcja okien przyziemia w części zajmowanej przez bank PKO,
- konserwacja okien wykonanych w 2005 roku,
- konserwacja zewnętrznych drzwi wejściowych do budynku,
- naprawa rur spustowych,
- wykonanie nowej obudowy bankomatu,
- ujednolicenie formy i wielkości latarni zewnętrznych przy wejściach .

WIEŻA

- drobne naprawy tynku,
- opracowanie kolorystyczne,
- konserwacja tarczy zegarowej.

2.5.2. OPIS DZIAŁAŃ TECHNICZNYCH

ODNOWA POWIERZCHNI ELEWACJI – WIEŻA

Tynki odspojone od podłoża lub o wadliwej strukturze należy usunąć przez skucie, aż do całkowitego odkrycia powierzchni podłoża. Ujawnione wady podłoża powinny być bezwzględnie usunięte.

Podłoże pod tynki i farby musi być suche, wolne od kurzu niehydrofobowe, wolne od wykwitów i luźnych cząstek.

Przygotowanie podłoża

- powierzchnie osypujące się, łuszczące należy usunąć,
- powierzchnie zabrudzone należy oczyścić,
- powierzchnie uszkodzone, popękane należy naprawić odpowiednio dobranymi szpachlówkami,
- naprawione i oczyszczone miejsca należy zagruntować.

Nanoszenie farby fasadowej .

- Na uprzednio przygotowane podłoże można nakładać farbę wałkiem,

pędzlem lub natryskiem powietrznym. W normalnych warunkach wystarczy położenie 2 warstw farby.

Zalecenia

- nie prowadzić prac w temperaturze poniżej +5° C,
- nie prowadzić prac przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze,
- dla uniknięcia odchyłek w tonacji barw należy zamawiać materiał w ilości wystarczającej na cały obiekt,
- roboty elewacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcją stosowania tynków i farb.

MURY PRZYZIEMIA

- odkucie tynków zewnętrznych parteru do wysokości gzymsu,
- oczyszczenie powierzchni. W przypadku wystąpienia pleśni lub mchu należy powierzchnię zdezynfekować preparatem grzybobójczym Baumit Fluid,
- wykonanie obrzutki zwiększającej przyczepność tynku renowacyjnego do podłoża – Baumit SanierVorspritz SV 61. Obrzutkę nanosić sieciowo (bez zakrywania całej powierzchni - do 50% podłoża),
- na suchy tynk nałożyć warstwę tynku podkładowego Baumit SanierGrundputz SG 68 magazynującego szkodliwe sole (do wysokości 2,0 m od poziomu gruntu). Minimalna grubość warstwy powinna wynosić 1,5 cm.
- nałożenie warstwy tynku nawierzchniowego – tynk renowacyjny drobnoziarnisty Baumit SelfporSanierputz SP 64P. Minimalna grubość warstwy powinna wynosić 1,5 cm.
- Powyżej 2 m nałożenie warstwy tynku renowacyjnego drobnoziarnistego Baumit SelfporSanierputz SP 64P. Tynk jednowarstwowy gr. 3 cm
- odtworzenie opasek okiennych w formie gładkiego tynku o szerokości 10 cm, odciętego półokrągłym rowkiem szerokości 1 cm,
- opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

MURY PODDASZA (ściany szczytowe strychu wykonane w konstrukcji ryglowej wypełnionej cegłą)

- odkucie tynków,
- odsłonięcie konstrukcji ryglowej,
- zeszkrobanie warstw skorodowanych (ewentualna wymiana elementów mocno zniszczonych),
- zaimpregnowanie elementów drewnianych preparatem INTOX – S,
- opracowanie kolorystyczne belek,
- zabezpieczenie belek przed zabrudzeniem zaprawą,
- uzupełnienie dużych ubytków w murze materiałem LTM 81,
- wykonanie nowego tynku wapiennego RK 39 (grubość tynku 3 cm
- opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

MURY WIEŻY

- naprawy spękań i rys na powierzchni elewacji przy pomocy odpowiednio dobranych szpachlówek i mas szpachlowych,
- rysy poszerzyć i pogłębić do około 1 cm w kształcie litery U, usunąć pył i nasączyć środkiem gruntującym, rysy wypełnić elastyczną szpachlówką.
- gruntowanie powierzchni szpachlą scalającą Baumiť multiContact MC 55 W
- opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

KOLUMNY I GZYMSY

- usunięcie wtórnych nawarstwień i przemalowań, oczyszczenie formy,
- uzupełnienie ubytków - odtworzenie pierwotnej formy,
- głębokie ubytki zrekonstruować przy pomocy szpachlówek,
- gruntowanie powierzchni szpachlą scalającą Baumiť multiContact MC 55W
- opracowanie kolorystyczne farbami krzemianowymi.

OKNA

rekonstrukcja pierwotnej formy okien przyziemia (okna w pomieszczeniach zajmowanych przez bank). Okna drewniane, skrzynkowe, dwudzielne, dwu poziomowe z profilowanym ślemieniem. W części nadślemieniowej skrzydła jednokwaterowe, w części podślemieniowej skrzydła dwukwaterowe z poziomym szprosem. Okna szklone szkłem pojedynczym.

- demontaż starych wyeksploatowanych okien,
- wstawienie nowych okien,
- naprawa ościeży,
- opracowanie kolorystyczne ościeży.

ROBOTY DODATKOWE

- konserwacja drewnianych drzwi wejściowych do budynku,
- konserwacja drewnianych okien skrzynkowych z 2004 roku,
- konserwacja tarcz zegarowych,
- ujenolicenie formy lamp wiszących – proponuje się lampy ARTMETAL typ NA 109 ,
- konserwacja metalowych krat okiennych

Kolorystyka elewacji

numery katalogowe kolorów farb wg wzornika BAUMIT EMOTION

KOLUMNY	bazy kolumn malowane farbą silikonową	kolor tradition 3101
	trzony kolumn malowane farbą silikonową	kolor tradition 3107
	główce kolumn malowane farbą silikonową	kolor tradition 3101
GZYMSY	malowane farbą silikonową	kolor tradition 3101
SCIANY PRZYZIEMIA	tynki malowane farbą silikonową	kolor tradition 3103
SCIANY WIEŻY	tynki malowane farbą silikonową	kolor tradition 3105
SCIANY PODDASZA	tynki malowane farbą silikonową	kolor tradition 3105
OPASKI OKIENNE, PARAPETY PODOKIENNE	malowane farbą silikonową	kolor tradition 3107
RYNNY I RURY SPUSTOWE	z blachy miedzianej	w naturalnym kolorze miedzi
STOLARKA OKIENNA	drewniana	stolarka bejcowana w kolorze mahoniowym
STOLARKA DRZWIOWA	drewniana	stolarka bejcowana w kolorze mahoniowym

UWAGA

Przed przystąpieniem do ostatecznego opracowania kolorystycznego elewacji należy wykonać próbki kolorystyczne.

MATERIAŁY BUDOWLANE WINNY ODPOWIADAĆ ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ USTALENIOM ODNOŚNYCH NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WARUNKÓW TECHNICZNYCH.

Roboty remontowo - konserwatorskie winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac w obiektach zabytkowych wydanych przez Konserwatora Zabytków.

- 2.6. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich (dotyczy obiektów budowlanych użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych).
- Nie dotyczy – projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.
- 2.7. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.
- nie dotyczy – projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.
- 2.8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego.
- nie dotyczy – projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową.

- nie dotyczy – projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

- nie dotyczy – projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

- Projektowany remont elewacji obiektu nie wywiera wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
- Stosowane przy remoncie materiały i preparaty muszą posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.12. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

- nie dotyczy – projekt remontu elewacji zabytkowego budynku.

2.13. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- **liczba kondygnacji**
2 kondygnacje nadziemne
budynek zakwalifikowany jako niski
- **kategoria zagrożenia ludzi**
ZL III
- **klasa odporności pożarowej budynku**
wymagana klasa odporności pożarowej budynku **C**

Projektowany remont elewacji zabytkowego budynku nie wprowadza zmian w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej

- nie zmienia kwalifikacji obiektu,
- nie przekracza wielkości strefy pożarowej,
- utrzymuje klasę odporności pożarowej budynku,
- nie zmienia warunków ewakuacji.

Opracował :

mgr inż. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant
w specjalności architektonicznej.
WP 0287



I N F O R M A C J A
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa obiektu budowlanego	DAWNY RATUSZ MIEJSKI
Adres obiektu budowlanego	RYNEK 1 63-760 ZDUNY
Inwestor	1. GMINA ZDUNY RYNEK 2 63-760 ZDUNY
Jednostka projektowa	AUTORSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA ADAM GOGOLEWSKI UL. HANKI SAWICKIEJ 21/260 62-800 KALISZ TEL. +48 6000 43 915
projektant	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawnienia UAN 8386/74/84 członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nr WP 0287



1. **Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**
 - Projekt przewiduje remont elewacji zabytkowego budynku dawnego ratusza miejskiego w Zdunach.
2. **Wykaz istniejących obiektów budowlanych**
 - Na terenie opracowania znajduje się jedynie budynek dawnego ratusza. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 38 m od budynku.
3. **Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**
 - Na terenie działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.
 - Zagospodarowanie terenu budowy winno być zgodne z przepisami rozdziału 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401
4. **Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania**
 - Podczas realizacji robót budowlanych na terenie projektowanej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia upadkiem z wysokości powyżej 5 m, oraz szkodliwe oddziaływania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
 - W planie BIOZ należy uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości powyżej 5,0 m.
 - W planie BIOZ należy uwzględnić środki ochrony osobistej podczas prac impregnacyjnych.
5. **Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**
 - Przed rozpoczęciem prac budowlanych pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie instruktażu stanowiskowego z uwzględnieniem postanowień rozdziału 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
6. **Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie**

Środki ochrony zbiorowej

 - Oznaczenie i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej wokół budynku w trakcie wykonywania w/w robót. Wykonanie wygradzeń terenu i wywieszenie tablic ostrzegawczych.

Środki ochrony osobistej

 - wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej (kaski ochronne, uprząż i pasy ochronne, maseczki i rękawice ochronne itp.).

7. Uwaga końcowa

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy jest zobowiązany opracować lub zapewnić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego wyżej wyszczególnione zagrożenia.

Opracował :

mgr inż. arch. Adam Gogolewski
uprawniony projektant
w specjalności architektonicznej.
WP 0287



KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANZA ARCHITEKTURA			
OBJEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	N RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 1/U	1500
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZETAKOT	SYTUACJA	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PODPS	

STAROSTA KROTOSZYŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W obszarze oznaczonym linią
potwierdzono w terenie aktualność treści mapy
zasadniczej. Dokumenty potwierdzające aktualność
mapy przyjęto do zasobu w dniu 2004-10-08
i zaewidencjonowano pod nr 2004-43104

**NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUżyć
DO CELÓW PROJEKTOWYCH**

Projektowane obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają wyłączeniu
i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Krotoszyn, dnia 2004-10-08

(imię i nazwisko, podpis, stanowisko służbowe
osoby upoważnionej)

Z up. STAROSTY

Arkadiusz Drygas
INSPEKTOR W POWIATOWYM OŚRODKU
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

GEODEZJA „WIS” s.c.
Paweł Glinkowski, Wiesław Pawlikowski,
Sławomir Piotrowski, Zdzisław Zawodny
63-700 Krotoszyn, ul. Kollataja 5
tel. (0-62) 725-43-50, fax 588-00-28
NIP 621-000-33-15 REGON 250068336

KERG: ZD 07-43/2004
Województwo wielkopolskie
Powiat krotoszyński
Gmina: Zduny
Obręb: Zduny
Arkusze: 9 Sekcja: 10-24(22-a-2,4)
10-24(22-b-1,3)

Działka: 1915
Ks. wiecz. 27904
Pow: 0,0536 ha
Działka: 1914/1
Ks. wiecz. Bez ozn.hip.
Pow: 0,4540 ha

Stan aktualny na dzień 2004-09-15


Sporządził: **SLAWOMIR PIOTROWSKI**
63-700 Krotoszyn, ul. Włosa 25
tel. (0-62) 722-03-44

GEODETA UPRAWNIONY
Uprawnienia MOPiB Nr 112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-244



UWAGA
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
DO ODTWORZENIA LUB WYMIANY

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBJEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	N. RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 1	1:100
INWESTOR	GINIA ZDUNY		
PRZECIĄT	ELEWACJA POŁUDNIOWA - projektowane zmiany	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PODS	




UWAGA
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
DO ODTWORZENIA LUB WYMIANY

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBJEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	NR RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 2	1:100
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZECIĄG	ELEWACJA ZACHODNIA - projektowane zmiany	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PODPIS	



UWAGA
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
DO ODTWORZENIA LUB WYMIANY

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANZA ARCHITEKTURA			
CEKST	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	Nr RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK I (działki nr ewid. 1815 I 1814/1)	RYSUNEK NR 3	1:100
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZEDMIOT	ELEWACJA PÓŁNOCNA - projektowane zmiany	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PODPIS	




UWAGA
KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY
DO ODTWORZENIA LUB WYMIANY





PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANZA ARCHITEKTURA			
OBIEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	nr RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 4	1:100
INWESTOR	GMINA ZDUNY		
PRZEDMIOT	ELEWACJA WSCHODNIA - projektowane zmiany	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PODPIS	


STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wilkp. 10
63-700 KROTOSZYN

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik delegatury w Kaliszu
Beata Maria Marasik

Załącznik do pozwolenia/postronowienia/pisma
nr. 7681.2016/V
z dnia 30.03.2016




- 
-  tradition 3101
-  tradition 3103
-  tradition 3105
-  tradition 3107

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANZA ARCHITEKTURA			
OBIEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	W RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 5	1:100
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZEDMIOT	ELEWACJA POŁUDNIOWA - KOLORYSTYKA	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8388/74/84 WP 0287	PODPIS	

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata Maria Matusiak


Załącznik do pozwolenia na postawienie budynku
nr. *768/2014*
z dnia *30.09.2014*




tradition 3101



tradition 3103




tradition 3105



tradition 3107

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBJEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	NR RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 6	1:100
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZEDMIOT	ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA	DATA	KALISZ 08. 2018 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PODPIS	



STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata Maria Majusik

Załącznik do pozwolenia na zmianę planu

nr. 7681/20pp/14
z dnia 30.03.2016




tradition 3101



tradition 3103



tradition 3105





tradition 3107

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBIEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	Nr. RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 7	1:100
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZEDMIOT	ELEWACJA PÓŁNOCNA - KOLORYSTYKA	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PODPIS	

STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
63-700 KROTOSZYN

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata Maria Matusiak

Załącznik do pozwolenia na budowę
nr. 7681/2016/14
z dnia 30.09.2016




tradition 3101

tradition 3103

tradition 3105

tradition 3107

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBJEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	NR RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 8	1:100
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZEDMIOT	ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PROJEKT	




ŁĄCZNA ILOŚĆ 5 SZTUK


MALOWANIE:

PAINTING


POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

4	Przewód/ Cable YDY 3x1,5mm ²	-	-	1	-	-	
3	Oprawa/Luminary 22M (SATURN)	-	polycarb/al	1	-	-	
2	Ramię/Arm R65	-	odlew aluminiowy cast aluminium	1	-	-	
1	Przylepa/Wall fixing NAP8	-	odlew aluminiowy cast aluminium	1	-	-	
nr	nazwa		rysunek	material	ilość	jedn. waga	catk. note
zmiana 0				dimensional tolerance: +/- 20mm			
nazwisko		data	podpis	nazwa zakładu			
projektował: G.D.				 FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ART-METAL" Sp.J. Łapino 34 83-331 Przyjaźń tel.(+48 58) 681 80 78 http://www.art-metal.pl			
opracował: Ł.B.		07.11.2013					
zatwierdził:							
nazwa				NA109			
				STANDARD			


PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBIEKT	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	nr RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 9	1:10
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZEMÓT	DETALE - OPRAWA NASCIENNA NA109 (ART METAL)	DATA	KALISZ 08. 2016 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	POCIS	



widok okna od strony zewnętrznej



przekrój pionowy okna




przekrój poziomy okna


UWAGA
Z UWAGI NA RÓŻNICOWANE WYMIARY
POSZCZEGÓLNYCH OKIEN
POWIARY WYKONAĆ INDYWIDUALNIE DLA
KAŻDEGO OTWORU OKIENNEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
CEKST	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	IN RYSUNKU	SALA RYSUNKU
ADRES	ZDJUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 10	110
INWESTOR	GMINA ZDJUNY		
PRZEDMIOT	DETAL - OKNO SKRZYNKOWE		DATA
PROJEKTANT	młr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287		KALISZ 08. 2016 ROK


STAROSTWO POWIATOWE
w Krotoszynie
ul. 50 Pułku Piechoty Wilk. 10
63-700 KROTOSZYN



przekrój pionowy




widok okna od strony zewnętrznej




przekrój poziomy


PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI				
BRANŻA ARCHITEKTURA				
OBJEKT	DAWNY RATUŚ MIEJSKI	NR RYSUNKU	RYSUNEK NR 11	SALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)			110
INWESTOR	GMINA ZDUNY			
PRZEDMIOT	DETALE - OPASKA OKIENNA I PARAPET ZEWNĘTRZNY		DATA	KALISZ 08. 2018 ROK
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287		PODPIS	



BANKOMAT - PROJEKTOWANE ZMIANY



BANKOMAT - STAN ISTNIEJĄCY



przekrój AA

przekrój BB

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACJI			
BRANZA ARCHITEKTURA			
CEKST	DAWNY RATUSZ MIEJSKI	1:2 RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY, RYNEK 1 (działki nr ewid. 1815 i 1814/1)	RYSUNEK NR 12	1:10
INWESTOR	GINA ZDUNY		
PRZECIĄT	DETALE - OBUDOWA BANKOMATU	DATA	KALISZ
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP 0287	PROJEKT	08. 2016 ROK