



Wrocław, 30 stycznia 2023r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, znak sprawy:
4WSzKzP.SZP.2612.88.2022

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź na pytanie nr 20: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 3 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki, w całości wykonany z włókniny polipropylenowej, z wstawką przeciwpotną ?

Odpowiedź na pytanie nr 21: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?

Odpowiedź na pytanie nr 22: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści czepek bez napotnika?

Odpowiedź na pytanie nr 23: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 3 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy, kolor niebieski, denko w kolorze białym ?

Odpowiedź na pytanie nr 24: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapinane w okolicy karku na rzep (lewy rzep: 3cm x 13cm, prawy rzep: 3cm x 7cm)?

Odpowiedź na pytanie nr 25: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 składowa b:

Czy Zamawiający dopuści w ramach komponentu do przewiązywania przewodów 2szt taśmy somoprzylepnej typu rzep o wym. 2cm x 22cm?

Odpowiedź na pytanie nr 26: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 składowa d:

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną serwetę dla pacjenta wykonaną z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m² i wymiarach 200cm x 280cm z otworem o śr. 10cm, wzmocnioną w strefie krytycznej o nieprzemakalności 110cm H₂O?

Odpowiedź na pytanie nr 27: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 składowa a:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe z tolerancją rozmiaru +/- 0,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 28: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 składowa b:

Czy Zamawiający dopuści imadło metalowe z tolerancją rozmiaru +/- 0,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 29: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 składowa d:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną, metalową z zębkiem, jednorazowa, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości o dł. 14cm?

Odpowiedź na pytanie nr 30: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 składowa f:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90cm x 120cm z laminatu dwuwarstwowego o odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 składowa g:

Czy Zamawiający dopuści miskę transparentną o rozmiarze 180 x 120 x 30mm?

Odpowiedź na pytanie nr 32: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 składowa h:

Czy Zamawiający dopuści tuffery gazowe zamiast włókninowych?

Odpowiedź na pytanie nr 33: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3 składowa b:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną, metalową z zębkiem, jednorazowa, z trwale wygrawerowanym znakiem jednorazowości o dł. 14cm?

Odpowiedź na pytanie nr 34: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3 składowa c:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki metalowe z tolerancją rozmiaru +/- 0,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 35: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3 składowa e:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z laminatu dwuwarstwowego o odporności na przenikanie cieczy 196cm H₂O?

Odpowiedź na pytanie nr 36: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3 składowa g:

Czy Zamawiający dopuści tufery gazowe zamiast włókninowych?

Odpowiedź na pytanie nr 37: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3 składowa h:

Czy Zamawiający dopuści miskę 3-dzielną 19,5 x 13 x 3,5cm?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 4 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw owinięty we włókninę ochronną a następnie zapakowany w rękaw papierowo-folowy?

Odpowiedź na pytanie nr 39: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4 składowa b:

Czy Zamawiający dopuści obłożenie dla pacjenta o wymiarach 120cm x 170cm (zamiast 120cm x 160cm) przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź na pytanie nr 40: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4 składowa j:

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez Spongostanu typu papieroszek?

Odpowiedź na pytanie nr 41: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4 składowa l:

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez osłony plastikowej na oko?

Odpowiedź na pytanie nr 42: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 4 poz. 4 składowa n:

Czy Zamawiający dopuści pean plastikowy z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

Odpowiedź na pytanie nr 43: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 44: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa, odporności na penetrację płynów 188 cm H₂O?

Odpowiedź na pytanie nr 45: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę dolną 70x120cm (a'2szt), wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta o odporność na wypychanie na mokro 95 kPa?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 7 składowa a:

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną 65cm x 190cm? o gramaturze 70g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 48: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 7 składowa b:

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem literowym M?

Odpowiedź na pytanie nr 49: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 7 składowa c:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź na pytanie nr 50: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 7 składowa d:

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznaczeniem rozmiaru literowo oraz w postaci kolorowej lamówki?

Odpowiedź na pytanie nr 51: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 7 składowa g:

Czy Zamawiający dopuści miski 250ml; 2szt niebieskie i 1szt transparentne?

Odpowiedź na pytanie nr 52: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 7 składowa h:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania typu Yankauer CH24 o długości 210cm?

Odpowiedź na pytanie nr 53: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 7 składowa j:

Czy Zamawiający dopuści narzędzie plastikowe do mycia pola – 23cm?

Odpowiedź na pytanie nr 54: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 7 składowa n:

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny nr 11P?

Odpowiedź na pytanie nr 55: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 7 składowa o:

Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy z nitką RTG 17nitkowe o wykroju 30cm x 40cm?

Odpowiedź na pytanie nr 56: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 7 składowa o:

Czy Zamawiający dopuści tufery do preparowania tkanek pakowane do papierowej torebki?

Odpowiedź na pytanie nr 57: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 7 składowa s:

Czy zamawiający dopuści serwetę z gazy o rozmiarze 45 x 45 cm, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami?

Odpowiedź na pytanie nr 58: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 7 składowa t:

Czy zamawiający dopuści pojemnik z podziałką o pojemności 1000 ml bez uchwytu?

Odpowiedź na pytanie nr 59: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 7 składowa u:

Czy zamawiający dopuści samoprzylepny organizator przewodów w formie rzepu 2 x 22 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 60: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 7 składowa w:

Czy zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 90 x 120 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 61: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 7 składowa x:

Czy zamawiający dopuści serwetę brzuszno-kroczoową 180/280 x 220 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, z przylepnym otworem w okolicy jamy brzusznej w kształcie trapezu 30 x 20 x 20 cm, oraz z otworem w okolicy krocza 10 x 15 cm, kieszenie dwukomorowe na narzędzia dołączone osobno z możliwością dolepienia do serwety?

Odpowiedź na pytanie nr 62: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 63 dotyczy pakietu nr 8:

Czy zamawiający dopuści materiały opatrunkowe i drobny sprzęt umieszczone w papierowej torebce, zamiast pudełka?

Odpowiedź na pytanie nr 63: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 64 dotyczy pakietu nr 8 składowa a:

Czy zamawiający dopuści rozmiar warstwy chłonnej 65 x 190 cm, zamiast 75 x 190 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 64: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 65 dotyczy pakietu nr 8 składowa b:

Czy zamawiający dopuści ręczniki 30 x 30 cm wykonane z włókniny spunlace o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 66 dotyczy pakietu nr 8 składowa c:

Czy zamawiający dopuści mankiet o długości 7 cm +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 66: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 67 dotyczy pakietu nr 8 składowa d:

Czy zamawiający dopuści warstwę chłonną z włókniny wiskozowej o wymiarach 60 x 145 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 67: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68 dotyczy pakietu nr 8 składowa e:

Czy zamawiający dopuści warstwę chłonną z włókniny wiskozowej o wymiarach 60 x 145 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 68: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 69 dotyczy pakietu nr 8 składowa f:

Czy zamawiający dopuści kieszeń foliową 30 x 40 cm, zamiast 38 x 40 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 69: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 70 dotyczy pakietu nr 8 składowa g:

Czy zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru taśmy +/- 1 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 70: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 71 dotyczy pakietu nr 8 składowa h:

Czy zamawiający dopuści organizator przewodów – przylepny rzep 2 x 22 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 72 dotyczy pakietu nr 8 składowa i:

Czy zamawiający dopuści narzędzie plastikowe 23 cm, zamiast 24,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 72: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 73 dotyczy pakietu nr 8 składowa j:

Czy zamawiający dopuści skalpel bezpieczny nr 11P, zamiast nr 11?

Odpowiedź na pytanie nr 73: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 74 dotyczy pakietu nr 8 składowa m:

Czy zamawiający dopuści tufery z gazy 17 nitkowej, ze znacznikiem RTG, o wykroju 30 x 30 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 74: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 75 dotyczy pakietu nr 8 składowa o:

Czy zamawiający dopuści serwety operacyjne o rozmiarze 45 cm x 45 cm, reszta parametrów zgodnie z opisem?

Odpowiedź na pytanie nr 75: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 76 dotyczy pakietu nr 8 składowa p:

Czy zamawiający dopuści serwetę 75cm x 90cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny SM, łączna gramatura 140g/m², odporność na wypychanie na mokro 172 kPa, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami?

Odpowiedź na pytanie nr 76: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 77 dotyczy pakietu nr 8 składowa r:

Czy zamawiający dopuści serwetę 150cm x 240cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny SM, łączna gramatura 140g/m², odporność na wypychanie na mokro 172 kPa, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami?

Odpowiedź na pytanie nr 77: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 78 dotyczy pakietu nr 8 składowa s:

Czy zamawiający dopuści serwetę 180cm x 180cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m², w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny SM, łączna gramatura 140g/m², odporność na wypychanie na mokro 172 kPa, reszta parametrów zgodnie z wymaganiami?

Odpowiedź na pytanie nr 78: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 79 dotyczy pakietu nr 8 składowa y:

Czy zamawiający dopuści tufery z gazy 17 nitkowej, wykrój gazy 15 x 15 cm, zapakowane razem w torebkę papierową, zamiast pakowanych pojedynczo?

Odpowiedź na pytanie nr 79: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 80 dotyczy pakietu nr 17:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 80: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 81 dotyczy pakietu nr 20:

Czy Zamawiający dopuści fartuch z nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach wykonanymi z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 25g/m² + folia PE 15g/m²) o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź na pytanie nr 81: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 82 dotyczy pakietu nr 20:

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm oraz obwodzie 160cm?

Odpowiedź na pytanie nr 82: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 83 dotyczy pakietu nr 22:

Czy Zamawiający dopuści ubrania dostępne w rozmiarach S-XXL?

Odpowiedź na pytanie nr 83: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 84 dotyczy pakietu nr 23:

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m², o długości 47cm?

Odpowiedź na pytanie nr 84: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 85 dotyczy pakietu nr 23:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 85: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 86 dotyczy pakietu nr 24:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 86: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 87 dotyczy pakietu nr 26 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 87: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 88 dotyczy pakietu nr 11 poz. 4 i 5:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 11 pozycję 4 oraz pozycję 5? Pozwoli to uzyskać więcej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 88: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 89: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 90 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowo-foliowy o szerokości 51 cm, długość rolki 40 mb?

Odpowiedź na pytanie nr 90: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 91 dotyczy pakietu nr 11:

Czy Zamawiający wykreśli pozycje 1-4 z pakietu 11?

Odpowiedź na pytanie nr 91: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 92 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „*ceny brutto gwarantowanej części pakietu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie*”?

§ 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym, aby kara umowna za brak terminowej dostawy była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość..

Odpowiedź na pytanie nr 92: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 93 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy wyrażenie „*5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*5% niezrealizowanej wartości brutto pakietu*”?

§ 8 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy po zrealizowaniu znaczącej części pakietu, kara umowna

byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części pakietu, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 93: Nie. Zapisy SWZ bez zmian

Pytanie nr 94 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłaniałość (badanie z wykorzystaniem wody) co najmniej 5600 g/m² potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Chłonność wg WSP 010.1.R3 i ISO9073-6 soli fizjologicznej 2,85l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485.

Odpowiedź na pytanie nr 94: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 95 dotyczy pakietu nr 12 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłaniałość (badanie z wykorzystaniem wody) co najmniej 5600 g/m² potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Chłonność wg WSP 010.1.R3 i ISO9073-6 soli fizjologicznej 2,85l. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Produkt w zestawie z niepylącym prześcieradłem transportowym o wymiarach 86 cm (+/-2 cm) x 168 cm (+/-2 cm) i udźwigu minimum 250kg oraz dwoma osłonami na podramienniki o wymiarach 33 cm (+/- 1 cm) x 76 cm (+1 cm) oraz osłoną na zagłówek o wymiarach 35 cm (+/-1 cm) x 36 cm (+/-1 cm). Prześcieradło transportowe przebadane na rozdzieranie zgodnie z metodą ASTM D5733. Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485.

Odpowiedź na pytanie nr 95: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 96 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do oceny matę na podłogę o dużej wchłaniałości (minimum 1,4l - potwierdzone badaniem przez niezależne laboratorium) płynów z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. Wymiary 81 cm (+/- 1 cm) x 122 cm (+/- 1 cm).

Odpowiedź na pytanie nr 96: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 97 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby chłonność podkładów zaoferowanych w zakresie pakietu nr 12, poz. 1 i 2 odnosiła się do chłonności soli fizjologicznej? Badanie zgodne z WSP 010.1.R3 i ISO9073-6.

Odpowiedź na pytanie nr 97: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 98 dotyczy pakietu nr 12 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby prześcieradło będące częścią zestawu posiadało badanie na rozrywanie zgodnie z metodą ASTM D5733?

Odpowiedź na pytanie nr 98: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 99 dotyczy Rozdziału XXII pkt 3 ppkt 3) SWZ:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów zawartych w Rozdziale XXII, ust. 3, ppkt 3) SWZ na następujące:

3) W przypadku niewykorzystania wartości umowy zamawiający, dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia za zgodą obu stron

Odpowiedź na pytanie nr 99: Zapisy SWZ bez zmian. Zapis jasny i czytelny.

Pytanie nr 100 dotyczy §7 ust. 2 projektowanych postanowień umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w zakresie §7 ust. 2 na następujący:

W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 10 dni roboczych od daty wezwania. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego towaru z umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 100: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 101 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umów poprzez dodanie zapisu następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji

państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź na pytanie nr 101: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 102 dotyczy pakietu nr 3 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furazerki- uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot, część górna przewiewna z polipropylenu SMS

Odpowiedź na pytanie nr 102: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 103 dotyczy pakietu nr 3 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków wykonanych z 71% jedwabiu wiskozowego + 29% polimerowej mieszaniny wiążącej

Odpowiedź na pytanie nr 103: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 104 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków wiązanych na troki, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 104: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 105 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o odstąpienie od wymogu zaznaczenia kierunku otwierania. Nadmienić należy również, iż stawianie takiego wymogu uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest niezgodne

z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Odpowiedź na pytanie nr 105: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 106 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o nieznacznej różnicy w składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 40 μ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 79x140 cm z włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrościągą zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy (pylenie $\leq 1,9 \log_{10}$) o gramaturze 58g/m². Materiał odporny na przenikanie płynów powyżej 178 cm H₂O, odporność na rozerwanie na mokro/sucho powyżej 145 kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź na pytanie nr 106: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 107 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu o nieznacznej różnicy w rozmiarze stolika narzędziowego i serwety głównej o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 μ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu- zgodnie z wymaganymi

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinieciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze 58g/m² pozbawionego pyłących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia $\leq 1,7 \log_{10}$, odpornego na penetrację płynów $> 175 \text{ cmH}_2\text{O}$, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho $> 145 \text{ kPa}$. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany podwójnie we włókninę następnie sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem

Odpowiedź na pytanie nr 107: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 108 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i zmniejszenie ilości odpadów.

Odpowiedź na pytanie nr 108: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 109 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby obłożenia były zbiorczo pakowane w kartony ze strunowym systemem otwierania, dzięki któremu nie ma konieczności używania ostrych przedmiotów czy narzędzi do ich otworzenia co eliminuje ryzyko uszkodzenia opakowań jednostkowych obłożeń.

Odpowiedź na pytanie nr 109: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 110 dotyczy pakietu nr 6 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych osłon na kończyny do zbiegów ginekologicznych 80x140+/-1cm wykonanych z włókniny polipropylenowej SMMMS pakowanych po 2 szt w rozrywaną torebkę typu peel pouch, opatrzoną w min.3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 110: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 111 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładów o chłonności min. 1600 ml wykonanych z miękkiej warstwy włókninowej, wypełnienia z pulpy celulozowej i foliowanej, antypoślizgowej warstwy spodniej w rozmiarze 90x180 cm

Odpowiedź na pytanie nr 111: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 112 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet ochronnych na stół operacyjny, przeciwoleźynowych, 5-cio warstwowych, zintegrowanych wielopunktowo. Wykonane z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej foli polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %
- gramatura podstawowa: 150 g/m² (+/- 10%),

- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.

Odpowiedź na pytanie nr 112: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 113 dotyczy pakietu nr 12 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet ochronnych na stół operacyjny, przeciwoślizgowych, 5-cio warstwowych, zintegrowanych wielopunktowo. Wykonane z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, chłonność wg ISO 9073-6 3750 – 4000 ml/m², wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu. W zestawie z miękką, jednorazową poliesterową serwetą do repozycjonowania pacjenta w rozmiarze min.102 x152 cm o gramaturze 80 g/m², udźwig min. 220 kg, jednorazowymi osłonami na ramiona stołu operacyjnego i podgłówek

Odpowiedź na pytanie nr 113: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 114 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty w rozmiarze 71x101 cm (+/- 1 cm), pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 114: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 115 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty w rozmiarze 71x142 cm (+/- 1 cm), pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 115: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 116 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania maty absorbcyjnej na rozlane płyny, z antypoślizgowym spodem na całej powierzchni maty bez konieczności przytwierdzania do podłogi, co zmniejsza ryzyko zahaczenia i potknięcia.

Odpowiedź na pytanie nr 116: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 117 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczkuje zaoferowania przenośnych absorpcyjnych, mat wysokochłonnych, które można przycinać stosownie do potrzeb bez uszkodzenia maty?

Odpowiedź na pytanie nr 117: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 118 dotyczy pakietu nr 12 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje chłonnych mat podłogowych będących produktem ogólnotowarowym, gdyż produkt ten nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art.2 pkt 2 stosowanego od dnia 26 maja 2021 r Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 w sprawie wyrobów medycznych. Stanowisko takie potwierdza Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych, Andrzeja Karczewicza, w opinii wydanej w sprawie o znaku: DNB.461.281.2021.1.AK:

Szanowna Pani

W odpowiedzi na poniższe emaile Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uprzejmie informuje, że chłonne maty podlogowe do zastosowania na bloku operacyjnym i salach zabiegowych do absorpcji rozlanych płynów oraz szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk suche i nasączone środkiem dezynfekcyjnym (4% roztwór glukoniomu chlorheksylojny) nie są przeznaczone do szczególnych zastosowań medycznych określonych w definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 122/2009 oraz uchylenia dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5.05.2017, str. 1 ze zm.) i w związku z tym nie są wyrobami medycznymi. Powyższe produkty nie są również wyposażeniem wyrobu medycznego, gdyż nie zostały przeznaczone przez producenta do stosowania łącznie z co najmniej jednym, określonym wyrobem medycznym, specjalnie po to aby umożliwić używanie tego wyrobu zgodnie z przewidzianym zastosowaniem lub aby konkretnie i bezpośrednio wspomagać medyczną funkcjonalność tego wyrobu na potrzeby jego przewidzianego zastosowania, o czym mowa w definicji wyposażenia wyrobu medycznego podanej w art. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia. Wobec powyższego ww. produkty nie są wyrobami podlegającymi przepisom ww. rozporządzenia.

Natomiast podułka magnetyczno-pinkowa, przeznaczona przez producenta do stosowania na bloku operacyjnym specjalnie do liczenia zużytych igieł i ostrzy i ich bezpiecznego przechowywania mogą konkretnie i bezpośrednio wspomagać medyczną funkcjonalność igieł i ostrzy na potrzeby ich przewidzianego zastosowania, o czym mowa w definicji wyposażenia wyrobu medycznego, i wobec tego mogą być uznane za wyposażenie wyrobu medycznego podlegające przepisom ww. rozporządzenia.

Z poważaniem

Z upoważnienia Prezesa
Andrzeja Karczewicza
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Badań Klinicznych
Wyrobów Medycznych
☎ (+48) 22 492 11 90
📠 (+48) 22 492 11 29
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych
ul. Anielewiczyńska 26C, 02-222 Warszawa
<http://czem.gov.pl>



"Oznaczenie w obszarach produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych chroniony obrazem i dźwiękiem o bezpieczeństwie społeczeństwa."

Podkreślenia wymaga, że Zamawiający ma obowiązek działać z należytą starannością w zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przestrzegać zasad określonych w art. 16 ustawy PZP i zasady dysponowania środkami publicznymi. Wymaganie przez Zamawiającego, by zaoferowany produkt był kwalifikowany, jako wyrób medyczny i objęty stawką podatkową 8% może stanowić podstawę stwierdzenia nieważności zawartej umowy w związku z wystąpieniem podstawy do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 pkt 6.

Odpowiedź na pytanie nr 118: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie nr 119 dotyczy pakietu nr 20 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów o charakterystyce:

Sterylny Fartuch Chirurgiczny pełnobarierowy i oddychający na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 81 g/m². Przebady na przenikanie cytostatyków (badania załączone do oferty). Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha klejone. Wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 170 cm H₂O na całej powierzchni. Pylenie <1,4. Fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach: L, 114 cm, XL, 140 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 1119: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 120 dotyczy pakietu nr 20 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów o charakterystyce:

Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony folią na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 96 g/m², łączenie rękawów wykonane metodą

ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O w obszarze wzmocnień i powyżej 65 cm H₂O poza obszarem wzmocnień, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w rozmiarach: S/M-długość 120 cm, L- długość 130 cm, XL- długość 140, **XLL- długość 150**, 2XLL- długość 170 cm

Odpowiedź na pytanie nr 120: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 121 dotyczy pakietu nr 20 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów o charakterystyce:

Sterylny Fartuch Chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m², łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H₂O poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H₂O w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w rozmiarach:

Długość (cm)	Rozmiar
130	L
140	XL
150	XLL
170	2XLL

Odpowiedź na pytanie nr 121: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 122 dotyczy pakietu nr 20 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów o charakterystyce:

Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach. Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankieta 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 215 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha

za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Dostępny w rozmiarach:

Długość (cm)	Rozmiar
115	S/M
120	L
130	XL
150	XLL
170	2XLL

Odpowiedź na pytanie nr 122: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 123 dotyczy pakietu nr 20 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania fartuchów o charakterystyce:

Fartuch chirurgiczny sterylny zapewniający komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 70g/m², wyposażony wstawki z przodu i na rękawach wykonane włókniny, gramatura w obszarze krytycznym 115 g/m². Rękawy na wysokości strefy krytycznej klejone, nie szyte dla zachowania barierowości. Długość mankietu 6-8 cm. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 330 kPa. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 4 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL:

Długość (w cm)	rozmiar
150	XLL
120	L
130	XL
150	XLL
130	XL
130	XXL
170	2XLL

Odpowiedź na pytanie nr 123: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 124 dotyczy pakietu nr 22:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 40 g/m2 dostępnych w rozmiarach S/M/L/XL/2XL/3XL, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 124: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 125 dotyczy pakietu nr 24:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o wymaganej gramaturze minimalnej

Odpowiedź na pytanie nr 125: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 126 dotyczy pakietu nr 24:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów włókninowych wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18 g/m2

Odpowiedź na pytanie nr 126: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 127 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

1) w wysokości: ...% (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto opóźnionej części dostawy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy towaru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3 lub §5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy.

2) w wysokości 0,5% ceny brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w §1 ust 12 za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą opóźnione dokumenty.

3) w wysokości 5% niezrealizowanej ceny brutto pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 127: Zapisy SWZ bez zmian. Na podstawie art. 484 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.) miarkowanie kar umownych należy do przepisów prawa sędziowskiego.

Pytanie nr 128 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 128: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 129 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 8, projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach” oraz „... od daty wezwania faxem” na „...od dnia uznania reklamacji”

Odpowiedź na pytanie nr 129: Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 130 dotyczy pakietu nr 3 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 130: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 131 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3:

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 131: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 132 dotyczy pakietu nr 3 poz. 4:

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar

uniwersalny? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 132: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 133 dotyczy pakietu nr 3 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 133: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 134 dotyczy pakietu nr 5 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści wycięcie półokrągłe? Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu? Czy zamawiający wydzielili poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź na pytanie nr 134: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 135 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Czy dopuści perforację co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 135: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 136 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Czy dopuści perforację co 38 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 136: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 137 dotyczy pakietu nr 11 poz. 1-3:

Czy zamawiający dopuści wycenę za rolkę?

Odpowiedź na pytanie nr 137: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 138 dotyczy pakietu nr 22:

Czy zamawiający dopuści wycięcie pod dekoltem w kształcie półokrągłym?

Odpowiedź na pytanie nr 138: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 139 dotyczy pakietu nr 23:

Czy należy rozumieć, że zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym – długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 40 cm, głębokość 16 cm, o grubości 2 g? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 139: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 140 dotyczy pakietu nr 24:

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 140: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 141 dotyczy pakietu nr 17:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie masek medycznych typ II. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 141: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 142 dotyczy pakietu nr 24:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie alternatywnie fartuchów jednorazowego użytku higienicznych posiadających rękawy ściągane lekko gumką. Fartuchy wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 24 g/m².

Odpowiedź na pytanie nr 142: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 143 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wnosimy o wykreślenie postanowienia § 1 ust. 13 projektu umowy, ograniczającego prawo Wykonawcy do wstrzymania realizacji dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości płatniczych. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnień

Odpowiedź na pytanie nr 143: Nie. Zapisy SWZ bez zmian. Art. 552 K.c. nie jest normą bezwzględnie obowiązującą o charakterze nakazująco-zakazującym określone działanie lub zaniechanie. Jest przepisem dyspozytywnym (względnie obowiązującym) zezwalającym, upoważniającym adresata do określonego działania, zaniechania. W związku z powyższym, Zamawiający w ramach zasady wyrażonej w art. 353 § Kc tj. zasady swobody umów, mając również na uwadze rodzaj przedmiotu zamówienia publicznego oraz dobro i bezpieczeństwo pacjentów, dla których przedmiot zamówienia będzie przeznaczony – wprowadził ww. zapis do projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 144 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wnosimy o modyfikację §4 projektu umowy poprzez dodanie ust 8 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”
UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź na pytanie nr 144: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 145 dotyczy projektowanych postanowień umowy:

Wnosimy o modyfikację zapisu §8 ust.1 projektu umowy poprzez określenie, że kary umowne nim przewidziane naliczane będą w przypadku zwłoki, nie opóźnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 145: Nie. SWZ bez zmian. Ewentualna kara umowna będzie nałożona jeżeli przyczyna leżeć będzie po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).

Z upoważnienia KOMENDANTA
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
mgr Piotr STRĄK
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych