


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGI

- a. przygotowanie projektów leży po stronie zamawiającego, przedstawione w poniższym opisie wizualizacje są poglądowe
- b. zamawiający przygotowuje projekty nadruku (znakowania) w oparciu o parametry określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych materiałów
- c. zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji – zmniejszenia: wielkości pola nadruku, liczby pól nadruku, liczby użytych kolorów
- d. zamawiający może dokonać jednokrotnej zmiany projektu, przy zachowaniu takich samych parametrów znakowania (technika, pole nadruku, liczba kolorów),
- e. znakowanie materiałów promocyjnych musi być zgodne z projektami dostarczonymi przez zamawiającego
- f. wykonawca przed realizacją zamówień przedstawi zamawiającemu do akceptacji wizualizacje materiałów z nadrukami
- g. zamawiający dokona akceptacji wizualizacji lub wskaże poprawki
- h. wykonawca rozpocznie realizację zamówień po otrzymaniu akceptacji od zamawiającego,
- i. wykonawca będzie przechowywał zaakceptowane wizualizacje i projekty w celu poprawnego realizowania umowy
- j. w przypadku produktów kolorowych wykonywanych wg Pantone zamawiający wymaga stosowania się do wytycznych księgi znaku zamawiającego w zakresie używanych kolorów tj. granatowy – Pantone 540 C, czerwony – Pantone 1797 C lub 1795 C, czarny – BLACK 6C, pozostały asortyment powinien być zbliżony do wskazanych kolorów Pantone
- k. przedstawiciel/e wykonawcy i zamawiającego zobowiązani są znać: warunki podpisanej umowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, zaakceptowane przez zamawiającego wizualizacje i projekty


1. Plecak

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - wodoodporny, lekki, solidny - jedna komora główna, zawierająca wewnątrz: <ul style="list-style-type: none"> • kieszeń o wysokości 320 mm ± 10 mm sięgającą do dna plecaka, wszytą na szerokość tylnej ściany, u dołu dwie zakładki umożliwiające zwiększenie jej objętości, kieszeń wykończona wzdłuż górnej krawędzi gumową lamówką (ściągaczem) o szerokości 12,5 mm ± 2,5 mm i delikatnym marszczeniem • organizier na podręczne przybory, np. telefon, długopisy, dokumenty, organizier naszyty po wewnętrznej stronie klapy, zawiera jedną większą kieszeń z tyłu oraz trzy lub cztery mniejsze kieszonki z przodu • plastikowy lub metalowy karabińczyk do kluczy luźno zwisający na szerokiej taśmie materiałowej (szer. min. 20 mm), taśma wszyta w górną krawędź klapy - komora główna wyścielona stalową podszeawką, zamykana na zamek spiralny - zamek komory głównej wyposażony w suwak dwukierunkowy osłonięty materiałową patką - jedna obszerna kieszeń przednia, wyścielona stalową podszeawką, obejmująca całą powierzchnię klapy plecaka posiada: <ul style="list-style-type: none"> • kryty zamek pionowo wszyty pośrodku klapy o długości 240 mm ± 10 mm • wstawkę rozszerzającą kieszeń w podstawie o szerokości 60 mm ± 5 mm • dwie wstawki profilowane po łuku o szerokościach 30 mm i 45 mm ± 5 mm umieszczone z prawej i z lewej strony, zewnętrzne wstawki posiadają pionowy nadruk odblaskowy o długości 113 mm ± 10 mm - dwie kieszenie boczne np. na bidon, każda kieszeń: wykonana z siatki, posiada rozszerzoną podstawę i bok dzięki materiałowej wstawce w kształcie litery "L", wstawka o szerokości 30 mm ± 5 mm, u dołu kieszeni siatka posiada niewielką zakładkę dodatkowo zwiększającą jej objętości, kieszeń wykończona gumową lamówką (ściągaczem) o szerokości 12,5 mm ± 2,5 mm - kieszeń umieszczona w podstawie plecaka zamykana na zamek spiralny: <ul style="list-style-type: none"> • ma wszytą taśmę tkaną, do której przymocowany jest pokrowiec, taśma zabezpieczona przed pruciem o szerokości 20 mm ± 5 mm i o długości 135 mm ± 5 mm • wyposażona w pokrowiec przeciwdeszczowy delikatnie umarszczony dookoła poprzez obszycie gumową lamówką (ściągaczem) o szerokości 12,5 mm ± 2,5 mm, pokrowiec pasuje kształtem i wielkością do plecaka, do jego krawędzi wszyta taśma tkana z regulatorem paska - po nałożeniu pokrowca cała powierzchnia plecaka jest zabezpieczona przed opadami - silikonowe wyjście na słuchawki o średnicy 25 mm ± 2 mm umieszczone na szczycie plecaka - uchwyt górny wykonany z taśmy tkaney o szerokości 25 mm ± 2 mm służący do powieszenia plecaka lub przenoszenia go w ręce, uchwyt zwężony przszyciem w środkowej części - tylna ściana plecaka usztywniona, dodatkowo na odcinku lędźwiowym i łopatkach wzmocniona wysokoelastyczną pianką pokrytą oddychającym materiałem typu Air Mesh, - dwie trójkątne wstawki po bokach z wszytymi taśmami tkanymi służącymi do regulowania długości szelek, wszycie wzmocnione szwem krzyżkowym, taśma zakończona plastikowymi uchwytami na palec - dwie szelki profilowane umożliwiające noszenie bagażu na plecach, wzmocnione wysokoelastyczną pianką, od wewnętrznej strony pokryte oddychającym materiałem typu Air Mesh

		<ul style="list-style-type: none"> - na szelkach wszyte dwie gumowe szlufki oraz wzmocniona szwem krzyżkowym taśma tkana z regulatorem paska - zmiana długości szelek za pomocą regulatorów na taśmach tkanych o szerokości 25 mm ± 2 mm - wszystkie taśmy suwakowe, zamki oraz pokrowiec w intensywnym kolorze - każdy uchwyt zamka posiada puller z taśmy tkanej ułatwiający otwieranie/zamykanie - wszystkie szwy wewnątrz plecaka oraz szelki wykończone materiałowymi lamówkami o szerokości 12,5 mm ± 2,5 mm - czarny kolor nici użyty do wykończenia, wewnątrz dopuszczalny kolor szary nici <p>PAKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostkowo w worek foliowy dopasowany wielkością do plecaka
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: sitodruk bezpośredni - jedno pole nadruku (logotyp NAWA i PG) - jeden kolor nadruku (srebrzysty nadruk odblaskowy lub do uzgodnienia z zamawiającym przed realizacją zamówienia) - maksymalne pole nadruku: 130 x 70 mm, wielkość znakowania do ustalenia z zamawiającym
3	MATERIAŁ	<p>plecak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poliester 600D, nylon, nylon ripstop, jacquard'u 420D, materiał typu Air Mesh, wysokoelastyczna pianka, <p>wykończenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastik, metal
4	WYMIARY	<p>plecak</p> <ul style="list-style-type: none"> - 46 x 31 x 16 x cm (wys. x szer. x gł.) ± 5 % - waga: 500 – 650 g
5	KOLOR	<p>główne części plecaka oraz dodatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czarny, wnętrze stalowe <p>pokrowiec i zamki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolor czerwony
6	WIZUALIZACJA	


2. Worek z kolorowymi sznurkami

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - worek wodoodporny z dwoma grubymi sznurkami i kieszenią, płaski - pełni funkcję plecaka - komora główna oraz dwa tunele do przeciągnięcia sznurka uszyte z jednego kawałka materiału - wewnątrz płaska kieszeń z zamkiem spiralnym wzdłuż szwu bocznego - kieszeń wykonana z dwóch kawałków materiału, przyszyta do worka z trzech stron: wzdłuż szwów bocznych oraz wzdłuż tunelu - przeszycia kieszeni wykonane wewnątrz, niewidoczne na zewnątrz worka

		<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie przeszycia wewnątrz worka, wykonane starannie, zszyte boków komory głównej oraz dół kieszeni wykończone lamówkami o szerokości 10 mm \pm 2,5 mm , obszycia wykonane nitką w kolorze worka lub zbliżonym - tunele do przeciągnięcia sznurka wykończone zakładkami i estetycznym obszyciem - po bokach, u dołu worka wszyte dwie szlufki wykończone zakładkami - sznurki o przekroju okrągłym, gęstym splocie, miękkie, wzmocnione rdzeniem pełnią funkcję szelek plecaka oraz służą do zamknięcia worka - zamykanie przez pociągnięcie sznurków w przeciwnych kierunkach, otwieranie poprzez ich rozluźnienie - sznurki są przeciągnięte przez tunele, a ich końce przełożone przez szlufkę i związane na supeł blokujący ich wypadanie <p>PAKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostkowo w worek foliowy dopasowany kształtem i wielkością do worka
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: sitodruk bezpośredni - kolor biały lub do uzgodnienia z zamawiającym przed realizacją zamówienia - jedno pole nadruku (logotyp NAWA i PG) - maksymalne pole nadruku: : 280 x 240mm, wielkość znakowania do ustalenia z zamawiającym
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - worek, szlufki: poliester 300 D – 150g/m² - sznurek: poliester - zamek: taśma poliestrowa, plastik, metal
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - worek mierzony na lewej stronie: 400 x 480 mm (wys. x szer.) \pm 5 % - kieszeń: 380 x 200 mm (szer. x wys.) \pm 5 % - tunel: 40 mm (szer.) \pm 5% - sznurek: \varnothing 8-10 mm - pojemność: 15 l \pm 5%
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - zestawienia kolorystyczne – worek + sznurek: czarny + grafit - zamek: w kolorze worka
6	WIZUALIZACJA	


3. Kubek termiczny

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 350 ml - podwójne ścianki ze stali nierdzewnej <ul style="list-style-type: none"> o na zewnątrz stal nierdzewna kolorowa o wewnątrz stal nierdzewna srebrna, o podwyższonej jakości 18/8 - bardzo szczelny – zamknięty nie przecieka również w pozycji innej niż stojąca - niesymetryczna pokrywa z ustnikiem - pokrywa dokręcana za pomocą gwintu, szczelnie zamykana

		<ul style="list-style-type: none"> - na wierzchu pokrywy owalny przycisk open/close – w pozycji „open”, z kubka można pić, w pozycji „close” kubek jest szczelnie zamknięty; - przy otwieraniu/zamykaniu za pomocą przycisku open/close występuje charakterystyczny dźwięk „klik” - próżnia między ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości izotermiczne - utrzymuje temperaturę chłodnych i ciepłych napojów - od wewnętrznej strony pokrywy znajdują się dwie gumowe uszczelki (jedna uszczelniająca styk pokrywy i kubka, druga uszczelniająca zamykanie kubka podczas użycia) - pomiędzy pokrywą i kubkiem wymienna, kolorowa, silikonowa opaska idealnie przylegająca do kubka - kubek lekko wyprofilowany – szerszy w górnej części, węższy od środka w dół - otwieranie i zamykanie nie wymaga obsługi oburącz - spód kubka antypoślizgowy <p>PAKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostkowo w woreczek foliowy i kartonik dopasowane wielkością do kubka
2	NADRUK	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: grawer laserowy - jedno pole graweru (logotyp NAWA i PG) - maksymalne pole graweru: 30x70 mm, wielkość znakowania do ustalenia z zamawiającym - kolor nadruku: biały lub do uzgodnienia z zamawiającym przed realizacją zamówienia
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - kubek: stal nierdzewna - wieczko: plastik, guma - pudełko: karton
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 350 ml ± 5 ml - wysokość: 195 mm ± 3mm; średnica wieczka: 72 mm ± 2 mm; średnica podstawy: 60 mm ± 2 mm - waga: 250 g ± 5 g
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: czerwony, - opaska silikonowa: szary lub/i inny uzgodniony z zamawiającym - pudełko: czarny lub srebrny lub biały
6	WIZUALIZACJA	

4. Bluza typu kangurka

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - typu kangurka, klasy premium - krój klasyczny, unisex, z kapturem, zakładana przez głowę - wykonana z dzianiny dresowej drapanej, mięsistej, miękkiej i przyjemnej w dotyku, elastycznej w kierunku wątku i osnowy, przepuszczającej powietrze - wytrzymały materiał gwarantujący trwałość koloru, gładki w dotyku i odporny na mechacenie - kaptur dwuwarstwowy, w takim samym kolorze, z tego samego materiału, regulowany płaskim, plecionym sznurkiem, estetycznie zakończonym z obu stron, sznurek w kolorze bluzy - kaptur symetrycznie przesyty, nie posiada tunelu do przeciągnięcia sznurka

		<ul style="list-style-type: none"> - otwory przy kapturze służące do przeciągnięcia sznurka wykończone metalowymi oczkami (srebrnymi lub złotym lub mosiężnymi) - posiada dużą, podwójną kieszeń, naszytą z przodu, na wysokości pasa, wykończoną zakładką i estetycznym przeszyciem - posiada ściągacze z prążkowanej taśmy bawełnianej z dodatkiem Lycry przy rękawach i u dołu - posiada szwy boczne, podwójne przeszycia kieszeni, prosto wszyte rękawy i kaptur - wszystkie przeszycia i ściągacze w kolorze bluzy - prosto wszyte rękawy i kaptur - wszystkie przeszycia, ściągacze, taśma wzmacniająca na karku w kolorze bluzy - bluza przy zachowaniu instrukcji prania zachowuje swój pierwotny kształt, nie skręca się na boki, nie rozciąga i nie kurczy się, nie farbuję <p>PAKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostkowo w worek foliowy wielkością dopasowany do złożonej bluzy (zamykany za pomocą paska klejącego lub zamknięcia strunowego) - na worku naklejka bądź nadruk z informacją o: <ul style="list-style-type: none"> o rozmiarze (M-XL) 																				
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: haft (jeden kolor – biały lub do uzgodnienia z zamawiającym przed realizacją zamówienia) - dwa pola nadruku: przód bluzy – logotyp PG; tył bluzy – logotyp NAWA(widoczny poniżej kaptura) - maksymalne pole nadruku: 250 x 200 mm 																				
3	MATERIAŁ	<ul style="list-style-type: none"> - skład materiału: <ul style="list-style-type: none"> - 70-75% bawełna - 25-30% poliester - gramatura: 290g/m2 ± 10g/m2 - ściągacze z dodatkiem Lycry - sznurek: bawełna 100%, w kolorze bluzy - dodatki metalowe (oczka) 																				
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - zgodne z tabelą rozmiarów: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Parametry</th> <th>S</th> <th>M</th> <th>L</th> <th>XL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>szerokość (cm)</td> <td>53</td> <td>57</td> <td>61</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>długość (cm)</td> <td>68</td> <td>70,5</td> <td>73</td> <td>75,5</td> </tr> <tr> <td>długość rękawa (cm)</td> <td>86</td> <td>89</td> <td>91</td> <td>94</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość ściągacza u dołu bluzy i przy rękawach – 7,5 cm ± 0,5 cm 	Parametry	S	M	L	XL	szerokość (cm)	53	57	61	65	długość (cm)	68	70,5	73	75,5	długość rękawa (cm)	86	89	91	94
Parametry	S	M	L	XL																		
szerokość (cm)	53	57	61	65																		
długość (cm)	68	70,5	73	75,5																		
długość rękawa (cm)	86	89	91	94																		
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - bluza: granatowa - sznurek: w kolorze bluzy - haft: biały lub inny uzgodniony z zamawiającym 																				
6	WIZUALIZACJA																					

5. Maseczka bawełniana

L.p.	Cecha	Wymagane parametry
1	OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - bawełna 100 %, specjalnie zmiękczana apreturą wykończeniową, miękka w dotyku, nie mąca się, posiada gęsty splot, niski stopień prześwitywania, nitka popelinowa, gramatura 165 - posiada certyfikat Oeko Tex - jednostronna - z wygodną gumką <p>PAKOWANIE</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostkowo w woreczek foliowy
2	NADruk	<ul style="list-style-type: none"> - technika nadruku: sito transfer - jedno pole nadruku (logotyp NAWA i PG), wielkość znakowania do ustalenia z zamawiającym - kolor nadruku: biały lub do uzgodnienia z zamawiającym przed realizacją zamówienia
4	WYMIARY	<ul style="list-style-type: none"> - rozmiar uniwersalny
5	KOLOR	<ul style="list-style-type: none"> - kolor: czarny, - kolor gumki: czarny
6	WIZUALIZACJA	