

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Nr pytania	Nr w OPZ	Pytanie	Odpowiedz na pytania
Pytanie 1		<p>Dot. odpowiedzi na pytania nr 14 oraz 44 udzielonych w dniu 11.05.2022 r. Pytanie 14. Załącznik nr 12 – Projekt umowy par. 7 ust. 19 W ramach niniejszej umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu pełną informację o strukturze bazy danych Systemu. Zwracamy uwagę, że struktura bazy danych stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i jego know-how, w związku z tym wnioskujemy o całkowite wykreślenie tego ustępu. - Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy. Pytanie 44. Str. 21, tabela poz. „ET1A.IN.API”, „1. Identyfikację tabel systemów HIS i systemu ERP z których będą czerpane informacje.” Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje informacji stanowiących "know-how" producentów systemów używanych przez Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby stanowić naruszenie istotnych interesów tych producentów. - Zamawiający potwierdza W odpowiedzi na pytanie 14 Zamawiający podtrzymał zapisy Projektu Umowy przy czym jednocześnie w odpowiedzi na pytanie 44 dotyczące ET1A.IN.API Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje informacji stanowiących "know-how" producentów systemów używanych przez Zamawiającego. Czy zatem Zamawiający potwierdza, że w ramach zapisu z Załącznika nr 12 – Projekt umowy par. 7 ust. 19 „W ramach niniejszej umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu pełną informację o strukturze bazy danych Systemu” nie oczekuje informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i "know-how" producentów systemów używanych przez Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić tych producentów na poniesienie realnych szkód?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 2		<p>Dot. odpowiedzi na pytanie nr 18 udzielonej w dniu 11.05.2022 r. Czy Zamawiający potwierdzi, że polityką bezpieczeństwa, o której mowa w par. 13 ust. 9 projektu umowy, a której dotyczyło powyższe pytanie to obowiązująca u Zamawiającego polityka prywatności zawierająca zasady przetwarzania danych osobowych?</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 3		<p>Str. 65, WYM.SRC.025, „System musi umożliwiać tworzenie raportów: (...)” Dla każdego z raportów prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie informacji, jakie powinny się na nich znaleźć tak, by można było jednoznacznie określić kryteria spełnienia wymagania przez rozwiązania każdego z potencjalnych oferentów. O to samo prosimy w odniesieniu do wymagania WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje iż szczegóły raportów zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, ponownie prosimy o wyspecyfikowanie dla każdego z raportów informacji, jakie powinny się na nich znaleźć tak, by można było jednoznacznie określić kryteria spełnienia wymagania przez rozwiązania każdego z potencjalnych oferentów. O to samo prosimy w odniesieniu do wymagania WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029. Informacje te są niezbędne do prawidłowego skalkulowania oferty. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagań WYM.SRC.025, WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029.</p>	Zamawiający wykreśla wymagania WYM.SRC.025, WYM.SRC.026 i WYM.SRC.029.
Pytanie 4		<p>Str. 201, „Usterka (Awaria) – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący niedostępnością usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu.” Zwracamy uwagę, że z taką definicją Awarii można powiązać każde zdarzenie związane z niedostępnością dowolnej usługi, nawet mało istotnej dla działalności produkcyjnej Zamawiającego. Zwracamy także uwagę, że awaria może wynikać z błędnego działania oprogramowania COTS, za które Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności. Prosimy o zmianę sformułowania na adekwatne do wagi definiowanego terminu: "Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący całkowitą niedostępnością wszystkich usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu w zakresie oprogramowania aplikacyjnego."</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Ponownie wnioskujemy o zmianę definicji Usterki (Awarii) na następującą: "Awaria – incydent w wyniku, którego następuje zatrzymanie pracy Systemu lub skutkujący całkowitą niedostępnością wszystkich usług wytworzonego/dostarczonego przez Wykonawcę Systemu w zakresie oprogramowania aplikacyjnego (dostarczanego systemu HIS, ERP, e-Usługi)." Zwracamy szczególną uwagę na fakt, że awaria może wynikać z błędnego działania oprogramowania systemowego (COTS), za które Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności. Dodatkowo oprogramowanie systemowe (COTS) może nie działać prawidłowo z udostępnianą przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową, co do której Zamawiający nie przedstawił parametrów. W takiej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie przygotować kalkulacji oferty.</p>	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji
Pytanie 5		<p>Str. 201, „Błąd Krytyczny (...) b) wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań” Prosimy o określenie dla każdej usługi biznesowej kryteriów jakościowych.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ informując iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma określić czy wydajność usługi biznesowej została obniżona o 20%? Wykonawca, na dzień składania ofert, nie jest w stanie tego określić, co przekłada się na brak możliwości przygotowania rzetelnie wycenionej oferty. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia powyższego, wnioskujemy o wykreślenie zapisu: „b) wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań”</p>	Zamawiający wykreśla zapis : „b) wydajność usługi biznesowej Systemu została obniżona o więcej niż 20% w stosunku do określonych wymagań”

Pytanie 6	<p>Str. 201. „Czas naprawy - czas, jaki uplynie od zgłoszenia Awarii lub Błędu, do momentu usunięcia Nieprawidłowości (...)” W związku z brakiem definicji zgłoszenia serwisowego prosimy o wprowadzenie następującej definicji: Zgłoszenie – wprowadzenie przez Zamawiającego w Systemie Obsługi Zgłoszeń</p> <p>Serwisowych informacji o Awarii lub Błędzie. Za moment dokonania Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych przyjmuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7:30-15:00 - moment wprowadzenia do Systemu informacji o Awarii lub Błędzie, - w pozostałym czasie – najbliższy następny dzień roboczy, godzina 7:30. <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzyma zapisy OPZ</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o potwierdzenie, że za moment dokonania Zgłoszenia w Systemie Obsługi Zgłoszeń Serwisowych przyjmuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 7:30-15:00 - moment wprowadzenia do Systemu informacji o Awarii lub Błędzie, - w pozostałym czasie – najbliższy następny dzień roboczy, godzina 7:30. 	Zamawiający potwierdza
Pytanie 7	<p>3.5.3 Wymagania integracyjne – „Zamawiający jako załącznik nr XX do opisu przedmiotu zamówienia przedstawia opisy techniczne interfejsów uzyskane od dostawców systemów Zamawiającego.” Zamawiający nie dołączył do Opisu Przedmiotu Zamówienia opisów technicznych interfejsów do integracji. Prosimy o dołączenie ww. załącznika.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje iż nie ma opisów interfejsów, równocześnie informuję że na etapie analizy przedwdrożeniowej określi zakres migrowanych/integrowanych danych/systemów Zamawiającego, jednak w przypadku wymiany całościowej systemów dziedzicznych Zamawiającego, opis interfejsów dostarczy Wykonawca</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, iż dane wymagane do migracji z aktualnie posiadanego przez Zamawiającego systemu oraz systemy, z którymi Zamawiający wymaga integracji dostarczanego systemu są danymi niezbędnymi do przygotowania rzetelnie wycenionej i skalkulowanej oferty. Zamawiający ma obowiązek podać ww. dane przed terminem składania ofert. W aktualnej sytuacji, producent systemu obecnie posiadanego przez Zamawiającego jest podmiotem faworyzowanym, gdyż posiada on wymagane przez Zamawiającego integracje z systemami, co jest zaburzeniem zdrowej konkurencji na rynku. Ponownie prosimy o przekazanie interfejsów integracyjnych do systemów, z którymi jest wymagana integracja oraz danych wymaganych do migracji bądź prosimy o usunięcie tego wymagania. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że koszty integracji systemu dostarczanego przez Wykonawcę z systemami wymaganymi przez Zamawiającego po stronie firm trzecich zostaną pokryte przez Zamawiającego.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 8	<p>3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala, WYM.IWE.002 – „Wykonawca zapewni integrację z systemem LIS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu LIS oraz odbioru wyników i zamieszczenia go w danych medycznych systemu HIS.” Prosimy o podanie producenta i wersji systemu LIS, z którym Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania oraz o przekazanie interfejsów komunikacyjnych do integracji z tym oprogramowaniem.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku: <ol style="list-style-type: none"> 1) integracja w zależności od Systemu klienta - w obu konfiguracjach. Program laboratoryjny - MARCEL 2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną 2. "SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) w Drawsku Pomorskim <ol style="list-style-type: none"> 1) Integracja z systemem Marcel zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania. 2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej. Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> "SZPITALE POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w Drawsku Pomorskim <ol style="list-style-type: none"> 1) Brak integracji z systemem RIS 2) Integracja z systemem PACS dostawcy Alteris 3) Integracja zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania Alteris <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o przekazanie interfejsów komunikacyjnych wymaganych do integracji pomiędzy dostarczanym przez Wykonawcę systemem a systemem RIS/PACS. Dane te są danymi niezbędnymi do przygotowania rzetelnie wycenionej i skalkulowanej oferty. Zamawiający ma obowiązek podać ww. dane przed terminem składania ofert. W aktualnej sytuacji, producent systemu obecnie posiadanego przez Zamawiającego jest podmiotem faworyzowanym, gdyż posiada on wymagane przez Zamawiającego integracje z systemami, co jest zaburzeniem zdrowej konkurencji na rynku. Ponownie prosimy o przekazanie interfejsów integracyjnych do systemów, z którymi jest wymagana integracja. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że koszty integracji systemu dostarczanego przez Wykonawcę z systemami wymaganymi przez Zamawiającego po stronie firm trzecich zostaną pokryte przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania integracji.</p>	Zamawiający podtrzyma odpowiedź udzieloną wcześniej oraz informuje iż nie posiada integracji z wymienionymi systemami w ramach zleceń diagnostycznych oraz przesyłu danych wynikowych do systemów posiadanych przez szpital.

Pytanie 9	<p>3.5.3.1 Integracja pomiędzy modułami systemów Szpitala, WYM.IWE.003 – „Wykonawca zapewni integrację z systemem RIS/PACS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu RIS odbioru wyników i zamieszczenia ich w danych medycznych systemu HIS oraz możliwości uruchomienia podglądu badania obrazowego z poziomu systemu HIS.”</p> <p>Prosimy o podanie producenta i wersji systemu RIS/PACS, z którym Zamawiający wymaga integracji dostarczanego oprogramowania oraz o przekazanie interfejsów komunikacyjnych do integracji z tym oprogramowaniem. W przypadku niepodania opisu interfejsów prosimy o dopuszczenie wymiany systemu RIS i PACS oraz podanie wszystkich urządzeń (producent, model, numer seryjny) które posiada Zamawiający, a które mają możliwość integracji (obsługują m, in. MODALITY WORKLIST) z systemem RIS/PACS oraz Zamawiający posiada aktywne licencje integracyjne dla tych urządzeń (zapewni prace integracyjne po stronie dostawców tych urządzeń).</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje: "SZPITALA POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w Drawsku Pomorskim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Brak integracji z systemem RIS 2) Integracja z systemem PACS dostawcy Alteris 3) Integracja zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania Alteris <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o przekazanie interfejsów komunikacyjnych wymaganych do integracji pomiędzy dostarczanym przez Wykonawcę systemem a systemem RIS/PACS. Dane te są danymi niezbędnymi do przygotowania rzetelnie wycenionej i skalkulowanej oferty. Zamawiający ma obowiązek podać ww. dane przed terminem składania ofert. W aktualnej sytuacji, producent systemu obecnie posiadanego przez Zamawiającego jest podmiotem faworyzowanym, gdyż posiada on wymagane przez Zamawiającego integracje z systemami, co jest zaburzeniem zdrowej konkurencji na rynku. Ponownie prosimy o przekazanie interfejsów integracyjnych do systemów, z którymi jest wymagana integracja. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że koszty integracji systemu dostarczanego przez Wykonawcę z systemami wymaganymi przez Zamawiającego po stronie firm trzecich zostaną pokryte przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania integracji.</p>	Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzielona wcześniej oraz informuje iż nie posiada integracji z wymienionymi systemami w ramach zleceń diagnostycznych oraz przesyłu danych wynikowych do systemów posiadanych przez szpital.
Pytanie 10	<p>Wymagania w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz” Zwracamy uwagę, że w ramach systemu e-Platformy ma być dostępna funkcjonalność e-Analiz. W związku z powyższym, czy Zamawiający podtrzymuje konieczność dostarczenia rozwiązania klasy BI (analitycznego)?</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje iż wymagania opisane w zakresie raportów zarządczych dostarczanych przez System e-Analiz jest rozdziałem informującym jakie dane z systemów dziedzicznych będą zasilaly System e-Analiz w ramach w/w raportów itp..</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o potwierdzenie, że poprzez odpowiedź Zamawiającego należy rozumieć, iż Wykonawca ma dostarczyć mechanizm pozwalający na udostępnienie danych a nie sam moduł e-Analiz.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 11	<p>3.6 Wymagania dla dostarczanego oprogramowania systemowego – „Parametry sprzętu oraz oprogramowania, które Zamawiający zamierza udostępnić Wykonawcy w celu realizacji zamówienia zostały przedstawione w załączniku nr 1 do OPZ Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”, oraz 3.6.2 Wymagania w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego – „Wykonawca dostarczy, zamontuje, zainstaluje i skonfiguruje dostarczane Oprogramowanie na sprzęcie wskazanym przez Zamawiającego, którego specyfikację opisano w Załączniku nr 1 do OPZ w pomieszczeniach serwerowni wskazanych przez Zamawiającego.” Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania Załącznika nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. Prosimy o jego udostępnienie. Bez tego załącznika niemożliwa jest wycena oprogramowania systemowego do niniejszego postępowania.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemiegruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działania systemu zgodnie z zapisami OPZ</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prace, które Zamawiający wymienił jako możliwe do wykonania przez Wykonawcę, tzn. możliwość dostawy infrastruktury serwerowej w przypadku nie dostarczenia jej na czas przez Zamawiającego oraz późniejszej migracji danych z wypożyczonej infrastruktury Wykonawcy na dostarczoną infrastrukturę przez Zamawiającego to prace dodatkowe, które nie były uwzględnione w OPZ. Są to dla Wykonawcy dodatkowe koszty wypożyczenia lub zakupu wymaganego sprzętu oraz koszty pracy/usług. Prosimy o potwierdzenie, że prace te będą stanowiły osobne zamówienie, nie wliczane w koszty niniejszego postępowania. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania. Dodatkowo, Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania Załącznika nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. Prosimy o udostępnienie tego załącznika wraz z wyszczególnieniem parametrów dostarczanej infrastruktury sprzętowej. Co więcej, wnioskujemy o dostarczenie oprogramowania systemowego (COTS) przez Zamawiającego. Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę oprogramowania systemowego (COTS) do infrastruktury sprzętowej, której parametrów Wykonawca nie zna jest co najmniej nie rozsądny. Takie dostarczone oprogramowanie systemowe (COTS) może nie działać prawidłowo z udostępnianą przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową, co do której Zamawiający nie przedstawił parametrów. W takiej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie przygotować kalkulacji oferty.</p>	<p>Opisany sprzęt dostarczany w ramach przetargu prowadzącego przez Lidera projektu znajdują państwo pod linkiem: https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/demand/notice/public/58792/details.</p> <p>W ramach w/w przetargu zostanie dostarczony sprzęt na który Wykonawca przemiegruje dostarczone rozwiązanie systemów dziedzicznych. Zamawiający potwierdza iż przeniesienie na dostarczone sprzęt w ramach przetargu zostanie wykonane w osobnym zamówieniu ustalonym z Wykonawcą.</p>

Pytanie 12	<p>3.8 Wymagania w zakresie gwarancji, tabela, pozycja „Błąd krytyczny /Awaria” Wśród definicji Zamawiający wyróżnia Błąd krytyczny oraz Awarię. Prosimy również o rozdzielenie czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zamawiający rozdzielił wśród definicji Błąd krytyczny oraz Awarię. Stąd też Wykonawca rozumie, że te dwa rodzaje zgłoszeń różnią się od siebie. W związku z powyższym ponownie prosimy o rozdzielenie odpowiednio czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).</p>	<p>Zamawiający rozdzieli i zróżnicuje czasy reakcji i naprawy dla Błędu krytycznego czas reakcji 4h, czas naprawy do 12h, dla Awarii czas reakcji 6h, czas naprawy do 24h</p>
Pytanie 13	<p>3.20 Proces odbiorowy, Testy bezpieczeństwa Prosimy o doprecyzowanie zakresu testów bezpieczeństwa dla poszczególnych składowych zamówienia w związku z faktem, iż pentesty aplikacji desktopowych i webowych różnią się od siebie w znaczący sposób.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje iż szczegóły testów zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie na etapie przed składaniem ofert zakresu testów bezpieczeństwa osobno dla aplikacji desktopowych i webowych. Oferenci dysponują oprogramowaniem zbudowanym w różnych technologiach i na etapie przed składaniem ofert muszą mieć możliwość wyceny wymaganych przedmiotem zamówienia prac a tym samym przygotowania rzetelnie skalkulowanej oferty. W przypadku braku możliwości przedstawienia zakresu testów, prosimy o wykreślenie wymagania.</p>	<p>Wykonawca musi zaproponować i przeprowadzić testy wydajnościowe i bezpieczeństwa, które mają na celu określenie wydajności systemu przy zakładanym obciążeniu produkcyjnym oraz obciążenia systemu przez dłuższy czas. Realizacja testów obejmie wykonanie zaproponowanego i odpowiedniego rodzaju testu wydajnościowego i bezpieczeństwa. Wykonawca ma zaproponować i uzasadnić liczbę cykli wykonywania testu i iteracji. Testy wydajnościowe muszą polegać na weryfikacji wydajności systemu po stronie serwera/ów aplikacji i/lub bazy danych, jak i na badaniu czasu reakcji samego interfejsu graficznego/webowego użytkownika w czasie obciążenia systemu</p>
Pytanie 14	<p>3.20 Proces odbiorowy, Wymagania w zakresie opisu historyjek Oczekiwania w zakresie opisu „historyjek” nie zostały szczegółowo opisane w dokumencie OPZ, a zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Na podstawie przedstawionych informacji Wykonawca przed terminem składania ofert nie jest w stanie przygotować rzetelnej wyceny. Przypuszczamy, że ww. „historyjki” z pewnością zostaną dokładniej określone dopiero na etapie analizy przedwdrożeniowej, czyli po wyborze oferty i może mieć to znaczący wpływ na czasochłonność oraz kosztocłonność projektu nieprzewidzianą na etapie składania oferty. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymagania oraz wymagań bezpośrednio się do „historyjek” odnoszących.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje iż szczegóły opisów "historyjek" zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, ponownie prosimy o dokładne opisanie jak wspomniane "historyjki" mają wyglądać, jakich tematyz/zakresów/modułów/funkcjonalności dotyczyć i jaki poziom szczegółowości zawierać lub prosimy o wykreślenie wymagania. Na podstawie przedstawionych informacji Wykonawca przed terminem składania ofert nie jest w stanie określić czasochłonności oraz kosztocłonności projektu a tym samym przygotować rzetelnie skalkulowanej oferty. W przypadku braku możliwości przedstawienia przytoczonych wyżej informacji, wnioskujemy o wykreślenie wymagania.</p>	<p>Zamawiający usuwa wymaganie</p>
Pytanie 15	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, „1.obszaru wyżej wymienionych systemów.” Musi zostać przeniesiony komplet danych z Z uwagi na to, że różne systemy gromadzą inny zakres danych „dodatkových” oraz przechowują je w innej formie, bardzo istotnym jest uzyskanie wiedzy na etapie przed terminem składania ofert, jakie konkretnie dane Zamawiający wymaga do przeniesienia z obecnie posiadanych systemów. Jest to wymagane do rzetelnej wyceny oferty. W związku z powyższym, prosimy o przedstawienie zakresu danych wymaganych do migracji oraz o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy te dane Wykonawcy w ustrukturyzowanej formie (np. pliku .csv lub .xls).</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje że na etapie analizy przedwdrożeniowej określi zakres możliwych migrowanych danych z systemów Zamawiającego biorąc pod uwagę możliwości systemu dostarczonego przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym, ponownie prosimy o przedstawienie informacji jakie konkretnie dane Zamawiający wymaga do przeniesienia z obecnie posiadanych systemów oraz o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy te dane Wykonawcy w ustrukturyzowanej formie (np. pliku .csv lub .xls). Jest to wymagane do przygotowania przez Wykonawcę rzetelnej wyceny oferty. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.</p>	<p>Zamawiający informuje że przekaże po podpisaniu umowy dane Wykonawcy w ustrukturyzowanej formie (np. pliku .csv lub .xls) w ramach ustalonych zakresów danych do migracji ustalonych na etapie analizy przedwdrożeniowej..</p>

Pytanie 16	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, „MIG.001 W ramach procesu migracji Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości procedur i procesów realizowanych przez Zamawiającego w szczególności musi zachować ciągłość i format wszystkich numeracji stosowanych w procesach leczenia (nr księgi głównej, ksiąg zabiegowych, nr kartotek pacjentów itp.)” Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że taka ciągłość i format wszystkich numeracji zostanie zachowana. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach i rozpoczął nową numerację w nowym dostarczonym systemie. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.001.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.001 poprzez zastosowanie następującego zabiegu: w przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach i rozpocznie nową numerację stosowaną w procesach leczenia w dostarczonym przez Wykonawcę systemie. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 17	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.002 W procesie migracji muszą zostać przeniesione wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie przez Zamawiającego w systemie HIS. Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie migracji wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie w systemie zostaną przeniesione. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia korekt a w nowym systemie wprowadzać aktualne dane. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.002.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy o przedstawienie przed terminem składania ofert danych wymaganych przez Zamawiającego do migracji z obecnie posiadanych systemów dziedzicznych. Dodatkowo, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.002 poprzez zastosowanie następującego zabiegu: w przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia w starym systemie korekt a w nowym dostarczonym przez Wykonawcę systemie wprowadzać aktualne dane. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 18	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.003 Proces migracji musi zapewnić ciągłość rozliczeń z NFZ zarówno w zakresie nowych danych prowadzanych do zmigrowanego Systemu jak i korekty danych wcześniej przekazanych do płatnika. Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie migracji wszystkie dane historyczne zgromadzone i przetwarzane obecnie w systemie zostaną przeniesione. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia korekt a w nowym systemie wprowadzać aktualne dane. Zadanie wykonania ciągłości danych rozliczeniowych jest zadaniem bardzo skomplikowanym oraz ryzykownym z racji tego, że nie ma pewności że dane zaewidencjonowane w obecnym HIS pokrywają się w 100% z danymi przekazanymi do NFZ – jakoś tych danych jest niewrażliwa z punktu widzenia finansów i ewentualnych korekt świadczeń. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.003.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.003 poprzez zastosowanie następującego zabiegu: w przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych rozliczeniowych i możliwości robienia w starym systemie korekt a w nowym dostarczonym przez Wykonawcę systemie wprowadzać aktualne dane. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 19	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.005 Proces migracji nie może zaburzyć wzajemnych powiązań logicznych danych. Wzajemne relacje pomiędzy danymi w systemie muszą być zachowane. Z uwagi na to, że systemy informatyczne różnią się między sobą, tak samo jak dane do nich wprowadzane i w nich prezentowane, Wykonawca nie może zapewnić, że w procesie migracji wszystkie powiązania logiczne zostaną zrealizowane. Sugerujemy w przypadku opcji wymiany systemu, aby Zamawiający zachował dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć w każdej chwili dostęp do archiwalnych danych, ale bieżące dane wprowadzać w nowym systemie. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.005.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna spełnienie wymagania MIG.005 poprzez zastosowanie następującego zabiegu: w przypadku zastosowania opcji wymiany systemu, Zamawiający zachowa dostęp do archiwum danych medycznych w obecnych systemach, tak aby mieć dostęp do archiwalnych danych, ale bieżące dane wprowadzać będzie w nowym systemie. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania.</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 20	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.008 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu i jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć wszelkie skutki wynikające z błędów migracji i dokonać naprawy danych i działania Systemu nawet w przypadku, jeżeli nieprawidłowości wystąpią w procesie eksploatacji systemu po odbiorze procedury migracji.</p> <p>Wykonawca nie jest odpowiedzialny za działania Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że poprawności danych leży w gestii Zamawiającego. Prawidłowo wykonana migracja zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu MIG.008.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję Zamawiającego, że dane dostarczone oraz proces eksploatacji był zgodny ze sztuką i procedurami Zamawiającego oraz Wykonawcy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Odpowiedź nie wyjaśnia wątpliwości Wykonawcy. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za działania Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że poprawność przygotowanych danych leży w gestii Zamawiającego. Prawidłowo wykonana migracja zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy. W związku z powyższym ponownie prosimy o wykreślenie zapisu MIG.008.</p>	Zamawiający informuję że odpowiedzialność Wykonawcy w przeprowadzeniu migracji w wymienionym zakresie będzie zależało od dostarczonych danych.
Pytanie 21	<p>3.10 Wymagania w zakresie migracji danych, MIG.009 W procesie migracji musi zostać zachowana pełna funkcjonalność dotychczas używanych systemów w szczególności dotyczy to formularzy i wydruków dostępnych w modułach Oprogramowania aplikacyjnego.</p> <p>Wnosimy o przedstawienie technologii i formatu przechowywanych formularzy i wydruków, tak aby Wykonawca był w stanie ocenić czy jest w stanie spełnić wymagania. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie wymagania.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że w procesie analizy przedwdrożeniowej dostarczy formularze i wydruki by Wykonawca przystosował je w dostarczanym systemie lub zastosuje wydruki i formularze systemu Wykonawcy jeśli będą na poziomie zadowalającym Zamawiającego</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W obecnym kształcie odpowiedzi Wykonawca nie jest w stanie oszacować czasochłonności ani kosztochłonności przygotowania wymaganych przez Zamawiającego formularzy i wydruków. Wnosimy o przedstawienie wzorów/skanów obecnie posiadanych w systemie formularzy/wydruków, tak aby Wykonawca mógł się z nimi zapoznać przed terminem składania ofert lub o wykreślenie wymagania.</p>	Zamawiający usuwa wymagania
Pytanie 22	<p>Odbiór produktu typu dokument</p> <p>Zamawiający wymaga następującego przebiegu procedury odbiorowej produktu typu dokument. 2. Zamawiający może oczekiwać prezentacji założeń dokumentu w formie warsztatów. Zamówienie przewiduje szereg produktów typu dokument. Proszę określić, które z nich miałyby być prezentowane w formie warsztatów? Proszę o wskazanie minimalnych wymagań w zakresie warsztatów?</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informacje zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą i za jego akceptacją</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W obecnym kształcie odpowiedzi Wykonawca nie jest w stanie oszacować czasochłonności ani kosztochłonności przygotowania i przeprowadzenia warsztatów, ponieważ nie wie jak one mają wyglądać. Prosimy o szczegółowe określenie: które z produktów typu dokument miałyby być prezentowane w formie warsztatów oraz o wskazanie minimalnych wymagań w zakresie warsztatów lub o wykreślenie wymagania.</p>	Zamawiający usuwa wymagania
Pytanie 23	<p>Wzór umowy</p> <p>Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia pozwalającego na możliwości zmiany/aktualizacji Harmonogramu realizacji Umowy. Z uwagi na specyfikę projektów warto wprowadzić do umowy stosowny zapis co może być korzystne zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy,</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o dopuszczenie możliwości zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów Harmonogramu bez zmiany końcowej daty wykonania zamówienia.</p>	Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24	<p>. Par. 4 ust. 2 § 4. W ramach usług asysty powdrożeniowej Systemów Wykonawca zobowiązany jest do: 1.) udzielania pomocy Użytkownikom Systemów w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu odpowiedzi na pytania, dotyczące wykorzystania poszczególnych funkcjonalności - Konsultacje, 2.) wykonywanie, na zgłoszenie Zamawiającego, prac związanych z usuwaniem zgłoszonych błędów. 3.) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych usunie zgłoszone błędy Systemów i powiadomi o tym Zamawiającego. Pytanie: 3 dni robocze na usunięcie błędów to bardzo niewiele czasu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego terminu do 6 dni?</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że dopuszcza rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Wykonawca ma wątpliwości jak rozumieć odpowiedź Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Par. 4 ust. 2 na następujący: "§ 4. W ramach usług asysty powdrożeniowej Systemów Wykonawca zobowiązany jest do: 1.) udzielania pomocy Użytkownikom Systemów w rozwiązywaniu problemów i udzielaniu odpowiedzi na pytania, dotyczące wykorzystania poszczególnych funkcjonalności - Konsultacje, 2.) wykonywanie, na zgłoszenie Zamawiającego, prac związanych z usuwaniem zgłoszonych błędów. 3.) Wykonawca w terminie 6 dni roboczych usunie zgłoszone błędy Systemów i powiadomi o tym Zamawiającego."</p>	Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 25	<p>§ 2 ust. 5. pkt 9 – „Dostosowanie łączności online systemów zainstalowanych w Drawsku Pomorskim z bazą danych znajdującymi się na serwerach w Szpitalu w Złocieńcu;” Zarówno w OPZ jak i w SWZ brak jest informacji na temat wymogu realizacji zadania z pkt. 9. Prosimy o ujednoczenie zapisów pomiędzy wszystkimi dokumentami i dodatkowo o szczegółowe wyjaśnienie jakie prace mają zostać zrealizowane w ramach wymaganego zadania.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuję, że wszystkie dane przetwarzane przez systemy informatyczne zainstalowane w poradniach poza Siedzibą Zamawiającego (m.in. w Drawsku Pomorskim, Świdwinie oraz w Łobzie) będą przechowywane w bazie danych zainstalowanej na serwerach znajdujących się w Szpitalu w Złocieńcu. Wymagane dane muszą być dostępne dla personelu medycznego w godzinach pracy tych Poradni Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o przedstawienie przepustowości łącza pomiędzy jednostkami i gwarancję utrzymania danej przepustowości. Jest to niezbędne do prawidłowego działania systemu. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za łącza i sprzęt wymagany do ustalenia łączności pomiędzy jednostkami oraz że powyższe elementy zapewni Zamawiający.</p>	Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za łącza i sprzęt wymagany do ustalenia łączności pomiędzy jednostkami oraz że powyższe elementy zapewni Zamawiający.
Pytanie 26	<p>§ 2 ust. 19 – „Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy.” Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie po podpisaniu Umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy infrastrukturę Zamawiającego konieczna do wykonania wdrożenia i integracji przez wykonawcę.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 19: Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemiegruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prace, które Zamawiający wymienił jako możliwe do wykonania przez Wykonawcę, tzn. możliwość dostawy infrastruktury serwerowej w przypadku nie dostarczenia jej na czas przez Zamawiającego oraz późniejszej migracji danych z wypożyczonej infrastruktury Wykonawcy na dostarczoną infrastrukturę przez Zamawiającego to prace dodatkowe, które nie były uwzględnione w OPZ. Są to dla Wykonawcy dodatkowe koszty wypożyczenia lub zakupu wymaganego sprzętu oraz koszty pracy/usług. Prosimy o potwierdzenie, że prace te będą stanowiły osobne zamówienie, nie wliczane w koszty niniejszego postępowania. W przeciwnym wypadku wnioskujemy o wykreślenie wymagania. Dodatkowo, Zamawiający nie załączył do dokumentacji postępowania Załącznika nr 1 do OPZ „Wymagania na elementy Infrastruktury techniczno-systemowej”. Prosimy o udostępnienie tego załącznika wraz z wyszczególnieniem parametrów dostarczanej infrastruktury sprzętowej. Co więcej, wnioskujemy o dostarczenie oprogramowania systemowego (COTS) przez Zamawiającego. Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę oprogramowania systemowego (COTS) do infrastruktury sprzętowej, której parametrów Wykonawca nie zna jest co najmniej nie rozsądny. Takie dostarczone oprogramowanie systemowe (COTS) może nie działać prawidłowo z udostępnianą przez Zamawiającego infrastrukturą sprzętową, co do której Zamawiający nie przedstawił parametrów. W takiej sytuacji Wykonawca nie jest w stanie rzetelnie przygotować kalkulacji oferty.</p>	Zamawiający potwierdza. Opisany sprzęt dostarczany w ramach przetargu prowadzącego przez Lidera projektu znajdują państwo pod linkiem: https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/demand/notice/public/58792/details . W ramach w/w przetargu zostanie dostarczony sprzęt na który Wykonawca przemiegruje dostarczone rozwiązania systemów dziedzinowych. Zamawiający potwierdza iż przeniesienie na dostarczone sprzęt w ramach przetargu zostanie wykonane w osobnym zamówieniu ustalonym z Wykonawcą.

Pytanie 27	<p>§ 3 ust. 2 – „Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 przeprowadzi szkolenia w formie warsztatów: 1.) Szkolenie: około 130 użytkowników – min. 3 dni robocze (...)” Ilości osób do przeszkolenia oraz ilości osób na jednym szkoleniu znacznie różnią się pomiędzy umową a OPZ. Prosimy o potwierdzenie, że prawidłowe ilości znajdują się w dokumencie OPZ.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikuje §2 ust.20 pkt 2 w Załączniku nr 12 - Projekt umowy oraz załącznik nr 2 OPZ w sposób następujący: 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 przeprowadzi szkolenia w formie warsztatów: 1.) Szkolenie dla personelu medycznego z dostarczanych modułów oprogramowania W ramach szkoleń Wykonawca przekaże użytkownikom pełną wiedzę niezbędną do poprawnego użytkowania oprogramowania aplikacyjnego, potrzebną do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy. Zakłada się przeszkolenie 130 osób. Każde szkolenie powinno trwać minimum 4 godz. a grupy szkoleniowe nie powinny być większe niż 20 osób. 2.) Szkolenia dla lekarzy z zakresu wymiany dokumentacji medycznej w ramach SIM W ramach szkoleń Wykonawca przekaże użytkownikom wiedzę niezbędną do poprawnego wyszukiwania i pozyskiwania dokumentacji medycznej z Repozytorium EDM oraz z rejestru systemu P1 oraz Repozytoriów innych podmiotów. Przekaze informacje o politykach dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Przeszkoli pracowników z obsługi modułu Repozytorium EDM oraz wymiany danych w ramach Platformy eusług MSWiA. Zakłada się przeszkolenie 15 osób. Każde szkolenie powinno trwać minimum 4 godz. a grupy szkoleniowe nie powinny być większe niż 15 osób 3.) Szkolenia z administracji Systemem Zamawiający oczekuje, że Wykonawca przeszkoli 5 użytkowników z zagadnień technicznej administracji Systemem. Szkolenie powinno trwać minimum 24 godziny (3 dni robocze) i obejmować całość zagadnień niezbędnych do samodzielnej administracji platformą. W szczególności będzie ono obejmować: a.) Omówienie konfiguracji poszczególnych elementów systemu. b.) Administrację użytkownikami. c.) Administrację zasobami. d.) Procedurę tworzenia kopii awaryjnej i odtwarzania systemu. 4.) Szkolenia z administracji infrastrukturą IT Ponadto Wykonawca zapewni szkolenie dla administratorów z następujących obszarach: a.) Administracja systemu operacyjnego serwerów (co najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów b.) Administracja oprogramowania bazodanowego (co najmniej 2 dni robocze) - 3 administratorów c.) Administracja urządzeniami sieciowymi (2 szkolenia, każde min. po 2 dni robocze) - 3 administratorów. d.) Administracja środowiskiem do wirtualizacji (co najmniej 2 dni robocze) -3 administratorów</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę oprogramowania systemowego (COTS) bez przedstawiania parametrów infrastruktury sprzętowej. Taki zabieg nie pozwala Wykonawcy na rzetelną wycenę oferty. Wnioskujemy o zmianę wymagania na dostarczenie oprogramowania systemowego (COTS) przez Zamawiającego. W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie wymagania wykonania szkoleń dla personelu w zakresie: administracja systemu operacyjnego serwerów, administracja urządzeniami sieciowymi</p>	<p>Oprogramowanie COTS dostarczane w ramach przetargu prowadzącego przez Lidera projektu znajdują państwo pod linkiem: https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/demand/notice/public/58792/details.</p> <p>Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie pkt 1i 2, w zakresie pkt3 oraz szkolenia administratorów szkolenie będzie w zakresie tylko dostarczonego rozwiązania systemów dziedzinowych oraz systemu bazodanowego dostarczonego wraz z oprogramowaniem dziedzinowym</p>
Pytanie 28	<p>§ 10 ust. 8 pkt 4-6 – „</p> <p>4.) optymalizacji struktur przechowywania danych i optymalizacji dostępu do danych (przynajmniej raz w roku), 5.) optymalizacji aplikacji/komponentów, w szczególności: kodu, parametrów, konfiguracji (przynajmniej raz w roku), 6.) utrzymania zgodności przekazywanej dokumentacji ze stanem faktycznym” Prosimy o uszczegółowienie i wylistowanie jakie zadania wchodzą w skład ww. punktów lub o wykreślenie wymagania.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z wymaganiami w OPZ i aktualizacjami oraz zgodnie z zakresem sztuki zawodowej baz danych, oprogramowania itd..</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W obecnym kształcie odpowiedzi Wykonawca nie jest w stanie oszacować pracochłonności i kosztochłonności wymaganych prac, gdyż są one opisane zbyt ogólnikowo i można w nich zawrzeć wiele czynności. Ponownie prosimy o wyszczególnienie jakie zadania wchodzą w skład § 10 ust. 8 pkt 4-6 lub o wykreślenie ww. zapisów.</p>	<p>Zamawiający informuje ponownie iż w zakresie rozumianym w w/w punktach ma na myśli utrzymanie opisanych parametrów dostarczonego oprogramowania przez Wykonawcę oraz systemu bazodanowego. W tej konkluzji Zamawiający nie może określić parametrów gdyż będą musiały one zostać ustalone przez Wykonawcę po podpisaniu umowy na etapie analizy przedwdrożeniowej uwzględniając systemy dostarczone przez Wykonawcę. Odpisując na pytanie Zamawiający określił że będzie wymagał od Wykonawcy przeprowadzenia prac zgodnie ze sztuką zawodową. Wykonawca na etapie analizy określił parametry systemów dostarczonych oraz prac jego optymalizacji.</p>
Pytanie 29	<p>§ 10 ust. 9 pkt 1, tabela Wśród definicji Zamawiający rozróżnia Błąd krytyczny od Awarii. Prosimy również o rozdzielenie czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Zamawiający rozdzielił wśród definicji Błąd krytyczny oraz Awarię. Stąd też Wykonawca rozumie, że te dwa rodzaje zgłoszeń różnią się od siebie. W związku z powyższym ponownie prosimy o rozdzielenie odpowiednio czasów reakcji i naprawy osobno dla Błędu krytycznego i Awarii (Usterki).</p>	<p>Zamawiający rozdzieli i zróżnicuje czasy reakcji i naprawy dla Błędu krytycznego czas reakcji 4h, czas naprawy do 12h, dla Awarii czas reakcji 6h, czas naprawy do 24h</p>

Pytanie 30	<p>§ 10 ust. 9 pkt 2 – „Czas usunięcia błędu liczony jest od momentu jego zgłoszenia.”, Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Czas usunięcia błędu liczony jest od momentu przyjęcia zgłoszenia do realizacji."</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o zmianę zapisu na następujący (zgodny z odpowiedzią nr 644 i 690): "Czas usunięcia błędu to czas jaki upłynie od potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego."</p>	Zamawiający zmienia zapis: "Czas usunięcia błędu to czas jaki upłynie od potwierdzenia rozpoczęcia analizy zgłoszenia i rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę do momentu usunięcia Nieprawidłowości w działaniu przez Wykonawcę w środowisku produkcyjnym Zamawiającego."
Pytanie 31	<p>§ 10 ust. 9 pkt 3 – „Zamawiający dopuszcza rozwiązanie błędu krytycznego przez zastosowanie rozwiązania tymczasowego (tzw. obejście). Rozwiązanie tymczasowe musi zostać uruchomione we wskazanym maksymalnym czasie naprawy dla poszczególnych kategorii błędów.” Wnioskujemy o zmianę postanowień par. 10 ust. 9 pkt 3 Umowy w taki sposób, aby obejście możliwe było do zastosowania dla każdej z kategorii błędów/awarii a nie tylko w zakresie błędu krytycznego.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na dopuszczenie zastosowania rozwiązania tymczasowego (tzw. Obejścia) do wszystkich kategorii zgłoszeń poprzez zmianę § 10 ust. 9 pkt 3 na następujący: „Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wszystkich kategorii zgłoszeń przez zastosowanie rozwiązania tymczasowego (tzw. obejście). Rozwiązanie tymczasowe musi zostać uruchomione we wskazanym maksymalnym czasie naprawy dla poszczególnych kategorii błędów.”</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 32	<p>§ 17 ust. 1 pkt 2 i 3 – „Ustala się następujące kary umowne (...)” Postanowienia § 17 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy zostały sformułowane w taki sposób, który kształtuje odpowiedzialność wykonawcy w sposób nie proporcjonalny do naruszenia, gdyż kary umowne są naliczane według bardzo wysokiej stawki procentowej naliczanej od łącznej wartości brutto umowy. Taki sposób naliczania kar umownych jest nieuzasadniony i nie ma żadnego odniesienia do wartości opóźnionej części umowy. Prosimy zatem o wprowadzenie do § 17 ust. 1 pkt 2 i 3) Umowy zmian, które urealniąby wysokość kar umownych, w ten sposób, aby były one naliczane od wartości przedmiotu umowy w stosunku do którego nastąpiła zwłoka.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: "Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na zmianę zapisu § 17 ust. 1 pkt 2 i 3 na następujący: "2.) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania umowy określonego w § 5 umowy; 3.) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów, o których mowa w §2 ust. 2, w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust.2 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki" Zastosowanie wysokich kar może odstraszyć potencjalnych Wykonawców a ilość złożonych ofert może się znacząco zmniejszyć. "</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 33	<p>§ 17 ust. 1 pkt 4 i 5 Prosimy o urealnienie kar i zmniejszenie ich wysokości. Aktualna wysokość kar jest znacznie przewyższająca normy branżowe. Prosimy o zmianę postanowień na następujące: „4.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania Błędy Krytycznego /Awarii, w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy zwłoki; 5.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania pozostałych błędów/błędów niekrytycznych Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki”</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na zmianę zapisu § 17 ust. 1 pkt 4 i 5 na następujący: „4.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania Błędy Krytycznego /Awarii, w wysokości 500 zł za każdy dzień roboczy zwłoki; 5.) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań w zakresie terminu usuwania pozostałych błędów/błędów niekrytycznych Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki” Zastosowanie wysokich kar może odstraszyć potencjalnych Wykonawców a ilość złożonych ofert może się znacząco zmniejszyć.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 34	<p>§ 17 ust. 1 pkt 6 i 7 Prosimy o wykreślenie pkt 6) i 7) z par. 17 ust. 1 Umowy. Tak określona kara umowna jest niedopuszczalna, gdyż nie została ona w sposób precyzyjny i nie wiadomo jakiego zdarzenia konkretnie dotyczy. Stąd wysokość zryczałtowana kary umownej nie będzie proporcjonalna do uchybienia. Ponadto zwracamy uwagę, że kary umowne określone w par. 17 ust. 1 pkt 6) i 7) są określone za to samo zdarzenie, stąd następuje kumulacja i podwójne naliczanie kar umownych za to samo zdarzenie.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikuje §17 ust.1 pkt 6 załącznika nr 12 - Projekt umowy: "6.) za nieprzestrzeganie innych zobowiązań wynikających z warunków gwarancji (serwisu) i rękopis, o których mowa w § 10, w wysokości 600 zł za każdy dzień roboczy zwłoki za każde uchybienie;" pkt. 7 zostanie usunięty</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Wykonawca na podstawie takiego zapisu nie jest w stanie oszacować wysokości kar, gdyż nie wie za co będą one naliczane. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie jakiego zdarzenia konkretnie dotyczy § 17 ust. 1 pkt 6 lub o wykreślenie ww. zapisu.</p>	Zamawiający uważa że wyjaśnił wyczerpująco oraz przychylił się do usunięcia par. 17 ust. 1 pkt 6) i 7).

Pytanie 35	<p>§ 17 ust. 2 – „Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 40% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.” Wnioskujemy o zmianę postanowień par. 17 ust. 2 Umowy w taki sposób, aby Łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 nie mogła przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto umowy.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na zmianę postanowień par. 17 ust. 2 Umowy w taki sposób, aby Łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 nie mogła przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto umowy.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 36	<p>§ 17 ust. 2 – „Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”</p> <p>Prosimy o wprowadzenie do § 17 ust. 7 Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznej ceny Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Powyższe pozwala precyzyjnie określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy.</p> <p>Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu Umowy</p> <p>Uszczegóławiające pytanie Wykonawcy: Prosimy o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi i wyrażenie zgody na wprowadzenie do § 17 ust. 7 Umowy postanowienia ograniczającego odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy do szkody rzeczywistej oraz do wysokości łącznej ceny Umowy. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Powyższe pozwala precyzyjnie określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy.</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 37	<p>Poniżej przesyłam dodatkowe pytanie :</p> <p>Dotyczy: WP.ARCH.011 Architektura rozwiązania musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu równoważenia obciążenia (load balancing) przy zastosowaniu więcej niż 1 serwera.</p> <p>Pytanie: Ze względu na zastosowaną technologię i architekturę aplikacji oraz opierając się na doświadczeniu wykonawcy, który wdrożył system w podmiotach, w których równocześnie i aktywnie z systemu korzysta około pół tysiąca osób czy zamawiający dopuści realizację przedmiotu zamówienia w oparciu o pojedynczy serwer aplikacji? Wykonawca gwarantuje, że zasoby pojedynczego serwera będą wystarczające do zapewnienia wydajnej pracy systemu dla sumarycznej liczby użytkowników pracujących w placówce Zamawiającego.</p>	Zamawiający dopuści tego typu rozwiązanie
Pytanie 38	<p>Prosimy zamawiającego o określenia jak docelowo ma wyglądać proces przepływu informacji pomiędzy systemami stanowiącymi przedmiot zamówienia a systemem wskazanym do zintegrowania (PACS Alteris w Drawsku Pom.)</p> <p>Czy zamawiający oczekuje wyłącznie przepływu danych obrazowych (DICOM) czy też danych demograficznych pacjenta i opisów badań (HL7). ?</p>	Zamawiający oczekuje możliwość przepływu danych obrazowych (DICOM) oraz wymagalność danych pacjenta i opisów badań (HL7).

Pytanie 39		<p>1. Znak pozycji: „Pytanie 32” Pytanie : Str. 6, „1. Oprogramowanie Dedykowane - oznacza oprogramowanie, które zostało wytworzone (opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w ramach i w związku z realizacją Umowy. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz przekaze kod źródłowy na Oprogramowanie Dedykowane. Poprzez oprogramowanie dedykowane Zamawiający rozumie również, wykonane przez Wykonawcę modyfikacje oprogramowania Open Source. W takim przypadku Wykonawca zapewni zgodność wykonanych modyfikacji z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source na czas trwałości projektu.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. W myśl zamieszczonej w OPZ definicji przez oprogramowanie dedykowane należy rozumieć także wszelkie zmiany dokonane przez Wykonawcę w oprogramowaniu aplikacyjnym, którego Wykonawca jest producentem. Takie zmiany są elementem know how Wykonawcy, a przekazanie kodów źródłowych do ewentualnych elementów wytworzonych w ramach realizacji niniejszego projektu (tzn. kodu stanowiącego tylko fragmenty większego oprogramowania) nie będzie stanowiło dla Zamawiającego żadnej wartości (kod źródłowy stanowiący wyłącznie modyfikacje najprawdopodobniej nie będzie możliwy do samodzielnej kompilacji i uruchomienia). Ponadto prosimy o informację, na czym ma polegać zgodność z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source, skoro ewentualna modyfikacja oprogramowania dedykowanego w zakresie Open Source ma dotyczyć wyłącznie niniejszego projektu i jednej, określonej instalacji wdrażanego systemu. Jakiego rodzaju cechy lub elementy zmodyfikowanego oprogramowania Open Source mają być zgodne z jego oficjalną dystrybucją i w jaki sposób Zamawiający zamierza tę zgodność zweryfikować ? Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o takiej zgodności ?” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2 na następujący: Oprogramowanie Dedykowane - oznacza oprogramowanie, które zostało wytworzone (opracowane) przez Wykonawcę lub osoby trzecie specjalnie na potrzeby Zamawiającego, w ramach i w związku z realizacją Umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Oprogramowania Dedykowanego na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy - prawo autorskie oraz przekaze Zamawiającemu kod źródłowy Oprogramowania Dedykowanego w celu umożliwienia „ Pytanie dodatkowe: Zamawiający dokonał zmiany sformułowania i przeniesieniu praw na udzielenie licencji, jednak nie wyjaśnił ani nie zmienił kwestii dystrybucji open source. Zatem ponownie prosimy o informację, na czym ma polegać zgodność z oficjalną dystrybucją oprogramowania Open Source, skoro ewentualna modyfikacja oprogramowania dedykowanego w zakresie Open Source ma dotyczyć wyłącznie niniejszego projektu i jednej, określonej instalacji wdrażanego systemu. Jakiego rodzaju cechy lub elementy zmodyfikowanego oprogramowania Open Source mają być zgodne z jego oficjalną dystrybucją i w jaki sposób Zamawiający zamierza tę zgodność zweryfikować ? Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o takiej zgodności ?”</p>	Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o takiej zgodności
Pytanie 40		<p>2. Znak pozycji: „Pytanie 36” Pytanie : Str. 14 - „8. Migracja danych z obecnie użytkowanych systemów FK i Kadry i Płace w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości działania Zamawiającego.” W dalszej części dokumentu Zamawiający opisuje wymaganie w zakresie migracji danych z posiadanych systemów HIS/ERP. Prosimy o ujednoczenie zapisów.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ informując iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej zgodnie z opisem OPZ” Pytanie dodatkowe: Ponownie prosimy o ujednoczenie zapisów. Szczegółowy zakres migracji może być uzgodniony w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej (zgodnie z odpowiedzią pod punktem Pytanie 36), natomiast na etapie tworzenia oferty jednoznaczne określenie ogólnego zakresu migracji jest niezbędne do oszacowania kosztów tej migracji i tym samym do stworzenia rzetelnej oferty dla Zamawiającego.”</p>	Zamawiający udostępni Wykonawcy dane z zakresu planu kont, rejestru kontrahentów, listy pracowników z historią i warunkami zatrudnienia.
Pytanie 41		<p>3. Znak pozycji: „Pytanie 39” Pytanie : Str. 14, „5. Dostawa silnika bazy danych w oparciu, o które to oprogramowanie ma działać system HIS wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na serwerach dostarczanych w ramach zamówienia oraz migracja danych z bazy danych Systemu obecnie użytkowanego przez Zamawiającego. „Dokument SWZ na stronie 5 mówi: „8. Wszystkie zainstalowane Systemy Dziedziczne będą korzystać z jednej, wspólnej bazy danych zainstalowane w lokalizacji w Szpitalu w Złocieńcu”. Prosimy o wyjaśnienie, czy na dostarczonym silniku bazy danych ma działać wyłącznie system HIS, czy także wszystkie pozostałe systemy ?” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza że mają działać wszystkie pozostałe systemy.” Pytanie dodatkowe: Prosimy o potwierdzenie że na dostarczonym w ramach postępowania silniku bazy danych ma działać tylko dostarczony system HIS i ERP.</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 42		<p>4. Znak pozycji: „Pytanie 40” Pytanie : Str. 14, „9. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na sprzęcie informatycznym wskazanym przez Zamawiającego.” „Prosimy o potwierdzenie, że w ramach posiadanych zasobów teleinformatycznych Zamawiający na potrzeby poprawnej pracy dostarczonego rozwiązania zapewni zasoby zgodne z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zasoby te będą w całości przeznaczone wyłącznie na potrzeby pracy oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego projektu.” Odpowiedź Zamawiającego: „Usługa wdrożeniowa będzie przeprowadzona na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji opisanych czynności będących przedmiotem niniejszego postępowania, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzanym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie używana przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemiegruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działania systemu zgodnie z zapisami OPZ.”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Z udzielonej odpowiedzi nie wynika, jakie będą parametry środowiska teleinformatycznego dla wdrażanego rozwiązania, zatem żaden z oferentów nie jest w stanie ocenić, czy i jak będzie w tych nieznanach warunkach działał oferowany przez nich system. Prosimy zatem ponownie o potwierdzenie, że w ramach posiadanych zasobów teleinformatycznych Zamawiający na potrzeby poprawnej pracy dostarczonego rozwiązania zapewni zasoby zgodne z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że zasoby te będą w całości przeznaczone wyłącznie na potrzeby pracy oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego projektu. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Zamawiający w odpowiedzi wprowadził nowe wymaganie - użyczenie sprzętu i migrację systemu, bazy danych i innych elementów wymagających działania systemu zgodnie z zapisami OPS. Ponieważ taka usługa jest usługą dodatkową, która nie była przewidziana w SWZ, prosimy o potwierdzenie, że będzie to usługa płatna na drodze odrębnych ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą. Powyższe uwagi dotyczą także odpowiedzi w pozycji "Pytanie 47"</p>	Zamawiający potwierdza i informuje, że wykorzysta sprzęt do backup
Pytanie 43		<p>5. Znak pozycji: „Pytanie 42” Pytanie : Str. 19, „Zadania związane z Integracją systemów dziedzinowych (Etapy oznaczone literą A) z wytwarzaną w ramach odrębnego postępowania Platformą e-usług MSWiA zostaną uruchomione na podstawie odrębnego zlecenia przez Zamawiającego i czas na ich realizację będzie liczony od dnia wystawienia tego zlecenia z zastrzeżeniem, że realizacja tych zadań nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2023.” „Prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których rozpoczęcie Etapu IA jest warunkowane odrębnym zleceniem Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że termin otwarcia ofert został określony w SWZ na 19.04.2022, a czas realizacji projektu na 300 dni, tj. ok. 10 miesięcy, najpóźniej do dnia 30.04.2023. Biorąc pod uwagę następstwo etapów opisane na stronie 18, zakładany czas realizacji każdego z nich oraz to, że w istocie do rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA należy przyjąć, że całkowity czas realizacji etapów I-IV przekracza wspomniane 300 dni. Oznacza to, że aby zachować zgodność z harmonogramem ramowym, zlecenie na rozpoczęcie Etapu IA musi nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy. Prosimy zatem o zapewnienie, że zlecenie to zostanie wystawione w dniu podpisania umowy.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz informuję że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił wyjaśnień nt. powodów, dla których rozpoczęcie Etapu IA jest warunkowane odrębnym zleceniem Zamawiającego. Udzielenie informacji, że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu nie usuwa zastrzeżeń opisanych w pytaniu - Wykonawca nadal stoi na stanowisku, że w istocie do rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA, co wynika z logiki prac stanowiących realizację projektu wdrożeniowego. Należy przyjąć, że całkowity czas realizacji etapów I-IV przekracza wspomniane 300 dni. Oznacza to, że aby zachować zgodność z harmonogramem ramowym, zlecenie na rozpoczęcie Etapu IA musi nastąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy. Prosimy zatem ponownie o zapewnienie, że zlecenie to zostanie wystawione w dniu podpisania umowy.</p>	Zamawiający wyjaśnił iż zadania z Harmonogramu IA oraz IIA dotyczą integracji z e-platformą i zostanie rozpoczęte w momencie uruchomienia analizy przedwdrożeniowej e-Platformy.
Pytanie 44		<p>6. Znak pozycji: „Pytanie 43” Pytanie : Str. 20, „Zamawiający zastrzega sobie prawo odrębnego zlecenia realizacji funkcjonalności poszczególnych e- usług: e-EDM, e-rejestracja, e-Analazy osobno, z zachowaniem terminów określonych w etapach IA i IIA dla każdej e-usługi.” „Prosimy o wyjaśnienie powodów odrębnego zlecenia realizacji funkcjonalności poszczególnych e-usług. Zwracamy uwagę, że takie wdrażanie (tj. instalacja i konfiguracja) produktów powiązanych z tymi e-usługami jest sztuczne i z punktu widzenia Wykonawcy jest niepotrzebnym utrudnieniem w realizacji projektu, nie dającym ponadto Zamawiającemu żadnych wymiernych korzyści. Prosimy więc o usunięcie wymagania z treści OPZ.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił wyjaśnień nt. powodów, dla których rozpoczęcie Etapu IA jest warunkowane odrębnym zleceniem Zamawiającego. Udzielenie informacji, że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu nie usuwa zastrzeżeń opisanych w pytaniu - Wykonawca nadal stoi na stanowisku, że w istocie do rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA, co wynika z logiki prac stanowiących realizację projektu wdrożeniowego. Zwracamy uwagę, że opisane przez Zamawiającego wdrażanie (tj. instalacja i konfiguracja) produktów powiązanych z tymi e-usługami jest sztuczne i z punktu widzenia Wykonawcy jest niepotrzebnym utrudnieniem w realizacji projektu, nie dającym ponadto Zamawiającemu żadnych wymiernych korzyści. Prosimy więc ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ.</p>	Zamawiający wyjaśnił iż zadania z Harmonogramu IA oraz IIA dotyczą integracji z e-platformą i zostanie rozpoczęte w momencie uruchomienia analizy przedwdrożeniowej e-Platformy.

Pytanie 45	<p>7. Znak pozycji: „Pytanie 46” Pytanie : Str. 21, tabela poz. „ET1A.IN.WYM”, „Wykonawca opracuje listę wymagań (...) w postaci historyjek SCRUM. „Należy zauważyć, że zgodnie z zamieszczonym w dalszej części dokumentu wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym o usunięcie wymagania historyjek SCRUM. Prosimy także o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału pt. „Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający informuję iż szczegóły opisów historyjek zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zgodnie z zamieszczonym w dalszej części dokumentu wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym ponownie o usunięcie wymagania historyjek SCRUM oraz o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału pt. <u>Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych.</u></p>	Zamawiający usuwa wymaganie.
Pytanie 46	<p>8. Znak pozycji: „Pytanie 48” Pytanie : Str. 24, tabela poz. „Wymiana danych z Platformą e-usług” „Zwracamy uwagę, że wymiana danych stanowi element integracji, a integracja z Platformą e-usług stanowi element Etapu IIA. Przy tym na realizację Etapów I i II Zamawiający przewidział łącznie 150 dni od daty zawarcia umowy, na realizację Etapów IA i IIA - 240 dni od daty zlecenia. Prosimy o stosowną korektę OPZ.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz informuję że etapy IA oraz IIA mają odrębną ścieżkę Harmonogramu”</p> <p>Pytanie dodatkowe: W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego pod pozycjami Pytanie 48 i Pytanie 43 Wykonawca nadal stoi na stanowisku, że w istocie do rozpoczęcia Etapu III niezbędne jest zakończenie Etapów I, IA, II i IIA, co wynika z logiki prac stanowiących realizację projektu wdrożeniowego. Należy przyjąć, że całkowity czas realizacji etapów I-IV przekracza zakładane 300 dni. Prosimy zatem ponownie o stosowną korektę OPZ.</p>	Zamawiający wyjaśnił iż zadania z Harmonogramu IA oraz IIA dotyczą integracji z e-platformą i zostanie rozpoczęte w momencie uruchomienia analizy przedwdrożeniowej e-Platformy.
Pytanie 47	<p>9. Znak pozycji: „Pytanie 51” Pytanie : „Prosimy o podanie wszystkich kryteriów wydajności, o których mowa w wymaganiu.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza, że testy wydajnościowe i bezpieczeństwa mają dotyczyć modułów/elementów nowo dostarczanych w ramach niniejszego zamówienia oraz informuje że kryteria wydajnościowe zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa, jakie cechy i parametry wydajnościowe powinien mieć wdrażany system, by spełniał wymagania Zamawiającego. Tym samym nie jest możliwe oszacowanie przez Oferentów, czy posiadane przez nich rozwiązania mogą zostać zaoferowane Zamawiającemu. Prosimy zatem ponownie o podanie wszystkich kryteriów wydajności, o których mowa w wymaganiu.</p>	Wykonawca musi zaproponować i przeprowadzić testy wydajnościowe i bezpieczeństwa, które mają na celu określenie wydajności systemu przy zakładanym obciążeniu produkcyjnym oraz obciążenia systemu przez dłuższy czas. Realizacja testów obejmie wykonanie zaproponowanego i odpowiedniego rodzaju testu wydajnościowego i bezpieczeństwa. Wykonawca ma zaproponować i uzasadnić liczbę cykli wykonywania testu i iteracji. Testy wydajnościowe muszą polegać na weryfikacji wydajności systemu po stronie serwera/ów aplikacji i/lub bazy danych, jak i na badaniu czasu reakcji samego interfejsu graficznego użytkownika w czasie obciążenia systemu
Pytanie 48	<p>10. Znak pozycji: „Pytanie 53” Pytanie : Str. 27, tabela poz. „ET4.TES.WYD”, „Na zainstalowanym w środowisku docelowym systemie Wykonawca przeprowadzi testy wydajności dostarczanego oprogramowania oraz przedstawi Zamawiającemu raport z testów.” „Jakie oprogramowanie obecnie użytkowane przez Zamawiającego, z którym należy się zintegrować, Zamawiający ma na myśli w przypadku opcji wymiany systemu na nowy ?” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Pytanie to ma kluczowe znaczenie dla zakresu projektu oraz przekłada się na zawartość oferty. Prosimy więc ponownie o podanie, jakie oprogramowanie obecnie użytkowane przez Zamawiającego, z którym należy się zintegrować, Zamawiający ma na myśli w przypadku opcji wymiany systemu na nowy ?</p>	Na etapie składania wniosku w przypadku wymiany systemu na nowy integracja powinna zostać wykonana z systemami diagnostycznymi zewnętrznymi firm które mają podpisane umowy z Zamawiającym wymienionymi w poprzednich odpowiedziach.
Pytanie 49	<p>11. Znak pozycji: „Pytanie 55” Pytanie : Str. 35, WYM.ADM.1, „System działa w architekturze trójwarstwowej” „Przez architekturę trójwarstwową rozumie się architekturę typu klient-serwer, w której interfejs użytkownika, przetwarzanie danych i składowanie danych są rozwijane w postaci osobnych modułów, zwykle na oddzielnych platformach. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia SSI pracującego w przeglądarce internetowej, że dopuszcza oprogramowanie desktopowe oraz że oprogramowanie w wersji przeglądarkowej wymagane jest tylko dla e-usług udostępnianych pacjentowi.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa w sposób jednoznaczny, czy Zamawiający oczekuje wyłącznie ofert na wdrożenie rozwiązań opartych o przeglądarki internetowe, czy też dopuszcza aplikacje desktopowe. Prosimy więc ponownie o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia SSI (HIS, ERP) pracującego w przeglądarce internetowej, że dopuszcza oprogramowanie desktopowe oraz że oprogramowanie w wersji przeglądarkowej wymagane jest tylko dla e-usług udostępnianych pacjentowi.</p>	Zamawiający potwierdza, jednocześnie oczekuje i będzie wymagał w okresie gwarancji aby Wykonawca przeszedł ze swoim dostarczonym oprogramowaniem do architektury trójwarstwowej, oraz uzna za wymagane uznane jeśli wykonawca oświadczy iż jego oprogramowanie dostarczone do Zamawiającego przechodzi etap rekonstrukcji do architektury trójwarstwowej i w okresie gwarancji dostarczonego oprogramowania zostanie u Zamawiającego zastosowane.

Pytanie 50	<p>12. Znak pozycji: „Pytanie 58” Pytanie : Str. 36, WYM.ADM.12 „Interfejs użytkownika jest dostępny z poziomu przeglądarki internetowej. Na dzień złożenia musi być dostęp do aplikacji przez WWW, co najmniej, w zakresie obsługi izby przyjęć, oddziału i zleceń, rejestracji gabinetu lekarskiego pracowni diagnostycznej oraz apteki i apteczek oddziałowych, rozliczeń z NFZ wraz z gruperem JGP.” „Zwracamy uwagę, że wymaganie jest sprzeczne z wymaganiami WYM.ADM.18 System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. Prosimy zatem o usunięcie wymagania WYM.ADM.12. Z tego samego powodu prosimy o usunięcie wymagania WYM.ADM.13: System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome (...).” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Ponownie zwracamy uwagę, że wymaganie jest sprzeczne z wymaganiami WYM.ADM.18 System jest wykonany w technologii klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych z wykorzystaniem aktywnego serwera baz danych. Prosimy zatem o usunięcie wymagania WYM.ADM.12. Z tego samego powodu prosimy o usunięcie wymagania WYM.ADM.13: System musi umożliwić pracę co najmniej z poziomu przeglądarek Mozilla Firefox, Google Chrome (...).</p>	Patrz pytanie 11.
Pytanie 51	<p>13. Znak pozycji: „Pytanie 61” Pytanie : WYM.ADM.20, „Ręczne i automatyczne, na podstawie częstotliwości użycia, wyróżnienie w słowniku pozycji najczęściej używanych” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 52	<p>14. Znak pozycji: „Pytanie 62” Pytanie : WYM.ADM.21, „System umożliwi włączenie szybkiego wyszukiwania w polach słownikowych bez konieczności otwarcia okna dla poszczególnych słowników” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 53	<p>15. Znak pozycji: „Pytanie 65” Pytanie : WYM.ADM.26, „System powinien umożliwić zmianę kolejności prezentacji elementów menu czy zakładek” - Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 54	<p>16. Znak pozycji: „Pytanie 66” Pytanie : WYM.ADM.27, „System umożliwi zmianę wielkości okien słownikowych i ich zapamiętanie w kontekście użytkownika.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 55	<p>17. Znak pozycji: „Pytanie 73” Pytanie : WYM.ADM.43, „System musi umożliwić definiowanie tagów globalnych tzn. dostępnych dla wszystkich użytkowników oraz tagów prywatnych tzn. definiowanych przez poszczególnych użytkowników.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 56	<p>18. Znak pozycji: „Pytanie 74” Pytanie : WYM.ADM.44, „System umożliwi użycie tagów w specyficznych miejscach systemu tj. opis badania, dane pacjenta, historia choroby.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 57	<p>19. Znak pozycji: „Pytanie 79” Pytanie : WYM.ADM.068, „Musi istnieć możliwość nadania wiadomości statusu: zwykła, ważna, wymagająca potwierdzenia” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 58	<p>20. Znak pozycji: „Pytanie 80” Pytanie : WYM.ADM.69, „System powinien umożliwić definiowanie wiadomości, których wysłanie jest inicjowane zdarzeniem np. zlecenie leku, badania, wynik badania, zamówienie na lek do apteki, przeterminowane podania.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 59	<p>21. Znak pozycji: „Pytanie 81” Pytanie : WYM.ADM.071, „Wiadomości powinny mieć określony termin obowiązywania podawany z dokładnością do godziny” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 60	<p>22. Znak pozycji: „Pytanie 82” Pytanie : WYM.ADM.72, „System powinien zapewniać mechanizm powiadomień generowanych automatycznie w związku ze śledzeniem stanu realizacji zleceń, wyników badań, zamówień do apteki.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 61	<p>23. Znak pozycji: „Pytanie 84” Pytanie : WYM.ADM.77, „(...) Pacjent z groźnym wirusem lub bakterią powinien być wyróżniony na liście pacjentów. System powinien monitorować możliwość oznaczenia pacjenta z groźnym wirusem lub bakterią w momencie wprowadzenia odpowiedniego rozpoznania w Historii choroby podczas pobytu na oddziale” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający oczekuje aby oprogramowanie informowało użytkownika o pacjencie z groźnym wirusem lub bakterią zgodnie z informacją pobraną z ewusia. Każde rozwiązanie które będzie taką informację wyświetlać zostanie uznane za wymaganie spełnione. Dopuszczamy również formę raportu.
Pytanie 62	<p>24. Znak pozycji: „Pytanie 86” Pytanie : „ WYM.ADM.90, „System musi umożliwiać definiowanie grupowania zleceń” - Jak należy rozumieć "definiowanie grupowania zleceń" ? Prosimy o zmianę wymagania na "System musi umożliwiać zlecenie grupy badań". Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 63	<p>25. Znak pozycji: „Pytanie 88” Pytanie : WYM.ADM.95, „System powinien umożliwić ograniczenie użytkownikom zasilania słownika instytucji tylko pozycjami pochodzącymi i zsynchronizowanymi z Rejestrem Podmiotów” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 64	<p>26. Znak pozycji: „Pytanie 90” Pytanie : „Str. 44, WYM.ADM.111, System musi umożliwiać nadawanie każdemu użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła. Domyślnie dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika niezależnie musi być możliwość ustawienia (...) Prosimy o usunięcie sformułowania „dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika niezależnie, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania dla nowotworzonych użytkowników oraz dla każdego użytkownika niezależnie, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 65	<p>27. Znak pozycji: „Pytanie 101” Pytanie : „Str. 48/49, WYM.RCH.016, System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub bakterią: (...) Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 66	<p>28. Znak pozycji: „Pytanie 102” Pytanie : „Str. 48, WYM.RCH.033, Rejestracja rozpoznań w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10. System umożliwiał wyszukiwanie rozpoznań po kodzie, nazwie oraz słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu. Prosimy o usunięcie wymagania rozpoznawania po słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu z treści wymagania, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania rozpoznawania po słowach kluczowych zdefiniowanych przez administratora systemu z treści wymagania, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający zmienia wymaganie na : WYM.RCH.033, Rejestracja rozpoznań w systemie musi odbywać się z wykorzystaniem słownika ICD10. System umożliwia wyszukiwanie rozpoznań po kodzie, nazwie itp..

Pytanie 67		<p>29. Znak pozycji: „Pytanie 103” Pytanie : „Str. 49, WYM.RCH.035, System musi umożliwiać: (...) - import danych o podmiotach leczniczych i praktykach lekarskich z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia stały dostęp do słownika z aktualnymi informacjami z RPWDL.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o dopuszczenie rozwiązania, w którym Wykonawca zapewnia stały dostęp do słownika z aktualnymi informacjami z RPWDL. Jest to rozwiązane w pełni równoważne pod względem funkcjonalnym z oczekiwaniami Zamawiającego opisanymi w wymaganiu WYM.RCH.035.</p>	Zamawiający dopuszcza
Pytanie 68		<p>30. Znak pozycji: „Pytanie 105” Pytanie : „WYM.RCH.044, „System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako monitorowanego przez Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 69		<p>31. Znak pozycji: „Pytanie 107” Pytanie : „WYM.RCH.077, „Pulpit główny modułu powinien zawierać podstawowe informacje liczbowe informujące o liczbie aktualnie przebywających w oddziale pacjentach, o liczbie pacjentów wypisywanych, do przyjęcia, liczbie zleceń do obsłużenia.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 70		<p>32. Znak pozycji: „Pytanie 108” Pytanie : „Str. 52, WYM.RCH.079, System musi umożliwiać wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów, w szczególności: - status pacjenta (...) - Wymaganie jest niespójne z wymaganiem WYM.RCH.2. Q: Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Prosimy o zmianę wymagania na: System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności: (...)” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Raz jeszcze zwracamy uwagę, że wymaganie jest niespójne z wymaganiem WYM.RCH.2. Prosimy w związku z tym ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ (gdzie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania) lub o jego zmianę na: System musi umożliwić wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imię, nazwisko, • część nazwiska i imienia (ciąg znaków w nazwisku/imieniu), • nr PESEL, • data urodzenia, rocznik, • płeć, • wiek, • miejscowość, ulica, • poradnia, • procedura (ICD9), • rozpoznanie (ICD10), • ubezpieczyciel, płatnik. 	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 71		<p>33. Znak pozycji: „Pytanie 109” Pytanie : „WYM.RCH.080, „System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub bakterią: (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 72		<p>34. Znak pozycji: „Pytanie 110” Pytanie : „Str. 53, WYM.RCH.089, System musi umożliwić ograniczenie widoczności danych niejawnych za pomocą uprawnień. W ramach danej opieki musi istnieć możliwość przeglądu danych niejawnych, pomimo braku uprawnień. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ jako niespójnego z WYM.RCH.24. Zwracamy uwagę, że w obecnej postaci wymaganie pozwala w szczególnych przypadkach na ominięcie systemu uprawnień, co może stanowić poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa danych.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ jako niespójnego z wymaganiem WYM.RCH.24. Zwracamy uwagę, że w obecnej postaci wymaganie pozwala w szczególnych przypadkach na ominięcie systemu uprawnień, co może stanowić poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa danych.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 73		<p>35. Znak pozycji: „Pytanie 111” Pytanie : „Str. 54, WYM.RCH.101, Podczas rejestracji przyjęcia pacjenta na oddział system powinien umożliwiać: (...) - podpowiadanie czasu trwania pobytu na oddziale. System powinien umożliwiać określanie domyślnej liczby dni pobytu dla oddziałów. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Zwracamy uwagę, że zakładany podczas przyjęcia czas pobytu powinien wynikać z oceny stanu pacjenta.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że zakładany podczas przyjęcia czas pobytu powinien wynikać z oceny stanu pacjenta. Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 74		<p>36. Znak pozycji: „Pytanie 117” Pytanie : „Str. 55, WYM.RCH.118, System musi umożliwiać przeglądanie historii choroby, wyników badań, zleceń z wielu pobytów na jednym ekranie; z możliwością konfiguracji kategorii danych. Prosimy o usunięcie wymagania wyświetlania wszystkich podanych elementów na jednym ekranie. Tak duże nagromadzenie informacji na małym obszarze roboczym skutkować będzie brakiem czytelności, niskim komfortem pracy i możliwością przeoczenia istotnych szczegółów. Ponadto wymaganie wskazuje w ten sposób na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania wyświetlania wszystkich podanych elementów na jednym ekranie. Tak duże nagromadzenie informacji na małym obszarze roboczym skutkować będzie brakiem czytelności, niskim komfortem pracy i możliwością przeoczenia istotnych szczegółów. Ponadto wymaganie wskazuje w ten sposób na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 75		<p>37. Znak pozycji: „Pytanie 119” Pytanie : „Str. 55, WYM.RCH.122, W ramach rejestracji informacji o rzeczach zdeponowanych przez pacjenta, system umożliwia wspomaganą definiowalnymi słownikami ewidencję rzeczy wartościowych i osobistych oraz rejestrację danych osoby upoważnionej do odbioru depozytu.” Prosimy o dokładne określenie jakie słowniki związane z przedmiotami zdeponowanymi powinny być dostępne w systemie i jakie informacje powinny zawierać, żeby Zamawiający uznał wymaganie za spełnione.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający informuje, że lista słowników zostanie określona z Wykonawcą w trakcie analizy przedwdrożeniowej.”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o dokładne określenie jakie słowniki związane z przedmiotami zdeponowanymi powinny być dostępne w systemie i jakie informacje powinny zawierać, żeby Zamawiający uznał wymaganie za spełnione. Odpowiedź Zamawiającego warunkuje określenie prac, jakie musi wykonać oferent, co przekłada się na kształt oferty dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 76		<p>38. Znak pozycji: „Pytanie 120” Pytanie : „Str. 55, WYM.RCH.125, System powinien umożliwiać zdefiniowanie standardowego czasu pobytu pacjenta dla każdego z oddziałów. Czas ten powinien być podpowiadany podczas przyjęcia pacjenta na oddział. Jakiego przełożenia na działanie systemu miałby mieć parametr czas pobytu ? Należy zauważyć, że czas pobytu pacjenta na oddziale nie powinien być wielkością narzucaną przez system, lecz winien wynikać z przebiegu procesu leczenia. Prosimy zatem o usunięcie wymagania z treści OPZ.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Ponownie zwracamy uwagę, że czas pobytu pacjenta na oddziale nie powinien być wielkością narzucaną przez system, lecz winien wynikać z przebiegu procesu leczenia. Prosimy zatem o usunięcie wymagania z treści OPZ.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 77		<p>39. Znak pozycji: „Pytanie 122” Pytanie : „WYM.RCH.133, „System musi umożliwiać oznaczenie pacjenta jako monitorowanego przez Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach pobytu. Tak oznaczony pacjent w ramach danej opieki (aktualnie przypisany do ZWR) powinien być prezentowany w odróżnialny sposób, np. dane prezentowane na tle w innym kolorze.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 78		<p>40. Znak pozycji: „Pytanie 123” Pytanie : „WYM.RCH.134, „System musi umożliwiać zbiorczy przegląd wraz z historią pacjentów przypisanych do Zespół Wczesnego Reagowania (ZWR) w ramach całego Szpitala” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 79		<p>41. Znak pozycji: „Pytanie 124” Pytanie : „Str. 56, WYM.RCH.136, System umożliwia powielanie definicji diety pacjenta na podstawie definicji z poprzedniego pobytu w ramach hospitalizacji. Prosimy o usunięcie wymagania, gdyż taka funkcjonalność może być przyczyną błędów w procesie leczenia. System nie powinien z założenia podpowiadać diety z ostatniego pobytu, gdyż ostatni pobyt mógł być związany z zupełnie inną jednostką chorobową. Wprowadzenie informacji o diecie winno wynikać wyłącznie z czynności przeprowadzanych przez lekarza.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania, gdyż taka funkcjonalność może być przyczyną błędów w procesie leczenia. System nie powinien z założenia podpowiadać diety z ostatniego pobytu, gdyż ostatni pobyt mógł być związany z zupełnie inną jednostką chorobową. Wprowadzenie informacji o diecie winno wynikać wyłącznie z czynności przeprowadzanych przez lekarza.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 80	<p>42. Znak pozycji: „Pytanie 126” Pytanie : „WYM.RCH.160, „System musi umożliwić automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu tak, by (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 81	<p>43. Znak pozycji: „Pytanie 127” Pytanie : „Str. 57, WYM.RCH.161, System powinien walidować minimalną długość pobytu pacjenta na podstawie konfigurowalnego parametru w kontekście jednostki organizacyjnej. Na czym miałyby polegać walidacja, w którym momencie obsługi informatycznej procesu leczenia miałyby się odbywać, jak miałyby się ona przekładać na działanie systemu ? Prosimy o zmianę wymagania na: System powinien raportować pobyty pacjentów o zadanej długości (w dniach).” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający w odpowiedzi nie określił, na czym miałyby polegać walidacja, w którym momencie obsługi informatycznej procesu leczenia miałyby się odbywać i jak miałyby się ona przekładać na działanie systemu. Uniemożliwia to weryfikację, czy oferowane rozwiązanie spełnia wymagania. Prosimy więc ponownie o zmianę wymagania na: System powinien raportować pobyty pacjentów o zadanej długości (w dniach).</p>	Zamawiający dokonuje zmiany : System powinien raportować pobyty pacjentów o zadanej długości (w dniach).
Pytanie 82	<p>44. Znak pozycji: „Pytanie 135” Pytanie : „WYM.RCH.213 System musi umożliwić rejestrację opuszczenia oddziału przez pacjenta w jednym z trybów: (...) Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż zawiera opisy szczegółowe sposoby działania i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż zawiera opisy szczegółowe sposoby działania i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 83	<p>45. Znak pozycji: „Pytanie 153” Pytanie : „Str. 67, WYM.APT.31, System musi umożliwiać ewidencję wydań poprzez skanowanie kodów EAN13 i EAN128 Czy w wymaganiu jest mowa o skanowaniu wydruku z przygotowanym dokumentem do wydania, czy o wyszukiwaniu dokumentu wydania ?” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie odpowiedział na zadane pytanie. Ponownie prosimy o doprecyzowanie, czy w wymaganiu jest mowa o skanowaniu wydruku z przygotowanym dokumentem do wydania, czy o wyszukiwaniu dokumentu wydania ? W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 84	<p>46. Znak pozycji: „Pytanie 158” Pytanie : „WYM.APT.56, „System musi umożliwić oznaczenie danych kontrahenta w związku z ograniczeniem przetwarzania jego danych lub roszczeniem.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż zawiera opisy szczegółowe sposoby działania i tym samym wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 85	<p>47. Znak pozycji: „Pytanie 159” Pytanie : „Str. 68, WYM.APT.57, System musi umożliwiać anonimizację danych kontrahenta. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu system ma zapewniać anonimizację danych kontrahenta.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje wymaganie -wyjaśnienie zgodnie z WYM.APT.56</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Prosimy więc raz jeszcze o wyjaśnienie, w jakim celu system ma zapewniać anonimizację danych kontrahenta. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający podtrzymuje wymaganie i uważa że wymagani prawidłowo opisuje w jakim celu czasami musi dojść do anonimizacji kontrahenta -wyjaśnienie zgodnie z WYM.APT.56
Pytanie 86	<p>48. Znak pozycji: „Pytanie 163” Pytanie : „Str. 69, WYM.APT.68, System musi generować zestawienia: (...) - możliwość wydruku do XLS Prosimy o specyfikację wymaganych zestawień, których obecność w systemie warunkuje spełnieniem wymagania. Dla każdego raportu prosimy o określenie zakresu prezentowanych danych, kryteria ich doboru oraz sposób sortowania i grupowania informacji. Prosimy także o potwierdzenie, że zapisywanie może odbywać się do plików XLS lub CSV, gdyż dla opisanej funkcjonalności są to formaty równoważne.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza równoważność plików CSV i XLS dla wymagania. Wykaz zestawień zostanie ustalony na etapie analizy przedwdrożeniowej.”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Wykonawca stoi na stanowisku, że przy stanowisku zaprezentowanym przez Zamawiającego może okazać się, iż na etapie Analizy Przedwdrożeniowej Zamawiający oczekiwał będzie dużej liczby raportów, co istotnie przełoży się na zakres prac, jakie Wykonawca będzie musiał zrealizować. Prosimy więc ponownie o listę wymaganych zestawień, których obecność w systemie warunkuje spełnieniem wymagania. Jest to niezbędne dla rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto o ile to możliwe, prosimy dla każdego oczekiwanego raportu o określenie zakresu prezentowanych danych, kryteria ich doboru oraz sposób sortowania i grupowania informacji. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 87	<p>49. Znak pozycji: „Pytanie 175” Pytanie : „WYM.APT.116, „System musi umożliwiać wyświetlenie powiadomień o umowach z apteki, dla których kończy się termin ważności.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ
Pytanie 88	<p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. 50. Znak pozycji: „Pytanie 185” Pytanie : „Str. 75, WYM.REJ.019, System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta podanej w dokumencie UE, z datą urodzenia podaną w danych osobowych pacjenta. Data urodzenia z założenia powinna być taka sama we wszystkich dokumentach pacjenta. Data ta jest wprowadzana do zestawu danych osobowych przez personel rejestracji tylko raz i na podstawie dokumentu tożsamości (np. z dokumentu UE). Prosimy więc o usunięcie wymagania - nie określa ono, dlaczego i w jakich przypadkach ma ta data być wprowadzana po raz drugi. Prosimy o zastąpienie wymagania innym, mającym praktyczne zastosowanie: System musi sprawdzać zgodność daty urodzenia pacjenta z numerem PESEL.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeśli pacjent ma PESEL, w innych przypadkach dotyczących obywateli innych krajów wymagane jest sprawdzenie daty urodzenia zgodnie z podanym dokumentem UE”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa, w jaki sposób, w jakich przypadkach i z czym ma się odbywać porównanie daty w systemie z datą w dokumencie w sytuacji, gdy pacjent nie ma numeru PESEL.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 89	<p>51. Znak pozycji: „Pytanie 208” Pytanie : „Str. 82, WYM.GAB.045, System musi umożliwić ustawienie domyślnego dawkowania dla leku. Prosimy o usunięcie wymagania. Dawka leku nie powinna być sugerowana, lecz powinna zawsze wynikać tylko i wyłącznie z decyzji lekarza, stosownie do stanu danego pacjenta.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż dawka leku nie powinna być sugerowana, lecz powinna zawsze wynikać tylko i wyłącznie z decyzji lekarza, stosownie do stanu danego pacjenta.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 90	<p>52. Znak pozycji: „Pytanie 211” Pytanie : „Str. 84, WYM.GAB.064, Możliwość stosowania pozycji preferowanych dla użytkowników, jednostek organizacyjnych w ramach używanych słowników.” Prosimy o dokładne określenie, dla jakich słowników (w kontekście użytkowników i jednostek) ma być stosowany mechanizm pozycji preferowanych.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Dokładne określenie słowników zostanie uzgodniony w trakcie analizy przedwdrożeniowej.”</p> <p>Pytanie dodatkowe: W związku z udzieloną odpowiedzią prosimy o dokładne określenie jakie słowniki mają mieć mechanizm pozycji preferowanych, żeby Zamawiający uznał wymaganie za spełnione. Odpowiedź Zamawiającego warunkuje określenie prac, jakie musi wykonać oferent, co przekłada się na kształt oferty dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 91	<p>53. Znak pozycji: „Pytanie 239” Pytanie : „Str. 92, WYM.ZSZ.041, System musi umożliwić ewidencję informacji o zakażeniu niebezpieczną bakterią. System musi wyświetlać stosowny komunikat podczas ponownego przyjęcia pacjenta, jeżeli pacjent jest nadal oznaczony. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 92	<p>54. Znak pozycji: „Pytanie 242” Pytanie : „Str. 93, WYM.ZSZ.050, System umożliwia konfigurację wydruku Kart zakażeń oraz Kart drobnoustroju pod kątem sterowania widocznością dostępnych sekcji danych Karty. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tym, że Wykonawca udostępni możliwość stworzenia specjalnego formularza, dedykowanego do realizacji wymagania, tj. umożliwiającego wprowadzenie danych powiązanych z Kartami zakażeń i Kartami drobnoustroju oraz możliwość stworzenia wydruków tych kart z możliwością warunkowego zamieszczania na tych wydrukach informacji wg potrzeb Zamawiającego ?</p>	Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie

Pytanie 93		<p>55. Znak pozycji: „Pytanie 243” Pytanie : „Str. 92, WYM.ZSZ.051, System umożliwia konfigurację dostosowania widoczności pól na Kartach zakażeń oraz na Kartach drobnoustroju Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tym, że Wykonawca udostępni możliwość stworzenia specjalnego formularza, dedykowanego do realizacji wymagania, tj. umożliwiającego wprowadzenie danych powiązanych z Kartami zakażeń i Kartami drobnoustroju oraz możliwość stworzenia wydruków tych kart z możliwością warunkowego zamieszczania na tych wydrukach informacji wg potrzeb Zamawiającego ?</p>	Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie
Pytanie 94		<p>56. Znak pozycji: „Pytanie 252” Pytanie : „Str. 94, WYM.NFZ.020, System udostępnia funkcjonalności związane z obsługą pacjentów objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) poprzez: - oznaczenie pacjenta objętego opieką w ramach KOS-zawał. - ewidencję pozycji rozliczeniowych z informacją o dodatkowym dokumencie o kodzie KOS-ZAWAL wraz z numerem kwalifikacji pacjenta w KOS-zawał. - rozliczanie premii w ramach KOS-zawał.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy z treści OPZ. Zamawiający prowadzi rehabilitację w ramach programu KOS-zawał.”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie polegające na tym, że Wykonawca udostępni możliwość stworzenia specjalnego formularza, dedykowanego do realizacji wymagania w ten sposób, że możliwe będzie wprowadzenie danych powiązanych z obsługą pacjentów objętych kompleksową opieką po zawale mięśnia sercowego KOS-zawał oraz generowanie zestawień z wykonanych świadczeń w ramach KOS-zawał, pozwalających na rozliczanie premii ?</p>	Zamawiający zaakceptuje zaproponowane rozwiązanie
Pytanie 95		<p>57. Znak pozycji: „Pytanie 269” Pytanie : „Str. 96, WYM.NFZ.062, System umożliwia generowanie raportu z wykonanych świadczeń z możliwością ograniczenia danych do m.in.: (...) Prosimy o usunięcie z wymagania słów: jednostki realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz uprawnienia pacjenta do świadczeń, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie z wymagania słów: jednostki realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz uprawnienia pacjenta do świadczeń z wymagania, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 96		<p>58. Znak pozycji: „Pytanie 296” Pytanie : „WYM.NFZ.134, „System musi umożliwiać określenie listy harmonogramów, dla których wymagana jest ewidencja okolic ciała.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie z wymagania słów: jednostki realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz uprawnienia pacjenta do świadczeń z wymagania, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa z wymagania słowa: „jednostki realizującej, świadczenia, numeru szablonu oraz uprawnienia pacjenta do świadczeń”
Pytanie 97		<p>59. Znak pozycji: „Pytanie 299” Pytanie : „Str. 102, WYM.NFZ.160, System umożliwia weryfikację uprawnień w oparciu o harmonogramy obejmującą pacjentów: (...) Prosimy o usunięcie z wymagania podpunktów: wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych, dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony, którzy złożyli deklaracje, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie z wymagania podpunktów: wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych, dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony, którzy złożyli deklaracje, gdyż wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa z wymagania: wypisywanych ze szpitala, ale o niezautoryzowanym wypisie i nie rozliczonych, dla których zarejestrowano zgon, ale zapis nie został autoryzowany a pobyt rozliczony, którzy złożyli deklaracje

Pytanie 98	<p>60. Znak pozycji: „Pytanie 307” Pytanie : „Str. 126, WYM.REP.027, Repozytorium weryfikuje metadane rejestrowanego dokumentu. Wymaganie WYM.REP.027 nie podaje zamkniętego katalogu metadanych, zatem należy przyjąć, że dokument może być opisany dowolnymi metadanymi. W tym kontekście prosimy o informację, na czym ma polegać weryfikacja metadanych.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie i poinformował w odpowiedzi, że kwestia poruszona w pytaniu zostanie rozstrzygnięta na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. Zwracamy jednak uwagę, że informacja, o którą prosi Wykonawca w pytaniu, jest istotna z punktu widzenia sposobu działania oferowanego systemu oraz spełnienia przez ten system wymagania. Prosimy więc ponownie o udzielenie informacji nt. tego, na czym ma polegać weryfikacja metadanych w sytuacji, gdy Wymaganie WYM.REP.027 nie podaje zamkniętego katalogu metadanych (tj. mogą one być dowolne). W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 99	<p>61. Znak pozycji: „Pytanie 308” Pytanie : „Str. 127, WYM.REP.035, Możliwość weryfikacji integralności dokumentu. Prosimy o podanie jakie dokładnie reguły integralności ma na myśli Zamawiający.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. „</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie i poinformował w odpowiedzi, że kwestia poruszona w pytaniu zostanie rozstrzygnięta na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. Zwracamy jednak uwagę, że informacja, o którą prosi Wykonawca w pytaniu, jest istotna z punktu widzenia sposobu działania oferowanego systemu oraz spełnienia przez ten system wymagania. Prosimy więc ponownie o udzielenie informacji nt. tego, jakie dokładnie reguły integralności muszą być zasyte w systemie, by Zamawiający uznał wymagania za spełnione. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 100	<p>62. Znak pozycji: „Pytanie 309” Pytanie : „Str. 127, WYM.REP.043, „Możliwość porządkowania dokumentacji w folderach w kontekście rekordu medycznego pacjenta” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu..”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zamawiający nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie i poinformował w odpowiedzi, że kwestia poruszona w pytaniu zostanie rozstrzygnięta na etapie analizy przedwdrożeniowej w zakresie lokalnego repozytorium lub Centralnego repozytorium Projektu. Zwracamy jednak uwagę, że informacja, o którą prosi Wykonawca w pytaniu, jest istotna z punktu widzenia sposobu działania oferowanego systemu oraz spełnienia przez ten system wymagania. Prosimy więc ponownie o udzielenie informacji nt. tego, na czym ma polegać czynność porządkowania dokumentacji oraz o wyjaśnienie znaczenia słów "w kontekście rekordu medycznego pacjenta". W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 101	<p>63. Znak pozycji: „Pytanie 313” Pytanie : „Str. 152, WYM.EDM.014, System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w dowolnym formacie, w szczególności HL7 CDA, PDF, DOC, RTF. Wymaganie dowolnego formatu jest wysoce nieprecyzyjne, prosimy zatem o jego usunięcie z OPZ. Biorąc pod uwagę praktyczny aspekt procesu wymiany dokumentacji prosimy o zmianę wymagania na System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w formacie co najmniej HL7 CDA, PDF.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymagania, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o zmianę wymagania na "System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w formacie co najmniej HL7 CDA, PDF.". W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający zmienia wymagania i nadaje nowe brzmienie: System HIS musi umożliwiać gromadzenie i wymianę dokumentów medycznych w formacie co najmniej HL7 CDA, PDF
Pytanie 102	<p>64. Znak pozycji: „Pytanie 314” Pytanie : „Str. 153, WYM.EDM.017, (...) polityki dostępowe określone w ramach SIM: - Ratowanie życia - Kontynuacja leczenia - Prawo Autora dokumentu - Prawo pacjenta Prosimy o wyjaśnienie, o jakich politykach dostępowych w SIM w kontekście praw pacjenta lub praw autora dokumentu mowa w wymaganiu.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymagania, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o wyjaśnienie, o jakich politykach dostępowych w SIM w kontekście praw pacjenta lub praw autora dokumentu mowa w wymaganiu. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ

Pytanie 103	<p>65. Znak pozycji: „Pytanie 320” Pytanie : „Str. 195, WP.DTS.006, System musi posiadać możliwość współpracy z zewnętrznym narzędziem monitorującym poziom usług. Prosimy o informacje, o jakim narzędziu mowa w wymaganiu i w jaki sposób realizowany ma być poziom usług (kryteria i sposób pomiaru). Prosimy o doprecyzowanie, jakie są oczekiwania Zamawiającego co do zakresu informacji, jakie do tego narzędzia ma przekazywać system i sposobu tego przekazywania. Prosimy również o potwierdzenie, że dostawa takiego zewnętrznego narzędzia monitorującego nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informując o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymaganie, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o: 1) informacje, o jakim narzędziu mowa w wymaganiu i w jaki sposób realizowany ma być poziom usług (kryteria i sposób pomiaru), 2) doprecyzowanie, jakie są oczekiwania Zamawiającego co do zakresu informacji, jakie do tego narzędzia ma przekazywać system i sposobu tego przekazywania, 3) potwierdzenie, że dostawa takiego zewnętrznego narzędzia monitorującego nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania. W przypadku braku możliwości odpowiedzi przez Zamawiającego prosimy o usunięcie wymagania</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ oraz potwierdza że dostawa zewnętrznego narzędzia nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania tylko Wykonawca musi umożliwić dostarczenie danych do zewnętrznego systemu aby umożliwić monitorowanie poziomu usługi zgodnie z opisem w OPZ</p>
Pytanie 104	<p>66. Znak pozycji: „Pytanie 326” Pytanie : Str. 196, „W ramach realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy następujący sprzęt komputerowy: (...)” Dokument nie podaje szczegółowej specyfikacji sprzętu, o którym mowa w opisie, co uniemożliwia oferentom ocenę możliwości uruchomienia oferowanego rozwiązania dla Zamawiającego. Prosimy o podanie tej specyfikacji lub potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy zasoby teleinformatyczne wg wskazań Wykonawcy. Odpowiedź Zamawiającego: „Prace wdrożeniowe i integracyjne będą przeprowadzone na infrastrukturze Zamawiającego, która zostanie udostępniona Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu umowy, a w razie konieczności braku dostawy infrastruktury serwerowej dostarczanej w odrębnym postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Lidera Projektu w/w infrastruktura zostanie użyczona przez Wykonawcę na czas wdrożenia, po dostawie elementów infrastruktury serwerowej celowej zgodnie z przetargiem prowadzonym przez Lidera Projektu Wykonawca przemigruje systemy, bazy danych i inne elementy wymagające działanie systemu zgodnie z zapisami OPZ”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Z udzielonej odpowiedzi nie wynika, jakie będą parametry środowiska teleinformatycznego dla wdrażanego rozwiązania, zatem żaden z oferentów nie jest w stanie ocenić, czy i jak będzie w tych nieznanach warunkach działał oferowany przez nich system. Prosimy zatem ponownie o potwierdzenie, że w ramach posiadanych zasobów teleinformatycznych Zamawiający na potrzeby poprawnej pracy dostarczonego rozwiązania zapewni zasoby zgodne z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że zasoby te będą w całości przeznaczone wyłącznie na potrzeby pracy oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego projektu. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Zamawiający w odpowiedzi wprowadził nowe wymaganie - użyczenie sprzętu i migrację systemu, bazy danych i innych elementów wymagających działania systemu zgodnie z zapisami OPS. Ponieważ taka usługa jest usługą dodatkową, która nie była przewidziana w SWZ, prosimy o potwierdzenie, że będzie to usługa płatna na drodze odrębnych ustaleń między Zamawiającym a Wykonawcą. Powyższe uwagi dotyczy także odpowiedzi w pozycji "Pytanie 47"</p>	<p>Opisany sprzęt dostarczany w ramach przetargu prowadzącego przez Lidera projektu znajdują państwo pod linkiem: https://cskmswia.ezamawiajacy.pl/pn/cskmswia/demand/notice/public/58792/details. W ramach w/w przetargu zostanie dostarczony sprzęt na który Wykonawca przemigruje dostarczone rozwiązanie systemów dziedzinowych. Zamawiający potwierdza iż przeniesienie na dostarczone sprzęt w ramach przetargu zostanie wykonane w osobnym zamówieniu ustalonym z Wykonawcą.</p>
Pytanie 105	<p>67. Znak pozycji: „Pytanie 330” Pytanie : „Str. 202, tabela („W całym okresie świadczenia usług serwisu gwarancyjnego Wykonawca gwarantuje poniższe terminy naprawy błędów zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie.”) Prosimy o potwierdzenie, że liczby podane są w godzinach roboczych i dniach roboczych, tj. dla czasu mierzonego w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający potwierdza z wyłączeniem Błędu krytycznego/Awarii która musi być usunięta w możliwy jak najkrótszym terminie nieograniczonym czasem roboczym Wykonawcy..”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie pozwala dokładnie określić kryteriów świadczenia usług serwisu gwarancyjnego, dlatego ponownie prosimy o potwierdzenie, że liczby podane są w godzinach roboczych i dniach roboczych, tj. dla czasu mierzonego w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź</p>
Pytanie 106	<p>68. Znak pozycji: „Pytanie 331” Pytanie : „Str. 204, f. Identyfikacje i opis wymagań dla wytwarzanych w ramach zmwienia komponentów integracyjnych z Platformą e-usług w postaci historyjek SCRUM (Backlog w postaci wpisów w oprogramowaniu JIRA lub równoważnym) Należy zauważyć, że zgodnie z wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym o usunięcie wymagania historyjek SCRUM. Prosimy także o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału 3.15 Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający informując iż szczegóły opisów "historyjek" zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej w momencie posiadania informacji o rozwiązaniu oferowanym przez Wykonawcę.”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zgodnie z wymaganiem WYM.ZAR.040 projekt ma być realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z metodyki PRINCE2. Prosimy w związku z tym ponownie o usunięcie wymagania historyjek SCRUM oraz o usunięcie wszelkich elementów stanowiących element metodyki SCRUM z rozdziału pt. Wymagania w zakresie organizacji prac projektowych.</p>	<p>Zamawiający usuwa wymaganie</p>

Pytanie 107		<p>69. Znak pozycji: „Pytanie 341” Pytanie : „Str. 213, WYM.MIG.003, Proces migracji musi zapewnić ciągłość rozliczeń z NFZ zarówno w zakresie nowych danych prowadzonych do zmigrowanego Systemu jak i korekty danych wcześniej przekazanych do płatnika. Zwracamy uwagę, że z technicznego punktu widzenia w praktyce możliwe jest wykonanie migracji danych rozliczeniowych w sposób umożliwiający korektę rozliczeń dokonanych w starym systemie za pomocą nowego systemu tylko w przypadku, gdy nowy system jest nową wersją systemu dotychczasowego.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na pozostawieniu jednej lub kilku licencji obecnie używanego systemu HIS w celu dostępu do danych archiwalnych oraz dokonywania korekt rozliczeń wykonanych przed uruchomieniem nowego rozwiązania, dostarczonego w ramach niniejszego projektu.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 108		<p>70. Znak pozycji: „Pytanie 342” Pytanie : „Str. 213, WYM.MIG.008, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność danych migrowanych do nowego Systemu (...) Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Zwracamy uwagę, że poprawność migracji zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy, opisujących położenie i znaczenie poszczególnych przenoszonych informacji (danych), a zapewnienie poprawności danych leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca nie może być odpowiedzialny za działania inne niż swoje własne.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję Zamawiającego, że dane dostarczone oraz proces eksploatacji był zgodny ze sztuką i procedurami Zamawiającego oraz Wykonawcy”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Deklaracja Zamawiającego nie zmienia faktu przerzucenia całego ciężaru odpowiedzialności na Wykonawcę w sytuacji, gdy poprawność migracji zależy m.in. od poprawności informacji dostarczonych Wykonawcy, opisujących położenie i znaczenie poszczególnych przenoszonych informacji (danych), a zapewnienie poprawności danych leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca nie może być odpowiedzialny za działania inne niż swoje własne. Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ.</p>	Zamawiający informuję że odpowiedzialność Wykonawcy w przeprowadzeniu migracji w wymienionym zakresie będzie zależało od dostarczonych danych.
Pytanie 109		<p>71. Znak pozycji: „Pytanie 343” Pytanie : „Str. 214, WYM.MIG.9, W procesie migracji musi zostać zachowana pełna funkcjonalność dotychczas używanych systemów w szczególności dotyczy to formularzy i wydruków dostępnych w modułach Oprogramowania aplikacyjnego. Prosimy o potwierdzenie, że wymagania dotyczą zachowania pełnej dostępności w trakcie migracji dotychczas użytkowanego systemu dla jego użytkowników (w szczególności: formularzy i wydruków) i że Zamawiający nie oczekuje dostarczenia wraz z nowym systemem formularzy i wydruków identycznych z tymi, jakie używał dotychczas. Dodatkowo prosimy o przedstawienie listy wszystkich formularzy i wydruków wraz z ich wizualizacją.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ, jednak informuję że w procesie analizy przedwdrożeniowej dostarczy formularze i wydruki by Wykonawca przystosował je w dostarczonym systemie lub zastępuje wydruki i formularze systemu Wykonawcy jeśli będą na poziomie zadowalającym Zamawiającego”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Wykonawca pragnie zauważyć, że nie jest dopuszczalne stosowanie kryterium realizacji wymagania określonego słowami jeśli będą na poziomie zadowalającym Zamawiającego, gdyż kryterium takie ma charakter jednostronnie uznaniowy. Prosimy w związku z tym o potwierdzenie, że Zamawiający stosuje wydruki i formularze systemu Wykonawcy, jeśli będą one pozwalały na wprowadzenie lub wydruk takich uzgodnionych przez Strony pakietów informacji, których wprowadzanie lub wydruk możliwe jest z systemu obecnie używanego przez Zamawiającego.</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 110		<p>72. Znak pozycji: „Pytanie 344” Pytanie : „Str. 221, 3.13 Wymagania w zakresie silnika bazy danych Prosimy o zmianę przedstawionych w tabeli wymagań dotyczących silnika bazy danych w taki sposób, by nie wskazywały one jednoznacznie na produkt Oracle, prosimy o usunięcie wymagań: (...)” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania lub parametrów bazy danych wymaganych do obsłużenia danych nowego systemu dziedzinowego dostarczonego przez Wykonawcę”</p> <p>Pytanie dodatkowe: W celu uniknięcia ewentualnych niejasności prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający w ramach równoważności silnika bazy danych nie będzie wymagał spełnienia punktów: WYM.BAZ.007, WYM.BAZ.008, WYM.BAZ.009, WYM.BAZ.010, WYM.BAZ.011, WYM.BAZ.012, WYM.BAZ.019, WYM.BAZ.025, WYM.BAZ.026, WYM.BAZ.030, WYM.BAZ.032, WYM.BAZ.034, WYM.BAZ.035</p>	Zamawiający potwierdza
Pytanie 111		<p>73. Znak pozycji: „Pytanie 347” Pytanie : „Str. 226, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, by szkolenia odbywały się poza normalnymi godzinami pracy (po 15.30), a także w weekend. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie jakie szkolenia dla jakich grup użytkowników i w jakiej liczbie będą prowadzone poza normalnymi godzinami pracy. Takie szkolenia wiążą się dla Wykonawców z dodatkowymi kosztami, więc informacje te są niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Niezależnie od tego prosimy także o podanie godzin pracy Zamawiającego.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający nie przewiduje szkoleń po 15.30 w dniu roboczym lub weekendy jednak pragnie zatrzymać taką możliwość i potwierdza że w przypadku wystąpienia takiego przypadku ustali wszystkie parametry szkolenia z Wykonawcą.”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Wykonawca przyjmuje do wiadomości deklarację Zamawiającego, jednakże w związku z brakiem informacji, o których mowa w pytaniu prosimy o potwierdzenie, że maksymalna liczba godzin szkoleń po 15.30 w dniu roboczym to 3 godziny szkoleniowe (3x45min) lub weekendy to 6 godzin szkoleniowych (6x45min).</p>	Zamawiający potwierdza

Pytanie 112	<p>74. Znak pozycji: „Pytanie 348” Pytanie : „Str. 235, 2. Zamawiający może oczekiwać prezentacji założeń dokumentu w formie warsztatów.” Wymaganie nie określa, na czym miałyby polegać prezentacja założeń dokumentu w formie warsztatów, w jaki sposób miałyby się te warsztaty odbywać, jakie elementy zawierać, kto miałby w nich uczestniczyć i jakie czynności podczas warsztatów należałoby wykonać. Prosimy zatem o usunięcie słów w formie warsztatów z treści wymagania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą i za jego akceptacją”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Wykonawca nie udzielił odpowiedzi nt. tego, , na czym miałyby polegać prezentacja założeń dokumentu w formie warsztatów, w jaki sposób miałyby się te warsztaty odbywać, jakie elementy zawierać, kto miałby w nich uczestniczyć i jakie czynności podczas warsztatów należałoby wykonać. Prosimy ponownie o te informacje, gdyż rzutują one na kształt oferty dla Zamawiającego; alternatywnie prosimy o usunięcie słów w formie warsztatów z treści wymagania.</p>	Zamawiający usuwa słowa: „w formie warsztatów z treści wymagania”
Pytanie 113	<p>75. Znak pozycji: „Pytanie 355” Pytanie : „Str. 237, Testy wydajnościowe z uwagi na brak określenia kryteriów jakościowych dla poszczególnych elementów i funkcjonalności systemu oraz pojęcia odpowiedniego rodzaju testu wydajnościowego prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o testach wydajnościowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej wraz z Wykonawcą”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Odpowiedź Zamawiającego nie określa, jakie cechy i parametry jakościowe powinien mieć wdrażany system, by spełniał wymagania Zamawiającego. Tym samym nie jest możliwe oszacowanie przez Oferentów, czy posiadane przez nich rozwiązania mogą zostać zaoferowane Zamawiającemu. Prosimy zatem ponownie o podanie wszystkich kryteriów jakości, o których mowa w wymaganiu lub o usunięcie wymagania.</p>	Wykonawca musi zaproponować i przeprowadzić testy wydajnościowe i bezpieczeństwa, które mają na celu określenie wydajności systemu przy zakładanym obciążeniu produkcyjnym oraz obciążenia systemu przez dłuższy czas. Realizacja testów obejmie wykonanie zaproponowanego i odpowiedniego rodzaju testu wydajnościowego i bezpieczeństwa. Wykonawca ma zaproponować i uzasadnić liczbę cykli wykonywania testu i iteracji. Testy wydajnościowe muszą polegać na weryfikacji wydajności systemu po stronie serwera/ów aplikacji i/lub bazy danych, jak i na badaniu czasu reakcji samego interfejsu graficznego/webowego użytkownika w czasie obciążenia systemu
Pytanie 114	<p>76. Znak pozycji: „Pytanie 359” Pytanie : „Str. 109, WYM.KAD.6, System umożliwiałby gromadzenie informacji o przyznanym pracownikom świadczeniach socjalnych. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymagania, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź informuje równocześnie iż określenie równoważności do wymagania jest opis wymagania
Pytanie 115	<p>77. Znak pozycji: „Pytanie 360” Pytanie : „Str. 109, WYM.KAD.7, Możliwość zdefiniowania wypłaty w/w świadczeń socjalnych na liście plac. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymagania, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. nie spełniające tego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego. Prosimy zatem o określenie, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź informuje równocześnie iż określenie równoważności do wymagania jest opis wymagania
Pytanie 116	<p>78. Znak pozycji: „Pytanie 392” Pytanie : „Str. 114, WYM.PŁA.17, - kontrola rozliczenia na listach płacowych wszystkich przygotowanych składników wypłat Prosimy o sprecyzowanie na czym miałyby polegać kontrola rozliczenia składników na listach płacowych ?” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Ponownie prosimy o udzielenie informacji, o których mowa w pytaniu. Informacje te są niezbędne do oceny możliwości zastosowania rozwiązania posiadanego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego projektu. Zwracamy również uwagę, że w kwestii tak istotnej, jak listy płacowe, w interesie Zamawiającego jest zdefiniowanie szczegółowych wymagań związanych z funkcjonalnością obsługi tych list na etapie OPZ, a nie dopiero po zawarciu umowy z Wykonawcą. Opcjonalnie prosimy o usunięcie wymagania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź

Pytanie 117	<p>79. Znak pozycji: „Pytanie 394” Pytanie : „Str. 114, WYM.PŁA.18, System umożliwi symulację wypłaty wynagrodzenia na podstawie wprowadzonych parametrów dotyczących sposobu pobierania wynagrodzenia z umowy. Każda z symulacji obejmuje grupę umów, dla których jest ona wykonywana. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 118	<p>80. Znak pozycji: „Pytanie 395” Pytanie : „Str. 114, WYM.PŁA.19, - możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.” Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź, informuję że wersją akceptowalną będzie min. Możliwość wykazów 2 formatów z 4 przedstawionych
Pytanie 119	<p>81. Znak pozycji: „Pytanie 396” Pytanie : Str. 114, WYM.PŁA.20, „- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 120	<p>82. Znak pozycji: „Pytanie 397” Pytanie : Str. 114, WYM.PŁA.25, „- możliwość wypłaty pożyczki na liście plac”. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 121	<p>83. Znak pozycji: „Pytanie 398” Pytanie : WYM.PŁA.26 , „- bilans kasy”. Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
Pytanie 122	<p>84. Znak pozycji: „Pytanie 399” Pytanie : Str. 114, WYM.PŁA.26, „- raport o stanie zadłużenia i spłaty.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania. Odpowiedź Zamawiającego: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję wszystkie informację o listach płacowych zostaną ustalone na etapie analizy przedwdrożeniowej”</p> <p>Pytanie dodatkowe: Prosimy ponownie o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.</p>	Zamawiający podtrzymuje poprzednią odpowiedź
	<p>W przedstawionej poniżej tabeli znajdują się pytania, dla których Zamawiający udzielił odpowiedzi: „Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ jednocześnie informuję o dopuszczeniu innego rozwiązania równoważnego do wymagania.” Zwracamy uwagę, że Zamawiający podtrzymuje wymagania, jednocześnie dopuszczając inne rozwiązanie (tj. niespełniające danego wymagania lub realizujące je w inny sposób, niekoniecznie odpowiadający ściśle zapisowi), które jednak musi być równoważne. Zamawiający nie definiuje jednak w żaden sposób kryteriów tej równoważności, co jest obowiązkiem Zamawiającego.</p>	
	Zgodnie z Art. 99 ustawy Pzp:	
	„(…)	
	5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.	
	6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.	

		(...)"	
		Prosimy zatem o określenie w każdym opisanym niżej przypadku, jakie cechy powinno mieć rozwiązanie alternatywne w zakresie opisanym każdym wymaganiem, by było uznane przez Zamawiającego za rozwiązanie równoważne lub o usunięciu wymagań z treści OPZ, gdyż w obecnym kształcie wskazują one jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	
Pytanie 122	Pytanie 178	Str. 73, WYM.REJ.006, „System musi umożliwiać określanie (...) - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania, nie stanowiąc przy tym żadnej rzeczywistej wartości dla użytkownika systemu.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 123	Pytanie 179	Str. 73, WYM.REJ.007, „System musi umożliwiać określanie (...) - procentowej zajętości danej usługi w ramach danego slotu” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania, nie stanowiąc przy tym żadnej rzeczywistej wartości dla użytkownika systemu.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 124	Pytanie 187	Str. 76, WYM.REJ.28, „System musi umożliwiać wyszukiwanie wolnych terminów (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Określona szczegółowo w wymaganiu lista funkcjonalności planowania wraz dokładnym opisem ich działania wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 125	Pytanie 188	Str. 76, WYM.REJ.029, „System musi sprawdzać, czy pacjent ma zaplanowany termin na tę samą usługę, na którą dokonywana jest rezerwacja.” Prosimy o usunięcie wymagania. Pacjent jak najbardziej może mieć wiele rezerwacji terminów na tę samą usługę – np. na wizyty w ramach cyklu zabiegów rehabilitacyjnych.	W rozumieniu równoważności Zamawiający oczekuje aby system dostarczony przez Wykonawcę w trakcie rejestracji informował użytkownika o istniejących już rejestracjach na tę samą usługę dla pacjenta dla którego jest wykonywana rejestracja
Pytanie 126	Pytanie 194	Str. 78, WYM.REJ.047, „Przy rejestracji pacjenta system informuje (ostrzega) użytkownika, że wraz ze skierowaniem wprowadzono dodatkowe informacje i wyświetla je.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ. Wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 127	Pytanie 198	Str. 79, WYM.GAB.013, „System musi umożliwić odfiltrowanie listy pacjentów tylko do takich co posiadają alergię/uczulenie” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 128	Pytanie 199	Str. 79/80, WYM.GAB.014, „System powinien umożliwić wyszukiwanie na listach pacjentów (RCH, Stacja dializ, Zakażenia, Gabinet, Rejestracja, Pracownia) pacjentów z groźnym wirusem lub bakterią: (...)” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 129	Pytanie 204	Str. 81, WYM.GAB.034, „System musi umożliwiać automatyczny zapis kopii wprowadzonego tekstu (...)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 130	Pytanie 207	Str. 82, WYM.GAB.038, „Kopiowanie recept (...)” Prosimy o usunięcie sformułowania z treści OPZ, gdyż zawiera szczegółowy opis wskazujący jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania	W rozumieniu równoważności Zamawiający oczekuje aby system dostarczony przez Wykonawcę w trakcie wprowadzania recepty dla pacjenta przez lekarza umożliwił skopiowanie z poprzedniej wystawionej recepty w systemie leków wypisywanych dla pacjenta
Pytanie 131	Pytanie 219	Str. 88, WYM.REH.043, „(...) - możliwości ustalenia "nieodpowiadających" godzin realizacji (dla określonych dni tygodnia z możliwością powielenia ustawień na kolejne tygodnie)" Jak jest uzasadnienie jednoczesnego zaznaczania godzin preferowanych ("odpowiadających") i "nieodpowiadających" ? Godziny, które nie są zaznaczone jako preferowane, z założenia są "nieodpowiadające". Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 132	Pytanie 255	Str. 94, WYM.NFZ.023, „System umożliwi wprowadzenie dodatkowego poziomu kontroli wprowadzonych świadczeń poprzez funkcjonalność autoryzacji świadczeń przez osobę uprawnioną.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 133	Pytanie 256	Str. 95, WYM.NFZ.026, „System musi umożliwiać automatyczną sprawozdawczość (eksport i import danych) do systemu NFZ z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail). W zakresie eksportu danych do NFZ, wymaganie dotyczy także komunikatów FAKT i RACH.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 134	Pytanie 257	Str. 95 WYM.NFZ.029, „System musi umożliwić harmonogramowanie eksportów danych: o wyznaczonej godzinie, co określoną liczbę godzin, za określoną liczbę godzin.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 135	Pytanie 258	Str. 95, WYM.NFZ.031, „System musi umożliwić weryfikację poprawności i kompletności danych w sposób zautomatyzowany, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem (np. w godzinach nocnych).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 136	Pytanie 259	Str. 95, WYM.NFZ.032, „System umożliwi weryfikację ciągłości kategorii procedur ICD9 zaewidencjonowanych na Izbie Przyjęć lub SOR.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 137	Pytanie 260	Str. 95, WYM.NFZ.035, „System umożliwi wyszukiwanie po numerach w księgach.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 138	Pytanie 261	Str. 95, WYM.NFZ.036, „System umożliwi wyszukiwanie zestawów bez zaewidencjonowanych procedur ICD9.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 139	Pytanie 262	Str. 95, WYM.NFZ.037, „System umożliwi wyszukiwanie zestawów po numerze paczki, w której wyeksportowano dane do NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 140	Pytanie 263	Str. 95, WYM.NFZ.038, „System umożliwi wyszukiwanie po instytucji kierującej.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 141	Pytanie 264	Str. 95, WYM.NFZ.046, „System umożliwi wyszukiwanie zestawów świadczeń z JGP wyznaczoną w zadanej wersji.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 142	Pytanie 265	Str. 95, WYM.NFZ.047, „System umożliwi wyszukiwanie zestawów świadczeń ratujących życie i zdrowie.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 143	Pytanie 266	Str. 95, WYM.NFZ.048, „System umożliwi wyszukiwanie zestawów świadczeń zrealizowanych dla wybranych uprawnień pacjenta.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 144	Pytanie 267	Str. 96, WYM.NFZ.057, „System umożliwi przegląd szablonów rachunków wygenerowanych i przekazanych przez płatnika.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie

Pytanie 145	Pytanie 268	Str. 96, WYM.NFZ.061, „System wskazuje w Zestawieniu kategorii procedur ICD9 kategorię pacjenta, do której pacjent został przypisany na podstawie przekodowanych świadczeń.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 146	Pytanie 273	Str. 97, WYM.NFZ.077, „System musi umożliwiać przegląd wizyt i hospitalizacji pacjentów objętych programem leczenia lub opieką koordynowaną.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 147	Pytanie 274	Str. 97, WYM.NFZ.080, „System musi umożliwić zbiorcze usuwanie pozycji rozliczeniowych na liście rozliczeń dotyczącej danego zestawu świadczeń.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 148	Pytanie 275	Str. 98, WYM.NFZ.084, „Dla świadczeń oznaczonych kodem CBE (Centralna baza Endoprotezoplastyk) system powinien wymagać rejestracji właściwego dokumentu.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 149	Pytanie 276	Str. 98, WYM.NFZ.086, „System musi umożliwiać określenie domyślnego rodzaju faktury eksportowanej do systemu Finansowo-Księgowego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 150	Pytanie 277	Str. 98, WYM.NFZ.094, „System umożliwi ręczne wyznaczenie JGP dla hospitalizacji z pominięciem grupera lokalnego i grupera NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 151	Pytanie 278	Str. 98, WYM.NFZ.100, „System umożliwi wskazanie możliwości uzyskania JGP o większej taryfie w przypadku zmiany kombinacji rozpoznawczych.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 152	Pytanie 279	Str. 98, WYM.NFZ.101, „System umożliwia porównania wersji grupera. Wynik porównania powinien być możliwy do zapisu w formacie XLS.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 153	Pytanie 293	Str. 100, WYM.NFZ.127, „System umożliwi wskazanie tych definicji harmonogramów przyjęć, które po wczytaniu aneksu do umowy posiadają nieaktualne informacje o kodzie komórki wg NFZ wraz z możliwością aktualizacji kodu komórki wg NFZ na podstawie aktualnych zapisów w umowie z NFZ.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż wskazuje ono jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 154	Pytanie 362	Str. 110, WYM.KAD.12, „- informacje o okresie i trybie rozwiązania stosunku pracy w poprzednim zakładzie, - informacje o odliczeniach od stażu pracy dla danej pozycji historii zatrudnienia wynikających z urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub innych przyczyn określonych przez zakład.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 155	Pytanie 364	Str. 110, WYM.KAD.16, „- przechowywanie informacji o obowiązku i zakresie ubezpieczenia dla każdego stosunku pracy (zakres gromadzonych informacji powinien pokrywać się z zakresem danych wymaganych do sporządzenia dokumentów zgłoszeniowych dla potrzeb ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 156	Pytanie 368	Str. 111, WYM.KAD.21, „Możliwość zdefiniowania dla umów pracowników innych niż ogólnie obowiązujących regulaminów obliczania procentu dodatku stażowego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 157	Pytanie 372	Str. 111, WYM.KAD.27, „- możliwość tworzenia szablonów wykazów (biblioteka wykazów)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 158	Pytanie 373	Str. 111, WYM.KAD.27, „- możliwość zapisu wykazów w formacie arkusza MS-Excel, HTML, CSV, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 159	Pytanie 374	Str. 111, WYM.KAD.28, „- możliwość wydruku pism z wykorzystaniem edytora MS-Word, Open Office.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 160	Pytanie 377	Str. 111, WYM.KAD.32, „- automatyczną synchronizację kartotek pracowników (nazwisko, imiona, nr kartoteki, rachunek bankowy, adres)” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 161	Pytanie 378	Str. 111, WYM.KAD.32, „- integrację umowy pracownika z kontrahentem (umowy cywilnoprawne), - integrację słownika OPK (MPK) z księgami pomocniczymi systemów ERP.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 162	Pytanie 384	Str. 112, WYM.PŁA.5, „- możliwość określenia stałych składników wypłat dla każdego stosunku pracy pracownika z możliwością określenia składników wypłat dla każdego miejsca pracy” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 163	Pytanie 385	Str. 112, WYM.PŁA.5, „- możliwość wprowadzania korekt wypłat wynagrodzenia za dyżury i nadgodziny” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 164	Pytanie 386	Str. 113, WYM.PŁA.10, „System umożliwi przygotowanie i gromadzenie informacji o świadczeniach socjalnych jakie mają zostać wypłacone pracownikom (określenie kwoty, terminu wypłaty).” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 165	Pytanie 388	Str. 113, WYM.PŁA.13, „Możliwość utworzenia listy plac poprzez przepisanie informacji z miesiąca poprzedniego.” Prosimy o usunięcie wymagania z treści OPZ, gdyż opis procesu wskazuje jednoznacznie na określonego producenta oprogramowania.	Zamawiający usuwa wymaganie
Pytanie 166	Pytanie 390	Str. 113, WYM.PŁA.14, „- możliwość ręcznej korekty, uzupełnienia wycień dokonanych automatycznie, - potwierdzenie poprawności dokonanych wycień – zatwierdzenie listy plac.” Jeżeli Zamawiający dokona ręcznej korekty wycień dokonanych automatycznie, to jaki sens ma kontrola poprawności dokonywanych wycień ? Jeżeli program miałby potwierdzić poprawność wycień to w jaki sposób ?	Zamawiający usuwa wymaganie

<p>Pytanie 167</p>	<p>Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia, kod wymagania WYM.IWE.002, pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego</p> <p>WYM.IWE.002 Wykonawca zapewni integrację z systemem LIS użytkowanym przez Zamawiającego w zakresie automatycznej wymiany zleceń badań do systemu LIS oraz odbioru wyników i zamieszczenia go w danych medycznych systemu HIS</p> <p>Zgodnie z informacją zawartą w pkt. 3.3.1 Opis systemów Zamawiającego - Zamawiający korzysta z zewnętrznego systemu LIS, niezintegrowanego, nie na terenie szpitala 1) Prosimy o podanie z jakim zewnętrznym Laboratorium wymagana jest integracja. Czy integracja ma być wykonana w standardzie HL7 v. 2.3 czy PIKHL7CDA?</p> <p>2) Jaki jest zakres realizowanych badań laboratoryjnych – (analityka, mikrobiologia, chemia kliniczna, patomorfologia, inne)?</p> <p>Zamawiający wyjaśnia, iż usługi badań laboratoryjnych wykonuje: 1. POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku: 1) integracja w zależności od Systemu klienta - w obu konfiguracjach. Program laboratoryjny - MARCEL</p> <p>2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną</p> <p>2."SZPITALA POLSKIE" S.A. - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) w Drawsku Pomorskim</p> <p>1) Integracja z systemem Marcel zgodnie z warunkami kompatybilności dostawcy oprogramowania.</p> <p>2) analitykę, mikrobiologię i chemię kliniczną</p> <p>Zamawiający informuje jednocześnie, iż szczegóły zostaną ustalone na etapie analizy przed wdrożeniowej.</p> <p>W związku z informacją, jaką Wykonawca uzyskał od firmy Marcel, tj. że „w laboratorium PODIMED w Szczecinku uruchomiona została jedynie jedna z funkcji naszego (tzn. Marcel) systemu tj. Magazyn. Przy tej opcji nie ma możliwości uruchomienia wymiany zleceń hl7 oraz hl7 CDA.”, i tym samym brakiem możliwości wykonania integracji pomiędzy dostarczanym systemem HIS a systemem laboratoryjnym firmy Marcel w ramach jednostki POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od</p>	<p>W przypadku braku możliwości wykonania integracji pomiędzy dostarczanym systemem HIS a systemem laboratoryjnym firmy Marcel w ramach jednostki POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "PODIMED" SP. Z O.O. w Szczecinku Zamawiający odstąpi od wymogu integracji w powyższym zakresie.</p>
------------------------	--	---