



Wrocław, 23.09.2019

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia jednostek powiązanych Województwa
Dolnośląskiego

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 138/2019/N/WROCŁAW

Działając w imieniu i na rzecz Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

I TRANSZA

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Pytanie:

1. Prosimy o informację, czy na imprezach, festynach i innych imprezach organizowanych przez jednostki mające podlegać ubezpieczeniu będą odbywały się pokazy sztucznych ogni/fajerwerków?

Jeżeli będą lub Zamawiający na obecną chwilę nie posiada takiej wiedzy prosimy do SIWZ zapisu, że tego typu pokazy będą odbywały się zgodnie z przepisami prawa i wyłącznie pod nadzorem osób profesjonalnie trudniących się organizowaniem tego typu imprez.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w przypadku pokazów sztucznych ogni/fajerwerków będą one odbywały się zgodnie z przepisami prawa i wyłącznie pod nadzorem osób profesjonalnie trudniących się organizowaniem tego typu imprez.

Pytanie:

2. Prosimy o wyłączenie z chorób zakaźnych takich, jak: HIV, BSE, TSE oraz vCJD.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

3. Prosimy o wykreślenie klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.



Przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto nie jest możliwe niedoubezpieczenie, wartość wynika bowiem z KRŚT. W to miejsce proponujemy klauzulę zniesienia proporcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

II TRANSZA

PAKIET I

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie cargo

Pytanie:

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiegokolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

2. W zakresie ubezpieczenia ryzyka przepięcia (pkt 4), wnosimy o wykreślenie:
„Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

I dodanie:

„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte części wymienne takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, wiertła, noże, matryce, wzorniki, formy, a także materiały robocze jak np. oleje, smary i paliwa oraz inne części lub czynniki robocze, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu lub regularnej wymianie w trakcie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub zaleceniami producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że wyłączenie nie dotyczy urządzeń podtrzymujących napięcie typu UPS itp. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

3. W zakresie ubezpieczenia ryzyka przepięć (pkt 4), zbyt wysokiego/niskiego napięcia/natężenia.. (pkt 8), pośredniego działania wyładowań atmosferycznych... (pkt 9), szkód elektrycznych...(pkt 10), ryzyka przetężenia ..(pkt 11) , wnosimy o



wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 300.000,00 PLN. Powyższy limit dla szkód przepięciowych/elektrycznych nie dotyczy szkód przepięciowych/elektrycznych powstałych wskutek wyładowania atmosferycznego ubezpieczonych do pełnych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

4. W zakresie ubezpieczenia szkód mechanicznych (pkt 12) wnosimy o:
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,
 - wprowadzenie w ustępie „, Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:..” pkt.:
„ j) szkody w danych znajdujących się na ubezpieczonych nośnikach danych w przypadku braku znamion fizycznego uszkodzenia nośnika danych.
k) straty lub szkody będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem prób, testów lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyn warunkach.”
 - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.500,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie pkt a i c oraz wyraża zgodę na wprowadzenie pkt b. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

5. W zakresie Dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia (pkt 3 – szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach) wnosimy o dopisanie „ *...jeżeli za mienie to odpowiada Ubezpieczający*”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

6. W zakresie Dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia (pkt 5 – Infrastruktura drogowa) wnosimy o zmianę na:
„ *Infrastrukturę drogową: drogi, ulice, chodniki, alejki, jeżeli za mienie to odpowiada Ubezpieczający.*
Limit odpowiedzialności 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

7. W zakresie Dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia (pkt 6 – obiekty małej architektury) wnosimy o wykreślenie „, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie”.
Prosimy o doprecyzowanie katalogu zamkniętego.



Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

8. W zakresie Dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia, szkody w mieniu poza lokalizacją wnosimy o dopisanie „ Z zakresu ochrony wyłączone są eksponaty i dzieła sztuki”.

W przypadku braku zgody prosimy o przedstawienie intencji/sytuacji oraz ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych, wprowadzenie limitu max. 50tys. zł i franszyzy redukcyjnej na poziomie 5% wartości szkody min. 1tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

9. W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej min. 500 zł na każde zdarzenie z zastrzeżeniem fransyz określonych w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

10. W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wnosimy o wprowadzenie dla szyb od stłuczenia oraz ryzyk kradzieżowych i dewastacji franszyzy integralnej min. 500 zł w każdej szkodzie lub franszyzy redukcyjnej min. 300 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

11. Odnosnie ryzyka kradzieży zwykłej, wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, poprzez dopisanie po słowach: „... z wyłączeniem wartości pieniężnych” : zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych, dzieł sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

12. Proszę o potwierdzenie, że wszelkie limity są ustanowione na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie:

13. Wnoszę, aby każdą klauzulę poprzedzał standardowy zapis: „Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że...”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

14. W zakresie Klauzuli podatku VAT, wnosimy o dopisanie „oraz jeśli Ubezpieczony był zobowiązany do zapłacenia podatku VAT”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

15. W zakresie Klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie : „ Z zakresu ochrony wyłącza się mienie przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

16. W zakresie Klauzuli automatycznego pokrycia wnosimy o dopisanie:
„ z zastrzeżeniem że wartość mienia nabytego lub wartość inwestycji w mieniu nie przekracza łącznie 10% sumy ubezpieczenia dla tych kategorii mienia określonej w Polisie i nie jest większa niż 5.000.000 PLN. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych oraz po pozytywnym zakończeniu prób i testów maszyn i urządzeń.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

17. W zakresie Klauzuli rozliczenia składki wnosimy o dopisanie: „ Przedmiotowe postanowienia nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

18. W zakresie Klauzuli samolikwidacji szkód małych wnosimy o dopisanie: „ W przypadku gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przestępstwa Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić jednostkę Policji o zaistniałym zdarzeniu”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie:

19. W zakresie Klauzuli rzeczoznawców wnosimy o dopisanie: „z zastrzeżeniem że ich wynagrodzenie nie może przekraczać stawek rynkowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

20. W zakresie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych wnosimy o dopisanie: „pod warunkiem, że te zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa oraz sprawne”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

21. W zakresie Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wnosimy o dopisanie: „pod warunkiem, że te zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa oraz sprawne”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

22. W zakresie Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, wnosimy o zmianę terminu oględzin na „...termin oględzin szkody nie później niż w ciągu trzech dni roboczych ...”.

Prosimy o wprowadzenie realnego terminu na przeprowadzenie oględzin – jeden dzień jest praktycznie nie do spełnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

23. W Założeniach do wszystkich rodzajów ubezpieczeń (pakiet I i II) , wnosimy o dopisanie w pkt 4 : „, Postanowienia kodeksu cywilnego w zakresie płatności składki stosowane są osobno w zakresie każdego Ubezpieczonego.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

24. Prosimy o przedstawienie historii szkodowej za min. ostatnie 5 lat oraz potwierdzenie, że wskazana szkodowość poszczególnych jednostek została przygotowana w oparciu o zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia otrzymane z zakładów ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający przedstawił szkodowość za okres ostatnich 3 lat. W czasie trwania postępowania Zamawiający nie ma możliwości jej uzupełnienia o dodatkowy okres. Szkodowość została przygotowana w oparciu o zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia otrzymane z zakładów ubezpieczeń.

Pytanie:

25. Prosimy o uzupełnienie danych o szkodowości o:

- a) przyczynę szkody
- b) przedmiot szkody
- c) wysokość roszczenia



- d) wysokość zastosowanej franszyzy
- e) miejsce powstania szkody
- f) wysokość założonych rezerw
- g) wskazanie szkód zgłoszonych i odmówionych w raz z podaniem przyczyny odmowy.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

26. Podanie działań naprawczych jakie zostały podjęte, mających na celu wyeliminowania powstania podobnych zdarzeń szkodowych tego typu.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

27. Wnosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia mienia nieużytkowanego. W przypadku brak akceptacji dla wskazanej zmiany wnosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Generali pokrywa szkody w budynkach, budowlach, maszynach, urządzeniach oraz mieniu z nimi związanym w przedsiębiorstwach wyłączonych z eksploatacji powyżej 30 dni, również jeżeli wyłączenie z eksploatacji nie wynika z przerw konserwacyjnych, technologicznych lub wynikających z planu pracy, o ile na czas wyłączenia z eksploatacji:

- wszelkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania,
- teren jest regularnie dozorowany, ogrodzony i oświetlony w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. stale utrzymywane w gotowości do użycia.

Mienie przeznaczone do likwidacji lub złomowania pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

28. Prosimy o potwierdzenie, czy dla lokalizacji, dla których w zakresie zabezpieczeń ppoż zostały wskazane Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru, zabezpieczenia te obejmują 100% powierzchni obiektów. Jeśli nie, to prosimy o uszczegółowienie jaka część obiektu jest zabezpieczona.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

29. Prosimy o podanie, dla których jednostek w pozycji „ruchomości” lub zostały ujęte:
- zbiory biblioteczne
 - eksponaty i dzieła sztuki.

Wnosimy o dostanie informacji w zakresie:

- najdroższych pozycji i tzw. białych kruków – dotyczy zbiorów bibliotecznych,



- jednostkowego wykazu z podaniem wartości i lokalizacji – dotyczy eksponatów i dzieł sztuki.

Odpowiedź: Zbiory biblioteczne oraz eksponaty i dzieła sztuki zostały ujęte w odrębnych pozycjach w zakładce „Ruchomości”. Zamawiający nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na drugą część pytania.

Pytanie:

30. W zakresie zbiorów bibliotecznych, eksponatów i dzieł sztuki prosimy o potwierdzenie, że nie są one przechowywane poniżej poziomu gruntu. Jeśli są to prosimy o podanie, które i w jakiej lokalizacji.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

31. Odnośnie wykazu Muzeum Narodowego we Wrocławiu prosimy o uszczegółowienie pozycji „eksponaty drobne” i podanie przedziału wartości pozycji jednostkowych.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

32. Odnośnie Szkoły Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej –Curie we Wrocławiu, prosimy o potwierdzenie czy w wykazie mienia ruchomego znajduje się sprzęt medyczny. Jeśli tak to prosimy o wykaz jednostkowy z określeniem wieku , wartości i przeznaczenia urządzenia.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

33. Dla wszystkich Ubezpieczonych, dla których brak jest informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych prosimy o uzupełnienie .

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

34. Odnośnie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy prosimy o uzupełnienie o informacje w zakresie zabezpieczeń pożo i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Odpowiedź została udzielona powyżej.

Pytanie:

35. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997 -2019. Prosimy o podanie miejsca szkody (lokalizacja), rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami.



Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

36. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia przed skutkami powodzi, podtopień po roku 1997 i 2010.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym

Pytanie:

37. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

38. W zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich dla ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności wnosimy o wprowadzenie:

- 6 miesięcznego okresu odszkodowawczego
- wprowadzenie franszyzy czasowej 2 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

39. W zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo), prosimy o:

- a) potwierdzenie, że wskazana planowana wartość obrotu towarowego i przewidywana maksymalne wartości mienia na jednym środku transportu są równe i wynoszą 200.000,00 zł.
- b) Wskazanie ilości transportów wykonywanych w trakcie roku,
- c) Informację czy za każdym razem przewożone są wszystkie instrumenty,
- d) Informacje jak zabezpieczone są instrumenty podczas transportu (pokrowce, skrzynie,...).

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

40. Wnosimy o wprowadzenie odmiennej w treści klauzuli wartości mienia dla ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) w treści :

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wartością ubezpieczonego mienia jest wartość tego mienia w miejscu i w czasie załadunku.

W przypadku mienia nowego jest to wartość określona w fakturze zakupu lub w innym dokumencie wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku mienia używanego jest to wartość rzeczywista mienia lub wartość księgowa brutto, rozumiana jako księgowa wartość początkowa mienia z



uwzględnieniem dokonywanych przeszacowań jego wartości, ale bez uwzględniania odpisów amortyzacyjnych.

Z zastrzeżeniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla mienia używanego, w przypadku wady lub szkody ukrytej ciężar dowodu, że powstała ona w mieniu na odcinku transportu ubezpieczonym przez TU spoczywa na Ubezpieczającym

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane zwykłym użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

41. W zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

42. Prosimy o informacje czy w zakresie wskazanej działalności dotyczącej zbiorowego żywienia, działalność ta wykonywana jest przez firmy podwykonawcze.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

43. Prosimy o potwierdzenie, że „drobne usługi medyczne”, o których mowa w SIWZ nie dotyczą usług o charakterze medycznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie:

44. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie jest intencją Zamawiającego pokrycie zdarzeń dotyczących usług o charakterze medycznym.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

45. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

III TRANSZA



Pakiet I:

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:


- Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych tj. zmiana opatrunku, szczepienie)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykraczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia (w ostateczności dla tych krajów prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych).

Odpowiedź: RP, a dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej cały świat z wyłączeniem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii.

Pytanie:

- Prosimy o podanie szacowanie łącznej ilości wszystkich pracowników .



Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
 - ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
 - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - sprzętu przeciwpożarowego;
 - instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - instalacji gazowej;
 - przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - instalacji gazów medycznych;
 - instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - instalacji ciśnieniowych;
 - urządzeń dźwigowych.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z użytkowania oraz sposób ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:



- Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dot. szkód w nasadzeniach z 50 000 zł na 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit na 10 000 zł. Niniejsza zmiana modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

- W przypadku ubezpieczenia eksponatów muzealnych i dzieł sztuki prosimy o nieuwzględnianie przy ustalaniu rozmiaru szkody wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, pamiątkowej. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, to prosimy o informację, w jaki sposób została wyceniona wartość tego typu mienia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

- Prosimy o zmianę treści w klauzuli samolikwidacji małych szkód poprzez usunięcie słowa „bądź” ze zdania „- kosztorys naprawy i bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu)”. Docelowa treść klauzuli:

Klauzula samolikwidacji małych szkód (majątek all risks, elektronika all risks)

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)

- wykazu uszkodzonego mienia,

- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy i ~~bądź~~ fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),

- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie



powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 5 000 zł, do dalszej likwidacji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Prosimy o zmianę treści klauzuli obiegu dokumentów (zmiana dotyczyłaby także Pakietu II):

JEST:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- *Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;*
- *skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;*
- *jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni od ich zgłoszenia i przesać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;*
- *w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera*

MIAŁOBY BYĆ:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:


- *Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;*
- *skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;*
- *jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;*
- *w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Prosimy o wprowadzenie wyłączeń o odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:



- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody nie ma zastosowania dla limitów odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w klauzuli przeniesienia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Prosimy aby klauzula szybkiej likwidacji szkód miała zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk oraz prosimy o zmianę jej treści na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. *W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.*
2. *Ubezpieczony sporządzi i przedstawi TU stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wyliczenie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.*
3. *Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji TU.*
4. *W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:



- Prosimy o zgodę na dopisanie wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela w klauzuli katastrofy budowlanej:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

- 1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,*
- 2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Prosimy o podanie kwoty rezerwy utworzonej na poczet szkody z 2017r. jednostki: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Jednocześnie prosimy o podanie opisu szkody oraz jeżeli jej wstępna wartość (wysokość rezerwy) przekracza 10 000 zł, to dodatkowo informacji jakie Klient zamierza przedsięwziąć środki aby uniknąć tego typu szkód w przyszłości.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

- Prosimy o podanie opisu n/w szkód oraz dodatkowo informacji jakie Klient zamierza przedsięwziąć środki aby uniknąć tego typu szkód w przyszłości. Pytanie dotyczy wyłącznie szkód o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł (w 2 przypadkach zostały podane zagregowane wartości szkód).

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu	2018: 3 wypłaty na kwotę 41 758,71 zł (mienie od wszystkich ryzyk)
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy	2017: 1 wypłata na kwotę 72 669,62 zł (mienie od wszystkich ryzyk)
Muzeum Narodowe we Wrocławiu	2017: 1 wypłata na kwotę 11 536,34 zł (szyby) 2017: 2 wypłaty na kwotę 32 167,79 zł (mienie od wszystkich ryzyk) 2018: 1 wypłata na kwotę 17 532,30 zł (mienie od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pakiet II:

Pytanie:

- Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one



zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

- Poprosimy o wprowadzenie górnego limitu sumy ubezpieczenia dla nowonabywanych pojazdów w wysokości 450 000 zł.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

- Czy Zamawiający planuje zakup pojazdów o wartości powyżej 450 000 zł w okresie obowiązywania Umowy?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

- Prosimy o zdefiniowanie zakresy terytorialnego w auto casco.

Odpowiedź: Europa.

Pytanie:

- Prosimy o zgodą aby stała suma ubezpieczenia miała zastosowanie dla pojazdów do 7 roku eksploatacji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Ze względu na wiek oraz rodzaj n/w pojazdów, prosimy o wyłączenie ich z assistance:
 - a. FSO Polonez Caro Plus DSW07KG produkcja 1997
 - b. motocykl YAMAHA HW125 DW215J produkcja 2014
 - c. ciągnik rolniczy FOTON FOTON DW538P produkcja 2016
 - d. autobus IVECO C65A DW5557V produkcja 2006
 - e. motorower ROMET ZK50 DL1520 produkcja 2012
 - f. motocykl SUZUKI Gladius DL024C produkcja 2012
 - g. motocykl SUZUKI Gladius DL025C produkcja 2012
 - h. motocykl KTM Duke DL199C produkcja 2013

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Assistance - prosimy o wyłączenie terytorium Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie:

- Assistance - zakwaterowanie - prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego 100 EUR / osobę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Klauzula rzeczoznawców – proszę o zmianę limitu odpowiedzialności do kwoty 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

- Prosimy o zgodę na zmianę wymaganych warunków obligatoryjnych w Auto Casco:

JEST

Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody.

MIAŁOBY BYĆ:

Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego zgłoszenia szkody i ustalenia miejsca oględzin uszkodzonego pojazdu. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody.

JEST

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 7 dni od daty oględzin

MIAŁOBY BYĆ:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 7 dni roboczych .od daty oględzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

- Prosimy o zmianę treści klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej:

JEST:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody



całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie.

Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego.

MIAŁOBY BYĆ:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie.

Cena zbycia pozostałości po szkodzie (pod warunkiem uzyskania oferty) zostanie przyjęta jako wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. Warunkiem zbycia przez Ubezpieczyciela pozostałości po szkodzie jest akceptacja ceny sprzedaży przez Ubezpieczającego oraz faktura bądź umowa kupna/sprzedaży.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

IV TRANSZA**Pytanie:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

2. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

3. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie:

4. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

5. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji? Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

6. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

7. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

8. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

9. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

10. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);



b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

11. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

12. Jeżeli do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji, budynki będące pustostanami lub będące w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ich ubezpieczenia do następujących ryzyk: ogień, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

13. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

14. Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie:

15. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących konstrukcji budynków/budowli oraz posiadanych zabezpieczeń dotyczących wszystkich lokalizacji i znajdującego się w nich mienia, nawet tych lokalizacji w których nie występuje ubezpieczenie samych budynków i budowli.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.



2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie:

16. Ryzyko przepięć – prosimy o zmianę zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach” na „Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 na str. 2.

Pytanie:

17. Ryzyko przepięć – prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

18. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

19. Szkody elektryczne punkt 10 – prosimy o uzupełnienie treści o zapis:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzną warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,



g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

20. Ryzyko przetężenia – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

21. Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp. – prosimy o podanie pełnej wartości mienia oraz zmniejszenie limitu do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie na str. 14.

Pytanie:

22. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

23. Szkody w mieniu poza lokalizacją – prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia będą posiadały zabezpieczenia co najmniej takie jak w aktualnie zgłoszonych, a rodzaj prowadzonej w nich działalności nie będzie inny niż zgłoszony.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie:

24. Szkody w mieniu poza lokalizacją – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

25. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10 mln zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 na str. 30.



Pytanie:

26. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje zapisu aby konieczność sporządzenia ekspertyzy była potwierdzana przez ubezpieczyciela. Zamawiający akceptuje zapis, że odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Pytanie:

27. Klauzula ewakuacji - prosimy o zmianę limitu na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

28. Klauzula ewakuacji - prosimy o zgodę na wprowadzenie zastrzeżenia „Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb;” oraz wprowadzenie limitu na koszty związane z pobytem ewakuowanych w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednej osoby nie mogą przekroczyć 100 PLN za dobę;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

29. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia będą posiadały zabezpieczenia co najmniej takie jak w aktualnie zgłoszonych, a rodzaj prowadzonej w nich działalności nie będzie inny niż zgłoszony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


Pytanie:

1. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ mają zastosowanie OWU i warunki szczególne Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

2. W związku z 3-letni okresem ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:



Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 50 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 50% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 20 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia

W celu uniknięcia wątpliwości doprecyzowuje się, iż w przypadku odnowienia również na trzeci okres (trzecia polisa) przesłanki, o których mowa w ust. 1 badane będą również na ostatni dzień 10 miesiąca okresu ubezpieczenia drugiej polisy i zasady określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

3. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz cargo klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:



- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną powyższych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje SIWZ.

Pytanie:

4. Prosimy o udostępnienie informacji nt. wysokości zawiązanych rezerw oraz przyczyn szkód wypłaconych w ostatnich 3 latach

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie:

5. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

6. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

7. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają



uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

8. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

9. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

10. Prośba o przyjęcie wielkości franszyzy redukcyjnej na poziomie min 500 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 na str. 4.

Pytanie:

11. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

12. Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego 5% min. 500 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

13. Pkt 12) Wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w szkodach mechanicznych w wysokości 200 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Ponadto wnioskujemy o udostępnienie szczegółowego wykazu maszyn będących w posiadaniu jednostek objętych umową.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

14. Pkt 4) składniki infrastruktury drogowej – wnioskujemy o ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk nazwanych oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie

- prosimy o podanie łącznej wartości tej infrastruktury
- czy w ostatnich 10 latach Zamawiający poniósł straty w tej grupie mienia - jeśli

tak, to kiedy i w jakiej wartości;

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza dla składników infrastruktury drogowej zakres ubezpieczenia na zasadzie ryzyk nazwanych tj. i franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Brak możliwości odpowiedzi na pozostałą część pytania.

Pytanie:

15. Pkt 5) infrastruktura drogowa – wnioskujemy o ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk nazwanych oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w każdej szkodzie. Wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

- prosimy o podanie łącznej wartości tej infrastruktury oraz długości dróg;
- czy przedmiotem ubezpieczenia mają być tylko drogi wewnętrzne czy również gminne, powiatowe?
- prosimy o podanie odnośnie dróg ich stanu technicznego, rodzaju nawierzchni, przeprowadzanych remontów;
- prosimy o podanie ilości, wartości, wieku i stanu technicznego tuneli podziemnych i przepustów jakie mają być chronione w ramach limitu
- czy prowadzone badania stanu technicznego? czy były jakieś zastrzeżenia co do stanu technicznego?
- czy w ostatnich 10 latach Zamawiający poniósł straty w tej grupie mienia - jeśli tak, to kiedy i w jakiej wartości;

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zakres ubezpieczenia na zasadzie ryzyk nazwanych tj. , limit 200 000 zł i franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Przedmiotem ubezpieczenia mają być tylko drogi wewnętrzne. Odpowiedzi na pozostałą część pytania w późniejszym terminie.

Pytanie:

16. Stragany, szklarnie, hale namiotowe i informacje – prosimy o informacje, czy zamawiający jest w posiadaniu tej kategorii mienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości poszczególnych przedmiotów oraz wskazanie ich lokalizacji

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.



Pytanie:

17. Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

18. Wnioskujemy o potwierdzenie, że limity wskazane we wszystkich klauzulach dodatkowych są wspólne dla wszystkich jednostek objętych umową

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

19. Klauzula automatycznego pokrycia – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10 mln PLN oraz doprecyzowanie, że składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdego nowego mienia zgłaszanego do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie stawek mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

20. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto –

- wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);

2) kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;



3) maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

- Ponadto wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli do 5 000 000 zł.

- Ewentualnie wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

21. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – wnioskujemy o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

22. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji nt. budżetu/ wysokości obrotów za rok 2018 jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia, dla których taka informacja nie została wskazana

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

23. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji nt. liczby pracowników w jednostkach, dla których taka informacja nie została wskazana

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

24. Wnioskujemy o potwierdzenie, że lokalizacja Dolnośląskie Centrum Sportu- Jakuszyce (w trakcie budowy) Ul. Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba, dz.414/1 obr 0008 nie będzie objęta umową ubezpieczenia. W przypadku, jeśli intencją Zamawiającego było objęcie ochroną budynku w trakcie budowy, wnioskujemy o jego wyłączenie do czasu otrzymania pozwoleń na użytkowanie oraz odbiorów końcowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie:

25. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie będą objęte budynki w stadium budowy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie:

26. W przypadku pomieszczeń wynajmowanych przez Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o., Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. oraz Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – prosimy o informacje, które pomieszczenia i na jaki rodzaj działalności są wynajmowane

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

27. Wnoskujemy o udostępnienie szczegółowego wykazu środków trwałych dla wszystkich jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości przedstawienia takiego wykazu.

Pytanie:

28. Wnoskujemy o udostępnienie danych nt. nieruchomości, środków trwałych, konstrukcji budynków oraz zabezpieczeń jednostki Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

29. Odnośnie jednostek: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy wnoskujemy o uzupełnienie informacji nt. zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i przeciwpożarowych

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

30. W przypadku budynków nieużytkowanych powyżej 60 dni wnoskujemy o ograniczenie ochrony do ryzyk nazwanych, a także wprowadzenie zastrzeżenie, że ochrona ubezpieczona będzie udzielana pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;
- ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.



UBEZPIECZENIE CARGO

Pytanie:

1. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji, czy zamawiający korzysta ze stałych, doświadczanych przewoźników, czy za każdym razem jest to inny przewoźnik, czy zamawiający wymaga posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika od każdego wykonawcy transportu?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

2. Prosimy o doprecyzowanie według jakiej wartości ustalona jest suma ubezpieczenia przewożonych towarów

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

3. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w każdej szkodzie min. 500 zł

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

4. Wnioskujemy o podanie informacji, jaka liczba transportów jest planowana w ciągu roku?

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie:

1. Prosimy o wprowadzenie zapisu: „ochrona nie obejmuje działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, który wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654),

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

2. Prosimy o podanie liczby basenów i pływalni, za które Ubezpieczeni ponoszą odpowiedzialność

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.



Pytanie:

3. Pkt 10) Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem HIV. Wnoskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 tys. zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

4. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% min 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

PAKIET II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Pytanie:

1. Prosimy o udzielenie informacji o wysokości ustalonych rezerw na szkody komunikacyjne – dot. Załącznika nr 10

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie:

2. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt 2 - Wymagane warunki obligatoryjne:
„Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody.”

Na: „Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

3. Prosimy o zmianę zapisu SIWZ pkt 2 - Wymagane warunki obligatoryjne:
„Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 7 dni od daty oględzin.”

Na: „Ubezpieczyciel zobowiązuje się przedstawić kosztorys do szkody nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty oględzin.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.



Pytanie:

4. Prosimy o zmianę statusu klauzuli rzeczoznawców z obligatoryjnej na fakultatywną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

5. Prosimy o wyłączenie zakresu assistance dla poniższych pojazdów:
- poz. 27 – nr rej. DW538P ciągnik rolniczy
 - poz. 57 – nr rej. DW5557V autobus

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

V TRANSA

Pytanie nr 1

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia.

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte:**

- budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków),
- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone,
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom,
- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie,
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.,
- prototypy,
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród w/w) oraz wyodrębnienie jego wartości.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie nr 2

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne.**

W przeciwnym przypadku, wnioskujemy o:

- a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,
-



b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia,

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie informacji nt. historii szkodowej w zakresie ryzyk objętych przedmiotowym zamówieniem (wg oczekiwanego zakresu pokrycia) za okres ostatnich minimum 3 lat, a optymalnie za 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający załączył do SIWZ szkodowość za okres ostatnich 3 lat.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do pakietu I zamówienia prosimy o podanie informacji czy w miejscach ubezpieczenia wystąpiła powódź w okresie ostatnich 10 lat i czy istnieją miejsca zagrożone tym ryzykiem.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowe warunki zamówienia- PAKIET I

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 5

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

a) Wnioskujemy o wskazanie rodzaju działalności Zamawiającego, która ma być objęta ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

b) wnioskujemy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego podkreślonego wyrazu: „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, ustrate, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową,



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- c) prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku przytoczonej treści rozszerzeń odpowiedzialności w SiWZ, zastosowanie mają zapisy wskazane w OWU Ubezpieczyciela,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- d) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 1.000,00 PLN dla czystych strat finansowych,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- e) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN dla pozostałego zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 6

1. Zakres ubezpieczenia:

a) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst: "*Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek **nagłej**, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny..*",

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

b) (pkt. 1) - "*działanie człowieka, tj. m.in.*"- wnioskujemy o wprowadzenie dla całego zakresu opisanego we wskazanym punkcie:

- **limitu odpowiedzialności**, proponujemy 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

- **franszyzy redukcyjnej**: 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN dla szkód w sprzęcie o jednostkowej wartości powyżej 100.000,00 PLN oraz 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN dla szkód w pozostałym sprzęcie,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



c) (pkt. 6) - "działanie wody, tj. m.in." - prosimy o:

- wykreślenie zapisu "samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn",

- wykreślenie zapisu "wilgoci" - lub potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych długotrwałym oddziaływaniem wilgoci,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu oraz potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych długotrwałym oddziaływaniem wilgoci.

d) (pkt. 7) - "...osunięcie się ziemi" - wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o "nie związane z działalnością człowieka",

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

e) (pkt. 8) - "zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne" - prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach limitów odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

f) (pkt. 9) - "pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych" - prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach limitów odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

g) *) **ryzyko przepięć, przetężeń i szkód elektrycznych** - proponujemy:

- wprowadzenie wspólnego dla ww. ryzyk limitu odpowiedzialności - proponujemy w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

- wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności zainstalowania ograniczników, odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych,

- **wyłączeniu z zakresu** ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7

1. Zakres ubezpieczenia - dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- a) **dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów** - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN,



- b) wnioskujemy o wyłączenie z **ochrony obiektów małej architektury** namiotów, hali namiotowych, kiosków, straganów, szklarni, w przypadku braku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie miejsc ubezpieczenia obiektów wraz z ich wartością.

Odpowiedź: a) Zamawiający nie wyraża zgody. b) Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Pytanie nr 8

1. Zastosowane limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko:

a) *ubezpieczenie szyb ...* - wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w *oszkleniu stanowiącym osprzęt urządzeń technicznych i instalacji*,

b) ryzyko kradzieży dla *mienia zewnętrznego i wewnętrznego*, zamontowanego na stałe - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN,

c) *ryzyko kradzieży zwykłej* - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku braku przytoczonej treści rozszerzeń odpowiedzialności w SiWZ, zastosowanie mają zapisy wskazane w OWU Ubezpieczyciela, wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500, 00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 10

1. Zakres ubezpieczenia:

a) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst: "*Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny..*",

b) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka *wandalizmu* zakres ochrony **nie obejmuje** szkód o charakterze estetycznym,



c) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu "osunięcia ziemi **nie związanego z działalnością człowieka**".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11

Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- procentowo - kwotowej dla sprzętu o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN
- dla pozostałego sprzętu 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Wnioskujemy o wskazanie miejsca ubezpieczenia (w tym również oznaczenie budynku - zgodnie z listą w zakładce nieruchomości) dla sprzętu o jednostkowych wartościach przekraczających 1 mln PLN jeśli takie są.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

4. UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)

Pytanie nr 13

1. Charakterystyka przewozów:

-prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie używane będzie przedmiotem transportów,

- prosimy o doprecyzowanie zapisu dot. wartości przewozu. Wartość łącznie planowanego obrotu towarowego (tj. mienia transportowego w okresie umowy ubezpieczenia) oraz maksymalną wartość przewożonego mienia określono na tę samą sumę 200 000, 00 PLN.

Odpowiedź: Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w późniejszym terminie.

KLAUZULE DODATKOWE

Pytanie nr 14

a) **Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2)** wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapisy określające:

- tryb i terminy zgłaszania nowego mienia do ubezpieczenia (aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia),

- sposób rozliczenia należnej składki w związku ze zmianami sum ubezpieczenia,



- dopuszczalny limit wzrostu mienia obejmowanego ochroną na warunkach przedmiotowej klauzuli (proponujemy 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 na str. 30.

b) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 7) - wnioskujemy o wprowadzenie:

- zmiany limitu wartości prac kontraktowych - 1.000.000,00 PLN,

- franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

W związku z oczekiwanym włączeniem klauzuli do obligatoryjnego zakresu ochrony, prosimy o informację nt. planowanych przez Zamawiającego prac budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ. Na ten moment Zamawiający nie może udzielić informacji nt. planowanych przez Zamawiającego prac budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych w okresie realizacji zamówienia.

c) Klauzula wartości mienia (nr 9) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "*z zastrzeżeniem, że utracone/uszkodzone mienie będzie odtwarzane/naprawiane*".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

d) Klauzula nadwyżkowa do ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 10) - wnioskujemy o potwierdzenie, że postanowienia przedmiotowej klauzuli nie mają zastosowania do wprowadzonych limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

e) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ (nr 11) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli oraz wskazanie terminu przesłania zgłoszenia aktualizującego przedmiot i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Termin przesłania zgłoszenia aktualizującego przedmiot i sumy ubezpieczenia to 31.12.2019.

f) Klauzula rzeczoznawców (nr 13) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis o pokryciu "*udokumentowanych kosztów*" oraz wprowadzenie zastrzeżenia "*że powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela*".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

g) Klauzula terroryzmu (nr 15) - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

h) Klauzula zniesienia zasady proporcji (nr 20) - wnioskujemy o uzupełnienie treści



klauzuli o zapis: "z zastrzeżeniem, że zgłoszona do ubezpieczenia suma przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego wartości wynikającej z ewidencji księgowej",

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że zapis nie dotyczy sytuacji w której mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

i) Klauzula katastrofy budowlanej (nr 26) - wnioskujemy o uzupełnienie listy wyłączeń o zapis:

" - *których wiek przekracza 50 lat* ".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ PAKIETU I

Pytanie nr 15

W odniesieniu do pakietu I zamówienia prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia do dnia
2. Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:
 - a) w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia
 - b) w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia
3. W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 30%.
4. Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.
5. Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 30%, Ubezpieczyciel ma prawo renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia.
6. Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16



Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17

Wnoskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.10.2019r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz