



Wrocław, 08.08.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ Nr 153/2024/Rzeszów

Plik 2

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Umowa generalna Pakiet II - § 2 punkty 7 oraz 9 – prosimy o wyjaśnienie, czy składka ma być płacona w 12 ratach, czy w 4 ratach.

Odpowiedź: Składka ma być płacona w 12 ratach na cały okres umowy tj. w 4 ratach na rok.

2. Umowa generalna Pakiet II par. 4 – wnosimy o dopisanie, że zmiany do umowy wymagają zgody obu stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

3. Załącznik nr 8 rejestr majątku – prosimy o wskazanie lokalizacji przy każdym składniku mienia, lub o podanie zbiorczych sum ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia (budynki i budowle / ruchomości w podziale na grupy ŚT itd.) w podziale na lokalizacje.

Odpowiedź: Budynki/budowle zgodnie z Załącznikiem nr 8 rejestr majątku korekta. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną. Ruchomości w Załączniku nr 8 wykazie podany jest cały sprzęt tj. ze szpitala i z przychodni łącznie. Sprzęt ze szpitala stanowi ponad 90 % całego wykazu.

4. Prosimy o podanie konstrukcji dla poszczególnych budynków i budowli (murowana / drewniana / płyta warstwowa itp.).

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 8 rejestr majątku korekta. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.



5. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłaszane są namioty, szklarnie, instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kWp ?

Odpowiedź: NIE

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający magazynuje mienie powyżej 9 metrów, licząc od poziomu posadzki ?

Odpowiedź: NIE

7. Jeśli występują Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp, prosimy o informację, czy spełniają poniższe warunki:

4.1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno-dźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV.

4.2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.

Odpowiedź: nie dotyczy

8. Jeśli występują Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp, prosimy o informację, czy spełniają poniższe warunki:

5.1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową.

5.2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa biutumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

Odpowiedź: nie dotyczy

9. Jeśli do ubezpieczenia zgłaszane są namioty prosimy o informację czy spełniają poniższe wymagania:

6.1. W przypadku namiotów przylegających bezpośrednio do budynku lub sąsiadujących z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu:

wyposażone są w instalację elektryczną, grzewczą lub w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej) powinny być zabezpieczone pod względem ppoż. w taki sam sposób, jak wspomniany wcześniej budynek oraz monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

6.2. W przypadku namiotów przylegających bezpośrednio do budynku lub sąsiadujące z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu, nie posiadające instalacji elektrycznej, grzewczej oraz w których nie są prowadzone prace pożarowo niebezpieczne - powinny być monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.



6.3. W przypadku namiotów stanowiących odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120) wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą oraz w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne lub nie posiadające żadnych instalacji - powinny być monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

Odpowiedź: nie dotyczy

10. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w maszynach i urządzeniach od uszkodzeń i awarii w wysokości 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Dla sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że :

a) Zamawiający posiada urządzenia zabezpieczające przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia, odpowiadające wymogom oraz zaleceniom producenta lub dostawcy Sprzętu.

b) przepisy wewnętrzne Zamawiającego w zakresie eksploatacji Sprzętu spełniają minimalne wymogi wynikające z zaleceń producenta lub dostawcy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



16. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia znajduje się w pomieszczeniu:
- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu
 - b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,
 - c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

Odpowiedź: a) Tak poniżej gruntu, b) Tak znajdują się gaśnice proszkowe, c) Tak

17. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Plik 1.

18. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D (np. tomograf komputerowy)

Odpowiedź: TAK

19. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

Odpowiedź: a) Tak minimum raz w roku, b) 48h, c) Tak

20. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: instalacja SSP oraz kontrola dostępu

21. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia: rezonanse są wyposażone w klimatyzację i czy posiadają oddzielne awaryjne źródło zasilania.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem „Ankieta dla szpitala i chirurgii jednego dnia od 06_04_2021”.

22. Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.

Odpowiedź: sprzęt medyczny, urządzenia techniczne, wyposażenie

23. Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44 Plik 1.



24. Klauzula przeniesienia mienia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowego rozszerzenia – proponujemy 1 mln zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

- których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma

wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia

Prosimy o usunięcie z treści Klauzuli zapisu: „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38 Plik 1.

26. Klauzula szybkiej likwidacji szkód wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zmian w treści.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód ~~, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. w mieniu, którego przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności Ubezpieczonego, do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Za dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, chyba że któryś z tych dni jest ustawowo wolny od pracy. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wyplata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. sporządzając dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia oraz stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody. Równocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów.~~

~~Limit: dla szkód do wysokości 40 000,00 PLN.~~

~~W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.~~



W przypadku gdy istnieje podejrzenie, iż szkoda jest wynikiem przestępstwa Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Policję w terminie 24 godzin od powzięcia przez Ubezpieczonego wiadomości o szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27. Wnosimy o uaktualnienie szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń(odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) za pełne 5 lata wg stanu na dzień 29.07.2024r.

Odpowiedź: Zgodnie z metodologią zaświadczenia zachowują ważność 30 dni i na dzień publikacji były aktualne.

28. Prosimy o informację według na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SWZ Załącznik nr 9

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 Plik 1.

29. Prosimy o informację jakie Zamawiający podjął czynności prewencyjne ograniczające szkodowość.

Odpowiedź: szkolenia personelu z zakresu obsługi urządzeń

30. Prosimy o podanie szczegółowego opisu szkód.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje załącznik nr 9. „ F334 Załącznik nr 9 Informacje o szkodowości korekta” zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.

31. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Plik 1.

32. Prosimy o informację, czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Plik 1.

33. W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem „Ankieta oceny ryzyka”.

34. Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.



Odpowiedź: NIE

35. Czy obraz z kamer jest przekazywany on-line do pomieszczeń ochrony - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: nie dotyczy

36. Czy w którejkolwiek lokalizacji znajdują się gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 Plik 1

37. Czy są jakieś miejsca w lokalizacjach zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość kompleksu, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

Odpowiedź: Serwerownia – system gaszenia gazem

38. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie do aktualnego SWZ.

Odpowiedź: Dotychczas klient posiadał osobne ryzyko ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ALL RISK. W aktualnym SWZ brak takiego ryzyka.

39. Prosimy o wskazanie dotychczas obowiązujących fransyz.

Odpowiedź: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:

dla tomografów, rezonansów – 5% nie mniej niż 1 000 zł, nie więcej niż 30 000 zł

dla pozostałego sprzętu medycznego - 5% nie mniej niż 500 zł, nie więcej niż 10 000 zł

40. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 Plik 1.

42. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Prosimy o informację, czy występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest?

Odpowiedź: NIE

43. Towary w urządzeniach chłodniczych:

-W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?



Odpowiedź: Przez personel poprzez codzienną kontrolę wskazań urządzeń pomiarowych

44. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

Odpowiedź: Częściowo – poprzez powiadomienia sms

45. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Czy urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądotwórczych.

Odpowiedź: Szpital Miejski oraz Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 Tak

46. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Czy w okresie ostatnich 5-ciu lat wystąpiły szkody z ryzyka towarów w urządzeniach chłodniczych i w jakiej wysokości.

Odpowiedź: Nie.

47. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 Plik 1.

48. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprzodających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

49. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia szkód powstałych w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciovych, przeciw asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

50. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuję się pokrycia z tytułu:

- niewłaściwego sposobu przechowywania, niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,



- planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 Plik 1.

51. Zakres ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk:

17. Pośrednie działanie wyladowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych (...)

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Zakres ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk:

Prosimy o usunięcie Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni, lub przeniesienie Klauzuli do Klauzul Fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych. Zmianie ulega załącznik nr 5. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji.

Jeśli są zgłaszane, prosimy o informację, czy spełnione są poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 Plik 1.

54. Zakres ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk:

18. Szkody elektryczne.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dotyczy maszyn elektrycznych o mocy do 4 000 kW.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

55. Zakres ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk:



24. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Prosimy o wprowadzenie limitu dla w/w kosztów w wysokości 100 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

56. W ubezpieczeniu mienia, w sekcji ryzyko Kradzieży z włamaniem i rabunku wskazane są limity dla kradzieży wartości pieniężnych. Proszę o wskazanie jaka jest suma ubezpieczenia wartości pieniężnych w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź: Limit kradzieży dla wartości pieniężnych zgodnie z OPZ.

57. W SWZ Załącznik F335 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk wskazane są dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego, natomiast sprzęt przenośny nie jest wyodrębniony. Prosimy o jego wyodrębnienie.

Odpowiedź: Brak odrębnego ryzyka ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

58. Załącznik F335 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt 1 Zakres ubezpieczenia pkt 17– wnosimy o wyłączenie szkód:

a) powstałych wskutek oddziaływania sił elektromagnetycznych lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 100 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 10 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Brak odrębnego ryzyka ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

59. Załącznik F335 pkt 1 Zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Zał. F335 Klauzule:

Klauzula nr 2. Automatycznego pokrycia

Prosimy o potwierdzenie, iż limit wskazany w treści Klauzuli wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 Plik 1.



Klauzula nr 3 Automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu w wysokości 1 000 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego oraz terminu zgłoszenia 30 dni po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 Plik 1.

Klauzula nr 9 Nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto– prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula nr 10 Samolikwidacji małych szkód – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela i że klauzula nie ma zastosowania do szkód z kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 Plik 1.

Klauzula nr 12 Technologiczna – wnosimy o dopisanie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Klauzula nr 17 Zabezpieczeń p. kradzieżowych – wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia winny być aktywowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Klauzula nr 19 elementów nieuszkodzonych – wnosimy o dopisanie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Klauzula nr 24 Kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne oraz Klauzula nr 43 Rzeczoznawców– wnosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty związane ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Klauzula nr 25 Ubezpieczenia aktów terroryzmu – wnosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

1) skażenia radioaktywnego, działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,



2) grózb lub fałszywych alarmów,
3) ataków hakerskich, włamań komputerowych
Prosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 2 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula nr 26 Ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek
Prosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 2 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula nr 34 i 35 – wnosimy o doprecyzowanie, że koszty muszą być uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

61. Prosimy o dodanie Klauzuli:

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

62. Prosimy o dodanie Klauzuli:

Klauzula - Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkada,



3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały skutek Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

63. Prosimy o dodanie Klauzuli

Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożylnych pod warunkiem, gdy:

1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należytym stanie,

2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

64. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 13.09.2024 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

65. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 Plik 1

66. Czy majątku Powiatu był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z franszysami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

Odpowiedź: Nie.

67. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



68. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 Plik 1.

69. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5, 6 Plik 1.

70. Czy wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane?

Odpowiedź: TAK

71. Dla klauzuli technologicznej prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 150 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 59 powyżej.

72. Prosimy o określenie wielkości PML.

Odpowiedź: Najdroższy budynek Budynek Szpitala Miejskiego ul. Rycerska 4, Rzeszów 61 266 517,66 zł

73. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub



- przedmiotami, ciałami stałymi, cieczeniami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.

74. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:
 - 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
 - 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
 - 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
 - 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
jako konsekwencje:
 - (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
 - (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
 - (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
 - (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez



ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 Plik 1.



75. Prosimy w pakiecie II pkt. 1 ust. 18 (Szkody elektryczne ...) o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
76. Prosimy w pakiecie II pkt. 1 ust. 19 (działanie człowiek ...) o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
77. Prosimy w pakiecie II pkt. 1 ust. 23 o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
78. Prosimy w pakiecie II pkt. 1 ust. 24 o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55 powyżej.
79. Prosimy w pakiecie II „Dodatkowe rozszerzenia zakresu”: pkt. 1 o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
80. Prosimy w pakiecie II „Dodatkowe rozszerzenia zakresu”: pkt. 2 o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
81. Prosimy w pakiecie II „Dodatkowe rozszerzenia zakresu”: pkt. 2 o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80 powyżej.
82. Prosimy w pakiecie II „Dodatkowe rozszerzenia zakresu”: pkt. 16 o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
83. Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli automatycznego pokrycia limitu 20% nie więcej niż 15 000 000,00 PLN
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 Plik 1.
84. Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli nadwyżkowej do mienia w wartości księgowej brutto limitu 1 000 000,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
85. Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli technologicznej limitu 200 000,00 PLN
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 powyżej.



86. Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli zastąpienia i części zamiennych limitu 50 000,00 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46 Plik 1.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn