



Wrocław, 29.10.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

### SWZ NR 226/2024/Jarosław

Działając w imieniu i na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

#### PAKIET II

##### 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

##### 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne?

**Odpowiedź: tak, zostały zgłoszone na pierwsze ryzyko.**

2. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jak jest wartość tego mienia ?

**Odpowiedź: nie występuje (archiwum składowane na regałach).**

3. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) wyposażenie o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź: w serwerowni zamontowane SUG na gaz i gaśnica 2 kg do sprzętu elektronicznego w RTG gaśnica 4 kg do sprzętu elektronicznego**

4. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź: jest to Budynek Nr 3 o wartości 17 099 379,52 zł+ mienie ruchome zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.**

5. Proszę podać wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.**

6. Prosimy o podział mienia ruchomego na poszczególne budynki lub określenie wartości procentowej mienia.



**Odpowiedź:**

**Budynek Nr 1- 9,9%**

**Budynek Nr 2- 29,75%**

**Budynek Nr 3- 12,98%**

**Budynek Nr 4- 3,89%**

**Budynek Nr 5- 27,68%**

**Budynek Nr 8 - 5,60%**

**Garaże - 1,12%**

**Kotłownia- 9,03%**

**Powyższe wyliczenia zostały dokonane w oparciu o dane, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Załącznik stanowi część poufną SWZ w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom którzy zawnieioskowali o jej przekazanie.**

7. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, budynków nieużytkowanych?

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

8. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków.

**Odpowiedź: nie występują.**

10. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód: wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

11. Prosimy o wskazanie wartości wyposażenia w najdroższej lokalizacji/ najdroższym budynku -

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.**

12. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: tak**

13. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku do SIWZ z informacją do oceną ryzyka ?

**Odpowiedź: nie wystąpiły.**

14. Czy wystąpiły szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: nie było takich szkód.**

15. Prosimy o informację, czy szkoda która wystąpiła 16.06.2024 została naprawiona oraz co Zamawiający uczynił aby nie powtórzyła się w przyszłości?

**Odpowiedź: tak. Zamawiający posiada zabezpieczenia przeciwprzebieciowe w rozdzielniach.**



17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn- prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 pln.

**Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.**

18. Prosimy o podanie zabezpieczeń przepięciowych w miejscach ubezpieczenia szpitala.

**Odpowiedź: w rozdzielniach.**

19. Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość? kiedy mają się dokładnie rozpocząć i kiedy przewiduje Zamawiający ich zakończenie?

**Odpowiedź: Remont Bud Nr 2 (ok. 7 500 000,00 zł), modernizacja wiaty na salę rekreacyjną dla pacjentów (ok. 3 000 000,00 zł) Termin realizacji jest uzależniony od otrzymania dotacji.**

20. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź: inwestycje są prowadzone w budynkach w użytkowaniu.**

21. Czy Zamawiający w okresie 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 ze strony 3.**

22. Czy Zamawiający planuje w okresie 3 najbliższych lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: na chwile obecną Zamawiający nie planuje.**

23. Czy po zakończeniu planowanych inwestycji budynki będą dodatkowo wyposażone o nowe mienie ruchome i jaka jest szacunkowa wartość wyposażenia? Czy wyposażenie będzie polegało na przeniesieniu mienia z dotychczasowych lokalizacji i jego wartość łączna nie ulegnie zmianie?

**Odpowiedź: przeniesienie obecnego sprzętu i doposażenie w nowy pomieszczenia kuchni w budynku Nr 5 wartość ok. 800 000,00 zł**

24. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

**Odpowiedź: nie występuje.**

25. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

26. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 000 zł.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

27. Proszę o dopisanie zapisu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

28. Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000,00 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

29. Dla Mienia od wszystkich ryzyk- pkt 19 SWZ., Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)- prosimy o limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

30. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia ,Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

32. Prosimy o potwierdzenie, że czynniki chłodzące w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego, takie jak: hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

33. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

34. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie,



kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

35. Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla w .wskazanego mienia; ewentualnie prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

36. W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

37. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na szkody spowodowane działaniem powodzi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

38. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych, i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

39. Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w najdroższym budynku; wartości najdroższej strefy pożarowej dotyczy budynku oraz dotyczy rzeczy ruchomych.

**Odpowiedź: Bud Nr 3 1 872703,85**

**Bud Nr 5 3 991 714,42**

40. Prosimy o podanie sumy ubezpieczonego mienia w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości dokładnego podziału, prosimy o wskazanie orientacyjnej struktury procentowej SU w podziale na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 ze strony 1.**

41. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



**42. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO**

**W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK: PKT.18** - Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), - prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

**Odpowiedź: zgodnie z podpowiedzią na pytanie nr 17 ze strony 14.**

43. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu .

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

44. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia: dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach, dla infrastruktury drogowej, dla zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej do ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

45. Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia Szyb od stłuczenia środków obrotowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

47. Prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 zł dla kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

48. W Załączniku nr 9 (exel) Rejestr Majątku- brak jest informacji o konstrukcji budynków, roku budowy, remontach, odległości od rzeki itp. Prosimy o uzupełnienie powyższych informacji.

**Odpowiedź: budynki zabytkowe murowane, dachy pokryte blachą, wybudowane jako koszary austriackie, remonty i modernizacje od 30 lat prowadzone na bieżąco, odległość od rzeki ok. 4km, posadowione na wniesieniu miasta.**

49. Prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych działaniem zwierząt (SWZ str. 11 )

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



50. Zamawiający pisze: str. 11 SWZ. **Do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne.** Prosimy o podanie jaką metodą zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna (*-jeżeli metodą balastową to prosimy o wyłączenie tej instalacji z ubezpieczenia*)

**Odpowiedź: montaż nie był prowadzony metodą balastową.**

51. **Umowa Generalna *paragraf 4 pkt 9***): zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego - jakie zmiany przedmiotu dopuszcza Zamawiający w tym punkcie? + *prosimy o dodanie zapisu akceptowalnego przez obie strony. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zmiany wymagają zgody obu stron.*

**Odpowiedź: potencjalna zmiana może polegać na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający potwierdza że powyższe zmiany wymagają zgody obu stron.**

52. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, budynków nie użytkowanych, *w złym stanie technicznym/przeznaczonych do rozbiórki*

**Odpowiedź: wszystkie budynki są użytkowane, zamawiający nie zgłasza budynków wyłączonych z eksploatacji ani przeznaczonych do rozbiórki**

53. Czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania? - jeżeli są budynki nieużytkowane

**Odpowiedź: Nie**

54. Jeżeli do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/nieużytkowane/w złym stanie technicznym to proszę podać:

- w jaki sposób zostały zabezpieczone przed dostaniem się osób nieuprawnionych/osób trzecich
- czy budynki są ogrodzone
- czy budynki mają odłączone wszystkie media, jeżeli jakiś nie są odłączone to prosimy o ich wskazanie
- czy są dozorowane, jeżeli tak to w jaki sposób
- zdjęcia tych budynków

**Odpowiedź: nie dotyczy.**

55. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla lamp od wszystkich ryzyk W przypadku ubezpieczenia lamp prosimy o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji. Poniżej tabela.



Tabela deprecjacji ze skalą

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%





OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

4. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.
5. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

- P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,
- PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,
- X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:
- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
  - 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
  - 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
- Y = współczynnik likwidacyjny,
- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
  - 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



## PAKIET I i II

1. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

2. Czy majątek Zamawiającego był dotknięty ryzykiem powodzi od 1996 roku? Jeżeli tak proszę o podanie roku szkody, lokalizacji oraz wysokość wypłaty wraz z fransyzami i udziałem własnym jeżeli takowy występował.

**Odpowiedź: nie**

3. Prosimy o potwierdzenie iż zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka tzw. man-made movements jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

4. Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są użytkowane.

**Odpowiedź: Tak**

5. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki, budowle o konstrukcji ścian drewnianej ?

**Odpowiedź: Nie**

6. Prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź: nie planuje.**

7. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: tak.**

8. Czy do ubezpieczenia zgłoszone są Instalacje solarne/fotowoltaiczne. Jeżeli tak to prosimy o informacje dodatkowe: wartość instalacji, rok instalacji, czy są na gwarancji, czy są serwisowane?

**Odpowiedź: solary 2019 r. Bud Nr 1, na gwarancji, brak wyszczególnienia wartości ponieważ zamówienie obejmowało całość prac modernizacyjnych, fotowoltaika 2020 r. o wartości 2 226 632,48 zł Bud Nr 1 i Bud Nr 2 na gwarancji**

9. Prosimy o włączenie poniższej klauzuli (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)



Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wg treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

10. Prosimy o włączenie klauzuli o poniżej treści (brak zgody może skutkować nie złożeniem oferty):

**Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)**

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
  - 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
  - 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
  - 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- jako konsekwencje:



- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych



elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wg treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

11. Prosimy o włączenie poniższej Klauzuli Sankcji:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wg treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

12. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000,00 pln na jedno i wszystkie zdarzenia dla poniższych ryzyk; Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

13. W pkt. 22. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln. na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla punktu 24 Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

14. W pkt. 18. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 pln. na jedno i wszystkie zdarzenia



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest to punkt 19. Limit zgodnie z podpowiedzią na pytanie nr 29 ze strony 4.**

15. W klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu 20% nie więcej niż 10 000 000 PLN.

**Odpowiedź: zgodnie z podpowiedzią na pytanie nr 26 ze strony 3.**

16. Prosimy o przeniesienie klauzuli technologicznej do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie limitu 200 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

17. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: Dla danego ryzyka „Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)”, prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

18. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla poniższego zakresu prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 pln na jedno i wszystkie zdarzenia:

22. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia,

23. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie ryzyka dla 22. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, oraz limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie ryzyka dla 23. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

20. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, w



przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

21. Prosimy o informacje odnośnie planowanych inwestycji w najbliższych 3 latach wraz z podaniem wartości inwestycji.

**Odpowiedź:**

**Budynek Nr 2 -7,5 mln,**

**wiata -3,5 mln**

**2024-2029 rozbudowa Budynek Nr 4, kotłownia i sieć 70 mln**

#### **PAKIET I**

**Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą**

**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej**

**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.

W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 3 Umowy Generalnej zdania "Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego"

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 4 Umowy Generalnej zdania „Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia słów „z tytułu prowadzenia działalności medycznej” słowami „z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

W przedmiocie i zakresie ubezpieczenia prosimy o usunięcie zapisu „, oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” Oraz usunięcie w definicji wypadku ubezpieczeniowego zapisu „,oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SWZ.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poniższego zapisu:

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia na zmianę zapisu z „wszelkie szkody rzeczowe” na „szkody rzeczowe” oraz zmianę zapisu z





„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody związane z przeniesieniem ognia.” na „Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej oraz szkody związane z przeniesieniem ognia o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2. Z jakich nieruchomości Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania

**Odpowiedź: Budynek przychodni w Lubaczowie, ul. Pułkownika Dąbka 2**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „W przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia maksymalnie do wysokości limitu sumy gwarancyjnej przewidzianego dla niniejszego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej” w szkodach w mieniu, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w odniesieniu do mienia przechowywanego (pacjentów) przez dodanie klauzuli w brzmieniu:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody mające postać czystych strat finansowych, przy braku zgody prosimy o obniżenie podlimitu na 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie.

W przypadku braku zgody prosimy potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o objęcie ochroną szkód wynikających z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych i że będą one pokrywane do limitu 30 000 zł ustalonego w granicach podlimitu sumy gwarancyjnej ustalonego dla czystych strat finansowych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi;

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Informacje do oceny ryzyka- Pakiet I**

1. Prosimy o podanie łącznej wartości obrotów z działalności leczniczej za ostatni rok kalendarzowy oraz planowanej wartości na rok 2024

**Odpowiedź:**

2023 r. 79 731 629,53

Plan 2024 r. 91 950 000,00

2. Prosimy o podanie łącznej wartości obrotów z działalności pozaleczniczej za ostatni rok kalendarzowy oraz planowanej wartości na rok 2024

**Odpowiedź:**

2023 r. 118 195,29

Plan 2024 r. 250 000,00

3. Prosimy o podanie wartości kontraktów z NFZ za ostatni rok kalendarzowy

**Odpowiedź: 2023 r. 77 670 037,57**

4. Prosimy o podanie wartości kontraktów z NFZ na rok 2024

**Odpowiedź: 86 924 645,35**

5. Prosimy o podanie liczby i wartości aktualnych rezerw szkodowych wg stanu na październik 2024



**Odpowiedź: wszelkie informacje dotyczące szkodowości zostały podane w załączniku nr 10 do SWZ.**

6. Prosimy o informacje czy z aktualnie wnioskowanego zakresu ubezpieczenia wystąpiły inne szkody/roszczenia niż podane w załączniku Nr 10 do SWZ; jeżeli tak prosimy o szczegółowe informacje

**Odpowiedź: Nie**

7. Prosimy o przesłanie w zakresie ubezpieczeń medycznych szkodowości wg daty wypłaty odszkodowania w okresie ostatnich 10 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. Prosimy o podanie czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana liczba pacjentów.

**Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje.**

#### **Termin złożenia oferty**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.10.2024r.

**Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 7.11.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

#### **PAKIET I**

**Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą**

**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej**

**Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. Sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **KLAUZULA SANKCJI**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub



udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. Sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU.**

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów do polis obejmującą szkody na terytorium poza RP – w następującym brzmieniu Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

3. Czy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia akceptuje przeniesienie klauzuli reprezentantów z klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## PAKIET II

1. Umowa generalna Pakiet II par. 4 – wnosimy o dopisanie, że zmiany do umowy wymagają zgody obu stron umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2. Prosimy o przesłanie podziału sum ubezpieczenia na lokalizacje. W Załączniku nr 10 do SWZ podane są adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem (tj. 37-600 Lubaczów ul. Płk. Stanisława Dąbka 2), natomiast w Załączniku excel – Załącznik nr 9 Rejestr Majątku w zakładce MIENIE-BUDYNKI I LOKALE podane są Sumy ubezpieczenia jedynie dla lokalizacji w Jarosławiu, przy ul. Kościuszki 18.

**Odpowiedź: ubezpieczenie obejmuje budynki i wyposażenie obiektów przy ul. Kościuszki 18 i wyposażenia w lokalizacji w Lubaczowie (budynek w Lubaczowie ubezpiecza właściciel)**

3. Prosimy o wskazanie lokalizacji przy składnikach mienia wskazanych w zakładkach o nazwach: MIENIE-RUCHOMOŚCI, MIENIE UŻYCZONE, SPRZĘT ELEKTRONICZNY.

**Odpowiedź: Zamawiający dysponuje jedynie załącznikiem o którym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 6 ze strony 1.**



4. Prosimy o podanie konstrukcji dla poszczególnych budynków i budowli (murowana / drewniana / płyta warstwowa itp.).

**Odpowiedź: wszystkie murowane.**

5. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłaszane są namioty, szklarnie, instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 50 kWp ?

**Odpowiedź: fotowoltaika 120 kW.**

6. Prosimy o informację, czy Zamawiający magazynuje mienie powyżej 9 metrów, licząc od poziomu posadzki ?

**Odpowiedź: nie.**

7. Jeśli występują Instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp, prosimy o informację, czy spełniają poniższe warunki:

4.1. Posiadanie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno-dźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV.

4.2. Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.

**Odpowiedź: tak, zainstalowana na dachu.**

8. Jeśli występują Instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp, prosimy o informację, czy spełniają poniższe warunki:

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp jest chroniona instalacją odgromową.

2. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

**Odpowiedź: instalacja na dachu, badania są wykonywane.**

9. Jeśli do ubezpieczenia zgłaszane są namioty prosimy o informację czy spełniają poniższe wymagania:

1. W przypadku namiotów przylegających bezpośrednio do budynku lub sąsiadujących z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu: wyposażone są w instalację elektryczną, grzewczą lub w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej) powinny być zabezpieczone pod względem ppoż. w taki sam sposób, jak wspomniany wcześniej budynek oraz monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

2. W przypadku namiotów przylegających bezpośrednio do budynku lub sąsiadujące z nim, w odległości mniejszej niż dwukrotna wysokość namiotu, nie posiadające instalacji elektrycznej, grzewczej oraz w których nie są prowadzone prace pożarowo niebezpieczne - powinny być monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.



3. W przypadku namiotów stanowiących odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120) wyposażone w instalację elektryczną, grzewczą oraz w których prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne lub nie posiadające żadnych instalacji - powinny być monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

**Odpowiedź: nie.**

10. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w maszynach i urządzeniach od uszkodzeń i awarii w wysokości 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

13. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej.**

14. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys. zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

16. Dla sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że :

a) Zamawiający posiada urządzenia zabezpieczające przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia, odpowiadające wymogom oraz zaleceniom producenta lub dostawcy Sprzętu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



b) przepisy wewnętrzne Zamawiającego w zakresie eksploatacji Sprzętu spełniają minimalne wymogi wynikające z zaleceń producenta lub dostawcy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

17. Czy sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody / poniżej poziomu gruntu

**Odpowiedź: nie.**

b/ wyposażonym w tryskacze, bądź gaśnice proszkowe,

**Odpowiedź: tak.**

c/ czy w okresie ubezpieczenia szpital ma podpisana umowę w zakresie serwisu sprzętu medycznego?

**Odpowiedź: tak.**

18. Czy pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia i sprzęt elektroniczny dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji i klimatyzacji, czy wykonywane nie później niż 12 miesięcy temu przeglądy techniczne nie wykazały stanów niepożądanych.

**Odpowiedź: tak.**

19. Czy ubezpieczone maszyny medyczne, urządzenia medyczne i elektroniczny sprzęt stacjonarny posiadają odpowiednie zabezpieczenia przed przepięciem w sieci typ D.

**Odpowiedź: tak**

20. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?

a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

**Odpowiedź: tak.**

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

**Odpowiedź: 18 godzin**

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

**Odpowiedź: tak**

21. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia p/poż i p/kradzieżowe pomieszczenia, w którym znajdują się rezonanse magnetyczne zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rezonansu magnetycznego.**

22. Klauzula składowania – prosimy o określenie jakie mienie jest/będzie składowane w pomieszczeniach poniżej gruntu.



**Odpowiedź: szatnie.**

23. Wnioskujemy o wprowadzenie w Klauzuli składowania zapisów: *o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.*

**Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

24. Prosimy o potwierdzenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.
- których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma

wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia

Prosimy o usunięcie z treści Klauzuli zapisu: „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.”

**Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

25. Wnosimy o uaktualnienie szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń (odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) za pełne 5 lat wg stanu na dzień 14.10.2024r.

**Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.**

26. Prosimy o informację według na jaki dzień jest podana szkodowość w aktualnym SWZ Załącznik nr 9

**Odpowiedź: 16-19.09.2024 r.**

27. Prosimy o informację jakie Zamawiający podjął czynności prewencyjne ograniczające szkodowość.

**Odpowiedź: standardowe działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.**

28. Prosimy o podanie szczegółowego opisu szkód.

**Odpowiedź: szkoda z dnia 16.06.2024:**

W wyniku dużego przepięcia spowodowanego najprawdopodobniej wyładowaniem atmosferycznym, uszkodzeniu uległy następujące urządzenia:

1. RZN 4402-K - Centrala oddymiania kompaktowa 2A D+H – n/s 011622 - 1 szt.

W urządzeniu stwierdzono liczne uszkodzenia podzespołów i obwodów, niemożliwe do naprawy bez całkowitej wymiany na nowe. Przedstawiona została wycena na nowe urządzenie wraz z usługą wymiany.

**Szkoda z dnia 22.12.2021 zalanie, brak bardziej szczegółowych danych**





29. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

30. Prosimy o informację, czy wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny – nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym.

**Odpowiedź: tak**

31. W jaki sposób jest wykonywana jest ochrona obiektów. Przez kogo realizowana? Pracownik własny? Koncesjonowana firma zewnętrzna? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: pracownicy SP ZOZ**

32. Czy dozór jest w systemie 7/24? - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: tak, dla lokalizacji ul. Kościuszki 18 Jarosław.**

33. Czy obraz z kamer jest przekazywany on-line do pomieszczeń ochrony - dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: tak, dla lokalizacji ul. Kościuszki 18 Jarosław**

34. Czy w którejkolwiek lokalizacji znajdują się gazy techniczne, ciecze łatwopalne. W jaki sposób są zabezpieczone, kto ma do nich dostęp.

**Odpowiedź: magazyn tlenu, zamykany na klucz, dostęp ma magazynier.**

35. Czy są jakieś miejsca w lokalizacjach zabezpieczone przeciwpożarowo inaczej niż całość kompleksu, np. jakieś specjalistyczne pracownie, gdzie pracuje sprzęt wymagający np. specjalnej wentylacji, urządzeń sygnalizujących dym, pożar, tryskacze lub inne, jakie.

**Odpowiedź: Budynek ud Nr 5 - serwerownia**

36. Prosimy o wskazanie czy dotychczas klient był ubezpieczony w tożsamym zakresie do aktualnego SWZ.

**Odpowiedź: w załączeniu aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczenia.**

37. Prosimy o wskazanie dotychczas obowiązujących fransyz.

**Odpowiedź: w załączeniu aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczenia.**

38. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ między innymi w zakresie, dodatkowych klauzul, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające



odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

39. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Prosimy o informację, czy występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest?

**Odpowiedź: lodówki 8szt**

40. Towary w urządzeniach chłodniczych:

-W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach?

**Odpowiedź: termometry**

41. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

**Odpowiedź: nie**

42. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Czy urządzenia podłączone są awaryjnie do agregatów prądotwórczych.

**Odpowiedź: nie**

43. Towary w urządzeniach chłodniczych:

- Czy w okresie ostatnich 5-ciu lat wystąpiły szkody z ryzyka towarów w urządzeniach chłodniczych i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź: nie**

44. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

45. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



46. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia w ramach ubezpieczenia mienia szkód powstałych w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciovych, przeciw asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

47. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekujemy pokrycia z tytułu:

- niewłaściwego sposobu przechowywania, niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

48. Zakres ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk:

*17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych (...)*

- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie fransyz redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

49. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłaszane są budynki wyłączone z eksploatacji.

**Odpowiedź: nie**

50. Jeśli są zgłaszane, prosimy o informację, czy spełnione są poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

**Odpowiedź: nie dotyczy.**

51. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



52. Zakres ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk:

18. Szkody elektryczne. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dotyczy maszyn elektrycznych o mocy do 4 000 kW.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

53. Zakres ubezpieczenia dla mienia od wszystkich ryzyk:

24. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Prosimy o wprowadzenie limitu dla w/w kosztów w wysokości 100 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 ze strony 13.**

W ubezpieczeniu mienia, w sekcji ryzyko Kradzieży z włamaniem i rabunku wskazane są limity dla kradzieży wartości pieniężnych.

Proszę o wskazanie jaka jest suma ubezpieczenia wartości pieniężnych w systemie na sumy stałe.

**Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.**

54. Załącznik F335 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt 1 Zakres ubezpieczenia pkt 17– wnosimy o wyłączenie szkód:

a) powstałych wskutek oddziaływania sił elektromagnetycznych lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 100 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

b) powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 10 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.**

Załącznik F335 pkt 1 Zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkoda. –

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

55. Zał. F335 Klauzule:

Klauzula nr 2. Automatycznego pokrycia

Prosimy o potwierdzenie, iż limit wskazany w treści Klauzuli wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 ze strony 3.**



Klauzula nr 3 Automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – wnosimy o wprowadzenie wspólnego limitu w wysokości 1 000 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego oraz terminu zgłoszenia 30 dni po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 ze strony 4.**

Klauzula nr 9 Nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Klauzula nr 10 Samolikwidacji małych szkód – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela i że klauzula nie ma zastosowania do szkód z kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Klauzula nr 12 Technologiczna – wnosimy o dopisanie, że koszty te pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Klauzula nr 17 Zabezpieczeń p. kradzieżowych – wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia winny być aktywowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Klauzula nr 22 Ubezpieczenia aktów terroryzmu – wnosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- 1) skażenia radioaktywnego, działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) ataków hakerskich, włamań komputerowych

Prosimy o wprowadzenie franszyzy w wysokości 2 000,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń oraz na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

56. Prosimy o dodanie Klauzuli:

Warunki szczególne dotyczące błon rentgenowskich

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Wyłącza się z zakresu ubezpieczenia koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą błon wykorzystywanych w sprzęcie rentgenowskim. Jednakże w



sytuacji gdy do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty błon rentgenowskich dojdzie bezpośrednio wskutek Zdarzenia objętego ochroną w ramach Umowy, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za taką Szkodę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wg treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

57. Prosimy o dodanie Klauzuli:

Klauzula - Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o kompleksową konserwację Sprzętu.

2. Dodatkowo ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej klauzuli, czynniki chłodzące takie jak hel, azot, klasyfikuje się jako materiały pomocnicze wyłączone z zakresu ochrony,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej tylko wówczas, gdy powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu Szkodzie na urządzeniu, przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako Szkada,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta lub dostawcę są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej klauzuli tylko wówczas, gdy powstały wskutek Szkody w Sprzęcie oraz jeżeli wartość oprogramowania została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rezonansu magnetycznego.**

58. Prosimy o dodanie Klauzuli

Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożyłnej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody powstałe w Sprzęcie użytkowanym do endoskopii oraz do terapii dożyłnej pod warunkiem, gdy:

1) w czasie przeprowadzania badań zachowane będą warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania Sprzętu w należytym stanie,

2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko wówczas, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

3) przestrzegane są bezwzględnie zalecenia producenta lub dostawcy Sprzętu, dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, Konserwacji oraz przechowywania.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wg treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

59. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 25.10.2024 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 ze strony 19.**



## PAKIET II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

1. Prosimy o podanie Roku budowy poszczególnych budynków.

**Odpowiedź: Budynki zabytkowe z XIX w po 1888 r. Budynek Nr 8 i budynek kotłowni 1960 r.**

2. Prosimy o wskazanie jaki jest stan techniczny budynków.

**Odpowiedź: spełnia wymogi dotyczące prowadzenia działalności**

3. Przeprowadzone remonty

**Odpowiedź: Budynek Nr 1, 2, 3, 5, 8**

4. Prosimy o informację: Ilość pięter podziemnych i nadziemnych oraz ilość klatek schodowych wewnętrznych budynku nr 3

**Odpowiedź: piętra podziemne 1, nadziemne 3 (parter i 2 piętra), ilość klatek schodowych 3**

## Umowa Generalna

1. Umowa generalna Pakiet II par. 9 – prosimy o dopisanie po słowie „wymagają” słowa: „zgody obydwu stron oraz”

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 ze strony nr 20.**

## PAKIET II

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r.

W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 3 Umowy Generalnej zdania ”Ustala się, że w razie rozbieżności



między warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w tym zawarte tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane posiadają:

1) aktualne i pozytywne badania/przeglądy instalacji elektrycznej, kominowej, wentylacyjnej oraz gazowej (jeżeli taka występuje),

**Odpowiedź: tak**

2) wymagane przepisami prawa środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, hydranty wewnętrzne, zewnętrzne) z aktualnymi i pozytywnymi badaniami/przeglądami,

**Odpowiedź: tak**

3) czy zapewniona jest sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

**Odpowiedź: tak**

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu.

Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę,

niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną,





przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wg treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **KLAUZULA SANKCJI**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wg treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie.**

#### **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk**

Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego o wskazanie sprzętu starszego niż 7 lat

**Odpowiedź: wykaz w Załączniku Nr 2. Załącznik stanowi część poufną SWZ w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o dokończenie zapisu w zakresie „Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia” przez dodanie „ogólnych warunkach ubezpieczenia współczynnik zużycia”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pytanie jest sformułowane w sposób niejasny.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia zakresu o maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



przy braku zgody prosimy o akceptację zapisu w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, uzgadnia się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:

- a) działaniem człowieka,
  - b) wadami produkcyjnymi,
  - a) przyczynami eksploatacyjnymi;
- 2) za szkody spowodowane:

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno- pomiarowych, itp.;

3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,

d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,

e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,

g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści

i) w postaci utraty zysku;

4) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 PLN

5) franszyza redukcyjna wynosi 5% nie mniej niż 1 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę w rozszerzonym zakresie ubezpieczenia o szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych na obniżenie limitu na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Szkody spowodowane działaniem zwierząt

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony lub doprecyzowanie jakie zdarzenia mają zostać objęte ochroną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie rozszerzenia. Zamawiający informuje, że chodzi o zdarzenia spowodowane działaniem zwierząt.**

Prosimy o informacje czy ubezpieczeniem mają zostać objęte instalacje fotowoltaiczne; jeżeli tak prosimy o podanie czy wartość tych instalacji została uwzględniona w zgłoszonych w SWZ sumach ubezpieczenia, prosimy o podanie sum ubezpieczenia instalacji, gdzie będzie zamontowana, na jakim podłożu.

**Odpowiedź: tak, zgodnie z odpowiedziami na wcześniejsze pytania.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie:

Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, przegrzaniu, okopcieniu, uszkodzeniu izolacji.

Limit: 400 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia- Czy Zamawiający akceptuje obniżenie limitu na 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Ubezpieczenie jest sprzętu elektronicznego

Prosimy o uzupełnienie wykazu sprzętu elektronicznego o wskazanie sprzętu starszego niż 7 lat

**Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie podać powyższych informacji.**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o dokończenie zapisu w zakresie „Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia” przez dodanie „ogólnych warunkach ubezpieczenia współczynnik zużycia”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Klauzule**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie:

Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje taki sposób zawarcia ubezpieczenia bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie:

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej

prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)



- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- oświadczenie sprawcy szkody.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Klauzula automatycznego pokrycia

- prosimy o doprecyzowanie klauzuli odnośnie okresu zgłaszania,

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Klauzuli, tj.:**

**Składka zostanie rozliczona pro rata w terminie do 30 dni od daty zakończenia umowy ubezpieczenia na podstawie zestawienia przesłanego przez Ubezpieczonego w terminie do 14 dni od daty zakończenia umowy ubezpieczenia.**

- prosimy o wprowadzenie limitu 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Klauzula wartości mienia

- prosimy o wyjaśnienie przy wartości odtworzeniowej jaka jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za koszty które mieszczą się w wartości ewidencyjnej brutto

**Odpowiedź: Zamawiają informuje, iż środki trwale zostały zgłoszone wg wartości księgowej brutto.**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

- prosimy o doprecyzowanie, iż klauzula będzie miała zastosowanie do mienia ubezpieczonego na sumy stałe

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zgodnie z powyższym. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

oraz wykreślenie lub wyjaśnienia intencji jak ma funkcjonować zapis „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodzie na wykreślenie „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”.**



**Zamawiający wyjaśnia, że zasada: „jeśli suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczenia, ubezpieczyciel odpowiada za szkody w stosunku, w jakim pozostaje suma do wartości ubezpieczenia” nie działa.**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o doprecyzowanie treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, że zakresem objęte będą tylko te prace, których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu oraz objęte są tylko te prace, które prowadzą się w obiektach oddanych do użytkowania.

Ponadto, wyłączone są te prace, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 ze strony 24.**

Klauzula zniesienia zasady proporcji

- prosimy o doprecyzowanie treści „pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowo odpowiadają ich zapisom księgowym”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści kl. katastrofy budowlanej: z „nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego” na „nie posiadających aktualnego pozwolenia na użytkowanie.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli składowania, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23 ze strony 23.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści kl. zastąpienia i części zamiennych poprzez usunięcie z jej treści „i ekonomiczne” oraz ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 50 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę w klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia wprowadzenia limitu w wysokości 50 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ, że zgłoszenie do ubezpieczenia tego majątku nastąpi najpóźniej do 28.02.2025r. oraz że zgłoszona suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% sum ubezpieczenia podanych w SWZ

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 i 28 ze strony 4.**

## Informacje do oceny ryzyka



Prosimy o podanie budynku wraz z mieniem znajdującym się wewnątrz o największej sumie ubezpieczenia, prosimy o podanie sumy ubezpieczenia

**Odpowiedź: 18 972 083,37**

Prosimy o przesłanie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

**Odpowiedź: IBP jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.**

Prosimy o informacje czy z aktualnie wnioskowanego zakresu ubezpieczenia wystąpiły inne szkody/roszczenia niż podane w załączniku Nr 10 do SWZ; jeżeli tak prosimy o szczegółowe informacje

**Odpowiedź: nie**

#### **Termin złożenia oferty**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.10.2024r.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 ze strony 19.**

#### **ZMIANY**

Zmianie ulega termin składania i otwarcia i obowiązywania ofert:

Termin składania ofert

Przed zmianą: 2024-10-30 12:00

Po zmianie: 2024-11-07 12:00

Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2024-10-30 12:20

Po zmianie: 2024-11-07 12:20

Termin związania ofertą

Przed zmianą: 2024-11-28

Po zmianie: 2024-12-06

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak