

Pakiet: 02/07

Załącznik nr 2.3.3. - zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Lesnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02/07	02.Rudzki Most	CSS	12-19-1-02-93 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-114 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-93 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-95 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-95 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	IIBU	12-19-1-02-13 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-2 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-3 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-3 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-41 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-65 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-68 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
02/07	02.Rudzki Most	IVD	12-19-1-02-68 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
02/07	02.Rudzki Most	PR	12-19-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	PTP	12-19-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	PTW	12-19-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-118 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-134 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-135 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-153A -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-155 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-156 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-157 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-157 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-38 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-38 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-63 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-93 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-93 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02/07	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-94 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02/07	07.Zówiniec Szkoła	IB	12-19-1-07-16 -f -00	100	100	0		0
02/07	07.Zówiniec Szkoła	IB	12-19-1-07-25 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

02/07	07.Zówiniec Szkółka	IIIB	12-19-1-07-16 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	20
02/07	07.Zówiniec Szkółka	PR	12-19-1-07- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
02/07	07.Zówiniec Szkółka	PTP	12-19-1-07- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
02/07	07.Zówiniec Szkółka	PTW	12-19-1-07- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Jeziorno	IIIB	12-19-2-08-80 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	7
08	08.Jeziorno	PR	12-19-2-08- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
08	08.Jeziorno	PTP	12-19-2-08- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	PTW	12-19-2-08- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-129 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-135 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-135 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-135 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-137 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-137 -k -00	100	100	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-137 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-24 -c -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -h -00	200	200	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -i -00	200	200	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-79 -k -00	200	200	0		0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-80 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-81 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-82 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-83 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-83 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-84 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Pakiet: 09

PAKIEC	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	9.Kiełpiński Mo	CSS	12-19-2-09-103 -b -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
09	9.Kiełpiński Mo	CSS	12-19-2-09-151 -g -99	100	100	0		0
09	9.Kiełpiński Mo	IB	12-19-2-09-99 -b -00	200	200	0		0
09	9.Kiełpiński Mo	IIIA	12-19-2-09-104 -i -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	30
09	9.Kiełpiński Mo	IVD	12-19-2-09-64 -n -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	30

09	9.Kiepiński Mo	PR	12-19-2-09- - -	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	PTP	12-19-2-09- - -	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	PTW	12-19-2-09- - -	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-100 -d -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -c -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -f -99	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -h -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-101 -i -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TPP	12-19-2-09-105 -h -00	100	100	0		0
09	9.Kiepiński Mo	TWP	12-19-2-09-40 -i -00	100	100	0		0

Pakiet: 15

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-166 -b -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-166 -c -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-261 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	PR	12-19-2-15- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	PTP	12-19-2-15- - -	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0

15	15. Wypalanki	PTW	12-19-2-15- - -		1000	500		500	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-163 -a -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-163 -c -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-230 -c -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -a -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -b -00		200	100		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -f -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -g -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-231 -h -00		400	300		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-260 -b -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-260 -d -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-264 -a -00		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-265 -b -00		200	100		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-265 -f -99		300	200		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-266 -b -00		400	300		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-160 -d -00		200	100		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-230 -g -00		200	100		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-231 -j -00		200	100		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-288 -m -00		200	100		100	gruntowa nieulepszona	0
15	15. Wypalanki	TWP	12-19-2-15-289 -g -00		200	100		100	gruntowa nieulepszona	0