

Oznaczenie sprawy: ZZP.263.23.2021

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Niniejsze postępowanie wyłączone jest spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

### 1. opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odzieży dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-4:**  
**Zadanie nr 1: Dostawa odzieży sportowej,**  
**Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,**  
**Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej,**  
**Zadanie nr 4: Dostawa środków ochrony indywidualnej.**

Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w zamówienia i jego zakres zawiera kosztorys ofertowy - Załącznik nr 2 części A-D do Zaproszenia.

Ilekcroć w załączniku do Zaproszenia opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy produktu, urządzenia lub jego producenta – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne produktów wskazanych w załączniku do Zaproszenia). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do cech opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania, bowiem każde zadanie, stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegało odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty.

### 2. termin wykonania zamówienia:

Jednorazowa dostawa zgodnie z terminem wskazanym § 3 projektu umowy – załącznik nr 3 do zaproszenia

### 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

### 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku.

## 5. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5.2. W przypadku pytań:

- a) merytorycznych lub formalnych proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” lub pod nr telefonu: 81 466 51 16;
- b) związanych z obsługą Platformy Zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02 lub e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl)

## 6. opis sposobu przygotowywania ofert:

6.1. Oferta powinna zawierać:

- a) Formularz oferty uwzględniający w szczególności: dane dotyczące Wykonawcy (nazwa, siedziba, telefon, e-mail), Nr KRS/ wpis do CEDiG, termin wykonania zamówienia (zgodny z terminem określonym w pkt 2 Zaproszenia), forma i termin płatności: przelew w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
- b) cenę określającą: wartość wynagrodzenia brutto,
- c) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy, winien być dołączony do oferty,
- d) kosztorys ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 części A-D do Zaproszenia),

6.2. Wszystkie dokumenty składające się na Ofertę należy przesłać w postaci skanów za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

## 7. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

7.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/mosir\\_lublin](https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin).

7.2. Oferta powinna zostać sporządzona według Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia i przesłana w postaci skanów za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej [www.mosir.lublin.pl](http://www.mosir.lublin.pl), pod zakładką: ZP-Platforma Zakupowa, **do dnia 11.04.2021 r. godz. 11:00**

7.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.04.2021 r. godz. 11:10

7.4. Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

7.5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca.

## 8. opis sposobu obliczenia ceny:

8.1. Oferta cenowa musi zawierać: wartość brutto oferty, stawkę podatku VAT.

8.2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

8.3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

### **Uwaga:**

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy regulowanie płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. – przez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).

## 9. tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści istotnych warunków zamówienia.

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
- 9.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej bez ujawniania źródła zapytania.
- 9.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert dokonać zmian istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej.

## 10. termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu złożenia oferty.

## 11. opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- 11.1. Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie kryterium:  
Cena - 100%.
- 11.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 11.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.
- 11.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych w złożonej przez Wykonawcę ofercie

## 12. informacja o wynikach postępowania.

- 12.1. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 12.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
- 12.4. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej.

## 13. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- 13.1. najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:  
Brak wymagań w tym zakresie.

## 14. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

zawarto w Załączniku nr 3 do Zaproszenia.

16. informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

**Wykaz załączników:**

1. Wzór „Formularza Oferta Wykonawcy” - Załącznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2,
3. Projekt umowy– Załącznik nr 3

PREZES ZARZADU  
Marek Spizweł Szpos  
(podpis Kierownika Zamawiającego)  
Krzysztof Komorski

Nazwa oferenta, siedziba

Załącznik Nr 1

## Oferta Dostawcy

Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
„Bystrzyca” w Lublinie spółka z o.o.  
z siedzibą w Lublinie  
ul. Filaretów 44

Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę odzieży dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-4:

Zadanie nr 1: Dostawa odzieży sportowej,

Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej,

Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej,

Zadanie nr 4: Dostawa środków ochrony indywidualnej, składam poniższą ofertę:

## 1. Dane oferenta:

nazwa.....  
siedziba.....  
tel./fax. firmy.....  
adres e-mail .....  
REGON.....  
NIP .....  
Nr KRS/ wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.....  
Adres zamieszkania/zameldowania osoby fizycznej mającej status przedsiębiorcy .....

2. Data sporządzenia oferty .....

3. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w „Zaproszeniu”:

**Zadanie nr 1: Dostawa odzieży sportowej:**

- Za cenę brutto .....zł.
- Słownie: .....
- Stawka podatku VAT: .....%.

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności **TAK/NIE\*** .....  
(zaznaczyć właściwe)\*

**Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej:**

- Za cenę brutto .....zł.
- Słownie: .....
- Stawka podatku VAT: .....%.

Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności **TAK/NIE\*** .....  
(zaznaczyć właściwe)\*

**Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej:**

- Za cenę brutto .....zł.
- Słownie: .....

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w stosownych przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, która ma odpowiednie zastosowanie do postępowań do 130 000 PLN;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**Wykaz załączników:**

1. ....
2. ....

.....  
**Podpis osoby upoważnionej**  
**do reprezentowania interesów Wykonawcy**

Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto**	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
1	<b>KOSZULKA POLO</b>	Bawełna. Szwy na bokach, wzmocnione taśmą na karku, rękawy krótkie, ściągacze w kołnierzu i rękawach, rozcięcie pod szyją, zapinane na guziki w kolorze materiału. Skład: 95% bawełna, 5% elastan. Gramatura: 200g/m <sup>2</sup> . Wersja męska i damska – taliowana. Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: niebieski, pomarańczowy, czarny, ciemnoszary.	<b>138</b>			
2	<b>KLAPKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE</b>	Podszwa zewnętrzna: guma antypoślizgowa ; wnętrze: EVA; paski: EVA.	<b>67</b>			
3	<b>KOSZULKA TERMOAKTYWNA</b>	Dopasowująca się do sylwetki, odprowadza nadmiar ciepła i pot. Materiał elastyczny, miękki. Posiadająca właściwości chłodzące. Skład: 100% poliester, odporna na chlor. Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: niebieski.	<b>4</b>			
4	<b>SPODENKI PŁYWACKIE</b>	Męskie kąpielówki o zakrywającym kroju do pól uda, do regularnego uprawiania pływania, odporność materiału na chlor, 100% poliester. Dostępność różnych rozmiarów.	<b>2</b>			
5	<b>BUTY LEKKIE (HALÓWKI)</b>	Buty lekkie, np. typu „halówki”, wiązane, dobrze dopasowane do stopy. Podszwa wykonana z wysokiej jakości jasnej gumy zapewniająca optymalną przyczepność i zwrotność na nawierzchniach halowych. Liczne przeszycia wzmacniające przednią część buta.	<b>30</b>			
6	<b>CZAPKA LETNIA</b>	Drelichowa, wykonana w 100% z bawełny, usztywniony daszek, obwód głowy regulowany zapiwką na rzep, wentrylniki dla lepszego komfortu użytkowania. Kolorystyka: niebieski, czarny, ciemnoszary. PN-EN ISO 13688	<b>86</b>			
7	<b>T-SHIRT</b>	O gramaturze min.150g/m <sup>2</sup> , bawełna – 100%. Krótki rękaw, tkanina odporna na mechacenie, wytrzymała, produkt dekalizowany (nie kurczy się w praniu), wersja męska i damska – taliowana, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: niebieski, pomarańczowy, czarny, ciemnoszary.	<b>255</b>			
8	<b>T-SHIRT basenowe</b>	Tkanina odporna na mechacenie. Okragłe wykończenie pod szyją. Osłona szwów przy szyi. Materiał 60% bawełna, 40% poliester. Kolorystyka: niebieski	<b>20</b>			
9	<b>Kurtka Sportowa ciepła</b>	Ciepła i wodoodporna kurtka o dopasowanym kroju. wysoki poziom ochrony przed niepokodą, wiatrołap.	<b>1</b>			
10	<b>PIANKA DŁUGA zimowa z kapturem - dot. basenów zewnętrznych</b>	Miękka pianka, przeznaczona na zimne wody, ergonomiczny krój i suwak na piersiach, łączenia szczelne, klejone, szyte - obrębione, wykonana w 100% z elastycznego neoprenu, zapewniającego izolację termiczną i miękkość, neopren oklejony tkaniną syntetyczną, aby zwiększyć odporność na przetarcia, grubość neoprenu 4 i 5 mm. Dostępność różnych rozmiarów.	<b>2</b>			

Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto**	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
11	<b>BUTY NEOPRENOWE - dot. basenów zewnętrznych</b>	Neoprenowe buty o grubości 3mm, zapewniające komfort i ciepło w zimne dni na wodzie, materiał elastyczny neopren wysokiej jakości, który jest elastyczny i dopasowuje się do stopy, podszwa pokryta specjalną warstwą neoprenu który chroni przed ślizganiem, szwy płasko zszywane.	<b>5</b>			
12	<b>RĘKAWICE NEOPRENOWE - dot. basenów zewnętrznych</b>	Rękawice nurkowe wykonane neoprenu o grubości 3mm	<b>5</b>			
<b>Łączna wartość brutto (zł)</b>						

\* cena netto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (z wyłączeniem podatku VAT i cła - jeśli występuje)

\*\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
 podpis osoby lub osób uprawnionych do  
 reprezentowania wykonawcy



Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto **	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
1	<b>KURTKA OCIEPLANA</b>	Posiadająca membrane wodoodporną, oddychającą i odporna na wiatr. Zapewniająca komfort cieplny, klejone szwy, kapłur i bezpieczne, wewnętrzne kieszenie. Kieszenie zewnętrzne wpuszczane oraz. Kieszenie na piersi, mankiety regulowane, regulowany dół kurtki. Kojł regularny. Wersja męska i damska - tallowana. Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: do wyboru. Zgodne z normą PN-EN ISO 13688:2013-12	7			
2	<b>BUTY OCHRONNE NISKIE Typu "A"</b>	Wykonane z: skór naturalnych (np.Nubuck). Trzewiki: ochronne, cholewka wykonana z naturalnej skóry - Impregnowana, wodoodporna, oddychająca, metalowy lub kompozytowy podnosek 200J, antypoślizgowa SRC, olejoodporna, wodoodporna, absorbuja energii w pięcie, podszwa antypoślizgowa SRC, olejoodporna. Obuwie bezpieczne - charakteryzujące się cechami ochronnymi, ochroną palców stopy za pomocą podnosków metalowych lub kompozytowych, testowanych na wytrzymałość uderzenia z energią do 200 J. Wymagania zasadnicze dotyczące obuwia bezpiecznego określone są w normie . Certyfikat EN ISO 20345:2011	13			
3	<b>BUTY OCHRONNE WYSOKIE TYPU "B"</b>	Wykonane z: skór naturalnych (np.Nubuck). Certyfikaty: EN 20345. Trzewiki: ochronne, cholewka wykonana z naturalnej skóry - Impregnowana, wodoodporna, oddychająca, metalowy lub kompozytowy podnosek 200J, antypoślizgowa SRC, olejoodporna, wodoodporna, absorbuja energii w pięcie, podszwa antypoślizgowa SRC, olejoodporna, zgodność z normą EN-20345 Obuwie bezpieczne - charakteryzujące się cechami ochronnymi, ochroną palców stopy za pomocą podnosków metalowych lub kompozytowych, testowanych na wytrzymałość uderzenia z energią do 200 J. Wymagania zasadnicze dotyczące obuwia bezpiecznego określone są w normie . Certyfikat EN ISO 20345:2011	32			
4	<b>RĘKAWICE OCIEPLANE</b>	Rękawice ocieplane, wzmacniane skórą naturalną, całodłoniowe, elementy na końcówkach palców i na części chwytnej, zapewniające pewny chwyt.zgodność z normami EN388 (mechaniczna), EN511 (odporność na olej, kwas, zasadniczość)	17			
5	<b>CZAPKA OCIEPLANA</b>	100% bawełna o gramaturze min 175g/m <sup>2</sup> , z podszwawką o gramaturze min. 100 g/m <sup>2</sup> , uszami podpinanymi do góry, od środka ocieplona, z usztywnianym daszkiem, dostępne w różnych rozmiarach. EN ISO 13688:2013	33			
6	<b>SPODNIE ROBOCZE</b>	Wykonane z: 65% poliester, 35%bawełna gramatura 270g/m <sup>2</sup> . Ograniczki: spodnie miękie w pas, dwie kieszenie z tyłu na rzepty oraz dwie boczne podwójne, kieszeń na nogawce na rzepty z dodatkowymi kieszonkami na akcesoria, kieszeń boczna podłużna, kieszeń na klatce piersiowej z kieszonkami na telefon oraz przybory, końcówka do przypięcia kluczy, pętelki umożliwiające doczepienie dodatkowych akcesoriów, możliwość regulacji w pasie oraz długości za pomocą szelek, gumna w tylnej partii zwiększająca swobodę ruchów, na kieszeniach, kolanach oraz na dole nogawek dodatkowe wzmoocnienie, co zwiększa wytrzymałość spodni na przetarcia.	9			
7	<b>SPODNIE ROBOCZE (DAMSKIE)</b>	Elastyczne. 2 kieszenie klasyczne boczne, otwory kieszeniowe z patkami kieszeniowymi, na lewej nogawce kieszeń z patką i zamkiem na rzep, ściągacz na gumkę w pasie, 2 kieszenie tylne z patkami, pas z szuflkami na pasek, rozpietek na zamek błyskawiczny. Kolorystyka: czarne	11			
8	<b>UBRANIE ROBOCZE LETNIE (SPODNIE+BLUZA)/1 KPL.</b>	Ubranie robocze letnie wykonane z materiału o gramaturze min 270g/m <sup>2</sup> , wykonane z bawełny z domieszką poliesteru (dopuszczalny jeans), kurczliwość materiału 1,5%-2%, ze wskazaniem na trudnopalność materiału, wszystkie szwy podwójne, wzmoocnione w odpowiednich miejscach ryglówkami, bluza - zapinana na guziki, kryte listwą, posiadające zaszwaki na plecach, transpiratory powietrza, posiadające dwie górne kieszenie, w tym jedna kryta listwą, zapinana, kieszeń na tel, komórkowy, kieszeń wewnętrzna: spodnie robocze na szelkach, z bocznymi kieszeniami cargo, dwiema wpuszczanymi, dwiema tylnymi i w przypadku ograniczek - zamkniętą kieszenią na przodzie, z dużą ilością ryglówek w miejscach szczególnie narazonych na rozprucie, z możliwością regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, wzmoocnienia na kolanach oraz na dole nogawek, analogiczna wersja spodni do pasa, bez szelek, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: ciemnoszary, niebieski. PN-EN ISO 13688:2013.	61			
9	<b>KOSZULKA FLANELOWA</b>	Wykonana w 100% z bawełny, zapinana na guziki, kieszeń po lewej stronie, gramatura min. 120g/m <sup>2</sup> , materiał niefarbujący, dostępność różnych rozmiarów. PN-92/P-84683	59			

10	<b>SPODENKI KRÓTKIE</b>	<p>Typu bojówki, materiał: 65% poliolester, 35% bawełna, gramatura 280 g/m<sup>2</sup>, lekka tkanina, podrójne szwy w nogawkach i kroku, dodatkowo ryglowane w miejscach najbardziej narażonych na rozprucie, szlufki do paska, zawieszka na klucze, rozpierek na zamek błyskawiczny, uchwyty na narzędzia w pasie, przestronne kieszenie na przodzie, jedna z łatwo dostępną kieszenią na telefon komórkowy, wzmocnione tylne kieszenie, regulowana pęta na młotek, kieszeń na udzie i kłapką, zapinana na zatrzaski lub zępy, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: niebieski, ciemnoszary.</p>	24		
11	<b>Grube rękawice robocze</b>	<p>Wykonane z bezszwowej piętelkowej dzianiny akrylowej. Strona chwytana oraz kciuk powleczone lateksem naturalnym w kolorze czarnym, zapewniającym bardzo dobrą chwytność. Niepowleczone część wierzchnia zwiększa oddychalność. Wyposazane w elastyczny ściągacz. Część chwytana charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i rozdzielanie. Zapewniają ochronę przed zimnem kontaktowym. Przeznaczone do prac wykonywanych zarówno w środowisku suchym, jak i wilgotnym. Spełniają wymagania zgodne z normami EN388 (poziomy odporność: 3 1 3 2 X) i EN420. Ochrona dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi według EN 388: odporność na ścieranie: poziom 3, odporność na przecięcie: poziom 2, wytrzymałość na rozdzielanie: poziom 3, dporność na przekucie: poziom 1.</p>	26		
12	<b>BLUZA POLAROWA</b>	<p>Kurtka polarowa - Dwie przednie kieszenie, poliolesterowe wzmocnienia na lokciach oraz na ramionach zapobiegające przetarciom. Dostępne kolory: czarny oraz granatowy. Gramatura: nie mniej 300 g/m<sup>2</sup></p>	32		
13	<b>UBRANIE ROBOCZE OCIEPLANE (SPODNIE+KURTKA)/1 KPL.</b>	<p>Ubranie robocze zimowe składające się z kurtki i spodni, wykonane ze bawełny i poliolestru, 65% poliolester, 35% bawełna, gramatura 270 g/m<sup>2</sup> materiał ciepłochronny i pikówka 220g/m<sup>2</sup> wiatrochronny, kurczliwość materiału 1,5%-2%, zgodna z polską normą PN-EN ISO 13688:2013-12 Certyfikat CE, kurtka: transpiratory powietrza, ze ściągaczem na środku pleców, zapinana na zamek plastikowy lub guziki kryty listwą, dwie górne kieszenie zapinane, dwie boczne kieszenie, rękawy zakończone ściągaczem z możliwością regulacji na rzepy, podwójne szwy, duża ilość ryglówek w miejscach narażonych na rozprucie; spodnie robocze z dwiema wpuszczanymi kieszeniami i dwiema tylnymi i w przypadku ogrodników – zamykaną kieszenią na przodzie, z dużą ilością ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie; z możliwością regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, wzmocnienia na kolanach oraz na dole nogawek, analogiczna wersja spodni do pasa, bez szelek, dostępność różnych rozmiarów, kolorystyka: szary, czarny, niebieski</p>	24		

Łączna wartość brutto (zł)

\* cena netto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (z wyłączeniem podatku VAT i cła - jeśli występuje) oraz pozycje szczegółowo  
 \*\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
 podpis osoby lub osób uprawniających do reprezentowania  
 wykonawcy

Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto**	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
1	<b>PLASZCZ PRZECIWDESZCZOWY</b>	Plaszcz z powłoki nylonowej o gramaturze min 190 g/m <sup>2</sup> , podszywka siatkowa poliestrowa o gramaturze min 45 g/m <sup>2</sup> , zapinana na suwak, z dodatkowym zapięciem na rzepy. lub napy, kaptur chowany w kominie, zapinany na rzep, po zewnętrznej stronie dwie kieszenie na suwak, rękawy ze ściągaczem. <b>PN-EN 13688:2013 Odzież Ochronna - wymagania ogólne.</b>	25			
2	<b>SPODNIE DO KOSZENIA</b>	Kolor antracytowy i pomarańczowy, dobrze widoczne elementy w kontrastowych kolorach, poziom zabezpieczenia przed przedziałem 1 (≥20 m/s), wyprofilowane strefy kolan zapewniające dużą swobodę ruchu, kieszeń tylna, kieszeń, 2 kieszenie boczne i kieszeń w klapie, rozpierek zapinany na guziki lub suwak, regulacja długości szalek. Materiał wierzchni: 65% Poliestru 35% Bawełny . Materiał pomarańczowy: 85% Poliestru, 15% Bawełny, Ilość warstw zabezpieczających: > 7, Ochrona przed UV ,Otwory wentylacyjne .Poziom zabezpieczenia / klasa: 1	19			
3	<b>BUTY GUMOWE LUB BUTY GUMOFILCE 3/4 UDA</b>	Buty sięgające do kolana. Podeszwa urezbiiona-gwarantująca lepszą przyczepność. Wykonane z wysokiej jakości PCV, z dodatkowym wkładem filcowym i wkładką.	23			
4	<b>KAMIZELKA ODBLASKOWA</b>	Kamizelka ostrzegawcza dla dorosłych żółta: fluorescencyjny żółty materiał, poliester 100%, dwa poziome pasy odblaskowe zgodne z normą EN471, kolor: żółty, obszyte lamówką w kolorze żółtym, zapięcie z przodu na rzep, certyfikat EN ISO 20471:2013,	31			
5	<b>FARTUCH</b>	Z krótkim rękawem, w serek, zapinany na napy, długość - za kolano, z dwiema kieszeniami po bokach, jedną kieszenią na piersi. Tkanina: 100% bawełny lub mieszanka bawełny z poliestrem, gramatura 140-245 g/m <sup>2</sup> . Dostępność różnych rozmiarów. Kolorystyka: niebieski.	2			
6	<b>WODERY</b>	Wykonane z : nylonu powlekany PCV. Ogrodniczo-gumowce: wykonane z nylonu powleconego PCV , wodoodporne . Podwójne szwy, uszczelnione od wewnątrz,możliwością ściągnięcia obwodu paskiem, regulowane, elastyczne szelki, z przodu kieszonka kryta patką oraz dodatkowo pasek do zamocowania w szlufkach, antypoślizgowe gumowce z PCV.	1			
<b>Łączna wartość brutto (zł)</b>						

\* cena netto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (z wyłączeniem podatku VAT i cła - jeśli występuje) oraz  
 \*\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania  
 wykonawcy

Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto**	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
1	<b>Szelki bezpieczeństwa</b>	Wykonane zgodnie z normą PN-EN361, posiadające certyfikat CE, z dwoma punktami służące do przypięcia systemu amortyzującego – jeden umieszczony na plecach drugi z przodu, najlepiej rozmiar uniwersalny, z 4 kłami regulacyjnymi, pas biodrowy do pracy w podparciu zgony z normą PN-EN358, posiadający dwie klamry na wysokości bioder.	2			
2	<b>Linka asekuracyjna z amortyzatorem</b>	Dwie klamry regulacyjne, jeden punkt zaczepowy na plecach, amortyzator posiada certyfikat CE, powinien być użytkowany w połączeniu z linką bezpieczeństwa zgodną z normą PN-EN354. Maksymalne wydłużenie amortyzatora do 1m np.	7			
3	<b>Rękawice dielektryczne</b>	Elektroizolacyjne, klasa 2. Napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 20kV. Maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna 17k, posiadające kategorię RC, zwiększona odporność na działanie kwasu, oleju, ozonu oraz na skrajnie niską temperaturę, zgodne z normą EN60903.	5			
5	<b>Rękawice spawalnicze – para</b>	Wykonane są z najwyższej jakości dwoiny bydlęcej, miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia, jak np. część kciuka oraz palec wskazujący zostały wyposażone w dodatkową aplikację z dwoiny, od wewnątrz są w całości wyposażone w podszwękę, szwy wykonane niepalnymi nićmi i osłonięte białą, rękawice zapewniają ochronę rąk przed zagrożeniami mechanicznymi: odporność na ścieranie (poziom 3), odporność na przecięcia (poziom 1), wytrzymałość na rozdarcie (poziom 3), odporność na przekłucie (poziom 3) oraz przed zagrożeniami termicznymi: możliwość zapalenia (poziom 4), kontakt z gorącym przedmiotem o temperaturze do 100 st.C (poziom 1), ciepło konwekcyjne (poziom 3), drobne rozpryski stopionych metali (poziom 4), pełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.	1			
9	<b>Rękawice kwasoodporne</b>	Rękawice pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym, o grubości 0,5 do 0,7 mm. Wykonane w całości z mieszanki na bazie lateksu kauczuku naturalnego. Rękawice dwubarstwowe tj. podwójne maczanie w mieszance lateksowej w kolorach zielonym i żółtym. Część chwytana i grzbietowa rękawic- szorstkowata, wnetrze rękawic gładkie, pudrowane. Całkowita długość rękawic: (350+-10)mm dla wielkości 9 i (360+-10)mm dla wielkości 11. Spełniają następujące parametry: odporność na przenikanie substancji chemicznych: 36% HCl 6 poziom, 48% H2SO4 6 poziom, 50% NaOH 6 poziom, 80% CH3COOH 5 poziom ,25% NH4OH 3 poziom, odporność na przesiąkanie – szczerline, odporność na ścieranie - 4 poziom, odporność na przecięcie - 1 poziom, wytrzymałość na rozdarcie - 3 poziom, odporność na przekłucie - 1 poziom	29			
10	<b>Fartuch kwasoodporny</b>	Wykonany z materiału o gramaturze: 520 g/m2, długie rękawy, grubość: 0,50 mm. Zapewnia ochronę przed stężonymi kwasami, zasadami i roztworami soli (H2SO4, HNO3, NaOH, KOH). Spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 340 oraz EN 14605+A1.	3			
11	<b>Buty kwasoodporne</b>	Obuwie zawodowe z modyfikowanego polichloru winylu, chroniące przed średnio stężonymi kwasami i zasadami. Wierzch i spód buta wykonane z PVC modyfikowanego kauczukiem nitylowym. Obuwie w całości odporne na działanie stężonych kwasów oraz zasad. Chlona pot podszewka z materiału tekstylnego. Produkowane metodą wtrysku gwarantując szczelność. Specjalnie wyprofilowana, antypoślizgowa podszewa. Odporność podszew na olej napędowy. Odporność na posłizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) Obuwie zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2012.	2			
13	<b>Rękawice nitylowe</b>	Dostępne w min 5 rozmiarach, opakowania zbiorcze po 100 szt.	10			

Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto**	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
14	<b>Półmaska jednorazowa FFP3</b>	Półmaska filtrująca X 310 SV FFP3, przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 0,05 \text{ mg/m}^3$ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.	5			
15	<b>Filtropochłaniacz do maski</b>	Z przeznaczeniem do masek gazowych Climax 732 i 731 typ A2B2E2K2P3.	15			
16	<b>Ochrona cellonowa twarzy</b>	Okulary ochronne lub maska zabezpieczająca twarz, zgodne z EN166.	9			
17	<b>Ochronniki słuchu</b>	Nagłowne	15			
18	<b>Hełm (Kask) ochronny</b>	Zgodny z normami BHP: EN-397, EN-50365 ANSI-Z89., z odpowiednim systemem mocowania na głowie. Z możliwością mocowania paszków pod brodę ( różne rodzaje ochrona przed udeżeniem, wersja dla elektryków	9			
19	<b>Kamizelka odblaskowa</b>	Zapinana, zapewniająca dobrą widoczność użytkownikowi, zgodna z normą EN1150.	2			
20	<b>Maska P/gaz</b>	Maska z filtrem P2, całotwarzowa, zgodna z EN166.	4			
21	<b>Gogle ochronne</b>	Do pracy z substancjami chemicznymi (przeciw rozbryzgom cieczy).	13			
22	<b>Okulary ochronne przeciwodpryskowe</b>	Szerokie ramiona wykonane z tworzywa stanowią ochronę również z boku, na końcu ramion małe otwory, do których można docepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi. polecane szczególnie do prac stolarskich, ciesielskich oraz przy wycinie drzew, chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F), spełniają wymagania normy EN1731 CE/ANSI Z87.1	3			
23	<b>Kombinezon kwasoodporny</b>	Z poliestru powlekany dwustronnie ognioodpornym materiałem Hypalon (r)270 g/m2. Kaptur ściągany gumką. Zamek błyskawiczny klasyczny zabezpieczony listwą zapinaną taśmą na rzepy. Nadgarstki i dół spodnie ściągnięte gumką. Szwy uszczelnione przez wulkanizację. EN465:1995 : Odzież ochronna chroniąca przed zagrożeniami chemicznymi MATERIALY : Hypalon(r) 270 g/m2	5			
25	<b>Zintegrowany kask pilarza</b>	Z wbudowaną ochroną słuchu i twarzy. Szybkie zapinanie, CE. Dzięki ochronie oczu oraz uszu umożliwia bezpieczną pracę z piłą łańcuchową. Wysokiej jakości siatka osłaniająca oczy skutecznie zabezpiecza twarz przed odpryskami i kamieniami. Osłona chroni twarz zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo przy pracy z piłą lub kosą spalinową. Regulowane nausznie skutecznie chronią słuch przed nadmiernym hałasem, jaki generuje piła łańcuchowa lub kosa spalinowa . Kask stanowi zabezpieczenie głowy przed ewentualnymi obrażeniami, spowodowanymi przez spadające gałęzie itp.	1			
26	<b>Rękawice ochronne przeciwpoślizgowe, Rękawice antywibracyjne</b>	Wykonane z trwałej dzianiny powlekanej PCV. Dodatkowo posiadające specjalny wkład tłumiąco-wibrozolujący. Wkład ma być w pełni przystosowany do prac z użyciem narzędzi wywołujących mechaniczne drganie - wiertarki, młoty, drążeńki.	13			

Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto**	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
27	<b>Spodnie pilarza</b>	Do pasa, tkanina beaver 50%, nylon 50%, wodo i olejooodporny materiał, dodatkowe wzmocnienia z trwałego materiału – Cordury, elastyczny, ściągacz w pasie, przedłużany tył spodni, odbiaskowe taśmy 3M na nogawkach, elastyczna wstawka w kroku, ucho do przypięcia kluczy, pomarańczowe lamówki na nogawkach	7			
28	<b>Buty gumowe antyprzecięciowe z ochroną palców</b>	Wykonane z: PCV, wodoodporny kolnierzy zakończony ściągaczem, dzięki elementom fluorescencyjnym zapewniają lepszą widoczność, stalowy podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200 J, podszewka wykonana z tkaniny poliamidowej, podszewka urzeźbiona, antypoślizgowa i olejooodporna, kategoria SB SRC, spełniają wymagania normy EN20345	1			
29	<b>Półmaska gazowa</b>	Półmaska wielorazowa : dedykowana jest do pracy, gdzie panują trudne warunki atmosferyczne. Półmaska ma zapewnić ochronę układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami. Ochronny charakter maski ma zabezpieczać przed pyłami, mgłą i gazami w zależności od zastosowanych filtrów i pochłaniaczy.	13			
30	<b>Rękawice Chemoodporne</b>	Rękawice z nitrilu z szorstkowaną powierzchnią w części chwytnej dłoni i na palcach, Norma EN 388 - Rękawice zabezpieczające przed urazami mechanicznymi a) obtarciem (0-4) b) przecięciem (0-5) c) rozdarciem (0-4) d) przekłuciem (0-4) Norma EN 374 definiuje odporność i przepuszczalność rękawic roboczych w stosunku do chemikaliów i mikroorganizmów. Kody literowe chemikaliów: A-metanol, B-aceton, C-acetonitril,n-heptan, L-kwas octowy	11			
31	<b>Kombinezon</b>	Kombinezon ma chronić przed niebezpiecznym pyłem i rozbryzgami, ochrona przed elektrycznością statyczną, zapinany na zamek błyskawiczny z zakładką, elastyczny kaptur, pas, mankiety i nogawki. Kombinezon przeznaczony do : lekkich czyszczeń przemysłowych, konserwacji maszyn, malowania, lakierowania oraz pracy z żywicą.	13			
32	<b>Kamizelka ratunkowa</b>	Norma EN ISO12402-4 / 100 Newtonów, dobór kamizelki zależy od wagi użytkownika, jaskrawe kolory, paski odbiaskowe, gwizdek do sygnalizacji swojej obecności, proste zapięcie na 2 kłamry z przodu oraz pas krokowy, krótki krój, ręce i ramiona odkryte, aby ułatwić ruchy	1			
<b>Łączna wartość brutto (zł)</b>						

\* cena netto musi uwzględniać wszystkie czynniki cenotwórcze (z wyłączeniem podatku VA I i cła - jeśli występuje) oraz pozycje szczegółowo określone w Zaproszeniu

\*\* cena brutto - cena netto powiększona o podatek VAT

.....  
 podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania  
 wykonawcy

Lp.	Asortyment	Opis	Zapotrzebowana ilość	Cena jednostkowa brutto**	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
-----	------------	------	----------------------	---------------------------	----------------------	----------------

UMOWA Nr ZZZP.262.2.....2021

zawarta w dniu .....2021 r.  
pomiędzy:

**Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.** z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, kod: 20-609, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390895, kapitał zakładowy: ..... PLN, Regon: 060972765, NIP 712 325 37 42.

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej **Zamawiającego**,

a

firmą .....  
z siedzibą w ..... kod: .....  
wpisaną ..... Wydział Gospodarczy -  
Krajowy Rejestr Sądowy pod nr ....., REGON: ....., NIP .....

reprezentowaną przez:

1. ....
2. ....

zwaną dalej **Wykonawcą**.

**§ 1**

Umowa została zawarta w wyniku wyboru ofert. Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy.

**§ 2**

1. Zamawiający zamawia **dostawę odzieży dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. wg zadań 1-3: Zadanie nr 1: Dostawa odzieży sportowej, Zadanie nr 2: Dostawa odzieży roboczej, Zadanie nr 3: Dostawa odzieży ochronnej, Zadanie nr 4: Dostawa środków ochrony indywidualnej** zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ..... 2021 r.
2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oferowanej odzieży, o których mowa w ust 1 niniejszego paragrafu są zgodne z Zaproszeniem i Kosztorysem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 części A-D do Zaproszenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej Umowie oraz zgodnie z:
  - a) kosztorysem ofertowym,
  - b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i aprobat technicznych,
  - c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i innych obowiązujących przepisów prawa,
  - d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ukształtowanymi zwyczajami.
4. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo do rozporządzania przedmiotem Umowy, w szczególności prawo do przeniesienia jego własności.
5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy będzie nowy, nieużywany i kompletny.
6. Dostawa przedmiotu Umowy następować będą środkiem transportu Wykonawcy na jego koszt i jego ryzyko.



### §3

1. Dostawa przedmiotu Umowy **nie później niż w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia** z możliwością wcześniejszej akceptacji wzoru i koloru oraz przymiarki konkretnej odzieży czy obuwia (w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia na dostawę).
2. Przedmiot Umowy będzie dostarczany zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, bezpośrednio na obiekty Zamawiającego.
3. Realizacja przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Strony, stanowiącym Załącznik nr 3 niniejszej Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu zamówienia usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek w terminie 3 dni roboczych. W takim przypadku sporządzony zostanie protokół o stwierdzonych usterekach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych lub zasad odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający rozwiąże Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.
6. Dwukrotne zakwestionowanie przez Zamawiającego jakości lub terminu dostaw przedmiotu zamówienia upoważnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

### § 4

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do wzajemnego współdziałania oraz do niezwłocznego podejmowania wszelkich czynności koniecznych do jej prawidłowej realizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

### § 5

1. Strony ustalają maksymalną wartość przedmiotu Umowy, określonego w §2 powyżej na kwotę:

**Netto: .....zł**  
(słownie: ...../)

**Plus stawka podatku VAT: .....%**

**Ogółem brutto: .....zł**  
(słownie: ...../)

2. Podstawę do uregulowania należności stanowi faktura VAT za dostawę.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie ..... dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentów stwierdzających wykonanie dostawy objętej fakturą VAT.
4. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony akceptują wystawienie i dostarczenie faktury/faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm), a ich przesył między Zamawiającym a Wykonawcą może odbywać się tylko za pomocą plików w formacie PDF (Portable Document Format). Nie dopuszcza się kompresji pliku PDF.
6. Zamawiający oświadcza, iż adresem e-mail, właściwym do przesyłu faktur jest: [efaktury@mosir.lublin.pl](mailto:efaktury@mosir.lublin.pl). Potwierdzeniem obioru otrzymanej faktury jest wiadomość zwrotna wysłana z konta [efaktury@mosir.lublin.pl](mailto:efaktury@mosir.lublin.pl) w terminie 3 dni roboczych.
7. Zamawiający dopuszcza również przysyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191).
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: .....i zobowiązuje się do zachowania statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej do dnia

wystawienia ostatniej faktury dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego statusu VAT w trakcie trwania Umowy, tj. rezygnacji ze statusu czynnego podatnika VAT lub wykreślenia go z listy podatników VAT czynnych przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia tego zdarzenia.

9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, jest zgłoszony do właściwego organu podatkowego i widnieje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się również do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach jego numeru rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy, tj. zmiany numeru rachunku bankowego lub wykreślenia go z ww. wykazu przez organ podatkowy, najpóźniej w ciągu 2 dni od zaistnienia tego zdarzenia. – (jeżeli dotyczy).
10. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy/nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.). Wykonawca oświadcza, że do określenia statusu przedsiębiorcy, zostały przyjęte dane zgodnie z zasadami ujętymi w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

#### § 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia.
  - b) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy.
2. Zamawiający zapłaci karę umowną za zwłokę w odbiorze dostawy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do wartości danego zadania.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych mogą być kumulowane i nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Wszystkie przewidziane niniejszą umową kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty. W razie naliczenia kar umownych, Zamawiający będzie upoważniony do ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, w przypadku, gdy wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy zastrzeżone kary umowne.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności lub długu wynikającego z Umowy na inny podmiot bez uzyskania – pod rygorem nieważności – uprzedniej zgody Zamawiającego

#### § 7

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającego jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu Umowy objętego każdym jednostkowym zamówieniem.
3. Wykonawca udziela Zamawiającego 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy.
4. Wszelkie reklamacje Wykonawca zobowiązany jest załatwić w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji.

#### § 8

Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

## § 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## § 10

Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

## § 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), których dane osobowe będą ujawniane Zamawiającemu w celu realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Zamawiającego.
2. W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca niezwłocznie po zawarciu Umowy, lecz nie później niż w terminie miesiąca przekaże wszystkim osobom, o których mowa w ust. 1, informacje określone w art. 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE, w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, przedstawić Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania tych informacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w razie prawomocnego nałożenia na Zamawiającego przez właściwy sąd lub organ jakiegokolwiek kary finansowej lub prawomocnego zobowiązania do naprawienia krzywdy lub szkody, ze względu na niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie uprawniona do żądania naprawienia przez Wykonawcę wynikłej stąd szkody w pełnej wysokości, niezależnie od ewentualnych ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w Umowie.

## § 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy w okolicznościach wymienionych powyżej w ust. 1, Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy za tygodniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej Umowy.
4. Przyczynami wypowiedzenia o którym mowa powyżej może być w szczególności:
  - niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku terminowej dostawy przedmiotu Umowy,
  - niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku dostarczenia przedmiotu Umowy spełniającego warunki określone w ofercie oraz niniejszej Umowie,
  - zakwestionowanie przez Zamawiającego jakości dostawy urządzeń stanowiących przedmiot Umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku powtórzenia się wadliwej dostaw przedmiotu Umowy.

## § 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

**§ 14**

Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

**§ 15**

Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi Załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**§ 16**

Do Umowy zostały dołączone następujące Załączniki, które stanowią jej integralną część:

1. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1
2. Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2 części A-D
3. Protokół odbioru dostawy – Załącznik nr 3

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**(MOSiR)**

**WYKONAWCA:**

PROJEKT