

PRZEKRÓJ B-B - inwentaryzacja skala 1:50

łaty 3,4x4,5 cm w rozstawie co 26 cm

krokwie 13x14 cm w rozstawie co 86 cm|do 106 cm

krokie

platew

krokiew

krokiw

krokiew

legary drewniane 7x20 cm w rozstawie

suprema gr. 5 cm

strop istniejący

warstwy wykończeniowe stropu / sufi

podwieszony systemowy

Objekt: Remont dachu w zakresie więźby dachowej wraz z wymianą

pokrycia dachowego i orywnnowania budynku administracyjnego w

Balicach k. Krakowa

32-083 Balice k. Krakowa ul. Krakowska 1 nr geod. dz. 472/57 ob.

0002 Balice iad. sm. Zabierzów

0002 Balice, jedn. ew. Zabierzów	
Tętno w spoczynku	86
Ciepłota ciała	37,9
Ciepłota głowy	38,0
Ciepłota rąk	37,5
Ciepłota nóg	37,5
Ciepłota klatki piersiowej	38,0
Ciepłota brzucha	37,5
Ciepłota stóp	37,5
Ciepłota szyi	38,0
Ciepłota twarzy	38,0
Ciepłota dłoni	37,5
Ciepłota pięty	37,5
Ciepłota karku	38,0
Ciepłota pachy	37,5
Ciepłota nadgarstka	37,5
Ciepłota łokcia	37,5
Ciepłota barku	37,5
Ciepłota ramienia	37,5
Ciepłota biodra	37,5
Ciepłota uda	37,5
Ciepłota kolana	37,5
Ciepłota kostki	37,5
Ciepłota palca	37,5
Ciepłota paznokcia	37,5
Ciepłota włosów	37,5
Ciepłota skóry	37,5
Ciepłota mięśni	37,5
Ciepłota kości	37,5
Ciepłota zębów	37,5
Ciepłota jamy ustnej	37,5
Ciepłota gardła	37,5
Ciepłota nosa	37,5
Ciepłota uszu	37,5
Ciepłota oczu	37,5
Ciepłota powiek	37,5
Ciepłota spojówek	37,5
Ciepłota tęczówki	37,5
Ciepłota siwicy	37,5
Ciepłota błony śluzowej	37,5
Ciepłota błony spojówkowej	37,5
Ciepłota błony rogowej	37,5
Ciepłota błony siwcowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej jamy ustnej	37,5
Ciepłota błony śluzowej gardła	37,5
Ciepłota błony śluzowej nosa	37,5
Ciepłota błony śluzowej uszu	37,5
Ciepłota błony śluzowej oczu	37,5
Ciepłota błony śluzowej powiek	37,5
Ciepłota błony śluzowej spojówek	37,5
Ciepłota błony śluzowej tęczówki	37,5
Ciepłota błony śluzowej siwicy	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony spojówkowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony rogowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony siwcowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej jamy ustnej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej gardła	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej nosa	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej uszu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej oczu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej powiek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej spojówek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej tęczówki	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej siwicy	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony spojówkowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony rogowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony siwcowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej jamy ustnej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej gardła	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej nosa	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej uszu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej oczu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej powiek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej spojówek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej tęczówki	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej siwicy	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony spojówkowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony rogowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony siwcowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej jamy ustnej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej gardła	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej nosa	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej uszu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej oczu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej powiek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej spojówek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej tęczówki	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej siwicy	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony spojówkowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony rogowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony siwcowej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej jamy ustnej	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej gardła	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej nosa	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej uszu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej oczu	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej powiek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej spojówek	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej tęczówki	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej siwicy	37,5
Ciepłota błony śluzowej błony śluzowej błony śluzowej błony ś	

Temat opracowania: Projekt budowlany - inwentaryzacja

Treść rysunku : Przekrój B-B

Projektant : mgr inż.arch. Dorota Orłowski

upr. bud. nr UAN-VIII-7342/205/93

Sprawdzający : mgr inż.arch. Inga Siedlecka-Papi

upr. bud. nr 28/SLOKK/2014/I

Skala: 1:50

Data: 07.2021

Nr rys. 4

Podpis: