

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45400000-1 Roboty Wykończeniowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdu rolnego w Majdanie Królewskim na dz. nr 1693
ADRES INWESTYCJI : dz. ewi. nr 1693 w Majdanie Królewskim ,36-110 Majdan Królewski
NAZWA INWESTORA : Gmina Majdan Królewski
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Królewski

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi dojazdu rolnego w Majdanie Królewskim na dz. nr 1693					
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0119-03	0,668km 0.668	km	0.668	
				RAZEM	0.668
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km na koszt wykonawcy, utylizacja materiałów zgodnie z ustawą o odpadach (korytowanie na głębokość 15cm)	m ³		
d.1	0201-03	(0,15x3,5x668)=350m3 350	m ³	350.000	
				RAZEM	350.000
3	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia przy drodze.	ha		
d.1	0109-05	500x1,5=750m2 0.075	ha	0.075	
				RAZEM	0.075
2	45233320-8	Fundamentowanie dróg			
4	KNR 2-31	Wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 15 cm z rumoszu skalnego	m ²		
d.2	0106-03	3,5x668=2338m2 2338	m ²	2338.000	
				RAZEM	2338.000
5	KNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03	3,5x668=2338m2 2338	m ²	2338.000	
				RAZEM	2338.000
3	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 63mm o grubości warstwy 10cm z zamiatowaniem 5cm razem 15cm grubość warstwy	m ²		
d.3	0204-04	3,5x668=2338m2 2338	m ²	2338.000	
				RAZEM	2338.000
4	45400000-1	Roboty Wykończeniowe			
7	KNCK-1	Wykonanie poboczy obustronnych o szerokości 0,8m z nawierzchni gruntowej z mieszanki piaszczysto-gliniastej w gruncie piaszczystym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0201-01	668x0,8x2=1068,80m2 1068.80	m ²	1068.800	
				RAZEM	1068.800
8	KNR 2-01	Plantowanie skarp obustronie (obrobienie na czysto) i korony nasypów - kat. gruntu V, pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego lub skarpą rowu.	m ²		
d.4	0506-08	668x1m=668m2 668	m ²	668.000	
				RAZEM	668.000