

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ CENOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowe wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

I. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie nowych mebli wraz z dostawą, montażem oraz dostawa pozostałego wyposażenia.

Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej znajduje się w budynku Szpitala Ogólnego na Wysokim Parterze, na jednym poziomie, pomieszczenia mają kształt prostokątów i kwadratów.

II. Wymagania dotyczące mebli:

- 1) Meble powinny posiadać atest higieniczny (wydany przez uprawniona jednostkę) oraz zakład produkcyjny powinien posiadać system zarządzania jakością zgodnie ISO 9001: 2015 LUB ISO 13485:2016 lub równoważną. Meble powinny być wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych (wysoka odporność na środki dezynfekcyjne, promieniowanie UV, kwasy i zasady), w klasie higieniczności E-1.
- 2) Wykonawca dokona pomiaru pomieszczeń i sporządzi szkice/projekty poszczególnych elementów zabudowy meblowej które uzgodni z zamawiającym i uzyska akceptację.
- 3) Podane wymiary oraz położenia mebli należy traktować poglądowo. Dokładne wymiary i lokalizacje zostaną ustalone na etapie pomiarów z natury;
- 4) Wszystkie podane wymiary mebli (jeśli nie podano inaczej) są wymiarami zewnętrznymi;
- 5) Zaproponowany podział na poszczególne meble ma charakter poglądowy – poszczególne meble ze względów technologicznych mogą być podzielone na mniejsze, lub połączone z innymi. Ostateczny podział zostanie ustalony na podstawie pomiarów wykonawczych;
- 6) Wszystkie meble zlokalizowane wzdłuż ścian z oknami muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby uwzględnić kolizje ze znajdującymi się w pomieszczeniach kanałami wentylacyjnymi, musi być też zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół grzejników (w tym np. kratki w blacie umożliwiające przepływ ciepłego powietrza);
- 7) Dokładne wymiary pomieszczeń oraz położenie wszystkich kanałów wentylacyjnych i grzejników, podejść wodociągowych, elektrycznych i kanalizacyjnych oraz wszelkie inne niezbędne wymiary muszą zostać przez Wykonawcę ustalone podczas własnych pomiarów;
- 8) Wszędzie, gdzie jest to potrzebne należy zapewnić podłączenie do mediów na bazie istniejących przyłączy;
- 9) Zawiasy w szafach i szafkach muszą być wyposażone w system cichego domyku;

- 10) Szuflady – wyposażone w system cichego domyku– muszą być przystosowane do obciążeń 15 - 25 kg w zależności od funkcjonalności szuflady. Ścianki boczne muszą mieć wysokość dobraną do wysokości szuflady – maksymalną na jaką pozwala technologia. W przypadku wysokich szuflad dopuszcza się stosowanie relingów powyżej ścianek bocznych;
- 11) Fronty szafek gładkie należy wykonać w technologii lakierowane,
- 12) Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m³. Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Korpusy wszystkich mebli muszą być składane za pomocą połączeń mimośrodowych. Nie dopuszcza się mebli z widocznymi zewnętrznymi połączeniami np. typu konfirmat. Wszystkie powierzchnie mebli stanowią gładkie i łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki, nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym boki. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia.
- 13) Szafki powinny być oparte na nóżkach wysokości 10 cm, wykonanych z stali o profilach zamkniętych o wymiarach przekroju min 40 x 40 mm pokrytych proszkowo farbą lub aluminium, Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.
- 14) Uchwyty do otwierania szafek i szuflad powinny być wykonane z materiałów wysokogatunkowych, o dużej wytrzymałości i odporności chemicznej takich jak stal lub aluminium;
- 15) Otwarte końce profili stelaży należy zalepić wkładkami z PCV;
- 16) Łączenia między blatami różnych mebli muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wnikanie między nie wody i nasiąkanie blatu nawet w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą;
- 17) Meble na dokumenty, szafy ubraniowe i wskazane meble przez zamawiającego podczas ostatecznych pomiarów w pomieszczeniach muszą być wyposażone w drzwi zamykane na zamek z indywidualnym kluczem;
- 18) Tyłne części mebli znajdujących się przy szklanych ścianach należy wykończyć płytą laminowaną;
- 19) Blaty biurek o grubości min. 25 mm i blaty robocze o grubości min 38 mm, stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę z płyty 18 mm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu.
- 20) Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 32 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m³. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm
Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.
- 21) Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów spośród min. 12 kolorów z palety RAL,
- 22) Meble i wyposażenie - nowe (rok produkcji 2020/2021), nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu przez wykonawcę gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do

wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa

23) W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. 2 przeglądy techniczne – zgodnie z zaleceniami producenta.

24) Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).

II. DEFINICJE:

- Blaty typu HPL, blaty gładkie bez porowatości,. Powierzchnia robocza blatu musi być odporna na:
 - ścieranie, uderzenia i zadrapania
 - krótkotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury;
 - działanie detergentów;
- Płyta użyta do wykonania blatu musi posiadać atest higieniczny wydany przez uprawnioną instytucję (np. Państwowy Zakład Higieny) potwierdzający przeznaczenie do stosowania jako konstrukcje dla przemysłu meblarskiego i zabudowy wnętrz. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia atestu wraz z ofertą;
- Krawędzie blatu muszą być wykończone obrzeżem zabezpieczającym przed nasiąkaniem blatu w przypadku rozlania i długotrwałego utrzymywania się wody;
- Kolorystyka blatów zostanie ustalona na etapie wykonawczym podczas ostatecznych pomiarów.
- Blaty na całej powierzchni stołów i innych mebli powinny być wykonane jako jeden element. W przypadku dłuższych mebli z przyczyn technologicznych możliwe jest zastosowanie blatów złożonych z wymaganej technologią liczby płyt. Łączenia między płytami muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nasiąkanie blatu, nawet w przypadku długotrwałego kontaktu z wodą;

IV. Wymagania dotyczące wyposażenia:

W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi min. 2 przeglądy techniczne – zgodnie z zaleceniami producenta

- Fotel obrotowy - Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w kolumnę gazową, podstawa krzesła pięcioramienna, wyposażona w kółka samo skrętne do powierzchni twardych i miękkich, wyposażony w podłokietniki, kolor czarny, Wymiary fotela 710 mm szer. ($\pm 5\%$) x 1080 – 1170 mm wys ($\pm 5\%$)
- kasecja sejfowa - korpus wykonany z blachy odporny na sforsowanie, system ryglujący z zamkiem na klucz, sejf przytwierdzony do półki.

Wymiary dopasowane do podziału półek o przybliżonych wymiarach($\pm 10\%$) :

- Wysokość: 200 mm

- Szerokość: 310 mm

- Głębokość: 200 mm

Pakiet nr 1: WYPOSAŻENIE

L p	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Cena jednostkowa netto w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/ typ /producent
1.5.2 POKÓJ LEKARZY									
1.	fotel biurowy	Fotel biurowy tapicerowany skórą naturalną, wyposażony w kolumnę gazową, podstawa krzesła pięcioramienna, wyposażona w kółka samo skrętne do powierzchni twardych i miękkich, wyposażony w podłokietniki, kolor czarny, Wymiary fotela 710 mm szer. (± 5%) x 1080 – 1170 mm wys (± 5%)	18 szt.						
2.	Kaseta sejfowa	korpus wykonany z blachy odporny na sforsowanie, system ryglujący z zamkiem na klucz, sejf przytwierdzony do półki w szafie. Wymiary dopasowane do podziału półek o przybliżonych wymiarach(± 10%) : <ul style="list-style-type: none">• Wysokość: 200 mm• Szerokość: 310 mm• Głębokość: 200 mm	1 szt.						
3.	Wózek komputerowy	Wózek komputerowy na 4 kółkach pod jednostkę komputerową	15 szt.						
1.5.23 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO									
1.	kanapa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, bez tylików,	1 szt.						

		rozkładana o wymiarach: 2150mm dł. x 850 mm gł. X 950 mm wys. (± 5%)							
1.5.14 GABINET ORDYNATORA									
1.	kanapa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, bez tylików, rozkładana o wymiarach: 2150mm dł. x 850 mm gł. X 950 mm wys. (± 5%)	1 szt.						
1.5.6 POKÓJ SOCJALNY									
1.	kanapa	Sofa tapicerowana materiałem zmywalnym, bez tylików, rozkładana o wymiarach: 2150mm dł. x 850 mm gł. X 950 mm wys. (± 5%)	1 szt.						
1.5.11 MAGAZYN SPRZĘTU									
1.	regał magazynowy	Regał ze stali, malowany proszkowo wyposażony w 5 pełnych półek, o wymiarach ok. 900 mm szer. x 600 mm gł. x 2500 mm wys. Regał z możliwością przymocowania do ściany oraz z możliwością regulacji wysokości półek.	5 szt. + 8 szt.						
1.5.25 POKÓJ PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ									
1.	fotel wypoczynkowy	Fotel jednoosobowy, zabudowany do podłoża, tapicerowany, wykonany z materiałów łatwo zmywalnych, wymiary fotela: 770 mm wys. X 700 mm. Szer. X 630 mm. gł. (± 5%)	4szt.						
WARTOŚĆ OGÓŁEM w złotych:									

**Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**

Pakiet nr 2: MEBLE

L p	Nazwa produktu, asortyment	Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane)	Ilość	Cena jednostkowa netto w złotych	Wartość netto ogółem w złotych	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto w złotych	Wartość brutto ogółem w złotych	Model/ typ /producent
1.5.2 POKÓJ LEKARZY									
1.	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składająca się z 3- szafek wiszących i 2 - stojących. Szafki stojące w konfiguracji: Lodówka pod blatem 650 mm, Szafka o szerokości 450 mm pod zmywarkę pod zabudowę. Szafki stojące pod blatem wysokociśnieniowym HPL. Zabudowa dolna osadzona na cokole. Szafki wiszące w konfiguracji: 3 szafki pułkowe z pełnymi frontami, jedna z szafek wyposażona w dwie suszarki do naczyń. Wymiary zabudowy dolnej: 1750 mm dł. x 600 mm gł. x 860 mm wys. wymiary zabudowy górnej: 1750 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.	1 kpl.						
2.	półka wisząca	Półka wykonana z płyty meblowej mocowana do ściany o wymiarach 900 mm dł. x 300 mm gł. x 25 mm.	1 szt.						
3.	szafa biurowa	Szafa dokumentowa, zamykana dwoma frontami z przeszkleniem z szkła mlecznego, zamykana na	2 szt.						

		klucz, wyposażona w 5 półek. Wymiary szafy: 1000 mm szer. x 400 mm gł. x 2250 mm wys. W jednej szafie zamocowana do półki kasetta sejfowa. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm							
4.	szafa	Szafa ubraniowa z dwoma niezależnymi komorami, zamykana dwoma pełnymi frontami na klucz, wyposażona w 2 półki oraz drążek do wieszania ubrań. Wymiary szafy: 1000 mm szer. x 600 mm gł. x 2100 mm wys. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm	3 szt.						
5.	pawłacz	Szafka zamykana dwoma pełnymi frontami, wyposażona w 1 półkę. Wymiary szaki: 1000 mm szer. x 600 mm gł. x 880 mm wys.	3 szt.						
6.	Zabudowa	Zabudowa w kształt litery L . O wymiarach 5000 mm dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Część druga o wymiarach 1600 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. - półka jezdna pod klawiaturę – 6 szt - Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys. - 6 szt. Błat grubości 25 mm, osadzony na nóżkach metalowych, wysokości robocza 750 mm,	1 kpl.						

7.	Stół	Blat wysokociśnieniowy HPL na czterech nogach wysokości 750 mm o wymiarach 800 mm x 1000 mm.	1 szt.						
1.5.3 ŁAZIENKA									
1.	Szafka łazienkowa	Szafka łazienkowa zamykana pełnymi frontami z dwiema półkami o wymiarach 600 mm dł x 320 mm gł. x 700 mm wys.	1 szt.						
1.5.23 POKÓJ LEKARZA DYŻURNEGO									
1.	Biurko	Biurko proste o wymiarach: 1300 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko z jezdnią półką na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.	1 szt.						
2.	Stolik typowy okrągły	Stolik okrągły na nogach, o wymiarach ok. 500 mm średnicy x 600 mm wys. Błat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm,	1 szt.						
3.	Szafka łazienkowa	Szafka łazienkowa zamykana pełnymi frontami z dwiema półkami o wymiarach 570 mm dł x 320 mm gł. x 650 mm wys.	1 szt.						
4.	szafa	Szafa dokumentowa, zamykana dwoma frontami na klucz, wyposażona w 5 półek. Wymiary szafy: 1000 mm szer. x 500 mm gł. x 2250 mm wys. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm. Szafa	1 szt.						

		wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana pełnym frontem. Wymiary nadstawki 1000 mm szer. x 500 mm gł. x 700 mm wys.							
5.	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa zamykana dwoma frontami na klucz, wyposażona od góry w półkę, drążek do zawieszania ubrań oraz półkę na buty. Wymiary szafy: 1000 mm szer. x 500 mm gł. x 2250 mm wys. Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana pełnym frontem. Wymiary nadstawki 1000 mm szer. x 500 mm gł. x 700 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm	1 szt.						
1.5.14 GABINET ORDYNATORA									
1.	biurko	Biurko proste o wymiarach: 1500 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. Biurko wyposażone w szafkę o szerokości ok. 400 mm z jedną szufladą i frontem otwieranym na kluczką wyposażona w jedna półkę, oraz szafkę o szerokości ok. 250 mm bez frontu z jedną półką, jedna półka na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm. Dodatkowa półka 2200 mm szer. x 250 mm gł. x 25 mm pod oknem.	1 szt.						

2.	szafa	<p>Szafa zamykana pełnymi frontami. Wymiary szafy: 1700 mm szer. x 600 mm gł. x 2250 mm wys.</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka o szerokości 550mm, wyposażona od góry w półkę, drążek do zawieszania ubrań oraz półkę na buty – 2 szt, - szafkę o szerokości 600 mm, wyposażona od dołu w lodówkę pod zabudowę, szafkę o wysokości ok. 1390 mm zamykaną frontem pełnym o wysokości 600mm z jedną półką, <p>Szafa wyposażona dodatkowo w nadstawkę z jedną półką, nadstawka zamykana trzema pełnymi frontami. Wymiary nadstawki 1700 mm szer. x 600 mm gł. x 700 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm</p>	1 kpl.							
3.	stolik	<p>Stolik na nogach, o wymiarach ok. 700 mm x 900 mm, wys. 650 mm. Błat stolika o grubości 25 mm z jednej strony zaokrąglony,</p>	1 szt.							
1.5.5 PUNKT PIELEGNACYJNY + SEKRETARIAT MEDYCZNY										
1.	biurko	<p>Biurko proste o wymiarach: 1560 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. jezdna półka na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm.</p> <p>Kontener jezdney wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm</p>	1 szt.							

		dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.							
2.	biurko	<p>Biurko z nadstawką o wymiarach: 2000 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys. jezdną półką na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm.</p> <p>Biurko wyposażone w szafkę o szerokości ok. 550 mm z jedną szufladą i frontem otwieranym na kluczką wyposażoną w jedną półkę, nadstawka na całej długości biurka wys. 450 mm z półkami i blatem roboczym szer. 350 mm x 25 mm gr.</p> <p>Kontener jezdny wyposażony w dwie szuflady zamykane zamkiem centralnym o wymiarach 450 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.</p>	1 szt.						
3.	szafka wisząca	Szafka wisząca o wymiarach: 1300 mm szer. x 250 mm gł. x 600 mm wys., z jedną półką, dwa górne segmenty z frontem pełnym otwieranym do góry.	1 szt.						
4.	Szafa na dokumenty	Szafa dokumentowa, zamykana trzema frontami na klucz, trzeci front do wysokości trzeciej półki, wyposażona w 5 półek. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm. Wymiary szafy: 1300 mm szer. x 400 mm gł. x 2250 mm wys.	1 szt.						
1.5.6 POKÓJ SOCJALNY									
1.	Zabudowa kuchenna	Aneks kuchenny składający się z 3- szafek wiszących i 4 - stojących. Szafki stojące w	1 kpl.						

		<p>konfiguracji: szafka o szerokości 600 mm z pełnymi frontami wyposażona w półkę, szafka o szerokości 300 mm typu kargo, szafka o szerokości ok. 350 mm wyposażona w 3 szuflady, szafka o szerokości 300 mm z pełnym frontem wyposażona w półkę. Szafki stojące pod blatem wysokociśnieniowym HPL. Zabudowa dolna osadzona na cokole. Szafki wiszące w konfiguracji: szafka pułkowa z pełnymi frontami o wymiarze 900 mm z jedną półką, szafek z pełnymi frontami o wymiarze 650 mm wyposażona w dwie suszarki do naczyń. Szafka o wymiarze 750 mm z półką i górnym frontem podnoszonym do góry. Wymiary zabudowy dolnej: 2300 mm dł. x 530 mm gł. x 860 mm wys. wymiary zabudowy górnej: 2300 mm dł. x 350 mm gł. x 600 mm wys.</p>								
2.	stolik	Stolik na nogach, o wymiarach ok. 500 mm x 800 mm, wys. 600 mm. Błat stolika o grubości 25 mm,	1 szt							
1.5.7 PRZYGOTOWALNIA PIEŁĘGNIARSKA										
1.	biurko	Biurko proste o wymiarach: 1300 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys., jezdna półka na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm.	1 szt.							

		Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.							
2.	szafka wisząca	Szafka wisząca o wymiarach: 1300 mm szer. x 350 mm gł. x 600 mm wys., z jedną półką, dwa górne segmenty z frontem pełnym otwieranym do góry.	1 szt.						
3.	Stolik jezdny	Stół o wymiarach 1000 mm x 500 mm wys. 860 mm, na kółkach metalowych z dwiema szufladami pod blatem wysokociśnieniowym HPL o wysokości 150 mm.	1 szt.						
4.	zabudowa	Zabudowa składająca się z szafek stojących i wiszących. Szafki stojące w konfiguracji: szafka o szerokości 350 mm z pełnym frontem wyposażona w półkę, szafka o szerokości 700 mm wyposażona w trzy szuflady. Szafki stojące pod blatem wysokociśnieniowym HPL osadzone na nóżkach metalowych o wysokości ok. 10 cm. Szafki wiszące w konfiguracji: dwie szafki z pełnym frontem o wymiarze 850 mm z jedną półką, szafki zamykane na klucz	1 kpl.						
5.	szafa	Szafa półkowa zamykana frontami z przeszkleniem. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 600 mm gł. x 2060 mm wys. - część dolna o wysokości 860 mm z dwiema półkami zamykana	3 szt.						

		pełnymi frontami, - część górna o wysokości 1200 mm z 5 półkami zamykana frontami z przeszkleniem, szafki zamykane na klucz. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm							
1.5.8 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY									
1.	szafa	Szafa zamykana pełnymi frontami. Wymiary szafy: 1000 mm szer. x 600 mm gł. x 2400 mm wys. - część dolna do wysokości 850 mm wyposażona w trzy szuflady, - część górna zamykana pełnymi frontami z trzema półkami. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm, szafki zamykane na klucz.	1 szt.						
2.	szafa	Szafa o wymiarach: 1000 mm szer. x 600 mm gł. x 2400 mm wys. - część dolna do wysokości 850 mm zamykana pełnymi frontami z jedną półką, - część górna bez frontów z trzema półkami. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm, szafki zamykane na klucz.	2 szt.						
1.5.9 BRUDOWNIK									
1.	szafa	Szafa o wymiarach : 1000 mm szer. x 600 mm gł. x 1250 mm wys., zamykana pełnymi frontami z 5 półkami Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm,	2 szt.						

1.5.10 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE								
1.	szafa	Szafa zamykana frontem na klucz wyposażona w półkę. Wymiary szafy: 1000 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach o wysokości ok. 10 cm.	1 szt.					
1.5.25 POKOJ PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ								
1.	biurko	Biurko proste o wymiarach: 1300 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys., jezdna półka na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.	1 szt.					
2.	półka wisząca	Półka z plecami wykonana z płyty meblowej mocowana do ściany o wymiarach 1000 mm dł. x 230 mm gł. z dwiema przegrodami.	1 szt.					
3.	Szafa na dokumenty	Szafa dokumentowa, zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w 5 półek. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm. Wymiary szafy: 1200 mm szer. x 350 mm gł. x 2250 mm wys.	1 szt.					
4.	Stolik kawowy	Stolik okrągły gr. 25 mm o średnicy 700 mm na nogach wysokości 600 mm.	1 szt.					
5.	biurko	Biurko proste o wymiarach: 1600 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys., jezdna półka na klawiaturę komputerową, blat grubości 25	1 szt.					

		mm. 2 x Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.							
6.	komoda	komoda zamykana dwoma frontami na klucz wyposażona w półkę, wewnętrzna jedna szuflada. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm. Wymiary: 800 mm szer. x 350 mm gł. x 1000 mm wys.	1 szt.						
7.	Szafa ubraniowa	Szafa ubraniowa zamykana dwoma frontami na klucz, jedna część wyposażona od góry w półkę, drążek do zawieszania ubrań oraz półkę na buty. Druga część wyposażona w 5 półek. Wymiary szafy: 1200 mm szer. x 600 mm gł. x 2250 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm	1 szt.						
1.5.28 DEKONTAMINACJA									
1.	biurko	Biurko proste o wymiarach: 1200 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys., jezdną półką na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm. Kontener jezdny wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.	1 szt.						
1.5.29 SALA ZABIEGOWA									
1.	szafa	Szafa zamykana dwoma frontami	1						

		na klucz, część dolna o wys. 860 mm. wyposażona w półkę, górna część wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 600 mm gł. x 2250 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm	szt.						
2.	szafa	Szafa zamykana przeszklonym frontem na klucz, część dolna o wys. 860 mm. wyposażona w trzy szuflady, górna część wyposażona w 6 półek. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 600 mm gł. x 2250 mm wys. Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm	1 szt.						
3.	biurko	Biurko proste o wymiarach: 1400 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys., jezdna półka na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm. Kontener jezdney wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.	1 szt.						
4.	komoda	komoda składająca się z 6 szuflad w konfiguracji po trzy. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm. Wymiary: 1500 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafki stojące pod blatem wysokociśnieniowym HPL.	1 szt.						
1.5.30 SALA OPATRUNKOWA									
1.	komoda	komoda składająca się z 2 szafek w konfiguracji:	1 szt.						

		- szafka o szer. 35 z półką zamykana pełnym frontem, - szafka o szer. 1200 mm z półką zamykana pełnym frontem. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm. Wymiary: 1550 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. Szafki stojące pod blatem wysokociśnieniowym HPL.							
1.5.31 GIPSOWNIA									
1.	biurko	Biurko proste o wymiarach: 1900 dł. x 600 mm gł. x 760 mm wys., jezdną półką na klawiaturę komputerową, blat grubości 25 mm. Kontener jezdną wyposażony w trzy szuflady zamykany zamkiem centralnym o wymiarach 400 mm dł. x 500 mm gł. x 600 mm wys.	1 szt.						
BRUDOWNIK II									
1.	szafa	Szafa zamykana dwoma frontami na klucz, wyposażona w 4 półki. Wymiary szafy: 1500 mm szer. x 700 mm gł. x 2500 mm wys. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm.	1 szt.						
2.	szafa	Szafa zamykana pełnym frontem na klucz, wyposażona w 4 półki. Wymiary szafy: 450 mm szer. x 600 mm gł. x 2000 mm wys. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm.	1 szt.						
3.	szafka	Szafka składająca się z 3 szuflad pod blatem wysokociśnieniowym HPL. Wymiary. Wymiary szafki:	1 szt.						

		400 mm szer. x 600 mm gł. x 870 mm wys. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm.							
4.	szafka	Szafka zamykana pełnym frontem, wyposażona w półkę. Wymiary szafki: 400 mm szer. x 500 mm gł. x 600 mm wys. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm.	1 szt.						
5.	szafa	Szafka dokumentowa zamykana pełnymi frontami na wysokości dwóch półek, wyposażona w 5 półek. Wymiary szafki: 800 mm szer. x 350 mm gł. x 2100 mm wys. Osadzona na nóżkach wys. 100 mm.	1 szt.						
6.	stolik	Stolik na nogach, o wymiarach ok. 500 mm x 700 mm, wys. 860 mm. Błat stolika o grubości 25 mm,	6 szt.						
7.	zabudowa	Zabudowa w kształt litery L o wymiarach 1700 mm x 1580 mm dł. x 500 mm gł. X 2600 mm wys. Składająca się z 5 półek, osadzona na nóżkach wys. 100 mm	1 szt.						
MAGAZYN									
1.	szafa	Szafa zamykana 4 pełnymi frontami. Wymiary szafy: 1100 mm szer. x 600 mm gł. x 2450 mm wys. - część dolna do wysokości 900 mm wyposażona w półkę, - część górna zamykana pełnymi frontami z trzema półkami. Szafa	1 szt.						

		osadzona na nóżkach wys. 100 mm, szafki zamykane na klucz.							
2.	szafa	Szafa zamykana 3 pełnymi frontami. Wymiary szafy: 600 mm szer. x 500 mm gł. x 2900 mm wys., wyposażona w 7 półek, Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm, szafki zamykane na klucz.	1 szt.						
3.	szafa	Szafa zamykana 6 pełnymi frontami. Wymiary szafy: 1300 mm szer. x 500 mm gł. x 2900 mm wys., wyposażona w 7 półek, Szafa osadzona na nóżkach wys. 100 mm, szafki zamykane na klucz.	1 szt.						
WARTOŚĆ OGÓLEM w złotych:									

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***