
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bożka
ADRES INWESTYCJI: ul. Arki Bożka, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
identyfikator działki ewidencyjnej: 246701_1.0012.176/25
NAZWA INWESTORA: Miasto Jastrzębie - Zdrój
ADRES INWESTORA: Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Arkadiusz Forysiuk

DATA OPRACOWANIA:

Lipiec 2023

1. Przedmiar opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

2. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:						
1			ZAGOSPODAROWANIE SKWERU			
1.1			Projektowane utwardzenie			
1 d.1.1	SST-1.01	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
			$(4,20 * 4,0 + 2 * 2,20 * 3,35) * 0,38$	m3	11,99	
					RAZEM	11,99
2 d.1.1	SST-1.01	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			$4 * 2,20 + 2 * 3,35 + 2 * 4,0 + 4,20$	m	27,70	
					RAZEM	27,70
3 d.1.1	SST-1.01	Kalkulacja własna	Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z wykopów na składowisku Wykonawcy	m3		
			poz.1 + poz.2 * 0,3 * 0,4	m3	15,31	
					RAZEM	15,31
4 d.1.1	SST-1.01	KNK 2-06 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.III	m2		
			poz.1 / 0,38 + poz.2 * 0,3	m2	39,86	
					RAZEM	39,86
5 d.1.1	SST-1.01	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
			poz.1 / 0,38 + poz.2 * 0,3	m2	39,86	
					RAZEM	39,86
6 d.1.1	SST-1.01	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.1 / 0,38	m2	31,55	
					RAZEM	31,55
7 d.1.1	SST-1.01	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm (kostkę dostosować do istniejącej na przyległej siłowni na świeżym powietrzu) na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			poz.1 / 0,38	m2	31,55	
					RAZEM	31,55
8 d.1.1	SST-1.01	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - analogia - ława pod obrzeża	m3		
			$(poz.2) * 0,0416$	m3	1,15	
					RAZEM	1,15
9 d.1.1	SST-1.01	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			poz.2	m	27,70	
					RAZEM	27,70
1.2			Fundamenty pod elementy wyposażenia			
10 d.1.2	SST-1.02	KNR-W 2-01 0308-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
			$4 * 4 + 4 * 2$	dół.	24,00	
					RAZEM	24,00
11 d.1.2	SST-1.02	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
			$2 * 1,8 * 1,0 * 0,41$	m3	1,48	
					RAZEM	1,48
12 d.1.2	SST-1.02	Kalkulacja własna	Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z wykopów na składowisku Wykonawcy	m3		
			poz.10 * 0,2 * 0,2 * 0,7 + poz.11	m3	2,15	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,15
13 d.1.2	SST-1.02	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (10cm pod stopą fundamentową)	m3		
			2 * 1,8 * 1,0 * 0,10 + 24 * 0,2 * 0,2 * 0,1	m3	0,46	
					RAZEM	0,46
14 d.1.2	SST-1.02	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
			24 * 0,032 * 0,55	m3	0,42	
					RAZEM	0,42
15 d.1.2	SST-1.02	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
			2 * 1,8 * 1,0 * 0,5	m3	1,80	
					RAZEM	1,80
16 d.1.2	SST-1.02	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
			117,07 / 1000	t	0,12	
					RAZEM	0,12
17 d.1.2	SST-1.02	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
			36,13 / 1000	t	0,04	
					RAZEM	0,04
18 d.1.2	SST-1.02	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 6 mm	t		
			9,59 / 1000	t	0,01	
					RAZEM	0,01
1.3			Elementy wyposażenia			
19 d.1.3	SST-1.02	Kalkulacja własna	Zakup dostawa oraz montaż siedziska o wymiarach 645x590x810mm (wymiary ±10%). Siedzisko w konstrukcji z odlewu ze stopu aluminium malowanej proszkowo - RAL9006. Siedzisko i oparcie z elementów drewnianych z drewna egzotycznego olejowanego w kolorystyce nawiązującej do istniejących ławek w okolicy projektowanego skweru.	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
20 d.1.3	SST-1.02	Kalkulacja własna	Zakup dostawa oraz montaż stołu do gry w szachy o wymiarach 70x83cm oraz wysokości 80cm (wymiary ±10%). Stół z granitowym blatem w odcieniach szarości. Podstawa stalowa ocynkowana ogniowo oraz lakierowana proszkowo - RAL9006	szt		
			2	szt	2,00	
					RAZEM	2,00
21 d.1.3	SST-1.02	Kalkulacja własna	Zakup dostawa oraz montaż pergoli z huśtawką wiszącą na łożyskach i sprężynach. Wymiary zewnętrzne 317x195x254cm (wymiary ±10%). Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo - RAL9006. Siedzisko i oparcie huśtawki z elementów drewnianych z drewna egzotycznego w kolorystyce nawiązującej do istniejących ławek w okolicy projektowanego skweru.	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
1.4			Roboty pozostałe			

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.4	SST-1.01	Kalkulacja własna	Prace porządkowe polegające na doprowadzeniu terenu wokół budowy do stanu pierwotnego.	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
23 d.1.4	SST-1.01	KNKRB 5 0614-03	Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr. do 110 mm - zabezpieczenie istniejącej sieci energetycznej	m		
			5,35 + 5,35 + 3,12	m	13,82	
					RAZEM	13,82