KOMORA CIEPŁOWNICZA K-1
ŚCIANA W3
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 'W3-W3'



KOMORA CIEPŁOWNICZA K-1
ŚCIANA W4
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 'W4-W4'



UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. GEOMETRIA ZGODNA Z RYSUNKAMI SZALUNKOWYMI : PW-K-001/002
3. ZESTAWIENIE STALI WG RYSUNKU : PW-K-007
4. OBOWIĄZUJĄ UWAGI Z OPISU TECHNICZNEGO
5. WYMIARY ZBROJENIA W [mm]

WARUNKI EKSPLOATACJI:	ODPORNOŚĆ OGNIOWA:	ND	EN 1992-1-2 Eurocode 2
	KLASA EKSPOZYCJI:	XC3/XA1/XF1	
BETON:	KLASA BETONU:	C30/37 W8	PN-EN 206-1 EN 1992-1-2 Eurocode 2
	MIN ZAWARTOŚĆ CEMENTU	300 kg	
	MAX W/C	<= 0,55	
OTULINA	OTULINA DO KRAWĘDZI ZBROJENIA	30/30 [mm]	
ZBROJENIE:	KLASA STALI:	fyk=500MPa (B)	EN 1992-1-2 Eurocode 2

INWESTYCJA :
PRZEBUDOWA ODCINKA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ POŁOŻONEGO W OBRĘBIE UL. CHŁOPSKIEJ 16A W GDAŃSKU

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
GDAŃSK
DZIELNICA : PRZYMORZE

OBIEKT:
KOMORA INSTALACJI CIEPŁOWNICZEJ K1

TYTUL RYSUNKU:
ŚCIANA KOMORY W3 , W4

FORMAT:
420x297

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ WOJCIECH WISZNIEWSKI	**NR UPRAWNIEŃ** 4019/Gd/89	**PODPIS:**	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Wiszniewski		**PODPIS:**	

BRANŻA: KONSTRUKCJA	**FAZA:** PW	**DATA:** V.2021	**SKALA:** 1:30	**NR RYSUNKU:** PW-K-005