









DRZWI WEWN. ROZWIERANE

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8	
																
WIDOK																
WYMIARY S x H ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	90x200		100x200		100x200		90x200		2x75x250		2x100x250		2x75x250		100+100x250	
SKRZYDŁO LEWE/PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P								
IŁOŚĆ	6	2	9	4	6	4	7	7	4		4		2		1	
MATERIAŁ KONSTUKCJI	DRZWI PŁYGINOWE		DREWNIANA		DREWNIANA		DRZWI PŁYGINOWE		DREWNIANA		DREWNIANA		DREWNIANA		ALUMINIOWA	
WYKOŃCZENIE	LAMINAT HPL		WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH DRZWI		WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH DRZWI		LAMINAT HPL		WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH DRZWI		WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH DRZWI		WYKONANE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH DRZWI		LAKIEROWANE	
KĄT OTWARCIA	STANDARD		STANDARD		STANDARD		STANDARD								STANDARD	
WENTYLACJA	kratka nawiewna pow.min.220cm <sup>2</sup>		kratka nawiewna pow.min.220cm <sup>2</sup>		kratka nawiewna pow.min.220cm <sup>2</sup>		kratka nawiewna pow.min.220cm <sup>2</sup>									
AKCESORIA	GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)		GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)		GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)		GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)		GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)		GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)		GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)		GAŁKA/KLAMKA (stal nierdz.mat.)	
ZAMEK	NIERDZEWNY NA KLUCZ		NIERDZEWNY NA KLUCZ		NIERDZEWNY NA KLUCZ		NIERDZEWNY NA KLUCZ		NIERDZEWNY NA KLUCZ		NIERDZEWNY NA KLUCZ		NIERDZEWNY NA KLUCZ		NIERDZEWNY NA KLUCZ	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA			32/42 dB		32/42 dB				32/42 dB		32/42 dB		32/42 dB			
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ	—		—		—										EIS 60	
KOLOR	RAL 5005 lub jasno szary		RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.		RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.		jasno szary		RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.		RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.		RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.		RAL 5005 NIEBIESKIE JAK ISTN.	
WYPOSAŻENIE	Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym		Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym		Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym				Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym		Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym		Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym		Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym	
UWAGI	WEWNĘTRZNE WODOODPORNE, KRATKA NAWIEWNA lub podcięcie O POW. 220cm2, WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA DREWNIANA LAMINOWANA HPL , REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWA NA OŚCIEŻNICY, ZAWIASY 3 SZT.,		WEWNĘTRZNE, KRATKA NAWIEWNA lub podcięcie O POW. 220cm2, WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA DREWNIANA LAMINOWANA HPL , REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWA NA OŚCIEŻNICY, ZAWIASY 3 SZT.,		WEWNĘTRZNE, KRATKA NAWIEWNA lub podcięcie O POW. 220cm2, WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA DREWNIANA LAMINOWANA HPL , REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWA NA OŚCIEŻNICY, ZAWIASY 3 SZT.,		WEWNĘTRZNE WODOODPORNE, KRATKA NAWIEWNA lub podcięcie O POW. 220cm2, WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA HPL , REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWA NA OŚCIEŻNICY, ZAWIASY 3 SZT.,		WEWNĘTRZNE, WZMOCNIONE DO WZMOŻONEGO RUCHU OŚCIEŻNICA DREWNIANA , REGULOWANA, USZCZELKA SILIKONOWA NA OŚCIEŻNICY, ZAWIASY 3 SZT., OCYNKOWNE,						PROF.ALUMINIOWE, WYP. SZKŁO HARTOWANE LAMINOWANE Ilogotyp oznaczenie pomieszczenia, numer pokoju, symbole – o profilu wypukłym  drzwi o odporności ogniowej Els60; wykonane w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach S200; rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 78 [mm]; rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo –RAL 5005 MAT; uszczelnienie gumowe na całym obwodzie; otwierane na zewnątrz; wyposażenie standardowe: jeden zamek zasuwkowo–zapadkowy z wkładką z trzema kluczami, klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie podłużnym,samozamykacz, okucie antypaniczne, zaczep elektromagnetyczny,	

UWAGA,  
WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

nr.rys.

6

FORMAT

biuro projektów architektonicznych

ul. Nad Kanią 20

63-800 Gostyń

POLAND

tel./fax:(+48-65) 572-62-71

zadanie:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI  
PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTÓW  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
CZĘŚĆ nr II

temat:

MODERNIZACJA SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ nr13 w LESZNIE  
64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1

adres:

64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1  
jedn.ewid. 306301\_1 Leszno,dz. nr 26/36;  
obręb 0005.Zaborowo AR\_124 Leszno,

inwestor:

Miasto Leszno,  
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

ZESTAWIENIE STOLARKI

data:

09.2022

stadium:

PROJEKT arch–BUDOWLANY

skala:

1:100

branża:

ARCHITEKTURA

architektura

projektant:

arch

spr

konstrukcja

projektant:

konstrukcja

spr

arch.

J.Włodarz

arch

Grzegorz Tatarka

mgr inż.

P.Jaroszczuk

mgr inż.

L.Gorczak

WP–OIA/OKK/UpB/59/2008

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej

7131/11/P/2003

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej

WKP/0187/POOK/06

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno–bud.

WKP/0263/POOK/13

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno–bud.