


RZUT DACHU
skala 1:100




RZUT DACHU
skala 1:100



RZUT DACHU
skala 1:100


D1 STROPODACH - szkoła

STYROPAPA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU	gr. 10 cm
GRAFITOWEGO EPS 100 $\lambda=0,030$ [W/m2 K]	
uwaga_papa w klasie BRooft(1)	
istn. pokrycie dachu z papy	
istn. warstwa termoizolacyjna	
istn. warstwa paroizolacyjna	
konstrukcja stropu	
tylnk cem.-wapienny	



D1 STROPODACH - szkoła

STYROPAPA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU	
GRAFITOWEGO EPS 100 $\lambda=0,030$ [W/m2 K]	gr. 10 cm
uwaga, papa w klasie B Roof(t1)	
istn. pokrycie dachu z papy	
istn. warstwa termoizolacyjna	
istn. warstwa paroizolacyjna	
konstrukcja stropu	
tynek cem.-wapienny	



WYWIETRZAK DACHOWY Z
REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ DO
LIKWIDACJI, OTWÓR W DACHU
UZUPEŁNIĆ BLACHĄ STŁOWĄ, UZUPEŁNIĆ
WARSTWY IZOLACYJNE WRAZ Z
OBRÓBKĄ DEKARSKĄ

- | |
|---|
| 1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI |
| 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENA CELU, KTÓREMU NA SŁUŻYĆ |
| 3. ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. |
| 4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. |
| 5. WSZYSTKIE WYMAGANY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. |

nr.rys.

3

FORMAT ■ ■ ■
biuro projektów architektonicznych

ul. Nad Kanią 20
63-800 Gostyń
POLAND
tel./fax: (+48-65) 572-62-71

zadanie: **OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DLA OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
CZĘŚĆ nr II**

temat: **MODERNIZACJA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ nr13 w LESZNIE
64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1**

adres: **64-100 Leszno, ul. T.REJTANA 1**
jedn.ewid. 306301_1 Leszno,dz. nr 26/36;
obreb 0005 Zaborowo AR 124 Leszno.

inwestor:
Miasto Leszno,
ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

RZUT DACHU- SALA

data: 09.2022	stadium:PROJEKT arch-BUDOWLANY
---------------	--------------------------------

skala: 1:100	branža: ARCHITEKTURA
---------------------	----------------------

architektura	arch.	WP-01A/OKK/UpB/59/2008
projektant:	J. Włodarz	upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w opł. architektonicznej

projektant	J. Włodarczyk	ograczen w spec. architektonicznej	
architektura	arch	7131/11/P/2003	
opracowanie	opracowanie techniczne	upr. bud. do projektowania bez	

opr.	Grzegorz Latarka	opr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektoniczne	
konstrukcja	mgr inż.	WKP/0187/P00K/06	

projektant:	P.Jaroszczuk	upr. bud. do projektowania bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-bud.	
konstrukcja	mar. inż.	WKR/0263/ROOK/13	