

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK BIBLIOTEKI UNIwersYTETU WROCLAWSKIEGO - BUDOWA KLIMATYZACJI W PO-
MIESZCZENIACH OCHRONY
ADRES INWESTYCJI : ul. Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
INWESTOR : UNIwersYTET WROCLAWSKI
ADRES INWESTORA : 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Zdyb (Instalacja APK)
DATA OPRACOWANIA : 28.12.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.12.2023

Data zatwierdzenia

Spis działów

1. CPV-31682210-5 Dostawa i montaż zestawów zasilająco-sterowniczych
2. CPV-45314300-4 Trasy kablowe
3. CPV-31682210-5 Dostawa, montaż, wykonanie elementów zarządzania i oprogramowania

Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dostawa i montaż zestawów zasilająco-sterowniczych			
1 d.1	STWiOR	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy Wyłącznik nadmiarowoprądowy C20/E3 - Charakterystyka typu: C, Wartość prądu: 20A, 3 polowy norma robocizna podwojona - przeróbka istniejącej rozdzielnicy 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	STWiOR	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy Wyłącznik nadmiarowoprądowy C6/E1 - Charakterystyka typu: C, Wartość prądu: 6A, 1 polowy norma robocizna podwojona - przeróbka istniejącej rozdzielnicy 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Trasy kablowe			
3 d.2	STWiOR	Kanał kablowy PCV z pokrywą KK 16x10 (2m)	m		
		3*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4 d.2	STWiOR	Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne typu PESZEL układane pojed.z przyg.podł.mechanicznie - przykr.do kołków plast.w podł.betonowym 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
5 d.2	STWiOR	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane na podłożu betonowym 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
6 d.2	STWiOR	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2) 88	szt.		
			szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
7 d.2	STWiOR	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekr.żył do 4 mm 88	szt.		
			szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
8 d.2	STWiOR	Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7 88	kośc.		
			kośc.	88.000	
				RAZEM	88.000
9 d.2	STWiOR	Przewód N2XH-J 5x2,5mm2 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
10 d.2	STWiOR	Przewód N2XH-J 3x1,5mm2 230	m		
			m	230.000	
				RAZEM	230.000
11 d.2	STWiOR	Przewód JZ-600 HMH 3G1,5mm2 60	m		
			m	60.000	
				RAZEM	60.000
12 d.2	STWiOR	Przewód JZ-600 HMH 2x1mm2 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
13 d.2	STWiOR	Przewód LON BUS-H 1x2x16 AWG 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
3		Dostawa, montaż, wykonanie elementów zarządzania i oprogramowania			
14 d.3	STWiOR	Opracowanie grafik na stacji wizualizacji 1	szt.		
			szt.	1.0	
				RAZEM	1.0