

KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na kotłownię z przebudową wewnętrzną instalacji gazowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców Wielkopolskich 27, 63-840 Krobia
INWESTOR : GMINA KROBIA
ADRES INWESTORA : 63 - 840 KROBIA, UL. RYNEK 2
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70,00 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	6,50 % Mbezp
Zysk [Z]	12,80 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23,00 % Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KINO KROBIA BRANŻA BUDOWLANA								
1		Parter						
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - studnia schładzająca i bruzdy dla rur	m ²				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,920000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 1				0,00	3,000	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie betonu głębokości do 5 cm na podłogach	m ²				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,800000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 2				0,00	3,000	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³				0,450	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,540000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 3				0,00	0,450	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³				0,450	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,860000	0,00	0,00		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,500000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 4				0,00	0,450	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za następne 10 km	m ³				0,450	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0,02*10=	m-g	0,200000	0,00	0,00		
		Razem pozycja 5				0,00	0,450	0,00
6 d.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m ³				0,450	
		Razem pozycja 6				0,00	0,450	0,00
7 d.1	KNR 202-11- 34-01-00	Gruntowanie podłozы poziomych preparatami gruntującymi	m ²				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,060000	0,00	0,00		
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,210000 1,500000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Razem pozycja 7				0,00	3,000	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1132-01	Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy	m ²				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,598000	0,00	0,00		
	2385001 2380452	-- Materiały -- emulsja gruntująca wylewka 2,0*50=100=	kg kg	0,200000 100,000000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	3930000 0000000	woda materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,015970 1,500000	0,00 0,00	0,00 0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,052400	0,00	0,00		
		Razem pozycja 8				0,00	3,000	0,00
9 d.1	KNR 202-11- 30-01-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej	m ²				3,000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	202x047	-- Materiały -- PW wykładzina wylewka	m ²	1,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja 9						0,00	3,000	0,00
10 d.1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1,220000	0,00	0,00		
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1,030000	0,00	0,00		
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3,000000	0,00	0,00		
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0,500000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,043300	0,00	0,00		
	39000	środek transportowy	m-g	0,033800	0,00	0,00		
Razem pozycja 10						0,00	3,000	0,00
11 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²				75,078	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,092000	0,00	0,00		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0,022000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,00		
Razem pozycja 11						0,00	75,078	0,00
12 d.1	KNR 202-11- 34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m ²				75,078	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,00		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,220000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,00		
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,00		
Razem pozycja 12						0,00	75,078	0,00
13 d.1	KNR 2-02 0815-04	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m ²				75,078	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,509300	0,00	0,00		
	1740110	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0,004000	0,00	0,00		
	1360499	0,0025+0,0015=0,004=	szt	0,043000	0,00	0,00		
	3930000	narożnik do gładzi	m ³	0,002700	0,00	0,00		
	0000000	woda	%	1,500000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,002900	0,00	0,00		
	39599	środek transportowy	m-g	0,004300	0,00	0,00		
Razem pozycja 13						0,00	75,078	0,00
14 d.1	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²				36,120	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,303300	0,00	0,00		
	9_00018	-- Materiały -- zaprawa klejowa do płytek	kg	4,750000	0,00	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,007200	0,00	0,00		
Razem pozycja 14						0,00	36,120	0,00
15 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²				36,120	
	999	-- Robocizna -- 1,5136*1,3=	r-g	1,967680	0,00	0,00		
	2520199	-- Materiały -- płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	1,020000	0,00	0,00		
	9_00018	zaprawa klejowa do płytek	kg	4,750000	0,00	0,00		
	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,600000	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,029500	0,00	0,00		
	39599	środek transportowy	m-g	0,027500	0,00	0,00		
Razem pozycja 15						0,00	36,120	0,00
16 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²				38,958	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,139100	0,00	0,00		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,289100	0,00	0,00		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,00		
Razem pozycja 16						0,00	38,958	0,00
Razem dział: Parter								0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł