

PARTER INWENTARYZACJA		
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. [m2]
1.01	HOL WEJŚCIOWY	17,33
1.02	KŁATKA SCHODOWA	4,02
1.03	POM. SOCJALNE	6,21
1.04	KORYTARZ	5,82
1.05	SALA GŁÓWNA	80,64
1.06	SALA KAMERALNA	58,59
1.07	POM. POMOCNICZE	12,15
1.08	BIURO	34,46
1.09	MAGAZYN	3,98
1.10	CZYTELNIĄ KOMP.	14,89
1.11	CZYTELNIĄ GŁÓWNA	30,42
1.12	POM. BIBLIOTEKI	46,76
1.13	WYPOŻYCZALNIA	18,04
1.14	BIURO	11,95
		345,26 m ²



LEGENDA

ściany do wyburzenia w ramach inwestycji

obiekty do wyburzenia / demontażu w ramach inwestycji


- UWAGA:
- nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
 - każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
 - wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
 - ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
 - wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do prac;


PROJEKT ZAMIENNY: Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej		PODPIS:		TREŚĆ RYSUNKU: Rzut parteru - inwentaryzacja			
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej		PODPIS:					
	ADRES: Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obręb 0001 Kcynia, Kcynia			BRANŻA: Architektura		STADIUM: PB+PW		NR RYSUNKU: I.2
	INWESTOR: Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia			DATA: 10.2020		SKALA: 1:100		



PIETRO INWENTARYZACJA		
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow [m2]
1.01	HOL WEJŚCIOWY	17,33
1.02	KŁATKA SCHODOWA	4,02
1.03	POM. SOCJALNE	6,21
1.04	KORYTARZ	5,82
1.05	SALA GŁÓWNA	80,64
1.06	SALA KAMERALNA	58,59
1.07	POM. POMOCNICZE	12,15
1.08	BIURO	34,46
1.09	MAGAZYN	3,98
1.10	CZYTELNIĄ KOMP.	14,89
1.11	CZYTELNIĄ GŁÓWNA	30,42
1.12	POM. BIBLIOTEKI	46,76
1.13	WYPOŻYCZALNIA	18,04
1.14	BIURO	11,95
		345,26 m ²


LEGENDA

 ściany do wyburzenia w ramach inwestycji

 obiekty do wyburzenia / demontażu w ramach inwestycji


- UWAGA:
- nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
 - każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
 - wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
 - ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
 - wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do prac;


PROJEKT ZAMIENNY: Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU: Rzut piętra - inwentaryzacja		
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej	PODPIS:			
ADRES: Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obręb 0001 Kcynia, Kcynia			BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB+PW	I.3
INWESTOR: Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia			DATA: 10.2020	SKALA: 1:100	



- S1.i - ściana piwnicy - stan istniejący**
- tynk wewnętrzny
- ściana murowana z cegły ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej wykończona tynkiem zewnętrznym lub w dolnych częściach kamień na zaprawie wapiennej
- S2.i - ściana parteru - stan istniejący**
- tynk wewnętrzny
- ściana murowana z cegły ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej
- tynk zewnętrzny
- P1.i - posadzka piwnicy - stan istniejący**
- płytki podłogowe
- posadzka cementowa gr. 6cm
- papa
- beton gr. 10 cm
- piasek gr. 20 cm
- P2.i - posadzka parteru - stan istniejący**
- płytki podłogowe
- szlichta cementowa gr. 5cm
- izolacja z żużla
- sklepienia ceglane łukowe
- tynk
- P3.i - posadzka piętra - stan istniejący**
- posadzka drewniana
- polepa gliniana
- wsówka z desek
- belki stropowe drewniane
- podsufitka z desek
- tynk gipsowy na trzcinie
- P4.i - posadzka poddasza - stan istniejący**
- posadzka drewniana
- trociny
- jętką jako belka stropu 15x8 cm
- podsufitka z desek
- tynk gipsowy
- D1.i, D3.i - dach nieocieplony - inwentaryzacja**
- dachówka karpiówka
-łaty
- krokwie 15x 8 cm
- D2.i - dach ocieplony - inwentaryzacja**
- dachówka karpiówka
-łaty
- krokwie 15x 8 cm
- ocieplenie
- podsufitka z desek
- tynk gipsowy
- D4.i - dach werandy - inwentaryzacja**
- papa dachowa
-łaty
- krokwie
- ocieplenie
- wykończenie wewnętrzne


LEGENDA

 **elementy do wyburzenia w ramach inwestycji**





UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do prac;

PROJEKT ZAMIENNY: Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej		PODPIS:		Przekrój A - inwentaryzacja				
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej		PODPIS:						
	ADRES: Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obręb 0001 Kcynia, Kcynia			BRANŻA: Architektura		STADIUM: PB+PW		1.5 NR RYSUNKU:	
	INWESTOR: Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia			DATA: 10.2020		SKALA: 1:100			



- S1.i - ściana piwnicy - stan istniejący**
- tynk wewnętrzny
- ściana murowana z cegły ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej wykończona tynkiem zewnętrznym lub w dolnych częściach kamień na zaprawie wapiennej
- S2.i - ściana parteru - stan istniejący**
- tynk wewnętrzny
- ściana murowana z cegły ceramicznej palonej na zaprawie wapiennej
- tynk zewnętrzny
- P1.i - posadzka piwnicy - stan istniejący**
- płytki podłogowe
- posadzka cementowa gr. 6cm
- papa
- beton gr. 10 cm
- piasek gr. 20 cm
- P2.i - posadzka parteru - stan istniejący**
- płytki podłogowe
- szlichta cementowa gr. 5cm
- izolacja z żużla
- sklepienia ceglane łukowe
- tynk
- P3.i - posadzka piętra - stan istniejący**
- posadzka drewniana
- polepa gliniana
- wsówka z desek
- belki stropowe drewniane
- podsufitka z desek
- tynk gipsowy na trzcinie
- P4.i - posadzka poddasza - stan istniejący**
- posadzka drewniana
- trociny
- jętką jako belka stropu 15x8 cm
- podsufitka z desek
- tynk gipsowy
- D1.i, D3.i - dach nieocieplony - inwentaryzacja**
- dachówka karpiówka
-łaty
- krokwie 15x 8 cm
- D2.i - dach ocieplony - inwentaryzacja**
- dachówka karpiówka
-łaty
- krokwie 15x 8 cm
- ocieplenie
- podsufitka z desek
- tynk gipsowy
- D4.i - dach werandy - inwentaryzacja**
- papa dachowa
-łaty
- krokwie
- ocieplenie
- wykończenie wewnętrzne

LEGENDA
 elementy do wyburzenia w ramach inwestycji


UWAGA:
1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić w naturze przed przystąpieniem do prac;

PROJEKT ZAMIENNY: Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Janusz Pulikowski upr. GP-KZ-7342/131/92 w spec. architektonicznej	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU: Przekrój B - inwentaryzacja		
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Jakub Pulikowski upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej	PODPIS:			
ADRES: Dz. nr 1073/11, 1073/12, 1073/13, 1073/14, 1072, 1065/3 obręb 0001 Kcynia, Kcynia			BRANŻA: Architektura	STADIUM: PB+PW	I.6
INWESTOR: Gmina Kcynia ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia			DATA: 10.2020	SKALA: 1:100	