

A&J CONSULTING Andrzej Kałużny

59-300 Lubin, ul. Krzemieniecka 12A/8

Tel. 606 49 58 49

**Projekt Zagospodarowania Terenu
„Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Karwiniec”**

Inwestor: Miasto i Gmina Bierutów

56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12


Adres inwestycji: Gmina Bierutów, m. Karwiniec,

Działki Nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9, 228/3 i 226/6

Branża: Drogowa

Projektant: mgr inż. Andrzej Kałużny

Upr. Nr 243/DOŚ/07



DOLNOŚLĄSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-64/2007/07

Wrocław, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*) i § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.*), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB

n a d a j e

Panu

Andrzej Grzegorz Kałużny

magister inżynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 10 listopada 1973 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 243/DOŚ/07

w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Andrzej Grzegorz Kałużny posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Grzegorz Kałużny
Ul. Pawia 26/7
59-300 Lubin
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Mgr inż. Bronisław Wośiek
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Bronisław Wośiek
2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński
3. mgr inż. Małgorzata
Mikołajewska-Janiaczyk



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-46Y-WPV-QI6 *

Pan Andrzej Kałużny o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0381/04

adres zamieszkania ul. Pawia 26/7, 59-300 Lubin

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Lubin, dnia, 17.09. 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – *Prawo budowlane* (Dz. U z 2016 roku, poz. 290 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że Projekt Zagospodarowania Terenu pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Karwiniec”

zlokalizowany na działkach:

Gmina Bierutów, m. Karwiniec, działki Nr 367/1, 366, 541,
553/8, 233/1, 229/9, 228/3 i 226/6.

Sporządzony dla:

Miasto i Gmina Bierutów, 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12
nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego

**został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.**

Projektant

.....

Zawartość opracowania

I. Opis techniczny

1. Informacje ogólne
 - a. Podstawa opracowania.
 - b. Inwestor.
 - c. Wykonawca.
 - d. Przedmiot opracowania
2. Materiały wyjściowe.
3. Cel opracowania.
4. Zakres opracowania.
 - a. Lokalizacja i opis stanu istniejącego.
 - b. Rozwiązania projektowe.
 - c. Urządzenia obce.
 - d. Uwarunkowania środowiskowe
 - e. Ochrona konserwatorska.
 - f. Uzgodnienia.

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1 : 10 000
2. Plan sytuacyjny Skala 1 : 500
3. Przekrój normalny Skala 1 : 25

I. Opis techniczny.

1. Informacje ogólne.

a. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Karwiniec”.

Opracowanie powstało na podstawie Umowy Nr 2713/96/2019 z dnia 4 lipca 2019 oraz ustaleń dokonanych z Inwestorem.

b. Inwestor.

Miasto i Gmina Bierutów z siedzibą: 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12

c. Wykonawca.

A&J CONSULTING Andrzej Kałużny z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. Krzemieniecka 12A/8.

d. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Karwiniec, Gmina Bierutów, na długości 872,44 m.

2. Materiały wyjściowe.

- mapa zasadnicza, skala 1:500,
- rozpoznanie terenowe,
- ustalenie z Inwestorem.
- uzgodnienie z DSDiK we Wrocławiu nr ZP.8034.247.2019 z dnia 26.09.2019 r.

- uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków nr WZA.5183.7287.2019.POF z dnia 27. 11. 2019 r.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunków dojazdu mieszkańców do posesji znajdujących się wzdłuż przebudowywanej drogi wewnętrznej.

4. Zakres opracowania.

a. Lokalizacja i opis stanu istniejącego.

Droga, będąca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana jest na terenie Gminy Bierutów, obręb Karwiniec, miejscowość Karwiniec. Zajmuje Działki nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9, 228/3 i 226/6.

Istniejąca droga na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnię kamienną o zmiennej szerokości od 3 do 4 m. Nawierzchnia kamienna jest miejscami skoleinowana. Po obu stronach drogi występują tereny z zabudową mieszkalną i rolne. Zjazdy do posesji oraz na drogi boczne umocnione kruszywem.

b. Rozwiązania projektowe.

- Założenia ogólne.

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy granice pasa drogowego.

Droga klasy – droga wewnętrzna

Szerokość nawierzchni jezdni – zmienna od 3 do 4 m,

Pobocza utwardzone, kamienne, obustronne – szerokość max. 0,75 m.,

Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – daszkowy 2%,

Spadek poprzeczny poboczy – 8,00 %

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi oraz dla zjazdów na drogi boczne:

- wykonanie koryta na gł. 25 cm.,
- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 10 cm.
- wykonanie podbudowy kamiennej gr. 20 cm.,
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm.,

Należy wykonać skopienie międzywarstwowe po warstwie wiążącej.

Cało odcinek drogi podzielono na dwie części:

Odcinek A – długość 614,79 m.

Odcinek B – długość 257,65 m.

Na początku odcinka należy się dowiązać wysokościowo do istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej i obniżyć istniejący krawężnik. Na końcu należy dowiązać się wysokościowo do nawierzchni drogi gminnej.

Pobocza ze względu na rozmiary działki i istniejącą zabudowę należy wykonać o zmiennej szerokości. Maksymalna szerokość pobocza w miejscach, gdzie pozwalana to ukształtowanie działki wynosi 0,75 m. Spadek poprzeczny poboczy 8%. Nawierzchnia poboczy należy wykonać o śr. gr. 15 cm. z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5.

Szerokość dojazdów do posesji wynosi 3 m. Dojazdy wykonujemy do granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej, jeżeli brama

wjazdowa znajdują się na działce drogowej. Dojazdy do posesji wykonujemy o nawierzchni kamiennej, konstrukcja jak na poboczach.

Szerokość zjazdów na drogi poprzeczne wynosi 3 m. Zjazdy wykonujemy do granicy pasa drogowego. Zjazdy na drogi wykonujemy w nawierzchni bitumicznej.

Na końcu Odcinka B należy wykonać plac do zawracania o wymiarach 6x6 m oraz skos 1:2. W ciągu Odcinka B należy wykonać dwie mijanki. Szerokość nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Długość mijanki wynosi 25 m. Skosy na włączeniach i wyłączeniach na długości 5 m.

W ciągu Odcinka A należy wykonać jedną mijankę. Szerokość nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Długość mijanki wynosi 25 m. Skosy na włączeniach i wyłączeniach na długości 5 m. W ciągu odcinka, ze względu na szerokość działki drogowej zawężono szerokość jezdni do 3 m na odcinku od km 0+330 do km 0+465,50.

Wszystkie włazy oraz skrzynki zaworowe na każdym z odcinków należy wyregulować do wysokości nowej nawierzchni.

c. Urządzenia obce.

W pasie drogowym znajdują się:

- Linia energetyczna napowietrzna,
- Doziemna sieć teletechniczna,
- Doziemna sieć energetyczna,
- Istniejąca sieć wodociągowa,
- Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,

Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych sieci na terenie przebudowywanej działki, dlatego Wykonawca przed rozpoczęciem

robót powiadomi właścicieli sieci i urzędzeń o prowadzonych robotach.

Roboty wykonywane w sąsiedztwie urzędzeń obcych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

d. Uwarunkowania środowiskowe.

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz §3 ust 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niniejsze zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

e. Ochrona konserwatorska.

Zgodnie z zapisami uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków nr WZA.5183.7287.2019.POF z dnia 27. 11. 2019 r.



Wrocław, dnia 26.09.2019 r.

Miasto i Gmina Bierutówul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

dotyczy: **Uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Karwiniec, z działki drogowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 329/6, na teren gminnej drogi wewnętrznej – działka nr 367/1, obręb nr 0003 Karwiniec, gmina Bierutów.**

Odpowiadając na Państwa wniosek w sprawie jw., **Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu**, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 oraz art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.), **uzgadnia przedłożoną dokumentację techniczną** przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 396 w miejscowości Karwiniec na teren gminnej drogi wewnętrznej – działka nr 367/1, obręb 0003 Karwiniec, gmina Bierutów, z **uwagami**:

- **połączenie konstrukcji nawierzchni zjazdu i istniejącej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej wykonać poprzez ułożenie krawężnika najazdowego obniżonego, ułożonego pionowo na ławie betonowej z betonu. Styk istniejącej konstrukcji jezdni drogi wojewódzkiej i krawężnika uszczelnić masą zalewową,**
- **pochylenie podłużne zjazdu dostosować do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%.**

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje Państwu prawo do dysponowania gruntem działki drogowej nr 329/6, nr 0003 Karwiniec, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396, na cele budowlane realizacji ww. inwestycji. Prace należy prowadzić zgodnie z zapisami decyzji nr ZP/0240/I/605/2019 z dnia 25.09.2019 r.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) DSDiK we Wrocławiu informuje, że żadne uzgodnienie, sprawdzenie, zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak dezaprobaty ze strony DSDiK we Wrocławiu nie zwalnia Projektanta z jakiegokolwiek odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania. Żaden brak dezaprobaty DSDiK we Wrocławiu w odniesieniu do jakichkolwiek działań Projektanta nie stanowi ich aprobaty i nie może być powodem roszczeń w stosunku do DSDiK we Wrocławiu działającej z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego na etapie przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z-ca DYREKTORA
ds. Zarządzania Infrastrukturą Drogową
Tadeusz Straka

Załączniki:

- Nr 1 opieczetowana dokumentacja techniczna - 1 egz.

Otrzymują:

1. Andrzej Kałużny A&J Consulting, ul. Krzemieniecka 12A/8, 59-300 Lubin – pełnomocnik Gminy Bierutów,
2. ZP a /a

Sprawę prowadzi: Karolina Zygałto, tel. 71 39 17 212, e-mail: karolina.zygadlo@dsdik.wroc.pl



Wrocław, dnia 27.11.2019 r.

Pan Andrzej Kałużny
A&J CONSULTING Andrzej Kałużny
ul. Krzemieniecka 12A/8
59-300 Lubin

dotyczy: opinii w zakresie ochrony zabytków do planowanej przebudowy drogi wewnętrznej we wsi Karwiniec, gm. Bierutów, dz. nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9, 228/3, 226/6.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.10.2019 r., wpł. dn. 22.10.2019 r., w sprawie j.w., uprzejmie informuję, że zamierzenie sytuowane jest częściowo w obszarze historycznego układu ruralistycznego, na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, w zasięgu zachowanych relikwów archeologicznych związanych z pradziejowym osadnictwem, w tym stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków pod numerem 589/Arch/1972 - osada kultury łużyckiej, osada wczesnośredniowieczna (nr AZP 1/21/80-33); wielokulturowe stanowisko archeologiczne - osada kultury łużyckiej z epoki brązu - halsztatu, osada - późne średniowiecze, osada - nowożytna, wpisane do rejestru zabytków 592/Arch/1972, decyzją z dnia 10. 03. 1972 r. (numer AZP 2/19/80-33), w obszarze objętym ochroną konserwatorską - ujętym w wykazie zabytków, w rejestrze zabytków archeologicznych oraz objętym strefami ochrony konserwatorskiej "B" i "OW", ustalonymi w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujące się na tym terenie relikty osadnicze stanowią zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1, 4, 12 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2067, ze zm.). W związku z tym przedstawiam następujące uwarunkowania konserwatorskie wobec przedmiotowego zamierzenia:

1. Nie wnoszę uwag wobec proponowanych rozwiązań projektowych.
2. Wobec obszaru, obowiązuje wymóg przeprowadzania badań archeologicznych, wykonywanych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. Wykonanie prac archeologicznych umożliwi zadokumentowanie części zabytku niszczonego w procesie inwestycyjnym, w tym trwałe zachowanie pozyskanych artefaktów.

Wskazane pozwolenie należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę - przed realizacją inwestycji tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych). Wniosek o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne winien zawierać dane i dokumenty, wymagane Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2018, poz.1609, ze zm.) - wzór wniosku na stronie woz. ibip.wroc.pl

Sposób prowadzenia badań archeologicznych zostanie określony na etapie pozwolenia konserwatorskiego.

Powyższa opinia nie zwalnia z konieczności uzyskania niezbędnych przewidzianych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń.

W załączeniu odsyłam 1 egzemplarz dokumentacji projektowej.

DOLNOŚLĄSKI
Wojewódzki Konserwator Zabytków
we Wrocławiu

mgr Barbara Nowak-Obelinda

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a Karwiniec, gm. Bierutów, dz. nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9, 228/3, 226/6

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

- Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

- Rysunek nr 2/1. Plan sytuacyjny.
- Rysunek nr 2/2. Plan sytuacyjny.
- Rysunek nr 2/3. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne skala 1:25

- Rysunek nr 3. Przekrój normalny.