



OBRÓBKA BLACHARSKA Z KAPIOSEM BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA 0,7mm

WYLOTY BOCZNE ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ OCYKOWANĄ DROBNOOCZKOWĄ

PRZEJŚCIE PRZEZ POŁĄC DACHOWĄ WYKONAC JAKO SZCZELNE ZA POMOCĄ KOŁNIERZA II NRO

POSZYCIE GŁOWICY Z PŁYTY CEMENTOWO - WŁÓKNOWEJ gr 8mm
SYSTEMOWA ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ
TYNK CIEŃKOWARSTWOWY SILIKATOWY - KOLOR ELEWACJI

KRATKA PCV W MIESZKANIU

KRATKA PCV W MIESZKANIU

PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE O PRZEKROJU 12x16cm - STAL TYTANOWO-CYNKOWA.
PROWADZIĆ PO ELEWACJI, POD DOCIEPLENIEM, KOTWIĆ DO ŚCIANY ZA POMOCĄ OBEJM CO 0,5m
DOCIEPŁIĆ WŁŦNĄ MINERALNĄ MIN 8cm I OTYNKOWAĆ TYNKIEM CIEŃKOWARSTWOWYM NA SIATCE

KRATKA PCV W MIESZKANIU

KRATKA PCV W MIESZKANIU

ZABUDOWAĆ TRÓJNKI Z ODŚKRAPLACZEM

PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ 2-2

WYSUNIECIE DOCIEPŁIĆ STYROPIANEM 20cm,
ABY CAŁKOWICIE ZAMASKOWAĆ PROJEKTOWANE
KOMINY

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

k-art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com
663 776 456

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTÓW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLĘDNIĆ NALEŻY GRUBOŚCI TYNKÓW I WARSTW PODŁÓG.

temat projektu, adres inwestycji		projektant	nr uprawnień	specjalność	podpis
INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ W MIESZKANIACH GMINNYCH nr 2, 3 i 5 W BUDYNKU PRZY ULICY KAPLICZNEJ 4; WRAZ Z DOBUDOWĄ PRZEWODÓW KOMINOWYCH; ORAZ PRZEBUDOWĄ MIESZKANIA nr 5 GLIWICE; dz. nr 274 OBRĘB: ŻÓREK		mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	2/SLOKK/2014	ARCHITEKTONICZNA	
Inwestor		branża	skala	faza	data
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE		ARCH-BUD	1:50	P.A-B	04.2022r.
rysunek		ELEWACJA WSCHODNIA - KOMINY PROJ.			nr rysunku
					1
					A.03