

# PROJEKT

**Temat:** REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE  
WRAZ Z UTWARDZENIEM ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW.  
DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO

**Adres:** Gmina Wicko, dz. nr 40  
obr. Kopaniewo 0005,  
jednostka ewidencyjna Wicko (220805\_2)

**Inwestor:** Gmina Wicko, Wicko ul. Słupska 9

**Branża:** DROGOWA

**Projektant:** mgr inż. Tomasz Gałka

**Kat. obiektu bud.:** XXV

sierpień 2023

## Zawartość opracowania:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ Z UTWARDZENIEM ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW.  
DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO

### CZĘŚĆ OPISOWA:

- |   |      |
|---|------|
| 1. Oświadczenie projektanta   | str. |
| 2. Opis techniczny  | str. |
| 3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ.                | str. |
| 4. Kopie uprawnień i przynależności do izby inżynierów budownictwa projektanta. | str. |

### CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Projekt zagospodarowania terenu                                   | rys. D. 1 |
| 2. Przekrój normalny nr 1  | rys. D. 2 |
| 3. Przekrój normalny nr 2  | rys. D. 3 |
| 4. Szczegół kształtu zjazdu  | rys. D. 4 |
| 5. Licencja na pobranie materiałów z Państwowego zasobu geodezyjnego |           |

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ Z UTWARDZENIEM  
ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW. Dz. nr 40 obr. Kopaniewo

Oświadczam, że projekt remontu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami .(Dz. U. 2023 poz. 682, 553, 967 z dn. 01.06.2023r.)

Projektant:

mgr inż. Tomasz Gałka

POM/0172/PWOD/06

Uprawnienia projektowe budowlane

w zakresie dróg ulic i lotnisk bez ograniczeń

# OPIS TECHNICZNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ Z UTWARDZENIEM ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW. DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO

## 1. Dane Ogólne

- INWESTOR: Gmina Wicko
- PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Gałka - uprawnienia konstrukcyjno budowlane do projektowania w zakresie dróg bez ograniczeń

## 2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany został na podstawie:

- Kopii mapy zasadniczej pobranej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500.
- Pomiarów terenowych wykonanych we własnym zakresie
- Umowy z inwestorem
- Uzgodnień z Zarządcą Drogi oraz przedstawicielem Urzędu Gminy Wicko

## 3. Lokalizacja, stan istniejący

Teren inwestycji obejmuje działkę nr 40 obr. Kopaniewo 0005 jednostka ew. Wicko (220805\_2 ).

Jest to droga gminna niepubliczna położona w Zdrzewnie

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnię asfaltową . Brak jest utwardzeń na niektórych dojazdach do posesji. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa jest dość znacznie zniszczona i wymaga pilnego zabezpieczenia w celu przedłużenia żywotności drogi.

Remont nawierzchni oraz uzupełnienie nawierzchni dojazdów do posesji w znacznym stopniu zmniejszy uciążliwość użytkowania dla mieszkańców.

## 4. Przedmiot i zakres opracowania

- Droga gminna wewnętrzna.
- Realizacja odnowy nawierzchni w granicach pasa drogowego
- Uporządkowanie odprowadzenia wód opadowych – powierzchniowo na przyległe pobocze gruntowe. Zniwelowanie zastoin wodnych na jezdni – nadanie spadków poprzecznych zgodnie z ukształtowaniem terenu
- Uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu.
- Wykonanie nowego asfaltu na istniejącym zdegradowanym
- Profilowanie i wzmocnienie poboczy na szerokości 0,5 m od krawędzi jezdni

## 5. Konstrukcja nawierzchni:

### 5.1 Nowy dywanik asfaltowy na istniejącym asfalcie

- wcinka przy granicy działki gminnej
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,4l/m<sup>2</sup>
- ułożenie warstwy profilująco wiążącej w ilości 50 kg/m<sup>2</sup>
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,4l/m<sup>2</sup>
- ułożenie warstwy ścieralnej 4cm

## 5.2 Konstrukcja drogi - nowe warstwy

- warstwa ścieralna 4 cm z AC 0/8sc lub AC 0/11sc
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,4l/m<sup>2</sup>
- warstwa wiążąca 4 cm z AC 0/11wz lub AC 0/16 wz
- skropienie kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,6l/m<sup>2</sup>
- kruszywo łamane 20 cm

## 5.3 Pobocze z kruszywa:

- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 – grubość 12 cm (23,0 m<sup>2</sup>)
- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 – grubość 6 cm (545,5 m<sup>2</sup>)

## 5.4 Konstrukcja zjazdów (**powierzchnia sumaryczna 135,3 m<sup>2</sup>**):

- warstwa ścieralna 6 cm z AC 0/8sc lub AC 0/11sc (135,3 m<sup>2</sup>)
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,4l/m<sup>2</sup> (135,3 m<sup>2</sup>)
- kruszywo łamane 20 cm (135,3 m<sup>2</sup>)

## 6. Odwodnienie

Odwodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Wody opadowe powierzchniowo z terenów utwardzonych zostaną skierowane przy pomocy spadków podłużnych i poprzecznych na teren nieutwardzony pasa drogowego. Spadki poprzeczne dopasować do stanu dotychczasowego.

## 7. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Stwierdzam, iż na obszarze przebudowy nie będzie wykopów większych niż 0,2 m. W związku z powyższym określa się I kategorię Geotechniczną.

## 8. Analiza oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Prace będą w całości prowadzone w granicach istniejącej drogi.

## 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

W odniesieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wicko ( uchwała nr XX/100/2020 z dnia 23.11.2020) - Przebudowywana droga leży w strefie obszaru uzupełnień zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym. Gminna działka drogowa nr 40 graniczy z Zespołem Pałacowo Parkowym R4 wpisanym do Rejestru Zabytków – Prace remontowe w żaden sposób nie będą oddziaływały na ten obszar, będą prowadzone wyłącznie w granicach działki nr 40

## 10. Analiza obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowiązujących przepisów zawierających regulacje odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisów, mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu.

Lp.	Przepisy	Przepis / ograniczenia
-----	----------	------------------------

1	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)	Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – należy badać, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych
2	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)	W przypadku terenu inwestycji leżącego na obszarze morskim
3	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)	W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogi publicznej, przykładowo §77, 113 ust. 5 i 7
4	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)	W przypadku inwestycji związanej z realizacją drogowych obiektów inżynierskich
5	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)	W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym. Zastosowanie może znaleźć np. §2, §7, §10, §21, §40, §79
6	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)	W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego przebudowy. Zastosowanie może znaleźć np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę na regulacje szczególne zawarte w art. 42
7	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)	W przypadku realizacji inwestycji zaliczających się do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji, dla których może być wymagane wykonanie raportu. Zastosowanie może znaleźć np. art. 135, art. 235
8	Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)	Zastosowanie może znaleźć §2 i §3
9	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)	Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju zabudowy.
10	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)	W przypadku terenu inwestycji położonego w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęcia wody. Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11	Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)	W przypadku inwestycji związanej z realizacją linii kolejowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww. obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy określającym minimalne odległości poszczególnych obiektów od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.
12	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odsnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)	W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami kolejowymi. Zastosowanie może znaleźć np. §4
13	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)	Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków. Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)	Zastosowanie może znaleźć § 21 ust. 2
15	Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)	Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

Zakres drogowy obejmuje remont nawierzchni w pasie wewnętrznej drogi gminnej w m. Zdrzewno działka nr 40 obr. Kopaniewo jednostka ew. Wicko (2215062). nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących przepisów.

Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach działki, na której jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczeń dla działek sąsiadujących.

## **11. Uwagi końcowe**

Kierownik Budowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót przeszkolić stanowiskowo wszystkich pracowników wykonujących czynności na drodze pod względem przepisów BHP i Bezpieczeństwa Ruchu. Dodatkowo na czas budowy roboty należy odpowiednio oznakować. Wykonawca lub inwestor jest zobowiązany o powiadomieniu mieszkańców o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

**INFORMACJA BIOZ**  
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

STRONA TYTUŁOWA

**BIOZ**

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ  
Z UTWARDZENIEM ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW.  
DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO**

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wicko, Wicko ul. Słupska 9

imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

Tomasz Gałka , 84 – 300 Lębork, ul. Witkowskiej 23 A



## CZĘŚĆ OPISOWA

- 1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ Z UTWARDZENIEM ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW. DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO**

- 2) wykaz istniejących obiektów budowlanych: **nie dotyczy**

- 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: **nie dotyczy**

- 4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

**Praca przy rozkładaniu kruszywa w pobliżu koparki, praca przy rozkładaniu gorącej masy bitumicznej**

**Pracownicy w trakcie realizacji wzmocnienia nawierzchni zjazdu będą przestrzegać przepisów BHP. Teren, na którym będą prowadzone prace będzie oznakowany i odpowiednio zabezpieczony przez wykonawcę robót.**

- 5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

**Wykonawca robót bitumicznych powinien stanowiskowo przeszkolić pracowników i będzie odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.**

- 6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

**Pracownicy pracujący w pobliżu koparki powinni posiadać kaski ochronne.**

**Pracownicy pracujący przy rozkładaniu gorącej masy bitumicznej powinni posiadać elementy ubioru przystosowane do tego typu prac.**

# MAPA ZASADNICZA

SKALA 1 : 50

Skala 1:500


województwo: pomorski  
powiat: łębski  
gmina: WICKO  
obiekty: Kopaniewo: 40

Poświadczam, że niniejsza mapa geodezyjna została pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego

24.08.2023 г.


SIARUSIA LÉBUKSH

Łębork 84-300, ul. Z. Witkowskiej 23A



# PRZEKRÓJ NORMALNY I

Droga gminna – na istniejącej nawierzchni asfaltowej  
skala 1:50  
Od km 0+000,00 do km 0+514,00




Jednostka projektowa: INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka 84–300 Lębork, ul. Zofii Witkowskiej 23A				
Temat: Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie wraz z utwardzeniem istniejących zjazdów. Dz. nr 40 obr Kopaniewo [220805_2.0005.40]				Stadium: Projekt
Inwestor: GMINA WICKO 84–352 Wicko, ulica Słupska 9				Numer rysunku: D.2
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1				Skala rysunku: 1: 50
Zespół autorski:	Inię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data opracowania:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Tomasz GAŁKA	POM/0172/PWOD/06	08/2023	

# PRZEKRÓJ NORMALNY II

Droga gminna – nowa konstrukcja  
skala 1:50

Od km 0+514,00 do km 0+550,00




Konstrukcja przy skrzyżowaniu z drogą  
Powiatową ( po rozebraniu istniejącej nawierzchni  
z betonowych płyt " Trylinka")  
POWIERZCHNIA NOWEJ KONSTRUKCJI 34 m2

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 (0/11)
- 20cm Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/32
- Istn Istniejące podłoże wyprofilowane

Jednostka projektowa: INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka 84–300 Lębork, ul. Zofii Witkowskiej 23A				
Temat: Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie wraz z utwardzeniem istniejących zjazdów. Dz. nr 40 obr Kopaniewo [220805_2.0005.40]			Stadium: Projekt	
Inwestor: GMINA WICKO 84–352 Wicko, ulica Słupska 9			Numer rysunku: D.3	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2			Skala rysunku: 1: 50	
Zespół autorski:	Inię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data opracowania:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Tomasz GAŁKA	POM/0172/PWOD/06	08/2023	

# SZCZEGÓŁ ZJAZDÓW

## ZJAZDY DO POSESJI – BITUMICZNE



Jednostka projektowa: INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka 84–300 Lębork, ul. Zofii Witkowskiej 23A				
Temat: Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie wraz z utwardzeniem istniejących zjazdów. Dz. nr 40 obr Kopaniewo [220805_2.0005.40]				Stadium: Projekt
Inwestor: GMINA WICKO 84–352 Wicko, ulica Słupska 9				Numer rysunku: D.4
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁ KSZTAŁTU ZJAZDU				Skala rysunku: 1: 50
Zespół autorski:	Inię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data opracowania:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Tomasz GAŁKA	POM/0172/PWOD/06	08/2023	



## Licencja nr G.6642.1383.2023\_2208\_CL2

1. Nazwa organu wydającego licencję:

**Starosta Lęborski**  
**ul. Czołgistów 5**  
**84-300 Lębork**  
**841-16-09-072**

2. Licencjobiorca:

**GAŁKA TOMASZ**  
**ul. Zofii Witkowskiej 23a**  
**84-300 Lębork**  
**NIP: 841-135-59-50**

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których dotyczy licencja:

Lp.	Nazwa materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Identyfikator materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Data wykonania kopii	Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja <sup>1)</sup>
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:500		24.08.2023	6060245.26 6481175.24, 6060234.85 6481153.55, 6060217.04 6481160.95, 6060205.04 6481141.9, 6060223.91 6481132.73, 6060220.74 6481126.38, 6060204.34 6481134.32, 6060198.51 6481123.03, 6060193.75 6481116.33, *

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania wyszczególnionych w pkt 3 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego<sup>2)</sup> dla dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w pkt 4.

Signed by /  
 Podpisano przez:  
 Katarzyna Sylwia  
 Miłośz  
 Date / Data:  
 2023-08-24 13:44



(podpis organu lub upoważnionego pracownika)

### POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.)) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

1) \* 6060193.79 6481115.27, 6060206.31 6481109.73, 6060205.85 6481109.02, 6060192.27 6481115.2, 6060184.76 6481104.05, 6060169.56 6481086.24, 6060189.49 6481078.29, 6060189.37 6481077.83, 6060169.22 6481085.89, 6060167.13 6481083.18, 6060169.95 6481077.57, 6060174.83 6481074.85, 6060174.66 6481074.36, 6060169.38 6481077.25, 6060166.77 6481082.59, 6060163.16 6481077.99, 6060166.6 6481075.01, 6060173.71 6481072.31, 6060173.35 6481071.53, 6060166.67 6481074.09, 6060165.43 6481074.85, 6060161.83 6481076.24, 6060158.99 6481072.56, 6060166.74 6481069.01, 6060166.44 6481068.59, 6060158.57 6481071.9, 6060157.09 6481070.18, 6060153.95 6481063.67, 6060159.36 6481061.07, 6060159.21 6481060.63, 6060153.76 6481063.17, 6060151.49 6481058.08, 6060148.25 6481051.69, 6060147.58 6481049.77, 6060146.24 6481042.68, 6060163.9 6481036.2, 6060179.07 6481074.48, 6060189.74 6481069.63, 6060173.25 6481029.94, 6060146.7 6481041.49, 6060145.35 6481036.81, 6060162.21 6481031.06, 6060161.9 6481030.32, 6060145.21 6481035.61, 6060143.02 6481024.36, 6060158.37 6481021.5, 6060157.52 6481020.8, 6060142.88 6481023.37, 6060143.83 6480992.82, 6060151.31 6480981.88, 6060155.3 6480967.35, 6060153.82 6480967.35, 6060149.94 6480981.74, 6060143.83 6480990.95, 6060144.12 6480986.96, 6060147.08 6480977.79, 6060148.17 6480978.04, 6060153.18 6480964.6, 6060159.64 6480945.41, 6060156.43 6480958.14, 6060158.09 6480958.18, 6060162.99 6480939.09, 6060165.81 6480928.76, 6060164.75 6480928.3, 6060161.61 6480938.0, 6060160.48 6480937.57, 6060168.0 6480915.39, 6060167.26 6480919.72, 6060168.46 6480919.87, 6060171.67 6480906.32, 6060185.32 6480904.98, 6060185.18 6480904.27, 6060173.54 6480905.26, 6060172.16 6480903.96, 6060173.01 6480890.62, 6060171.7 6480889.21, 6060171.95 6480879.72, 6060173.11 6480879.58, 6060173.57 6480864.06, 6060173.89 6480849.27, 6060173.36 6480848.0, 6060190.89 6480849.06, 6060191.04 6480848.08, 6060173.36 6480847.12, 6060173.64 6480842.71, 6060174.28 6480841.3, 6060174.49 6480828.43, 6060177.77 6480828.39, 6060178.48 6480836.5, 6060179.53 6480836.19, 6060176.64 6480808.07, 6060176.01 6480809.16, 6060177.45 6480827.65, 6060175.3 6480825.53, 6060173.43 6480811.74, 6060174.53 6480810.54, 6060173.16 6480796.68, 6060178.34 6480796.17, 6060176.9 6480789.68, 6060174.46 6480790.19, 6060174.53 6480794.53, 6060172.42 6480794.74, 6060173.11 6480804.97, 6060172.24 6480804.69, 6060172.21 6480801.36, 6060171.02 6480792.36, 6060170.0 6480781.43, 6060169.08 6480773.05, 6060175.26 6480769.36, 6060175.08 6480768.67, 6060168.73 6480772.34, 6060167.94 6480765.87, 6060168.29 6480763.26, 6060167.6 6480762.18, 6060166.68 6480749.76, 6060165.15 6480735.55, 6060164.05 6480735.08, 6060163.55 6480734.09, 6060173.08 6480733.92, 6060173.33 6480733.18, 6060163.2 6480733.0, 6060163.38 6480732.43, 6060164.29 6480732.79, 6060164.86 6480731.55, 6060171.46 6480728.55, 6060171.1 6480727.88, 6060164.54 6480730.74, 6060163.24 6480722.84, 6060170.64 6480722.77, 6060172.55 6480710.84, 6060168.56 6480710.17, 6060169.48 6480701.43, 6060168.63 6480701.32, 6060167.29 6480711.16, 6060171.6 6480711.51, 6060169.73 6480722.35, 6060163.87 6480722.35, 6060163.06 6480718.5, 6060163.98 6480716.63, 6060162.78 6480714.37, 6060163.13 6480707.88, 6060167.26 6480707.6, 6060167.47 6480706.82, 6060162.04 6480707.11, 6060162.81 6480700.33, 6060170.26 6480701.04, 6060170.36 6480700.19, 6060163.1 6480699.59, 6060164.08 6480693.91, 6060169.69 6480694.33, 6060169.13 6480699.7, 6060169.8 6480699.7, 6060170.93 6480690.14, 6060170.19 6480689.93, 6060169.94 6480693.59, 6060164.19 6480693.06,

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Miłośz, dn. 24-08-2023 13:43:41

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej, a jej autentyczność można zweryfikować na stronie internetowej <https://leborski.webewid.pl/public/weryfikuj> wpisując niepowtarzany identyfikator c274ec9b-fd6c-4bb1-9736-5396f47b724a.

6060165.67 6480686.86, 6060180.83 6480674.96, 6060177.66 6480673.55, 6060166.37 6480684.84, 6060171.13 6480661.02, 6060181.89 6480654.41, 6060175.72 6480638.18, 6060148.64 6480648.85, 6060150.14 6480650.79, 6060158.34 6480647.0, 6060161.08 6480655.03, 6060153.23 6480657.14, 6060144.05 6480660.76, 6060145.02 6480662.26, 6060158.34 6480657.05, 6060157.02 6480665.7, 6060149.17 6480669.31, 6060149.52 6480670.46, 6060155.61 6480669.93, 6060154.55 6480681.75, 6060143.0 6480682.72, 6060143.08 6480684.66, 6060154.02 6480683.95, 6060151.11 6480698.33, 6060153.76 6480736.17, 6060150.93 6480741.63, 6060149.52 6480744.01, 6060154.11 6480742.87, 6060155.43 6480755.92, 6060151.73 6480755.74, 6060152.08 6480764.3, 6060155.96 6480763.95, 6060156.31 6480758.21, 6060157.46 6480766.59, 6060149.79 6480767.39, 6060150.14 6480768.71, 6060157.11 6480768.44, 6060160.02 6480786.0, 6060155.52 6480786.35, 6060155.7 6480787.85, 6060160.11 6480787.58, 6060162.75 6480807.87, 6060148.99 6480807.43, 6060149.08 6480809.28, 6060161.08 6480809.63, 6060155.25 6480815.36, 6060154.99 6480812.28, 6060153.58 6480812.45, 6060153.67 6480818.19, 6060155.7 6480818.36, 6060154.64 6480828.42, 6060150.85 6480828.59, 6060151.29 6480831.77, 6060157.2 6480830.45, 6060157.99 6480817.3, 6060162.75 6480810.6, 6060160.9 6480833.27, 6060157.46 6480834.94, 6060157.55 6480831.42, 6060155.78 6480831.77, 6060156.14 6480835.38, 6060155.7 6480839.44, 6060155.52 6480840.85, 6060162.05 6480841.29, 6060161.87 6480846.23, 6060149.88 6480851.61, 6060148.82 6480849.14, 6060147.58 6480851.52, 6060146.96 6480865.28, 6060149.43 6480860.43, 6060149.79 6480854.17, 6060160.02 6480849.5, 6060161.43 6480852.14, 6060160.9 6480861.67, 6060156.58 6480860.96, 6060155.7 6480862.55, 6060160.63 6480867.31, 6060159.31 6480869.69, 6060154.02 6480869.96, 6060154.2 6480867.05, 6060148.38 6480867.84, 6060148.64 6480872.51, 6060158.61 6480872.16, 6060158.52 6480874.98, 6060146.35 6480875.6, 6060146.08 6480886.36, 6060148.38 6480886.01, 6060148.82 6480876.84, 6060159.58 6480876.66, 6060159.31 6480878.78, 6060155.96 6480878.42, 6060156.05 6480879.75, 6060160.19 6480880.1, 6060159.05 6480898.71, 6060147.32 6480898.53, 6060147.41 6480900.56, 6060159.05 6480900.82, 6060147.23 6480938.31, 6060131.71 6480987.43, 6060117.15 6480980.9, 6060116.63 6480981.96, 6060131.27 6480989.02, 6060130.3 6481000.13, 6060123.15 6481000.31, 6060123.68 6481001.98, 6060128.8 6481001.9, 6060130.12 6481003.31, 6060129.85 6481005.6, 6060120.86 6481004.01, 6060121.56 6481019.53, 6060123.33 6481018.92, 6060122.89 6481005.25, 6060129.77 6481006.66, 6060129.06 6481011.77, 6060124.3 6481013.89, 6060124.65 6481015.3, 6060127.39 6481014.15, 6060125.27 6481016.62, 6060128.71 6481025.97, 6060119.62 6481027.82, 6060120.07 6481029.15, 6060129.41 6481027.47, 6060130.38 6481031.88, 6060118.39 6481035.5, 6060118.92 6481036.64, 6060130.83 6481033.2, 6060138.15 6481058.96, 6060133.74 6481061.6, 6060134.79 6481062.93, 6060138.5 6481060.72, 6060139.29 6481063.81, 6060135.5 6481063.45, 6060134.26 6481064.95, 6060141.5 6481068.66, 6060148.64 6481084.97, 6060150.32 6481082.24, 6060148.99 6481079.42, 6060150.4 6481077.65, 6060152.34 6481081.36, 6060147.58 6481091.06, 6060151.2 6481090.97, 6060154.2 6481082.68, 6060164.96 6481097.76, 6060157.11 6481099.7, 6060157.9 6481100.85, 6060165.66 6481099.0, 6060166.54 6481100.14, 6060159.75 6481104.64, 6060160.63 6481105.7, 6060167.51 6481101.38, 6060170.51 6481105.61, 6060166.98 6481108.52, 6060160.81 6481112.23, 6060162.84 6481115.14, 6060173.33 6481109.05, 6060180.48 6481119.02, 6060190.62 6481145.39, 6060206.23 6481171.67, 6060193.53 6481174.32, 6060199.7 6481191.87, 6060221.58 6481183.93, 6060231.28 6481185.34, 6060233.92 6481193.28, 6060235.69 6481192.84, 6060233.48 6481186.57, 6060237.36 6481189.75, 6060238.42 6481192.92, 6060242.13 6481190.37, 6060239.22 6481177.75, 6060240.72 6481178.72, 6060244.15 6481190.54, 6060245.74 6481189.31, 6060242.39 6481176.52, 6060245.26 6481175.24

- 1) Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGİB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykazu gość mapy, współrzędnych poligonu.
- 2) Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji.
- 3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
  - 1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji;
  - 2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;
  - 3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  - 4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;
  - 5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.