



Trzpień T2.1x1 szt.



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500W
Otulina	c <sub>nom</sub> =15+5=20 mm

Wykaz zbrojenia						
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				RB500W		
dla jednego słupa						
1	12	5860	6			35,16
2	6	1075	36	38,70		
Długość całkowita wg średnic			[m]	38,7		35,2
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222		0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	8,6		31,3
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]		39,9	
Masa całkowita			[kg]		40	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

TEMAT	Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu		
INWESTYCJI			
LOKALIZACJA	dz. nr 963/11, ark. 18, obręb 0001 Mrocza, iden. dz. 04/1002_4, powiat nakielski, gmina Miastko Mrocza, 89-115 Mrocza		
INWESTOR	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-BYDGOSKI" SP. Z O.O. ul. Studzenna 12/14 lok. 22 89-100 Inowrocław		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	Archentka Sp. z o.o. ul. Jarochowskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981 +48 602 881 331 biuro@archentka.pl www.archentka.pl		
FUNKCJA	MIE I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
KONSTRUKCJA			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Magdalena Radda	upr. do proj. w spec. konstrukcyjnej nr 633/87.Pw	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Martyna Maria Żak Saviak	WKP/0027/POOK/22 w spec. konstr. - bud. bez ograniczeń,	
TREŚĆ RYS.			SKALA
Trzpień T2.1			1:20
DATA	MARZEC 2023	NR KONTRAKTU	299
BRANŻA	NR REMIZJI	NR RYSUNKU	
K		K-17	
Rysunek stanowi własność Archentka Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany. Ludosięgnięty osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			