

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 46, 10-409 Olsztyn

Postępowanie nr PRZLb-252-36/2019

Ogłoszenie o przetargu

DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ OBUWIA

- OLSZTYN, 2019 r. -

SPIS TREŚCI

§ 1. SŁOWNICZEK.....	3
§ 2. INFORMACJE OGÓLNE	3
§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	4
§ 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA	4
§ 5. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	4
§ 5 A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ WSPÓLNIE	6
§ 7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY	6
§ 8. KRYTERIUM I OCENA OFERT	6
§ 9 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ STRON	7
§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ	7
§ 11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY	7
§ 12. FORMA, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.....	8
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	10
ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO	11
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	15
ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR WYKAZU DOSTAW	17
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY	17

§ 1.
Słowniczek

Pojęcia i skróty użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym należy odczytywać poprzez następujące definicje:

- 1) **Postępowanie** - postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe;
- 2) **Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uczestniczy w Postępowaniu lub której oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego, lub z którą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia będącego przedmiotem Postępowania;
- 3) **Zamawiający** - "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 1, kod 01-217; KRS 0000031521 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy 1 540 606 500,00 zł; NIP 5262557278; REGON 017319719;
- 4) **Ogłoszenie** - niniejsze ogłoszenie o przetargu;
- 5) **Platforma zakupowa** - platforma zakupowa Open Nexus <https://platformazakupowa.pl/>.

§ 2.
Informacje ogólne

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe oznaczone jest znakiem PRZLb-252-36/2019 i zatytułowane jako „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia”. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty przygotowywane w postępowaniu, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzane będą w języku polskim.
3. Postępowanie składa się z dwóch etapów:
 - 1) złożenie oferty wstępnej w formie elektronicznej na Platformie zakupowej;
 - 2) negocjacje ostatecznej ceny lub aukcja elektroniczna.
4. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie złoty polski (PLN).
6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) odrzucenia oferty (zarówno wstępnej, jak i ostatecznej), jeżeli jest ona niezgodna z przepisami prawa lub nie odpowiada treści Ogłoszenia, lub została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie § 5 ust. 1, lub została złożona po upływie terminu na składanie ofert;
 - 3) unieważnienia Postępowania na każdym jego etapie (w tym również po wyborze oferty) bez podania przyczyny.
8. Oferta wstępna przestaje wiązać Wykonawcę w momencie złożenia każdej kolejnej oferty w danym etapie Postępowania.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacji w złożonej ofercie.
10. Informacje zawarte w Ogłoszeniu mogą być wykorzystane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania oferty.
11. W sprawach nieuregulowanych w Ogłoszeniu obowiązuje Kodeks cywilny.

hdey

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia. Zamówienie zostało podzielone na dwa Zadania. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba Zadania.
2. Wymagany okres gwarancji – minimum 12 miesięcy.
3. Dostawa odzieży i obuwia następować będzie w partiach w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie składanych zamówień.
4. Odzież i obuwie będą dostarczane do magazynów Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00 na adres:
 - Magazyn Zakładowy 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 38,
 - Magazyn Zakładowy 14-200 Iława, ul. Wojska Polskiego 35Dostawa odbywać się będzie transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w godzinach od 8:00- 14:00.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i wymagania techniczne określone zostały we wzorze Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

§ 4.

Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji całości zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku nie złożenia w tym okresie zamówień na całą odzież/obuwie objęte Umową lub zwiększenia zamówienia (zgodnie z § 4 ust. 4 umowy), nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

§ 5.

Przesłanki wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wykluczy z Postępowania:
 - 1) Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 - 2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 - 3) Wykonawcę, który odmówił podpisania umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w innym Postępowaniu;
 - 4) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, lub w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe;
 - 5) Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 6) Wykonawcę, którego właściciela (w przypadku osób fizycznych), urzędujących członków organu zarządzającego (w przypadku osób prawnych), wspólników (w przypadku spółki jawnej), partnerów i członków zarządu (w przypadku spółki partnerskiej), lub komplementariuszy (w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 7) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.);
 - 8) Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert lub na przedłużony okres związania ofertą;
 - 9) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w Postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w Postępowaniu;
 - 10) Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania;
 - 11) Wykonawcę, który odmówił podpisania Umowy na warunkach zaoferowanych w ofercie w okresie 5 lat przed wszczęciem Postępowania;
 - 12) Wykonawcę, który nie wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował przynajmniej jedną umowę na dostawy o charakterze podobnym do przedmiotu niniejszego postępowania o wartości brutto nie mniejszej niż na : Zadanie nr 1- 15 0000,00 tysięcy złotych ; Zadanie nr 2 - 5 000,00 tysięcy złotych.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1, jest on zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie ust. 1 - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia;
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. 1 pkt 4 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych;
 - 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych;
 - 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych;
 - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6-7 - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych;
 - 6) wykaz usług, o których mowa w ust. 1 pkt 12, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i zostały wykonane, sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia;

- 7) referencje potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie, o którym mowa w punkcie 6, zostały wykonane należycie;

§ 5 A.

Wymagania dotyczące wykonawców składających ofertę wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:
 - 1) żaden z podmiotów składających ofertę wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w § 5 ust. 1 (w tym również warunek określony w § 5 ust. 1 pkt 12 musi spełniać każdy z podmiotów z osobna);
 - 2) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2, musi złożyć każdy z tych podmiotów.
3. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia niniejszego paragrafu należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.
4. Dodatkowe wymagania w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę zostały zawarte w § 11 ust. 4 pkt 3 i w § 12 ust. 3 pkt 3.

§ 7.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty musi być ustalona według zasad określonych w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Podstawą złożenia oferty jest ustalenie przez Wykonawcę ceny netto posługując się wolumenem określonym w tabelach zawartych w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszystkie świadczenia Wykonawcy wynikających z treści umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
4. Cena oferty musi stanowić maksymalną wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stąd musi obejmować wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z treści umowy, zawartej w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia.
5. Zamawiający zobowiązuje się, że łączna wartość usług w ramach umowy będzie wynosić co najmniej 80% wartości ceny oferty.
6. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty realizacji zamówienia określone we wzorze umowy.
7. Przy wyliczaniu ceny należy zaokrąglić do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza.
8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług.
9. Na Platformie zakupowej w polu POZYCJE ZAKUPOWE, w kolumnie CENA NETTO/JM należy podać cenę oferty netto (całkowitą).

§ 8.

Kryterium i ocena ofert

1. Kryterium oceny ofert jest cena oferty. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną złożoną w drugim etapie Postępowania przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z Postępowania na podstawie § 5.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

§ 9

Sposób porozumiewania się Stron

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest p. Joanna Tamkun (tel. 783 933 051) i Maria Bukowska (tel. 724 910 009).
2. Korespondencję w zakresie niniejszego postępowania należy przysyłać drogą elektroniczną poprzez Platformę zakupową.

§ 10.

Termin związania z ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

§ 11.

Sposób przygotowania oferty

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy.
3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Dodatkowo należy wypełnić tabelę na Platformie zakupowej zgodnie z wytyczną zawartą w § 7 ust. 9.
4. Wraz z ofertą należy złożyć:
 - 1) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2;
 - 2) pełnomocnictwa do podpisania oferty albo podpisania i zawarcia umowy, o ile prawo takie nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictw musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności;
 - 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (zgodnie z § 5A) – jeśli dotyczy; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzieliła osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania Wykonawcy, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności
5. Skany dokumentów określonych w ust. 3 i 4, **sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w ust. 6-11, należy** złożyć poprzez Platformę zakupową.
6. Ponadto oferta musi spełniać następujące warunki:
 - 1) musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nieulegającemu usunięciu bez pozostawienia śladów (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.) z zachowaniem należytej staranności, dokładnie i precyzyjnie sformułowana, pozbawiona cech mogących wywołać wieloznaczność;
 - 2) musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika;
 - 3) wszelkie zmiany w treści oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
7. Zamawiający uzna, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli znak ten jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, winny być złożone w formie oryginału (podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika) lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, niniejszego paragrafu winny być złożone w formie oryginału (podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez pełnomocnika) lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.
11. Załączone do oferty wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być tłumaczone na język polski, a tłumaczenie poświadczane przez Wykonawcę.
12. Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do dostarczenia **wersji papierowej wszystkich dokumentów określonych w ust. 3 i 4, sporządzonych zgodnie z postanowieniami ust. 6-11.**

§ 12.

Forma, miejsce i termin złożenia ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami w formie skanu należy złożyć do dnia 28.03 2019 r. do godz. 12:00 na Platformie zakupowej.
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o terminie negocjacji/aukcji elektronicznej drogą elektroniczną.
3. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć do Zamawiającego:
 - 1) ostateczną wersję oferty wraz z załącznikami wymienionymi w § 11 ust. 4 w formie pisemnej;
 - 2) zabezpieczenie, o którym mowa w § 13;
 - 3) umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie (jeśli dotyczy).
4. Wykonawca może składać pytania do Ogłoszenia za pomocą Platformy zakupowej w terminie do 28.03 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane po tym terminie.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacji w złożonej ofercie.

§ 13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % ceny oferty brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, w tym roszczeń z tytułu gwarancji i kar umownych.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) w pieniądzu – poprzez przelew na rachunek Zamawiającego na numer konta: **43 1090 1375 0000 0001 3348 0981**; w tytule przelewu należy wpisać „**zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu nr PPZLb-252-36/2019 – Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia**”;
 - 2) w gwarancji bankowej;
 - 3) w gwarancji ubezpieczeniowej.
4. Zabezpieczenie wnoszone w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego, ul. Lubelska 46, 10-406 Olstyn.
5. Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu następuje wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonej o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

6. Do zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób do zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości kwoty zabezpieczenia – oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

§ 14.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13¹ ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem danych osobowych przekazywanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu jest Zamawiający, tj. "Przewozy Regionalne" sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 1;
- 2) szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, w tym kontakt do inspektora ochrony danych osobowych, u Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://polregio.pl/pl/obsługa-klienta/bezpieczenstwo-danych-osobowych/>;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Postępowaniem;
- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania;
- 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Postępowania;
- 6) obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem Ogłoszenia, związanym z weryfikacją Wykonawcy;
- 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) każda osoba fizyczna, której dane są przechowywane przez Zamawiającego posiada:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 - b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych²;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO³;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
- 9) osobie fizycznej, której dane są przechowywane przez Zamawiającego nie przysługuje:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 10) dane nie są przekazywane poza obszar EOG, ani organizacji międzynarodowej.

¹ Obowiązek informacyjny Zamawiającego, jako administratora danych, z art. 13 RODO dotyczy osób fizycznych, a w szczególności: Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocników, członków zarządu.

² Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

³ Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego;
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
3. Załącznik nr 3 - Wzór wykazu dostaw;
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

Olsztyn, 19.03.2018 r.

DYREKTOR
z up.
Bożena Niska
SPECJALISTA

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie

10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 46

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

Nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonym w Ogłoszeniu o przetargu na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia Nr postępowania PRZLb-252-36/2019), NA ZAD. NR
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie:

Zadania Nr 1- Dostawa odzieży roboczo- ochronnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość jedn. m	cena jednostkowa netto zł	wartość netto (kol. 3 x kol. 4)	VAT	Wartość brutto (kol. 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kurtka ocieplana kryta tkaniną wodoodporną z podpinką	13 szt.				
2.	Kamizelka ostrzegawcza z elementami odblaskowymi	210 szt.				
3.	Ubranie robocze ocieplone.	38 szt.				
4.	Spodnie robocze ocieplone	13 szt.				
5.	Koszula flanelowa	125 szt.				
6.	Kalesony z dzianiny bawełnianej męskie	118 szt.				
7.	Czapka ocieplana	41 szt.				
8.	Kurtka przeciwdeszczowa nieocieplana	34 szt.				
9.	Ubranie robocze drelichowe typ "szwedzki" z taśmą odblaskową	175 szt.				
10.	Czapka robocza drelichowa	90 szt.				

11.	Fartuch gumowy ochronny	3 szt.				
12.	Fartuch drelich	40 szt.				
13.	Fartuch skórzany typ spawalniczy	2 szt.				
14.	Fartuch jednorazowy z fizeliny	15 szt.				
15.	Kombinezon malarski	30 szt.				
16.	Ubranie kwasoodporne	10 kpl				
17.	Hełm ochronny żółty	27 szt.				
18.	Czapka przeciwskaleczeniowa (czapkokask)	21 szt.				
19.	Półmaska przeciwpyłowa jednorazowego użytku	1020 szt.				
20.	Półmaska przeciwpyłowa z pochłaniaczem	25 szt.				
21.	Okulary przeciwoodpryskowe .	225 szt.				
22.	Okulary ochronne (zwykłe)	105 szt.				
23.	Okulary spawalnicze	10 szt.				
24.	Okulary przeciwsłoneczne z przeznaczeniem dla drużyn trakcyjnych	110 szt.				
25.	Przyłbica „maska„ spawalnicza	5 szt.				
26.	Rękawice dielektryczne (elektroizolacyjne) 10kV	2 szt.				
27.	Rękawice robocze drelichowe 5 – palcowe wzmocnione skórą	1020 szt.				
28.	Rękawice nakrapiane	740 szt.				
29.	Rękawice olejoodporne	120 szt.				
30.	Rękawice nitylowe	.13 opak.				
31.	Rękawice typu GRIPP	1460 szt.				
32.	Rękawice kwasoodporne	25 szt.				
33.	Rękawice ocieplone wzmocnione skórą	120 kpl.				
34.	Rękawice spawalnicze	80 kpl				
35.	Półmaska (secura)	15 szt.				
36.	Filtr do półmaski	30 szt.				
37.	Kominiarka	16 szt.				
38.	Kombinezon lakierniczy	20 szt.				

9.9.1

Ogłoszenie o przetargu (nr PRZLb-252-36/2019)

39.	Rękawice typu Urgent	980 szt.				
40.	Ochronniki słuchu	5 szt.				
41.	Stopery	30 szt.				
42.	Czyściwo	1900 kg				
RAZEM						

Wartość netto:..... zł (słownie:.....)

VAT:zł (słownie:)

Wartość brutto:zł (słownie:.....)

Zadania Nr 2–Dostawa butów roboczych

:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par	cena jednostkowa netto zł	wartość netto (kol. 3 x kol. 4)	VAT	Wartość brutto (kol. 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Buty skórzane „shtyblety” – obuwie robocze	27				
2	Buty gumowe – obuwie robocze	33				
3	Buty filcowe ogumione męskie – obuwie robocze	17				
4	Trzewiki przemysłowe na spodzie olejowym	59				
5	Trzewiki ocieplane męskie na spodzie olejoodpornym wzmocnione noskami stalowymi - obuwie robocze ochronne	44				
6	Trzewiki przemysłowe z noskiem stalowym	30				
	RAZEM					

Wartość netto:..... zł słownie:.....)

VAT:zł (słownie:)

Wartość brutto:zł słownie:.....)

- 2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o przetargu zwanym dalej „Ogłoszeniem”, w tym z jej wszystkimi załącznikami, uznając się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania;
- 3) Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
- 4) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Ogłoszeniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- 5) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, tj. od dnia przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
- 6) **Oświadczamy**, iż na stronach nr niniejszej oferty znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /*;
- 7) **Wraz z ofertą** składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- (a) dokumenty, o których mowa w § 5 ust.2 Ogłoszenia;
 - (b) pełnomocnictwo do podpisania oferty/*;
 - (c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców/*;
- 8) **Oświadczamy**, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest: /**

.....
Nazwa (w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko) podmiotu oraz adres do korespondencji

- 9) **Przedstawiamy** poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania:
- imię i nazwisko
- tel. faks e-mail
- 10) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane a art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

**/niepotrzebne skreślić*

1/ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*/** Wypełniają wyłącznie Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie.*

*****/ w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

....., dnia

.....
(podpis osoby/osób upoważnionej/ych)

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania

pieczęć Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie "Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia" (nr postępowania PRZLb-252-36/2019), oświadczam, że

.....
(nazwa Wykonawcy)

nie podlega wykluczeniu na podstawie § 5 ust. 1 ogłoszenia o przetargu sporządzonego w przedmiotowym postępowaniu, zwanym dalej „Ogłoszeniem”.

Dla potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego warunku składamy wraz z ofertą dokumenty wymienione w § 5 ust. 2 Ogłoszenia.

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot **nie należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798.) /*

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot **należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798.), **ale żaden inny podmiot należący do tej grupy nie złożył oferty w przedmiotowym postępowaniu** /*

Ponadto oświadczam, że wyżej wymieniony podmiot **należy do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn zm.) **wraz z następującymi podmiotami**⁴:

- 1)
- 2)
- 3)

Jednocześnie jednak oświadczam, iż istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Dodatkowo okoliczność tę wykazuję w dołączonym do niniejszego oświadczenia piśmie przedstawiającym dowody potwierdzające brak zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu. /*

....., dnia

.....

⁴ Należy wymienić wszystkich wykonawców (nazwa i siedziba), którzy pozostają w tej samej grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), do której należy Wykonawca składający oświadczenie.

9.9.1

Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
nr tel./faksu

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia
(postępowanie Nr PRZLb-252-36/2019)

Lp.	Odbiorca	Wartość zamówienia	Termin realizacji
1	2	3	4

Wykaz wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

UMOWA nr CRU-K/OI/ /2019

na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia

zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr PRZLb-252- 36/2019 dnia2019r. w Olsztynie pomiędzy:

“Przewozy Regionalne” spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, zapisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000031521, Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 46, 10-409 Olsztyn, będący płatnikiem podatku VAT – NIP 526-25-57-278, REGON 017319719-00023, w imieniu którego działają:

1. Elżbieta Załuska – Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie,
2. Bożena Niska – Wieloosobowe stanowisko ds. Ekonomiczno-Finansowego,

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a

Firmą:

w imieniu którego działa/ją:

1. -
2. -

zwaną/zwanymi dalej **WYKONAWCĄ**

Zamawiający i Wykonawca zwanymi są w dalszej treści umowy jako Strony umowy.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczo-ochronnej i butów, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu umowy zawartym w Załączniku nr 2 do Umowy.
2. Każda sztuka odzieży musi posiadać trwałe oznakowanie. Znakowanie odzieży powinno być wykonane bezpośrednio na wyrobie lub wydrukowane na etykiecie przymocowanej do wyrobu, umieszczone w sposób widoczny i czytelny, określając nazwę, markę handlową, typ wyrobu, rozmiar, zawierać numery odnoszących się do produktu norm oraz piktogramy a w razie potrzeby parametrów technicznych, litera „i” umieszczona na piktogramie winna wskazywać na konieczność zapoznania się użytkownika z instrukcjami producenta, zawierać sposób konserwacji, instrukcję obsługi.
3. Wykonawca zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, zaakceptował i przyjął warunki niniejszej umowy oraz zapisy w Ogłoszeniu.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie zł brutto (słownie:), w tym:
wartość podatku VAT -
wartość netto -
2. Wartość przedmiotu umowy opisana w § 2 ust. 1 została wyliczona zgodnie z Wykazem cen jednostkowych netto oraz ilość przedmiotu zamówienia- stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. Ceny określone niniejszą umową będą obowiązywały w całym okresie trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.
3. Wynagrodzenie będzie płatne z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie wymagała wprowadzenia stosownego aneksu.
4. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie. Cesja dokonana przez Wykonawcę bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, a tym samym może stanowić podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 3

Termin oraz przebieg realizacji przedmiotu umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy, od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust 15.
2. Dostawy odbywać się będą raz w m-cu na podstawie składanych zamówień, w których Zamawiający określi: asortyment, rozmiar, liczbę, termin i miejsce dostawy.
3. Dostawa przedmiotu umowy powinna być dokonywana w opakowaniach zbiorczych. Na zewnątrz opakowania powinno znajdować się czytelne oznaczenie zawierające informacje co do rodzaju asortymentu. Opakowanie zbiorcze powinno zabezpieczać dostarczany przedmiot umowy przed uszkodzeniem w czasie transportu.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia do magazynu Zamawiającego (wzór zamówienia stanowi Załącznik nr 3 i 3a do Umowy) - na własny koszt i ryzyko od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 na adres:
Magazyn Zakładowy
ul. Partyzantów 38
10-589 Olsztyn
lub
Magazyn Zakładowy
ul. Wojska Polskiego 35
14-200 Iława
5. W dniu dostawy Zamawiający dokona odbioru wstępnego przedmiotu umowy w miejscu dostawy w obecności Wykonawcy lub osoby działającej w jego imieniu.
6. Odbiór wstępny dokonywany będzie na podstawie zgodności zamówienia z dokumentem specyfikacji lub dokumentu „Wz” dołączonego do opakowania zbiorczego. Dokument „Wz” /Specyfikacji każdego opakowania powinien zawierać w szczególności: nazwę przedmiotu dostawy, liczbę sztuk/par i rozmiar. Z czynności tych zostanie sporządzony Protokół Odbioru Wstępnego (podpisany przez obie Strony), którego wzór został zawarty w Załączniku nr 4 do Umowy.
7. W przypadku, gdy opakowanie zbiorcze będzie nosiło ślady naruszenia jego zamknięcia lub gdy dokument „WZ”/ Specyfikacja będzie niezgodny/a z zamówieniem, dostawa może nie zostać odebrana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, co zostanie odnotowane w Protokole Odbioru Wstępnego. W takim przypadku zamówienie uważa się za niezrealizowane.
8. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru wstępnego, potwierdzonego Protokołem Odbioru Wstępnego, dokona odbioru ostatecznego, tj. w zakresie zgodności dostawy z zamówieniem pod względem wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do Umowy, asortymentu, rozmiarów oraz liczby sztuk/par, ewentualnych wad przedmiotu dostawy, z zastrzeżeniem ust. 11.
9. Z czynności odbioru ostatecznego, w przypadku zgodności w zakresie określonym w ust.8, zostanie spisany Protokół Odbioru Ostatecznego, którego wzór został zawarty w Załączniku Nr 5 do Umowy.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodności w czasie odbioru ostatecznego, w zakresie określonym w ust.8,

Q.9i

zostanie spisany Protokół Reklamacyjny, którego wzór został zawarty w Załączniku Nr 6 do Umowy. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę asortymentu zgodnie z zamówieniem, uważa się je za niezrealizowane.

11. Przedstawiciel Wykonawcy może brać udział w czynnościach odbioru ostatecznego. Jednakże jego nieobecność nie wstrzymuje czynności odbioru i powoduje utratę prawa do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń do Zamawiającego w tym zakresie, a Protokół Odbioru Ostatecznego podpisany jednostronnie przez Zamawiającego jest ważny. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do ust. 6.
12. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji Umowy, prawo do skierowania dostarczonego przedmiotu umowy na badania przez akredytowane laboratorium w zakresie zgodności parametrów materiału, z którego wykonano przedmiot umowy, z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku wyniku negatywnego kosztami badania obciążony zostanie Wykonawca. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio § 5.
13. Protokół Odbioru Ostatecznego będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
14. Zamówienia, Zawiadomienie, Protokoły Reklamacyjne zgłoszone do godz.14.00 uzna się za przyjęte tego dnia, a przyjęte po godz.14.00 za przyjęte dnia następnego. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Zawiadomienia, Protokołu Reklamacyjnego.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji, o którym mowa w ust.1, w sytuacji niewykorzystania ilości odzieży roboczo – ochronnej określonej w Załączniku nr 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o takiej sytuacji nie później niż 7 dni przed upływem terminu realizacji, o którym mowa w ust.1

§ 4

Warunki Płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty wymienionej w § 2 ust.1. i będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych w oparciu o ceny jednostkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy).
2. Podstawą rozliczeń między stronami będą faktury VAT, wystawione prawidłowo przez Wykonawcę za każdą zrealizowaną część dostawy, z uwzględnieniem cen jednostkowych
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Protokół Odbioru Ostatecznego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na fakturze „PRZLb dotyczy umowy nr”.
5. Płatność, będzie realizowana w formie przelewu, po wykonaniu dostawy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury na rachunek bankowy Nr, a w przypadku jego zmiany, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy, w którym wskazany zostanie nowy numer rachunku bankowego. Zmiana rachunku bankowego nie będzie wymagała aneksu do umowy. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w treści umowy będzie się różnił od rachunku bankowego wskazanego na fakturze, bieg terminu płatności rozpocznie się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa powyżej.
6. Za datę uregulowania płatności, przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku odmowy przyjęcia przedmiotu umowy i złożenia reklamacji, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni roboczych od dnia doręczenia rzeczy wolnych od wad.
8. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury, wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
9. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
10. Wszelkie podatki, opłaty rejestracyjne, opłaty skarbowe opłaty celne, składki na ubezpieczenia społeczne i inne opłaty nakładane przez Wykonawcę i jego pracowników w związku z działalnością związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy będą ponoszone i regulowane wyłącznie przez Wykonawcę.
11. Zamawiający ma prawo potrącić każdą wymagalną wierzytelność należną Zamawiającemu od Wykonawcy z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie umowy.
12. Kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia Wykonawcy związane z jej realizacją.
13. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można

było przewidzieć rozmiaru, zakresu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Na określony w § 1 ust.1 przedmiot umowy Wykonawca udziela 12 – miesięcznej gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie wady, jakie ujawnia się w czasie jej obowiązywania pod warunkiem użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, lub wymiany reklamowanego przedmiotu umowy na nowy, bez wad, w przypadku wystąpienia wad fizycznych lub technicznych niemożliwych do usunięcia.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązań gwarancyjnych wynikających z ust. 3 w ciągu 7 dni od dnia złożenia reklamacji przez Odbiorcę w formie Protokołu Reklamacyjnego.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia przez Odbiorcę reklamacji do jej wykonania tj. sporządzenia przez Odbiorcę Protokołu Odbioru po reklamacji. W przypadku wymiany przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie od dnia dostarczenia nowego egzemplarza, wolnego od wad.
6. Wszelkie koszty związane z odbiorem i dostawą zareklamowanego przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości 20 % wartości netto Umowy, o której mowa w §2 ust.1 w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego.
 - 2) w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu dostawy wskazanym w § 3 ust. 4.
 - 3) w wysokości 5 % ceny jednostkowej brutto danej sztuki/pary przedmiotu reklamacji za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu na usunięcie wad w ramach gwarancji określonej w § 5 ust.4.
2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zasady porozumiewania się Stron

1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencyjnych związanych z umową:
Zamawiający – ul. Lubelska 46, 10-409 Olsztyn;
Wykonawca -
2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą umową będą składane w formie pisemnej za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście za potwierdzeniem odbioru, bądź listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
3. Zawiadomienia i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 będą uznane za utrzymane w dacie doręczenia przez firmę kurierską lub potwierdzenia odbioru w przypadku doręczenia osobistego, bądź listem poleconym , bądź w dacie upływu terminu do odbioru przesyłek awizowanych na pocztę.
4. W przypadku jakiegokolwiek zmiany danych adresowych, Strona jest zobowiązana do powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 dni od ich zmiany. Do czasu otrzymania takiego powiadomienia , zawiadomienia i oświadczenia przesyłaną korespondencję na dotychczasowy adres uważa się za należycie doręczoną.

§ 7

Zachowanie poufności

1. Strony uzgodniły, że wszystkie informacje dotyczące treści Umowy, a także wszystkie informacje uzyskane

4.91

od drugiej Strony, a także jej przedstawicieli i doradców, w związku z wykonywaniem Umowy, dalej zwane „Informacjami”, będą traktowane jako poufne oraz że, żadne informacje, nie będą ujawniane w jakikolwiek sposób, w całości bądź w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ust. 2.

2. Uwzględniając wszelkie przeciwne postanowienia tutaj zawarte, każda ze Stron może ujawnić informacje:

- 1) swoim doradcom finansowym, prawnym lub technicznym, na warunkach poufności nie mniej wymagających niż te zawarte w niniejszym paragrafie; lub
- 2) organowi sądowemu bądź jakimkolwiek organowi administracyjnemu, zgodnie z wymaganiami takiego organu, albo w celu dochodzenia swoich praw; lub
- 3) na podstawie nakazu administracyjnego lub sądowego, pod warunkiem, że Strona która na ujawnić Informację niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o takim wymogu lub nakazie i zapewni należyty pomoc drugiej Stronie w jej wysiłkach mających na celu ochronę poufności Informacji; lub
- 4) których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dla celów Umowy, Informacje nie będą uważane za poufne, jeżeli takie informacje:

- 1) stały się powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie Umowy; lub
- 2) były znane Stronie otrzymującej przed ich przekazaniem przez stronę ujawniającą; lub
- 3) zostały wytworzone niezależnie przez Stronę, której nie ujawniono żadnych informacji poufnych istotnych dla wytworzenia takich nowych Informacji.

4. W razie wygaśnięcia Umowy, niniejszy § będzie nadal obowiązywać przez okres trzech lat, chyba że Strony postanawiają inaczej.

§ 8

Dane osobowe

1. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie w celu wykonania Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Zamawiającego (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową udostępnia Wykonawcy wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Zamawiającego wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób zatrudnionych u Wykonawcy (pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową udostępnia Zamawiającemu wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy dane osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy.
4. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do udostępnienia danych dla realizacji zawartej Umowy.
5. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udostępnionych danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobowych.
6. Strony zobowiązują się:
 - 1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywania się ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spoczywających na Stronach jako administratorach danych osobowych,

- 2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie ochrony danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie działania, przekazywać dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą konieczne do ochrony interesów drugiej Strony
 - 3) nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa danych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością.
7. Udostępnienie nastąpi w formie elektronicznej:
- 1) na adres e-mail Wykonawcy
 - 2) na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat@olsztynp-r.com.pl

zaszyfrowane hasłem spełniającym stosowane przez Stronę normy bezpieczeństwa hasel i przekazane drugiej Stronie innym kanałem porozumiewania się niż korespondencja e-mail.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie bieżącej realizacji niniejszej umowy są:

Ze strony Zamawiającego:

Lidia Korwel mail; lidia.korwel@p-r.com.pl. T. 665 915 819

Ze strony Wykonawcy:

.....
.....
.....

2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Zmiana osób do reprezentacji stron lub siedziby Stron nie stanowi istotnej zmiany umowy i wymaga jedynie powiadomienia o tym fakcie drugiej strony na jej adres korespondencyjny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy;
 - 2) nie przystąpienia przez drugą Stronę do realizacji umowy z przyczyn przez nią zawinionych w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy.
5. W przypadku wystąpienia sporu na tle Umowy, Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego jego rozstrzygnięcia. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór między Stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Oddziału Zamawiającego.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. **Integralną** częścią Umowy są następujące załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Wykaz cen jednostkowych
 - Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 - Załącznik nr 3 – Wzór zamówienia zbiorczego
 - Załącznik nr 3a – Wzór zamówienia szczegółowego do zamówienia zbiorczego
 - Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru wstępnego
 - Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru ostatecznego
 - Załącznik nr 6 – Wzór protokołu reklamacyjnego

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

Wykaz cen jednostkowych

Zadania Nr 1- Dostawa odzieży roboczo- ochronnej

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość jedn. m	cena jednost kowa netto zł	wartość netto (kol. 3 x kol. 4)	VAT	Wartość brutto (kol. 5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kurtka ocieplana kryta tkaniną wodoodporną z podpinką	13 szt.				
2.	Kamizelka ostrzegawcza z elementami odblaskowymi	210 szt.				
3.	Ubranie robocze ocieplone.	38 szt.				
4.	Spodnie robocze ocieplone	13 szt.				
5.	Koszula flanelowa	125 szt.				
6.	Kalesony z dzianiny bawełnianej męskie	118 szt.				
7.	Czapka ocieplana	41 szt.				
8.	Kurtka przeciwdeszczowa nieocieplana	34 szt.				
9.	Ubranie robocze drelichowe typ szwedzki" z taśmą odblaskową	175 szt.				
10.	Czapka robocza drelichowa	90 szt.				
11.	Fartuch gumowy ochronny	3 szt.				
12	Fartuch drelich	40 szt.				
13.	Fartuch skórzany typ spawalniczy	2 szt.				
14.	Fartuch jednorazowy z fizeliny	15 szt.				
15.	Kombinezon malarski	30 szt.				
16.	Ubranie kwasoodporne	10 kpl				
17.	Hełm ochronny żółty	27 szt.				
18.	Czapka przeciwskaleczeniowa (czapkokask)	21 szt.				
19.	Półmaska przeciwpyłowa jednorazowego użytku	1020 szt.				
20.	Półmaska przeciwpyłowa z pochłaniaczem	25 szt.				

21.	Okulary przeciwoodpryskowe .	225 szt.				
22.	Okulary ochronne (zwykłe)	105 szt.				
23.	Okulary spawalnicze	10 szt.				
24.	Okulary przeciwsłoneczne z przeznaczeniem dla drużyn trakcyjnych	110 szt.				
25.	Przyłbica „maska„ spawalnicza	5 szt.				
26.	Rękawice dielektryczne (elektroizolacyjne) 10kV	2 szt.				
27.	Rękawice robocze drelichowe 5 – palcowe wzmocnione skórą	1020 szt.				
28.	Rękawice nakrapiane	740 szt.				
29.	Rękawice olejoodporne	120 szt.				
30.	Rękawice nitrylowe	13 opak.				
31.	Rękawice typu GRIPP	1460 szt.				
32.	Rękawice kwasoodporne	25 szt.				
33.	Rękawice ocieplone wzmocnione skórą	120 kpl.				
34.	Rękawice spawalnicze	80 kpl				
35.	Półmaska (secura)	15 szt.				
36.	Filtr do półmaski	30 szt.				
37.	Kominiarka	16 szt.				
38.	Kombinezon lakierniczy	20 szt.				
39.	Rękawice typu Urgent	980 szt.				
40.	Ochronniki słuchu	5 szt.				
41.	Stopery	30 szt.				
42.	Czyściwo	1900 kg				
RAZEM						

Zadania Nr 2–Dostawa butów roboczych

:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość par	cena jednostkowa netto zł	wartość netto (kol. 3 x kol. 4)	VAT	Wartość brutto (kol. 5+6)
1	2	3	4	5	6	7

1	Buty skórzane „sztyblety” – obuwie robocze	27				
2	Buty gumowe – obuwie robocze	33				
3	Buty filcowe ogumione męskie – obuwie robocze	17				
4	Trzewiki przemysłowe na spodzie olejowym	59				
5	Trzewiki ocieplane męskie na spodzie olejoodpornym wzmocnione noskami stalowymi - obuwie robocze ochronne	44				
6	Trzewiki przemysłowe z noskiem stalowym	30				
	RAZEM					

P. G.

Załącznik nr 2 do Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Lp.	Nazwa	Wymagania w zakresie wykonania	NORMA
1.	Kurtka ocieplana kryta tkaniną wodoodporną z podpinką	Wykonana z tkaniny wodoodpornej poliestrowej PES powlekanej PVC (polichlorkiem winylu) w ciemnym kolorze. Masa powierzchniowa tkaniny nie mniej niż 200gt/m2 powleczenie po stronie zewnętrznej, szwy zgrzane. zapięcie na zamek błyskawiczny ukryty plisą zapisaną na zatrzaski , dopinany kaptur ściągany wokół twarzy troczkiem w tunelu. długość $\frac{3}{4}$ długi rękaw ze brany w ściągnięty mankiet . w dolnej części na bokach kurki dwie kieszenie z patkami .Ocieplenie chroniące przed temp. Do -25°C wykonane w postaci podpinkki	PN EN ISO 13688:2013-12 PN EN 340:2006
2.	Kamizelka ostrzegawcza z elementami odblaskowymi	Wykonana z tkaniny poliestrowej lub poliamidowej o wybarwieniu fluoryzującym-pomarańczowym , masa powierzchniowa tkaniny 130g/m2. Zapięcie przodu na rzepy. W dolnej części dwa poziome pasy wykonane z taśmy odblaskowej 3M. Kamizelka ochronna ostrzegawcza winna być wykonana w II kategorii środków ochronny indywidualne i w II klasie widoczności wg normy PN EN 471 +A1 :2010	PN EN 471+A1 :2010
3.	Ubranie robocze ocieplone	Bluza i spodnie wykonane z tkaniny wierzchniej drelichowej 100% bawełny w kolorze ciemnym. Masa powierzchniowa tkaniny 280g/m2 +/- 5%Ocieplenie chroniące przed chłodem do -25°C zapewniające komfort użytkownika i swobodę ruchów. Parametry techniczne: odporność wybarwienia na pranie w temp. 60°C .zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu max 2%. Po kilkukrotnym praniu max 1% skurczenie i max 2% rozciągnięcie .Bluza prosta z kołnierzem . zapinana na guziki .J jedna kieszeń górna z zapinaną patką dwie naszyte otwarte kieszenie dolne .Długie rękawy. Spodnie : długie nogawki , góra zebrana w pasek ze szlufkami z możliwością regulacji obwodu. dwie kieszenie boczne bez zapięć .jedna kieszeń wzdłużna (metrówka) .Ocieplenie wszyte na stałe.	PN-P-84525:1998 p 2.3 .2.5. PN EN ISO 13688:2013-12 PN EN 06751:1987
4.	Spodnie robocze ocieplone	Wykonane z tkaniny bawełnianej 100% o masie powierzchniowej 280g/m2+/- 5% .Parametry techniczne tkaniny : odporność wybarwienia na pranie w temp. 60°C .zmiana	PN EN ISO 13688:2013-12 PN EN 06751:1987

		wymiarów po praniu jednorazowym max 2%. Wielokrotnym max 4%. Model z bawetem. Możliwość regulacji w pasie i na szelkach .na bawecie z przodu kieszeń .dwie kieszenie boczne bez zapięć . jedna kieszeń wzdłużna „metrówka”. Spodnie ocieplone ociepliną wszytą na stałe zapewniającą ochronę przed zimnem do temp.-25°C Kolor ciemny	PN-P-84525:1998 p 2.3 .2.5.
5.	Koszula flanelowa	Wykonane z tkaniny flanelowej 10% bawełny o masie powierzchniowej 155g/m2.+/-5% w koloryzacji ciemnej . Kołnierzyk na stojąco. Zapięcie przodu na guziki . długi rękaw z mankietem zapinanym na guzik na lewej piersi kieszonka Wymagania co do tkaniny : odporność wybarwienia na pranie w temp. 60°C . zmiana wymiarów po praniu : jednorazowym max 2% wielokrotnym wykurcz max. 3% rozciągnięcie max. 2%.	PN- P – 84683:1992 PN- P -06751:1987
6.	Kalesony z dzianiny bawełnianej męskie	Wykonane z gładkiej dzianiny 100% bawełnianej o masie powierzchniowej 180g/m2 +/- 5%. Kolor dzianiny ciemny. Nogawki na dole zakończone ściągaczami w tunelu w pasie gumka. Odporność wybarwienia na pranie w temp. 40 °C.	PN EN ISO 13688:2013-12
7.	Czapka ocieplana	Wykonane z tkaniny 100% bawełnianej o kolorze ciemnym. Gramatura tkaniny minimum 140g/m2. Ocieplenie z dzianiny akrylowej . Model - uszatka z daszkiem . zapięcie na rzep lub w inny trwały sposób	PN-P-06751:1987
8.	Kurtka przeciw deszczowa nieocieplona	Wykonana z tkaniny wodoodpornej poliamidowe powlekanej PVC (polichlorkiem winylu) kolor ciemny. Masa powierzchniowa tkaniny nie mniej niż 200g/m2powleczenie po stronie zewnętrznej . szwy zgrzane. Zapięcie przodu na zamek błyskawiczny kryty plisą , dopinany kaptur , długi rękaw zebrany w poszerzony mankiet zapinany na rzep lub ściągnięty gumką , w dolnej części na bokach kurtki dwie kieszenie z patkami	PN EN ISO 13688:2013-12 PN-EN 340:2006
9.	Ubranie robocze drelichowe	Ubranie szwedzkie z elementami odblaskowymi	PN-P-06751:1987

	typ „szwedzki „ z taśmą odblaskową	wykonane z tkaniny drelichowej 100% bawełnianej o gramaturze 280g/m2+/- 5% kolor ciemny 25 cykli prania w temp. Max. 60°C zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu max. 2% (wykurcz) zmiana wymiarów po wielokrotnym praniu max. 4%.(wykurcz) i max 2% (rozciągnięcie się).Elementy zapewniające widzialność powinny być dobrane i wykonane zgodnie z warunkami dla II klasy widzialności podanymi w normie PN-EN ISO 20471:2013-07.Dla ważnych certyfikatów WE dopuszcza się wykonanie zgodnie z PN EN 471+A1:2010 II klasa widzialności. Spodnie : Na nogawkach w dolnej części naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej 3M Odległość między taśmami nie mniejsza niż 5 cm.	PN EN ISO 13688:2013-12 PN-EN ISO 20471 :2013-07
10.	Czapka robocza drelichowa	Wykonana z drelichowej tkaniny 100% bawełnianej w kolorze ciemnym. Masa powierzchniowa minimum 140g/m2. Usztywniony daszek i przód czapki, z tyłu czapki regulacja obwodu .Wymagane parametry techniczne tkaniny: odporność na pranie w temp. 60°C zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu max. 2% (wykurcz)zmiana wymiarów po wielokrotnym praniu max 1 % (wykurcz) i max 1% (rozciągnięcie się).	PN – P – 06751:1987
11.	Fartuch gumowy ochronny	Wykonany z wodoodpornej dzianiny poliestrowej powleczonej obustronnie polichlorkiem winylu o gramaturze 520g/m2 Dodatkowe właściwości : ochrona przed działaniem stężonych kwasów , zasad i roztworów soli (H2SO4 , HNO3, HCL, NaOH, KOH)	PN EN ISO 13688:2013-12
12.	Płaszcz (fartuch) roboczy drelichowy	Wykonany z tkaniny drelichowej 100% bawełnianej o gramaturze 240g/m2 +/- 5%. Kolor ciemny Zapinany na guziki , z tyłu pasek do regulacji szerokości obwodu , długi rękaw z możliwością regulacji szerokości , dwie kieszenie boczne oraz jedna po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej. Parametry techniczne tkaniny : odporność na pranie w temp 60°C zmiana wymiarów po jednokrotnym praniu max .2% (wykurcz) zmiana wymiarów po wielokrotnym praniu max. 2% (wykurcz) i max 2% (rozciągnięcie się)	PN –P84505-01:1989 PN-P-84505-03:1989
13.	Fartuch skórzany typ spawalniczy	Wykonanie z skóry bydlęcej – licowej lub dwoiny krytej. Długość 120cm mierzona od	PN EN ISO 13688:2013-12

		bawetu do dolnej krawędzi fartucha. zapięcia z regulacją .Wymagania klasa 2 A1 wg PN EN ISO 11611:2009	PN EN ISO 11611:2009
14.	Fartuch jednorazowy z fizeliny	Fartuch jednorazowy z wykonany z fizeliny z włókien polipropylenowych (runa polipropylenowego).Wiązany pod szyją i w pasie. W rękach posiadających gumki ściągające. (Pożądana – tj. <u>wymóg nieobligatoryjny</u> – zgodność z PN EN ISO 13688:2013-12	PN EN ISO 13688:2013-12
15.	Kombinezon wodoodporny	Wykonanie z wodoodpornego materiału (dziazina lub tkanina poliestrowa powleczonea polichlorkiem winylu) gramatura 350g/m2 +/- 5% grubość 0,5mm kolor ciemny Wymagana wysoka odporność na zginanie przy ujemnych temp. (nie mniej niż do -25°C) Kaptur ściągany w części twarzowej. Wiatrołapy obustronnie zgrzewane szwy, zapięcie zapewniające szczelność	PN EN ISO 13688:2013-12 PN EN 343+A1:2008
16.	Kombinezon malarski	Kombinezon malarski – 100% polipropylen, gramatura 40g/m2. Zapinany na suwak Kaptur wykończony gumką Brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi. Marszczenie w pasie dla lepszego dopasowanie się kombinezonu do sylwetki użytkownika.	PN EN ISO 13688:2013-12 PN-EN 340 :2006
17.	Ubranie olejoodporne	Ubranie ostrzegawcze odblaskowe w kolorze pomarańczowym z podwójnymi taśmami odblaskowymi. Ubranie wykonane z tkaniny beaver wodoodpornej i olejoodpornej. Ubranie atestowane w najwyższej klasie widoczności – kategoria 3EN ISO 20471:2013 Gramatura 250g/m2 skład 50% bawełna 50% poliester kolor pomarańczowy.	
18.	Ubranie kwasoodporne	UHu-31-1/I wykonane z tkaniny anilanowej, impregnowanej kwasoochronnie, o masie powierzchniowej 257 +/-10 g/m2.Ubranie składa się z bluzy i spodni do pasa. Bluza wykończona u góry kołnierzem , zapinana na guziki przykryte listwą kieszenie naszyte poniżej talii zapinane na guziki. Rękawy jednoczęściowe z otworami wentylacyjnymi pod pachami. Doły rękawów obrębione, a ich obwody regulowane za pomocą guzików. Spodnie wykonane z paskiem i podtrzymywaczami. Z tyłu paska wszyty ściągacz do regulacji obwodu pasa. Na przodzie nogawek , od strony wewnętrznej naszyte wzmocnienia. Doły nogawek obrębione, a ich obwody	PN-EN 340:2004 PN-EN1334:2005

g.g.

		regulowane za pomocą guzików. Parametry techniczne Wskaźnik niezwiązłości po 5 praniach dla substancji chemicznych (30% kwas siarkowy,20% kwas azotowy, 20% kwas solny, 10% roztwór wodorotlenku sodu, 20% roztwór wodorotlenek potasu – 3 klasa ochrony),Wskaźnik przesiąkliwości po 5 praniach dla chemicznych (30% kwas siarkowy, 20% kwas azotowy, 20% kwas solny, 10% roztwór wodorotlenku sodu , 20% roztwór wodorotlenku potasu – 3 klasa ochrony)	
19.	Hełm ochronny	Hełm ochronny zapewniający ochronę górnej części głowy przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów odpryskami ciał stałych oraz głowa o wystające elementy. Zapewniający ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440 V. Temperatura pracy : - 30 do + 50°C. Regulacja pasa głównego.	PN EN 397+A1:2013-04
20.	Czapka przeciw skałeczeniowa (czapkokask)	Skorupa z tworzywa , materiał okrywowy w kolorze ciemnym o pożądanej odporności na pranie w temp. do 60°C , sztywny daszek o długości 5+/- 2cm o regulacji obwodu otwory wentylacyjne (minimum 2) wewnątrz miękka i higieniczna wyściółka. Skorupa , wyściółka i materiał okrywowy zdejmowany. Pożądana waga do 200g i wyposażenie w element odblaskowy. Wyrób ma być nieprzekraczalny i ma spełniać wymagania EN 812 (z niską temperaturą do -30°C).	EN 812:2012
21.	Półmaska przeciwpyłowa jednorazowego użytku	Półmaska przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząsteczek stałych. Półmaska wykonana z włókniny ,chroniąca przed pyłkami o wielkości 5µm.Maska winna idealna dopasowywać się do twarzy dzięki doskonałemu wyprofilowaniu oraz gumce mocującej Maska winna być lekka i wygodna w noszeniu idealna do prac w czyszczeniach o dużym stopniu zakurzenia np. podczas mieszania ,czyszczenia szlifowania .Zawór wydechowy wysokiej skuteczności klasa ochrony P1.	PN EN 140:2001 PN EN 149+A1 :2010 PN EN 405+A1:2010
22.	Półmaska przeciwpyłowa z pochłaniaczem	Półmaska przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząsteczek stałych. Półmaska wykonana z miękkiego silikonu lub gumy . chroniąca przed pyłkami o wielkości 5µm z przeznaczeniem do wielokrotnego użytku Z	PN EN 140:2001 PN EN 149+A1 :2010 PN EN 405+A1:2010

		wymiennym filtropochłaniaczem, chroniący układ oddechowy przed gazami organicznymi i oparami substancji organicznych, których temper. Wrzenia jest wyższa niż 65°C oraz pyłami, dymami i mgłami. Konstrukcja półmaski gwarantuje dobre pole widzenia maska . Maska winna idealnie dopasowywać się do twarzy dzięki doskonałemu wyprofilowaniu oraz gumce mocującej. Maska winna być lekka i wygodna w noszeniu , idealna do prac w pomieszczeniach o dużym stopniu zakurzenia np. podczas mieszania, czyszczenia, szlifowania. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności . Klasy ochrony P2	PN EN 14387+A1:2010
23.	Okulary przeciwoodpryskowe	Okulary typu gogle z jasną szybką z poliwęglanu z szerokim polem widzenia .Oprawka sztywna , uszczelniona miękką ,delikatna guma lub innym miękkim dobrze przylegający do twarzy łatwym w konserwacji tworzywem zapewniającą szczelność i komfort użytkowania . Posiadająca otwory wentylacyjne zapobiegające parowaniu szybki. Gumowa przepaska o regulowanej długości doskonale dopasowuje się do kształtu głowy sprawiając , że gogle idealnie przywierają do twarzy. Chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o średniej energii uderzeń do 120m/sek. (B) Oznaczenie szybki 1B.	PN EN 166:2005P
24.	Okulary ochronne	Wykonane z przezroczystego poliwęglanu, chroniące wzrok przed odpryskami ciał stałych o niewielkiej energii kinetycznej do 45m/s. dostosowane do noszenia na okulary korekcyjne.	PN EN 166:2005P
25.	Okulary spawalnicze	Okulary spawalnicze typu gogle z unoszonymi do góry klapkami ochronnymi. Szybki bezbarwne łatwo wymienne wykonane w wersji niezaparowującej klasa optyczna. Klapki ochronne standardowo wyposażane w filtry spawalnicze o stopniu ochrony 5. Konstrukcja gogli pozwala na zakładanie ich na okulary korekcyjne , efektywny system wentylacji oraz szeroka taśma mocująca zapewnia wysoki komfort użytkowania. Oznaczenie szybki 1B.	PN EN 166:2005P PN EN 169:2005 PN EN 170:2005 PN EN 171:2005 PN EN 175 :1999
26.	Okulary przeciw słoneczne z przeznaczeniem dla drużyn trakcyjnych	Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe z płaskimi , elastycznymi zausznikami i zintegrowanym noskiem z szerokim polem widzenia. Oprawki wykonane z nylonu.	PN EN 166:2005P PN EN

		Powłoka zapobiegająca zaparowywaniu i zarysowaniu. Odporność mechaniczna F. Soczewki przydymione (w kolorze szarym) z filtrem polaryzacyjnym oraz filtrem UV (UV 400). Stopień zabarwienia soczewek - kategoria filtra 2 (5-2 do 5-2,5) klasa optyczna 1.Okulary muszą spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawartej w dyrektywie 89/686/EEC oraz normie zharmonizowanej PN EN 166:2005P oraz PN EN 172:200 (ochrona przeciwśoneczna) oraz muszą być oznakowane zgodnie z normą.	172:2000/A2:2003
27.	Przyłbica „Maska” spawalnicza	Odporna na wilgoć filtr 50x100mm Przyłbica spawalnicza przeznaczona jest do prowadzenia prac spawalniczych: spawanie łukiem elektrycznym metodami MIG, MAG – elektrodami otulonymi , żłobienie elektro-powietrzne i cięcie strumieniem plazmy. Przyłbica spawalnicza wyposażona musi być w wymienny filtr spawalniczy oraz szybę ochronną. Filtry te przez odpowiednio dobrane stopnie ochrony muszą zapewnić ochronę oczu spawacza przed szkodliwym promieniowaniem nadfioletowym i podczerwonym oraz intensywnym światłem, które towarzyszy procesowi spawania	PN EN 175 PN EN 166 PN EN 169
28.	Rękawice spawalnicze	Wykonywane są ze skór różnego rodzaju typu dwoina lub licowych. Mogą to być skóry bydlęce, świńskie, kozie. Występują też warianty kombinowane. Przeważnie dostępne są modele 5 oraz 3 i 1 palcowe. Mają za zadanie ochronę rąk przed wysoką temperaturą, rozpryskami stopionego metalu, iskrami, ogniem, urazami mechanicznymi. Wkładka termoizolacyjna stosowana w niektórych modelach, chroni dłoń przed promieniowaniem cieplnym - kontaktowym i konwekcyjnym. Najmocniejsze egzemplarze szyte są niemi z Kevlaru®, oraz wykończone gilzami zapobiegającymi przepaleniu szwów. W tej grupie znajdują się rękawiczki robocze spełniające normy: EN-12477-A, odporność na ogień EN-407, oraz mechaniczną EN-388. Są także artykuły w wersjach wyglądających prawie identycznie jak certyfikowane, ale bez wymaganych badań, do stosowania wszędzie tam, gdzie model atestowany nie jest wymagany przez służby BHP ze względu na brak zagrożeń. Służą do ochrony rąk podczas prac spawalniczych i pokrewnych, cięcia i szlifowania Wykonane ze skór naturalnych dwoinowych lub	PN EN 12477-A PN EN 407: PN EN 388:2006

K.G.

		licowych, świńskich, bydłych lub kozich Dostępne modele szyte nićmi z Kevlaru®, z wkładkami termicznymi, cienkie do TIG.	
29.	Rękawice dielektryczne (elektroizolacyjne) 10KV	Rękawice elektroizolacyjne 10kV (napiecie probiercze, wartosc skuteczna) klasa 1. Rękawice wykonane z wysokogatunkowego elastomeru (pod pojeciem elastomery rozumie sie gumę , lateks, związki elastomerowe , naturalne lub syntetyczne , ich mieszaniny lub kombinacje) – gwarantujace wysoką jakośc . Zgodnie z wytycznymi normy rękawice izolacyjne powinny miec mankiet . Mankiet moze byc prosty lub dzwonowy, czyli o poszerzonej srednicy od nadgarstka do mankietu, co umozliwi zalozenie rękawic na grube rękawy ubrania	PN-EN 60903:2006
30.	Rękawice robocze drelichowe 5 – palcowe wzmacnione skóra	Wykonane z drelichowej tkaniny 100% bawelnianej w kolorze ciemnym o minimalnej gramaturze 260g/m2. Wzmocnienie skóra licową w kolorze o grubosci 0,9 – 1,1 mm – pełna dlonica oraz na stronie grzbietowej na linii srodrecza na obszarze kciuka i czubków palców. Kategoria ochrony II minimalne poziomy skuteczności 1. 1. 1. 1wg PN EN 388:2006 .	PN EN 420+A1:2012 PN EN 388:2006
31.	Rękawice nakrapiane	Rękawice ochronne wykonane z dzianiny z jednostronnie nakrapiane. - 50% poliester, 50% bawelna - gramatura 450 g - nakropienie z PCV na czesci dlonicowej zapewnia dobra chwytносć podczas przenoszenia towarów, a takze zwiększa trwałosć rękawicy - potączenie poliestru z bawelna tworzy rękawice rozciagliwą, a zarazem przewiewną i bardziej wytrzymałą - zakończone ściągaczem - idealne w przemyśle transportowym - sprawdzają się w budownictwie. Kategoria ochrony : I, Norma : EN 420	PN EN 388:2006 PN EN 420:2003
32.	Rękawice olejoodporne	Rękawice wykonane najwyzszej klasy z miękkiego PCV na bezszwowym, komfortowym wkładzie bawelnianym. Powłoka na całej powierzchni , dodatkowa powłoka wokół dłoni, krawędź wykończona ścięciem dzierganym, chropowate wykończenie na całej powierzchni, obróbka antybakteryjna i antyzapachowa , specjalna obróbka węglowodorem , oporność powierzchniowa 108 do 109Ω anatomiczny kształt , bezszwowa dzianina. Elastyczna, miękka rękawica, która wchłania pot, jest ultrawygodna podczas dłuższego noszenia i	PN EN 388:2003 PN EN 374-2:2003 PN EN 374 -3:2003 PN EN 1149-1:1995

J.G.

		<p>charakteryzuje się dobrą odpornością mechaniczną. Uszczelnia i chroni dłoń przed substancjami chemicznymi, przy czym pozostaje elastyczna Nieprzepuszczalna, odpowiednia do pracy w wilgotnych środowiskach lub miejscach, w których występują smary, umożliwia bezpieczne chwytanie przedmiotów .Powierzchnia zapewnia wrażliwość dotyku i umożliwia lepszy chwyt ,Lepsza higiena Zaprojektowana, by nie krępować ruchów oraz ciągłego noszenia Nie powoduje podrażnień skóry przez szwy Dobra ochrona nadgarstka Kolor mało podatny na zabrudzenia.</p>	
33.	Rękawice lateksowe	<p>Wykonane są z naturalnego lateksu. Mają zastosowanie w pracach porządkowych , w przemyśle spożywczym, w produkcji farb i lakierów itp. rękawice charakteryzują się parametrami użytkowymi jak, rozciągliwość, elastyczność, odporność mechaniczna i chemiczna. Występują w wersjach pudrowanych w celu ułatwienia wkładania. Dodatkowo oddzielają skórę rąk od ekspozycji na lateks, mogący powodować reakcje alergiczne. Końcówki palców są mikro teksturowane co zwiększa pewność chwytu nawet w mokrym środowisku z jakim można się spotkać podczas interwencji chirurgicznych. Certyfikat jako medyczne EN -455 lub EN-388.Ochronę chemiczną i bakteriologiczną opisuje norma EN -374</p> <p>Standardowa długość to około 240mm, grubość 0,16mm.Jakość AQL w przedziale 1,5 – 4.. W tej kategorii znajdują się również jednorazowe paluszki w różnych rozmiarach, wykonane z gumy. Rękawice dedykowane do wymagających szczególnej ochrony medycynie, w przemyśle , itp. Materiałem podstawowym jest kauczuk lateksowy podany obróbce, Występują wersje o różnej grubości, długości, kolorze o wykończeniu.</p>	<p>PN EN 374 -3:2003</p> <p>PN EN388:2006</p>
34.	Rękawice typu GRIPP	<p>Rękawice ochronne wykonane z bawełnianej dzianiny zakończone ściągaczem . Od strony chwytnej rękawice powlekane szorstkową gumą zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu przedmiotów .</p>	<p>PN EN 420+A1:2012</p>
35.	Rękawice kwasoodporne	<p>Rękawice gumowe pięciopalcowe w kolorze zielonym , kwasoodporne chroniące przed działaniem stężonych roztworów kwasów, ługów i zasad.</p> <p>Norma PN EN 374-3:2005 – symbol J, K, L.</p>	<p>PN EN 420+A1:2012</p> <p>PN EN 374 -1:2005</p> <p>PN EN 374 -3:2005</p>

B. Gij

36.	Ubranie kwasoodporne	ubranie ochronne chroniące przed ciekłymi chemikaliami, łukiem elektrycznym, trudnopalne, antyelektrostatyczne, 2) spodnie typu ogrodniczki, bluza szara z odcinanym karczkiem w kolorze kontrastowym, gramatura min. 300g/m ² , 3) skład min. 80% bawełna, z elementami odblaskowymi w kolorze żółto srebrnym 4) kategoria III, produkt podlegający systemowi kontroli dla produktu końcowego wg art 11 A lub art. 11 B dyrektywy Rady nr 89/686/EWG 5) środek ochrony indywidualnej zgodny z normą:	EN ISO 13688, EN ISO 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612 A1 i A2, B1,C1, E2, F1, EN ISO 13034 Typ 6 i Typ PB[6] oraz PN EN 61482-1-2:2010(4 kA),
37.	Półmaska (secura)	Zastosowanie półmaski z filtrami klasy P2, urabianie surowców mineralnych zawierających ponad 50% wolnej krzemionki, spawanie elektryczne, lakierowanie proszkowe, wytapianie i odlewanie metali (oprócz cynku i ołowiu) Obróbka aluminium i jego stopów, pozyskiwanie i przeróbka rud metali, cięcie i szlifowanie drewna twardego, produkcja mąki, pasz i produktów farmaceutycznych. Dane użytkowe :chroni układ oddechowy przed pyłami , dymami i mgłami, Użycie dużych , owalnych filtrów z efektem tryboelektrycznym pozwala na uzyskanie wysokiej skuteczności przy niskich oporach oddychania i wysokiej chłonności pyłowej ,zwiększając komfort oddychania. Kształt filtrów minimalizuje ograniczenie pola widzenia. Występuje w dwóch rozmiarach ;M/L – średnio duża (najczęściej stosowana do twarzy normalnych i okrągłych) oraz S/M – średnio mała (do twarzy szczupłych, pociągłych). Półmaski mają dodatkową regulację na paskach. Deklaracja zgodności wzoru WE CE 1437 Certyfikat CIOP nr 428/2001 PN-EN 143:2000	PN-EN 143:2000
38.	Filtr węglowy do półmaski	Filtr węglowy pochłaniający przeznaczony do półmasek lakierniczych firmy 3M oraz masek pełno twarzowych. Specyfikacja : lekkie o niskich oporach oddechowych, dobrze wyważone, posiadają zaczepy bagnetowe. Mogą być używane ze wszystkimi maskami i półmaskami serii 6000 i 7000.Norma:EN14387,Typ filtrów: A1 – przeciw parom organicznym, K1 – przeciw parom amoniaku, A2 – przeciw parom organicznym	PN EN 14387
39.	Ubranie trudno palne	Odzież ochronna chroni przed czynnikami gorącymi i płomieniami, została stworzona specjalnie do użytku podczas spawania i w procesach pokrewnych o podobnym poziomie zagrożeń takich jak: cięcie,	PN –EN ISO 11611:2009

		<p>żłobienie elektropowietrzne , natryskiwanie , szlifowanie. Odzież zaprojektowana w sposób zapewniający ochronę w trudnych warunkach pracy: spawacza, tokarza, szlifierza, kowala, ślusarza.. (Kolor granatowy przesywany czerwona nitką) Certyfikat CE kat. I zgodnie z normą EN 11611, tkanina wysokogatunkowa mocna i przepuszczająca powietrze, Gramatura tkaniny 300g, skład tkaniny bawełna 100%, temp prania 60°C , bardzo niska kurczliwość, szycie trzyigłowe i dwuigłowe mocnymi nićmi ryglowane, Zapięcia : suwak gruby metalowy kryty plisą, Wykonanie bluzy : dwie kieszenie górne wewnętrzne, Wykonanie spodni :kieszeń górna wewnętrzna , dwie kieszenie dolne, Regulacja bluzy : z tyłu guma ściągnięta, Regulacja spodni : z tyłu guma ściągnięta, szelki z grubej gumy z regulacją</p>	PN-EN ISO 11612:2008
40.	Kominiarka	<p>Lekka balaklava z otworem na oczy i nos wykonana z bawełny z niewielką lycry, co gwarantuje wysoką oddychalność i niezbędną elastyczność. Anatomiczny kształt oraz płaski szew poprawiają wygodę noszenia i wytrzymałość kominiarki. Wykorzystywana jest przez zespoły uderzeniowe wojska i policji, agentów ochrony, a także przez motocyklistów , można również zastosowanie jak komin do noszenia wokół szyi. Dane techniczne: doskonale wyprofilowany, anatomiczny kształt, idealnie płaskie szwy ułatwiają ce zakładanie kasku, bardzo elastyczny materiał rozciągliwy we wszystkich kierunkach, profesjonalne wykonanie z najwyższej jakości materiałów, bardzo dobre właściwości termoizolacyjne , nadaje się na każdą pogodę, wycięcia na oczy wykańczone potrójnym szwem co sprawia , że dzianina nie ulega rozciągnięciu w trakcie jej użytkowania , produkt wykonany jest najwyższej jakości dzianin nie powodujących podrażnień skóry, duża wytrzymałość , odporność na ścieranie , szybkie odprowadzenie wilgoci i swoboda ruchu, materiał , z których wykonane są kominiarki ma właściwości antystatyczne, dzięki którym nie elektryzuje się, łatwa konserwacja (materiał szybkoschnący , odporny na mechacenie, łatwy w praniu, trwały w użytkowaniu.)Skład materiałowy 100% bawełna wykończenie : trudno palne 380g/m2 kurczliwość 2% wyrób spełnienia wymagania norm zharmonizowanych :PN-EN 340:2006, PN-EN ISO 11611:2009 PN-EN ISO11612:2011 Klasa 2, A1,i A2.</p>	<p>PN-EN 340:2006, PN-EN ISO 11611:2009 PN-EN ISO 11612:2011</p>

41.	Kombinezon lakierniczy	<p>Charakterystyka: 100% polipropylenu o gramaturze 60g, powlekany mikroporowatym filmem, który tworzy doskonałą warstwę ochronną, zapinany na suwak, kaptur wykończony gumką, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, dzięki czemu kombinezon zapewnia większą szczelność, marszczenie w pasie umożliwia lepsze dopasowanie się do sylwetki użytkownika, specjalne laminowanie kombinezonu zwiększa jego wytrzymałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych czy też samo zużycie. Główne cechy: Najnowsza technologia zastosowana w oddychających materiałach redukuje uczucie gorąca i zapewnia komfort przez cały dzień. Wyjątkowo lekki w porównaniu z wieloma zatwierdzonymi kombinezonami dostępnymi na rynku. 3-panelowy kaptur dla lepszej kompatybilności z innym sprzętem ochrony indywidualnej. Mankiety z dzianiny oraz elastyczny pas i nogawki zapewniają wygodę i swobodę ruchu. 2-stronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową dla dodatkowej wygody i ochrony. Antystatyczne właściwości, zmniejszające naładowanie statyczne. Spełnia wymogi normy EN 1073-2 o ochronie przed cząstkami materiałów radioaktywnych</p>	PN – EN 1073-2
42.	Rękawice typu Urgent	<p>Rękawice ochronne URGENT wykonane z dzianiny, powlekane gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetlną przyczepność. Dzianina gwarantuje komfort użytkowania oraz sprawia, że rękawice dostosują się do każdej dłoni, dzięki gumie zachowują świetlną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności, odporne na rozdarcie i powstanie pęknięć, trudnościaralne, odporne na zużycie. Mankiet wykończony ściągaczem zabezpiecza przed zsuwaniem się rękawic w czasie pracy, bezszwowy krój zapobiega podrażnieniom skóry. Rękawica robocza wykonana z poliestru od wewnętrznej części powłoką latexu</p> <p>Są bardzo precyzyjne. Kategoria ochrony: CE 1 Norma EN 420 i EN 388</p>	<p>PN EN 420</p> <p>PN EN 388</p>
43.	Ochronniki słuchu	<p>Ochronniki słuchu posiadają funkcję tłumienia hałasu SNR 27dB oraz umożliwiają przebywanie w natężeniu hałasu 87 -98 dB. Słuchawki robocze posiadają płynnie regulowany pałąk. Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami</p>	<p>PN – EN 352-1:2002</p> <p>EN 352-2:2002 (PN-EN 352-2:2005)</p>

		<p>uszczelniającymi wypełnionymi zwykle pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą. Czasze tłumiące są zazwyczaj wypełnione materiałem pochłaniającym dźwięk. Nauszniki przeciwhałasowe mogą występować w trzech rozmiarach: małym, dużym i normalnym. Nauszniki przeciwhałasowe normalnego rozmiaru są przeznaczone do stosowania przez osoby o rozmiarach głów stanowiących większość populacji osób pracujących. Nauszniki przeciwhałasowe dużego lub małego rozmiaru są przeznaczone do stosowania przez osoby o szczególnych rozmiarach głów. Nauszniki przeciwhałasowe mogą być niezależne lub mocowane do hełmów ochronnych.</p> <p>W przypadku nauszników niezależnych czasze tłumiące są połączone sprężyną dociskową, wykonaną zazwyczaj z metalu lub tworzywa sztucznego, przeznaczoną do noszenia na szczycie głowy, lub z tyłu głowy lub pod brodą. Nauszniki uniwersalne mają sprężynę przystosowaną do noszenia we wszystkich trzech wymienionych pozycjach. Nauszniki ze sprężyną dociskową przeznaczoną do noszenia tylko z tyłu głowy lub pod brodą, i których masa przekracza 150 g powinny być wyposażone dodatkowo w taśmę nośną, noszoną na szczycie głowy.</p>	
44.	Stopery	<p>Charakterystyka: Wykonane z miękkiej gąbki poliuretanowej - świetnie przylegają do małżowiny nie tracąc przy tym nic na komforcie użytkowania. Nadają się świetnie wszędzie tam, gdzie poziom hałasu może być groźny dla słuchu. Spełniane normy: EN352-2</p>	PN – EN 352-2

Zadanie nr 2

Lp.	Nazwa	Wymagania w zakresie wykonania	NORMA	J.m.
1.	Buty skórzane „Szybylety” – obuwie robocze	Cholewka wykonana ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym. Cholewka od strony zewnętrznej dzielona dwuczęściową, pośrodku z wszytą gumą rozciągliwą. Lekka podeszwa PU. Podeszwa robocza antypoślizgowa, odporna na ścieranie, oleje, wodę, zasady i smary. Szybylety winny być lekkie, trwałe i wytrzymałe. Szybylety winny być wyposażone w wkładkę antyprzebiciową.	RWE NR 89/686/EWG	para
2.	Buty gumowe – obuwie robocze	Buty gumowe sięgające do połowy łydki – wykonane z gumy z podszewką tekstylną, wkładka zapewniająca ochronę przed zimnem oraz pochłaniającą wilgoć i głęboko rzeźbionym protektorem podeszwy zapewniającym dobrą przyczepność. Dopuszcza się wykonanie obuwia z PCV lub EVA. Obuwie wodoodporne, posiadające właściwości termoizolacyjne o temperaturze do -25°C. Obuwie powinno być lekkie, trwałe i wytrzymałe. Obuwie winno spełniać wymagania normy PN EN ISO 20347:2012 kategoria OB.	PN-EN ISO 20344:2012 PN-EN ISO 20347:2012	para
3.	Buty filcowe ogumione męskie – obuwie robocze	Buty przeznaczone do prac zewnętrznych w warunkach wody, wilgoci i zimna. Cholewka do kolan wykonana z gumy i filcu. Wewnętrzna część buta stanowi filc obłożony do wysokości 2/3 buta gumą. Podeszwa gumowa z głęboko rzeźbionym protektorem chroni przed poślizgiem. Dopuszcza się wykonanie obuwia z PCV lub EVA. Zastosowane materiały i konstrukcja butów zapewniają izolację od niskich temperatur i wody. Obuwie winno spełniać wymagania normy PN EN ISO 20347:2012 Kategoria OB.	PN-EN ISO 20344:2012 PN-EN ISO 20347:2012	para
4.	Trzewiki przemysłowe na spodzie olejoodpornym	Cholewka wykonana ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym, chroniąca kostkę przed skręceniem, o zmniejszonej nasiąkliwości. Przyszwia jednolita, obłożyny posiadające w górnej części miękką przyjazny dla nogi kołnierz ochronny- mankiet. Podszewki obłożyn wykonane ze skóry bydlęcej podszewkowej, podszewka przyszwii wykonana z włókniny. Wyjmowana wyściółka o właściwościach przeciwpoślizgowych i przeciwrzybiących. Absorpcja energii (uderzeń) pod piętą. Podeszwa antypoślizgowa, odporna na ścieranie, oleje, wodę, zasady i smary, połączona z cholewką w systemie przesywno-klejonym, wulkanizowanym lub wtryskowym. Trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża, lekkie i elastyczne. Obuwie powinno spełniać wymagania normy PN EN 20347:2012 – kategoria O1.		39

5.	Trzewiki ocieplane męskie na spodzie olejoodpornym wzmocnione noskami stalowymi – obuwie robocze ochronne	Cholewka wykonana ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym chroniąca kostkę przed skręceniem , i zmniejszonej nasiąkliwości Przyszwą jednolitą , obłożyny posiadające w górnej części miękkie przyjazny dla nogi kołnierz ochronny – mankiet. Wnętrze buta wykonane z materiału ocieplającego (kożuszek tekstylny, koc obuwniczy) wyposażone z wyjmowaną wyściółkę o właściwościach zapewniających dobrą izolację do podłoża (do temperatury - 20°C) Absorpcja energii (uderzeń) pod piętą. Stalowy podnosek (ochrona palców) wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15KN. Podeszwa antypoślizgowa , odporna na ścieranie , oleje, wodę, zasady i smary. Połączona z cholewką w systemie przesywano – klejonym, wulkanizowanym, wtryskowym Trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża ,lekkie i elastyczne. Obuwie winno spełniać wymagania normy PN EN ISO 20345:2012 Kategoria S1.	PN-EN ISO 20344:2012 PN-EN ISO 20345:2012	para
----	--	---	--	------

f.g.

Załącznik nr 3 do Umowy nr CRU-K/OI/...../2019

ZAMÓWIENIE ZBIORCZE
n r z dnia

Zamawiający:				Wykonawca:			
Miejsce dostawy:							
NIP:		REGON:		NIP:		REGON:	
Podstawa wystawienia zamówienie: Umowa nr.....							
Termin realizacji:							
L.p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Łączna liczba	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Uwagi
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
Razem							

W załączeniu:

Zamówienie szczegółowe – liczba stron

Sporządził

Uzgodnił

Zatwierdził

.....

.....

.....

Dane kontaktowe:

Imię, nazwisko:

Tel: E-mai

9.9

Zamawiający:

**ZAMÓWIENIE
SZCZEGÓŁOWE
DO ZAMÓWIENIA
ZBIORCZEGO**

Miejsce dostawy

nr z dnia

1.
(Nazwa przedmiotu zamówienia)*

L.p.	Rozmiar	Liczba par/sztuk**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
łącznie liczba sztuk/par**		

2.
(Nazwa przedmiotu zamówienia)*

L.p.	Rozmiar	Liczba par/sztuk**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
łącznie liczba sztuk/par**		

Sporządził

Uzgodnił

Zatwierdził

.....

.....

.....

*wystawić oddzielnie na każdy na każdy asortyment wg liczby porządkowej w Zamówieniu zbiorczym

**niepotrzebne skreślić

9.91

Załącznik nr 4 do Umowy nr CRU-K/OI/...../2019

Zamawiający:

**PROTOKÓŁ ODBIORU
WSTĘPNEGO**

Miejsce dostawy:

nr z dnia

W dniu na podstawie umowy nr z dnia, Zamówienia nr z dnia otrzymano od Wykonawcy opakowań zbiorczych, dostarczonych przez

..... za dowodem Wz/Specyfikacji* zawierające nw. przedmiot dostawy.

L.p.	Nr Wz/Specyfikacji* z opakowania zbiorczego	Przedmiot dostawy deklarowany przez Wykonawcę w opakowaniu zbiorczym	Deklarowana przez Wykonawcę w opakowaniu zbiorczym		Opakowania, które zostaną zwrócone do Wykonawcy z powodu		Uwagi
			liczba	sztuk/par*	uszkodzenia opakowania zbiorczego	dostawy asortymentu niezgodnego z zamówieniem	
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Łącznie liczba opakowań zbiorczych, które zostaną zwrócone do Wykonawcy

.....,

w tym z powodu:

- uszkodzenia opakowania w czasie transportu w liczbie sztuk
- dostawy asortymentu niezgodne z Zamówieniem – liczbie sztuk

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego:

1.

2.

Ze strony Wykonawcy:

1.

2.

*niepotrzebne skreślić

gg

Zamawiający:

**PROTOKÓŁ ODBIORU
OSTATECZNEGO**

Miejsce dostawy:

nr z dnia

W dniu na podstawie:

- Umowy nr z dnia,

- Zamówienia nr z dnia,

przedstawiciel Zamawiającego dokonał odbioru n/w przedmiotu zamówienia

1.

*(nr Wz/Specyfikacji z opakowania oraz nazwa przedmiotu zamówienia**)*

L.p.	Rozmiar	Liczba sztuk/par**
1		
2		
3		
4		
5		
łącznie liczba sztuk/par**		

2.

*(nr Wz/Specyfikacji z opakowania oraz nazwa przedmiotu zamówienia**)*

L.p.	Rozmiar	Liczba sztuk/par**
1		
2		
3		
4		
5		
łącznie liczba sztuk/par**		

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego:

1.

2.

Ze strony Wykonawcy:

1.

2.

*niepotrzebne skreślić

**wystawić oddzielnie na dane opakowanie zbiorcze

9.9.1

Załącznik nr 6 do Umowy nr CRU-K/OL/...../2019

Zamawiający:

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Miejsce dostawy:

nr z dnia

W dniu składam reklamację asortymentu wymienionego w tabeli, otrzymanego na podstawie:

- Umowy nr z dnia,
- Zamówienia nr z dnia,
- Wz/Specyfikacji/* nr..... z dnia,
- Protokołu Odbioru Wstępnego nr z dnia,
- Protokołu Odbioru Ostatecznego nr z dnia/*

przedstawiciel Zamawiającego dokonał odbioru n/w przedmiotu zamówienia

L.p.	Nazwa reklamowanego asortymentu	Rozmiar	Liczba reklamowanego asortymentu	Dokładny opis reklamacji
1				
2				
3				
4				

Protokół podpisali:

Ze strony Zamawiającego:

1.

2.

Data przyjęcia informacji przez Wykonawcę dot. reklamowanego asortymentu/**

.....

Data przyjęcia reklamowanego asortymentu przez Wykonawcę/**

99,