









SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	DW1
SCHEMAT								
WYMIAR	245/250	300/250	300/250	343/350	80/200	163/285	80/200	158/200
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	2
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI60			EI 15			EI 60
WSP. "U"	≤1,3 W / K*m²	≤1,3 W / K*m²	≤1,3 W / K*m²	≤1,3 W / K*m²	≤1,3 W / K*m²	≤1,3 W / K*m²	≤1,3 W / K*m²	
UWAGI	Drzwi wejściowe - rozpatrywać wspólnie z fasadą O8; Drzwi wyposażić w szklenie bezpieczne. Dwa zamki patentowe. Klamka - uchwyt Zachować zadaszenie nad wejściem	Drzwi wyjścia na boisko; Drzwi wyposażić w szklenie bezpieczne. Dwa zamki patentowe. Klamka - uchwyt	Drzwi wyjścia na boisko; Drzwi wyposażić w szklenie bezpieczne. Dwa zamki patentowe. Klamka - uchwyt	Brama rozwieralna, pełna, z drzwiami ewakuacji - bezprogowe, szer. min. 0,9 m Drzwi zamykane dwoma zamkami patentowymi	Drzwi prowadzące na dach. Wyposażić w zamek patentowy. Klamka standard. Kolor biały.	Drzwi ewakuacyjne z galerii trybun. Skrzydło czynne - min. szer. przejścia 0,90 m Wyposażić w 2 zamki patentowe. Szklenie bezpieczne.	Drzwi na balkon. Wyposażić w 2 zamki patentowe. Szklenie bezpieczne. Panel dolny -nieprzezierny.	Drzwi wewnętrzne w granicy strefy pożarowej. Skrzydło czynne - min. 0,9 m Wyposażić w 2 zamki patentowe. Szklenie bezpieczne. Panel dolny -nieprzezierny.

UWAGA:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dokonać ewentualnych korekt przed zamówieniem stolarki.  
Kolor profili aluminiowych - RAL1003- zgodny ze stanem istniejącym.  
Szprosy w drzwiach D2 i D3 - konstrukcyjne

		
TERMOENERGY inz. Józef Zieleziński ul.Arystofanesa 85 60-461 Poznań		
TEMAT: Kompleksowa teremomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo- Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w gminie Kleszczewo woj. wielkopolskie		
Ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo dz. 20/1, obr. Kleszczewo		
INWESTOR URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE UL. POZNAŃSKA 4 63-005 KLESZCZEWO		
SPORZĄDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-DIA/OKK/UpB/6/2007	
SPRAWDZIŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jan Nikisch WP-DIA/OKK/UpB/50/2010	
BRANŻA ARCHITEKTURA		
TYTUŁ PROJEKT		
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOW		
SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1:50	PB	03.8
DATA	ARKUSZ	
2020-01		