UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, zasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy dokładnie określić na podstawie wytycznych danego producenta.
6.W kwestii akustyki przegród zewnętrznych i wewnętrznych należy przestrzegać zapisów normy PN–B–02151–3:2015–10 (lub rozwiązania równoważne)

PROJEKTOWANE USZCZELNIENIE PPOŻ WSZYSTKICH INSTALACJI PRZECHODZĄCYCH PRZEZ STROP ODDZIELENIA PPOŻ - EIS120 (POMIĘDZY PIWNICĄ A PARTEREM)

WYMIANA IZOLACJI (STYROPIAN ZEWNĘTRZNY ORAZ W ELEWACJI 2cm) NA NOWĄ (WEŁNA MINERALNA) EI60 NA WYSOKOŚĆ DANEJ KLONDYGNACJI

warstwy istn. od wewnątrz:
- tynk.
- ściany zewnętrzne piwnicy i parteru – beton gr. 25cm
- izolacja termiczna – styropian 2 cm
- cegła dziurawka 12 cm
- izolacja termiczna – styropian
- tynk mineralny na siatce

Proj. ELEWACJA Z WEŁNY MINERALNEJ 20 CM

Proj. okno upustowe systemu zapobieganiu zadymieniu otwierane automatycznie w czasie pożaru

Proj. ELEWACJA (ZM) WEŁNY MINERALNEJ 20 CM

wymiana izolacji na pasie 2m na pełną wys. kondygnacji

- 1.06 MAGAZYN 32,84 m2
- 1.07 WARSZTAT 32,77 m2
- 1.22 MAGAZYN 32,40 m2
- 1.08 KOMUNIKACJA 2,82 m2
- 1.09 KLATKA SCHODOWA A 11,28 m2
- 1.10 KOMUNIKACJA 5,85 m2
- 1.11 PRALNIA 31,75 m2
- 1.21 ZAWÓR GŁÓWNY WODY 4,97 m2
- 1.03 PRZEDSIONEK 4,56 m2
- 1.01 KLATKA SCHODOWA A 11,30 m2
- 1.20 KOMUNIKACJA 5,11 m2
- 1.04 POM. HYDROFORU 44,74 m2
- 1.05 WĘZEŁCIEPLNY 51,40 m2
- 1.24 MAGAZYN 14,80 m2
- 1.23 MAGAZYN 15,15 m2
- 1.02 KOMUNIKACJA 102,69 m2
- 1.13 MAGAZYN 16,22 m2
- 1.12 WARSZTAT 16,14 m2
- 1.14 WARSZTAT 32,69 m2
- 1.15 MAGAZYN 49,60 m2
- 1.19 MAGAZYN 30,75 m2
- 1.18 ŁAZIENKA 1,77 m2
- 1.17 POMIESZCZENIE 12,04 m2
- 1.16 KOMUNIKACJA 1,73 m2

STROP REI120 - proj. zabezp. ppoż

GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO < 500 MJ/m2

planowane oczyszczenie pomieszczenia do nowopełnionej funkcji tj. pom. hydroforu. Należy zdemontować istniejące urządzenia i instalacje nieużytkowane.

Proj. Studnia żelbetowa do zrzutu wody, wym. wewn. 2,0x0,6x0,6 m (wykończona glazurą)

schody stalowe systemowe projektowane

likwidacja pom. pod schodami

ściankę szachtu i działową - murować po osadzeniu drzwi

ściankę szachtu - murować po osadzeniu drzwi

Proj. drzwi otwierane automatycznie w czasie pożaru

ZMIANA FUNCKJI POMIESZCZENIA WARSZTATOWEGO NA POM. MAGAZYNOWE / POMOCNICZE

SZYB WINDOWY

WYMIANA DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI NA NOWE

okno do rozbiórki 170x80

drzwi do rozbiórki 80x200

drzwi do rozbiórki 89x180

drzwi do rozbiórki 85x178

drzwi do rozbiórki 80x186

drzwi do rozbiórki 90x185

drzwi do rozbiórki 79x190

drzwi do rozbiórki 80x180

drzwi do rozbiórki 60x200

drzwi do rozbiórki 85x181

drzwi do rozbiórki 80x178

WYMIANA IZOLACJI (STYROPIAN ZEWNĘTRZNY ORAZ W ELEWACJI 2cm) NA NOWĄ (WEŁNA MINERALNA) EI60 NA WYSOKOŚĆ DANEJ KLONDYGNACJI

warstwy istn. od wewnątrz:
- tynk.
- ściany zewnętrzne piwnicy i parteru – beton gr. 25cm
- izolacja termiczna – styropian 2 cm
- cegła dziurawka 12 cm
- izolacja termiczna – styropian
- tynk mineralny na siatce

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTN. (MUROWANE I Ż–B)
- ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE PROJEKTOWANE OD POZIOMU POSADZKI DO STROPU – ZABUDOWA LEKKA SYSTEMOWA O RÓŻNYCH KLASACH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY ISTN. O MIESZANEJ KONSTRUKCJI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI I PONOWNEGO WYMUROWANIA DO POZIOMU STROPU – ZABUDOWA LEKKA SYSTEMOWA O RÓŻNYCH KLASACH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ZABUDOWA SYSTEMOWA LEKKA SZACHTU / KANAŁÓW ODDYMIAJĄCYCH EIS120
- ROZBIÓRKI / WYBURZENIA / DEMONTAŻE
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ISTN. PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI
- STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA + PORZERZENIE OTWORU W POZIOMIE ORAZ PIONIE (WSTAWIENIE NADPROŻA) WG. WYMAGAŃ DANEGO PRODUCENTA DRZWI
- ZERWANIE ISTN. WARSTWY IZOLACYJNEJ I ZASTOSOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ PROJEKTOWANEJ – WEŁNA MINERALNA NIEPALNA GR. 16CM. UWAGA. W WYZNACZONYCH MIEJSCACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ GR. 20 CM

LEGENDA (OZNACZENIA PPOŻ):

- STREFA POŻAROWA SP1 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP1.2 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP1.1 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP2 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP2.1 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP2.2 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP3 (PROJEKTOWANA)
- WYDZIELENIA POŻAROWE (PROJEKTOWANE)
- PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEGO PRZECIWPOŻAROWEGO ELEMENTU / PRZEGRODY BUDYNKU

EIS60 / REI120

COZA ARCHITEKTURA Wojciech Kozłowski
ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Inwestor:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań		
Nazwa inwestycji:	Wykoanie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu		
Lokalizacja inwestycji:	DOM STUDENCKI AWF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań		
Projektant główny (br. architektura):	mgr inż. arch. Wojciech Kozłowski	20/WPOKK/2018	
Sprawdzający (br. architektura):	mgr inż. arch. Justyna Kozłowska	25/WPOKK/2019	

Treść rysunku: RZUT PIWNICY

Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2024	PW-00	1:100

Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.