

lipiec
2022r

opracownie:

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

temat:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA CENTRUM KULTURY I ROZWOJU

adres:

DZIAŁKA O NR. EWID. 229/2, 230/2 M. DRZYCIM

86-140 DRZYCIM

inwestor:

GMINA DRZYCIM

UL. PODRÓRNA 10

86-140 DRZYCIM

jedn. projektowa:

JOANNA PIETRZAK DESIGN

ZAKURZEWO 8A

86-302 GRUDZIĄDZ

architektura wnętrz:

JOANNA PIETRZAK

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa

1. Zakres opracowania
2. Wytyczne ogólne projektu wnętrz
3. Zestawienie materiałów i wyposażenia wnętrz- wytyczne materiałowo-kolorystyczne
4. Zestawienie posadzek i okładzin ściennych- kolorystyka
5. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne- kolorystyka
6. Zestawienie wyposażenia

II. Część rysunkowa

1. Układ funkcjonalny całości projektowanej Gminnej Biblioteki Centrum Kultury i Rozwoju z wyposażeniem- rzut poziomy
2. Przekrój- komunikacja 0.25, 0.2- widok z wymiarowaniem i opisem
3. Przekrój- komunikacja 0.12, 0.13- widok z wymiarowaniem i opisem
4. Przekrój- biblioteka 0.26- widok z wymiarowaniem i opisem. Rysunki techniczne mebli pod indywidualne zamówienie
5. Przekrój- sala multimedialna 0.21- widok z wymiarowaniem i opisem
6. Rzut poziomy- sanitariaty
7. Przekrój- toalety 0.24- widok z wymiarowaniem i opisem
8. Przekrój- toalety 0.20- widok z wymiarowaniem i opisem
9. Przekrój- toalety 0.18- widok z wymiarowaniem i opisem
10. Rzut poziomy okładzin podłogowych (kolorystyka)
11. Rzut poziomy oświetlenia
12. Rzut poziomy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych- opis kolorystyki
13. Projekt elewacji budynku (elewacja frontowa, tylna, boczna lewa, boczna prawa)

1. ZAKRES OPRACOWANIA

- WYTYCZNE ELEKTRYCZNE I ZESTAWIENIE LAMP

Ujęte w projekcie architektonicznym i rysunkach architektury wnętrz

- WYTYCZNE HYDRAULICZNE

Ujęte w projekcie architektonicznym i rysunkach architektury wnętrz

- ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

Ujęte w projekcie architektonicznym (rodzaj i kształt) oraz kolorystyka w opisie technicznym architektury wnętrz i części rysunkowej

- ZESTAWIENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH

W opisie technicznym architektury wnętrz i części rysunkowej

- ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

W opisie technicznym architektury wnętrz i części rysunkowej

- PROJEKTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ I SANITARIATÓW

W opisie technicznym architektury wnętrz i części rysunkowej

- PROJEKT ELEWACJI

W części rysunkowej dokumentacji projektowej architektury wnętrz

- WIZUALIZACJE

Przekazane w plikach drogą elektroniczną

2. WYTYCZNE OGÓLNE PROJEKTU WNĘTRZ

- Wszystkie zastosowane przegrody, stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, okładziny ścian, podłóg należy wykonać z materiałów niepalnych lub trudnopalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne ani intensywnie dymiące
- Wszystkie zastosowane materiały wykończenia wnętrz muszą spełniać wymogi, normy techniczne stawiane materiałom stosowanym w obiektach użyteczności publicznej. Materiały i produkty atestowane i certyfikowane.
- Cały osprzęt elektryczny (włączniki i gniazda), należy zastosować w kolorze RAL 9010 lub możliwie najbardziej zbliżony
- Cokoły we wnętrzach należy wykonywać z okładziny podłogowej na listwie przypodłogowej wyoblonej w pomieszczeniach projektowanego budynku zgodnie z projektem
- Kolorystykę ścian, podłóg i sufitów o odpowiednich kształtach i wymiarach wg projektu należy konsultować z projektantem
- W pomieszczeniach magazynowych, rozdzielni okładziny ściennie powinny znajdować się do wysokości 2m, a sanitariatach do wysokości 2,2 m. W sanitariatach i rozdzielni należy położyć powłoki podłogowe antypoślizgowe, a okładziny ściennie przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Toalety należy wyposażać w wygodne uchwyty na papier toaletowy, dozowniki do mydła, papierowe ręczniki z podajnikiem
- Doboru wyposażenia ruchomego i mebli należy dokonać na podstawie zamieszczonych w kartach katalogowych przykładowych wizualizacji, na podstawie wytycznych materiałowo- kolorystycznych, jak również po konsultacji z projektantem
- Dobór oświetlenia oraz sposób jego instalacji, przed przystąpieniem do realizacji, należy skonsultować z projektantem
- Przed rozpoczęciem prac zgodnie z projektem architektury wnętrz, należy zapoznać się z obiektem w naturze oraz potwierdzić wymiary na budowie i w razie potrzeby dostosować zaprojektowane rozwiązania do zastanych na budowie wymiarów i rozwiązań
- Projekt architektury wnętrz oparty jest o konkretne, bezwarunkowo powiązane ze sobą rozwiązania materiałowo – projektowe . Jakiegokolwiek

odstępstwa od proponowanych rozwiązań techniczno-budowlanych jak i walorów estetycznych będą miały znacząco ujemny wpływ na ostateczny wizerunek - styl i odbiór wizualny projektowanych pomieszczeń.

Projektant nie odpowiada za wprowadzone do realizacji bez jego wiedzy materiały zamienne. Ewentualne materiały, rozwiązania zamienne do konsultacji z projektantem , do przedstawienia –poinformowania projektanta . Realizacja projektu objęta jest nadzorem autorskim .

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ, WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE

KOMUNIKACJA 0.2

Nr	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Pufa 3- osobowa	Siedziska pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Duża odporność na plamy i zabrudzenia. 100% poliester. Tkanina trudnopalna. Kolor niebieski. Wymiary 120x40x40 cm.	4	
2	Wieszak ścienny bezpieczny	Metalowy wieszak do przykręcenia do ściany z 10 wieszakami. Wymiary 100x18x6 cm.	2	
3	Lustro	Lustro o średnicy 160 cm bez ramowe.	2	

SALA SPOTKAŃ W MAŁYCH GRUPACH 0.4

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Krzesło roz. 4 (wzrost od 133 do 159 cm)	Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki bukowej o gr. 6mm. Stelaż z rury okrągłej w kolorze niebieskim. Wysokość siedziska 38x 33 cm.	8	
2	Krzesło roz. 6	Krzesło z siedziskiem i oparciem wykonane ze sklejki bukowej o gr.	8	

	(wzrost od 159 do 188 cm)	6mm. Stelaż z rury okrągłej w kolorze niebieskim. Wysokość siedziska 46x 34 cm.		
3	Błat okrągły o średnicy 120 cm.	Błat wykonany ze sklejki o grubości 25mm, z kolorowym laminatem HPL. Wymiar 120cm, okrągły, kolor niebieski.	4	
4	Komplet nóg do blatów	Wysokość 58 cm. Nogi drewniane, okrągłe o śr. 55 mm.	2 kpl.	
5	Komplet nóg do blatów	Wysokość 76 cm. Nogi drewniane, okrągłe o śr. 55 mm.	2 kpl.	
6	Zestaw mebli biurowych	Meble wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku. Wymiary 304x 185 cm. Szafa wysoka dwudrzwiowa, 2 szt. • wym. 76 x 40 x 185 cm. Regał wysoki z 3 szufladami, 2 szt. • wym. 76 x 40 x 185 cm.	1	
7	Roleta rzymska	Roleta średnio kryjąca. Wymiary 160x 200 cm. Kolor RAL 5009 lub zbliżony. Materiał atestowany	2	

BIURO 0.5

NR	NAZWA	WYTYPYCNIE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Zestaw mebli biurowych	Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku. Szafy wysokie dwudrzwiowe (4 szt.), regały wysokie z 3 szufladami (4 szt.) Wym. 304x185x48 cm Szafa wysoka dwudrzwiowa, 2 szt. • wym. 76 x 40 x 185 cm. Regał wysoki z 3 szufladami, 2 szt. • wym. 76 x 40 x 185 cm.	1	

2	Krzesło obrotowe	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową. • Regulowane podłokietniki (górze – dół). • Nowoczesna nylonowa podstawa. • Samohamowne kółka do powierzchni miękkich. • Mechanizm ERGON 2L – funkcje: - kąt pochylenia oparcia +20° do - 3° - blokada oparcia w wybranej pozycji - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Kolor granatowy	1	
3	Biurko narożne	Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm. W tonacji buku. Wymiary 160x 120x76 cm.	1	
4	Roleta rzymska	Roleta średnio kryjąca. Wymiary 160x 200 cm. Kolor RAL 5009 lub zbliżony. Materiał atestowany	1	

MAGAZYN SPRZĘTU 0.6

Do własnej zabudowy i potrzeb

ROZDZIELNIA Z MAGAZYNAMI POMOCNICZYMI 0.8, 0.9, 0.10

LP	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Stół roboczy odkładany z półką	Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 140x 60 cm.	1	
2	Stół ze zlewem jednokomorowym	Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 150x 70 cm.	1	

	i miejscem na zmywarę			
3	Zmywarka pod blatowa	Zmywarka gastronomiczna o wymiarach 60x60 cm.	1	
4	Regał magazynowy perforowany	Regał ze stali nierdzewnej o wymiarach 130x 180x 50 cm.	1	
5	Regał magazynowy	Regał ze stali o wymiarach 100x 200x 50 cm.	4	
6	Regał ociekowy	Regał ociekowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 100x 60 cm.	1	
7	Basen do garów	Basen ze stali nierdzewnej 88x 60 cm.	1	
8	Stół przyścienny z półką	Stół ze stali nierdzewnej z półką o wymiarach 100x60 cm.	1	
9	Taboret elektryczny 9Kw	Taboret elektryczny o wymiarach 57x57 cm.	1	
10	Stół odkładczy	Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x70 cm.	2	
11	Trzon kuchenny elektryczny z piekarnikiem	Trzon kuchenny o wymiarach 80x 70 cm.	1	
12	Szafa chłodnicza przeszklona	Szafa chłodnicza o wymiarach 60x 60 cm.	1	
13	Regał pomocniczy	Regał pomocniczy ze stali nierdzewnej 60x 60 cm.	1	
14	Okap z wentylatorem	Okap o wymiarach 245x 100 cm.	1	
15	Stół ze zlewem jednokomorowym	Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 150x 60 cm	1	
16	Stół przyścienny z półką	Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 180x 60 cm	1	
17	Stół centralny z półką	Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 120x 60 cm.	2	

18	Stół przyścienny z szafką z drzwiami na zawiasach	Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 140x 60 cm.	2	
----	---	---	---	--

KOMUNIKACJA 0.13

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Siedzisko półokrągłe	Siedzisko i oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną poliestrową (100000 cykli). Trudno zapalna. Stelaż malowany proszkowo. Kolor niebieski. Wymiary 200x 100 cm.	1	
2	Stolik okrągły	Błat stolika wykonany z płyty laminowanej w kolorze dąb naturalny. Średnica blatu 50 cm. Noga stolika metalowa malowana proszkowo RAL 5009	1	
3	Lustro	Lustro o średnicy 140 cm bez ramowe.	1	
4	Roleta rzymska	Roleta średnio kryjąca. Wymiary 110x 140 cm. Kolor RAL 5009 lub zbliżony. Materiał atestowany	1	

WC MĘSKIE 0.14

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka	Umywalka ceramiczna biała. Wymiary 45x 37 cm. z baterią i chromowym syfonem	1	
2	Pisuar	Pisuar ceramiczny biały. Wymiary 42x 25x 30 cm.	1	

3	WC kompakt	Wymiary 76x 65x 35 cm. Ceramiczny biały	1	
4	Lustro	Lustro nad umywalką okrągłe w ramie niebieskiej o średnicy 50cm.	1	

WC ŻEŃSKIE 0.15

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka	Umywalka ceramiczna biała. Wymiary 45x 37 cm. z baterią i chromowym syfonem	2	
2	WC kompakt	Wymiary 76x 65x 35 cm. Ceramiczny biały	1	
3	Lustro	Lustro nad umywalką okrągłe w ramie niebieskiej o średnicy 50cm.	2	

WC MĘSKIE 0.18

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka	Umywalka ceramiczna biała. Wymiary 45x 37 cm. z baterią i chromowym syfonem	3	
2	Wc kompakt	Wymiary 76x 65x 35 cm. Ceramiczny biały	2	
3	Pisuar	Pisuar ceramiczny biały. Wymiary 42x 25x 30 cm.	1	
4	Lustro	Lustro nad umywalką okrągłe w ramie niebieskiej o średnicy 50cm.	3	

WC ŻEŃSKIE 0.19

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka	Umywalka ceramiczna biała. Wymiary 45x 37 cm. z baterią i chromowym syfonem	3	
2	Wc kompakt	Wymiary 76x 65x 35 cm. Ceramiczny biały	3	
3	Lustro	Lustro nad umywalką okrągłe w ramie niebieskiej o średnicy 50cm.	3	

WC NIEPEŁNOSPRAWNI 0.20

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka	Wymiary 60x 48 cm. Ceramiczna biała bez postumentu lub półpostumentu. Poręcz uchylna z boku umywalki na wysokości 80- 85 cm.	1	
2	Kompakt WC	Wymiary 76x 65x 35 cm. Ceramiczny biały. Poręcz uchylna z boku WC na wysokości 80- 85 cm.	1	
3	Lustro	Lustro uchylne okrągłe, umieszczone nie wyżej niż 100 cm od podłogi.	1	
4	Podajnik papieru toaletowego	Umieszczony na wysokości 100- 120 cm.	1	
5	Uchwyt uchylny	Wymiar 60 cm.	2	

SALA MULTIMEDIALNA ZE SCENĄ 0.21, 0.22

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Stoły cateringowe	Cateringowy stół składany wykonany jest polietylenu o wysokiej gęstości, dzięki czemu jest mocny, lekki i wytrzymały. Innowacyjny system sztaplowania MAGNETIC pozwala na zaoszczędzenie 20% przestrzeni magazynowej i dodatkowo chroniący stoły przed przesuwaniem w czasie transportu. Wodoodporny blat w kolorze białym. Wymiary 183x 76 cm	21	
2	krzesło	Solidna, stalowa rama zapewniająca stabilność i wytrzymałość krzesła przy długotrwałym i intensywnym użytkowaniu. Chromowana powierzchnia ramy zabezpieczająca ją przed odpryskami i zarysowaniami. Trwałe siedzisko i oparcie zapewniające długotrwałe użytkowanie. 9-warstwowa sklejka o grubości 13 mm. W kolorze buku. Plastikowe stopki mocowane do nóg krzesła zabezpieczające podłogę przed zarysowaniami. Możliwość sztaplowania krzeseł w stosy do 12 sztuk, dająca oszczędność powierzchni magazynowej. Wytrzymałość konstrukcji na obciążenia do 120 kg, niska waga krzesła ułatwiająca przenoszenie i sprawną aranżację meblowanego pomieszczenia. Kolor buk.	126	
3	Lustra	Lustra bez ramowe okrągłe w rozmiarach: 190- średnica	2	

		160- średnica 140- średnica 90- średnica	2 2 2	
4	Zasłony z materiału niepalnego	Zasłony szyte z materiału średnio kryjącego, niepalnego w kolorze RAL 5009 lub podobny. Zasłony szyte na wymiar: szerokość 285; wysokość 340 z możliwością zasłonięcia całego okna na szynie KS umocowanej do ściany, umożliwiające zsuwanie zasłon. Materiał atestowany	6 16m szyna	
5	Ścianka	Ściana o grubości 12cm gipsowo-kartonowa odgradzająca rozdzielnię.		

WC MĘSKIE 0.24

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka	Umywalka ceramiczna biała Wymiary 60x 48 cm. z baterią i chromowym syfonem	2	
2	Wc kompakt	Wymiary 76x 65x 35 cm. Ceramiczny biały	1	
3	Pisuar	Pisuar ceramiczny biały. Wymiary 42x 25x 30 cm.	1	
4	Lustro	Lustro nad umywalką okrągłe w ramie niebieskiej o średnicy 50cm.	2	

SALA BIBLIOTECZNA 0.26

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Półki naścienne okrągłe	Półki wykonane z laminowanej płyty o gr.18 mm. w kolorze RAL 5009 lub		

		<p>podobny. Rozmiar półek pod wymiar:</p> <p>-średnica 141 cm z dwoma p półkami poziomymi (półki poziome wzmocnione podwójną płytą o gr. 18 mm. lub płytą o większej grubości np.28 mm.</p> <p>- średnica 93 cm z jedną półką poziomą.</p> <p>Głębokość półek 40 cm.</p>	1 1	
2	Regał przyścienny na książki z drążkiem i drabiną	<p>Regał wykonany z laminowanej płyty w kolorze białym. Grubość płyty dostosowana do obciążenia półek książkami (np. 28 mm.) lub wstawienie dodatkowych przegród na szerokości regału, tak aby płyta nie ulegała odkształceniom.</p> <p>Wymiary 645x 396x 40 cm zgodnie z rysunkiem technicznym.</p> <p>Drabina na rolce jezdnej przesuwana po szynie umocowanej do frontu regału zgodnie z rysunkiem technicznym. Materiał- stal nierdzewna. Drabina umożliwia bezpieczny i swobodny dostęp do górnych półek z książkami.</p> <p>Wymiary szyny jezdnej 645 cm.</p> <p>Wysokość drabiny 255 cm.</p> <p>Głębokość zabudowy 40cm.</p>	1 1	
3	Regał wolnostojący na książki	<p>Regał wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze RAL 5009 lub podobny. Półki wykonane z płyty laminowanej w kolorze dąb naturalny. Wymiary 186x249x54 cm.</p> <p>Regał wykonany pod zamówienie indywidualne zgodnie z rysunkiem technicznym.</p>	6	

		trudnopalnego w kolorze białym. Wymiary 160x 260 cm. Materiał atestowany		
8	Szafki z siedziskami-zestaw	Meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu oraz białej, o gr. 18mm. W skład zestawu wchodzi: szafka 1/8 koła wym. 108,3 x 41,5 x 67,5 cm, wyposażona w nóżki- 4 szt. Siedziska wykonane z pianki, obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości, wym. 76,5 x 40 x 35 cm- 4 szt- kolor RAL 5009 lub podobny.	3	
9	Stolik okrągły	Stolik okrągły o średnicy 90 cm. Błat z płyty laminowanej w kolorze dąb. Noga metal malowany proszkowo w kolorze RAL 5009 lub podobnym, zgodnie z projektem.	3	
10	Pufa okrągła	Pufa pokryta wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną odporną na plamy i zabrudzenia. 100% poliester. Wymiary: średnica 45 cm., wysokość 45cm. Kolor niebieski RAL 5009 lub podobny.	6	

BIURO 0.27, 0.28

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Zestaw mebli biurowych	Meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji buku. Szafy wysokie dwudrzwiowe (4 szt.), regały wysokie z 3 szufladami (4 szt.) Wym. 304x185x48 cm	2	

		Szafa wysoka dwudrzwiowa, 2 szt. • wym. 76 x 40 x 185 cm. Regał wysoki z 3 szufladami, 2 szt. • wym. 76 x 40 x 185 cm.		
2	Krzesło obrotowe	Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną polipropylenową. • Regulowane podłokietniki (góra – dół). • Nowoczesna nylonowa podstawa. • Samohamowne kółka do powierzchni miękkich. • Mechanizm ERGON 2L – funkcje: - kąt pochyleń oparcia +20° do - 3° - blokada oparcia w wybranej pozycji - regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Kolor granatowy.	2	
3	Biurko narożne	Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. 18mm. W tonacji buku. Wymiary 160x 120x76 cm.	2	
4	Roleta rzymska	Roleta średnio kryjąca. Wymiary 160x 200 cm. Kolor RAL 5009 lub zbliżony. Materiał atestowany	2	

MAGAZYN KSIĘGOZBIORU 0.29

Do własnej zabudowy i potrzeb

WC DAMSKIE 0.31

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Umywalka	Umywalka ceramiczna biała. Wymiary 60x 48 cm. z baterią i chromowym syfonem	2	
2	Wc kompakt	Wymiary 76x 65x 35 cm. Ceramiczny biały	2	
3	Lustro	Lustro nad umywalką okrągłe w ramie niebieskiej o średnicy 50cm.	2	

SALA KOMPUTEROWA 0.32

NR	NAZWA	WYTYCZNE MATERIAŁOWO- KOLORYSTYCZNE	ILOŚĆ	UWAGI
1	Biurko proste	Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr.18mm. w tonacji buku, wykończone obrzeżem o gr. 2mm. Wymiar 140x 70x 76 cm.	8	
	Półka na klawiaturę	Wykonane w płycie laminowanej w tonacji buku 50x35 cm.	8	
2	Krzeseł obrotowe na kółkach	Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego . Stelaż z możliwością regulacji wysokości. Ergonomiczny kształt, odporne na zabrudzenia i wilgoć, antypoślizgowe. Wysokość siedziska od 43 do 56 cm. Kolor niebieski.	4	
3	Krzeseł obrotowe na kółkach	Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego . Stelaż z możliwością regulacji wysokości. Ergonomiczny kształt, odporne na zabrudzenia i wilgoć, antypoślizgowe.	4	

		Wysokość siedziska od 38 do 51 cm. Kolor niebieski.		
4	Roleta rzymska	Roleta średnio kryjąca. Wymiary 160x 200 cm. Kolor RAL 5009 lub zbliżony. Materiał atestowany	2	

4. ZESTAWIENIE POSADZEK I OKŁADZIN ŚCIENNYCH-KOLORYSTYKA

LP.	POMIESZCZENIE	POSADZKI	POKRYCIE ŚCIAN
0.2	Komunikacja	Marmoleum 3428/ seashell splash Marmoleum 3055 fresco blue	Farba lateksowa akrylowo- kompozytowa, półmatowa, plamoodporna (np. tikkurila optiva20). Kolorystyka wg projektu RAL 9010, RAL 5009
0.3	Magazyn	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa. RAL 9010
0.4	Sala spotkań w małych grupach	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa. RAL 9010
0.5	Biuro	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa. RAL 9010
0.6	Magazyn sprzętu	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Farba lateksowa hydrofobowa. RAL 9010
0.6'	Magazyn sprzętu	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Farba lateksowa hydrofobowa. RAL 9010
0.7	Komunikacja	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Farba lateksowa akrylowo- kompozytowa, półmatowa, plamoodporna (np. tikkurila optiva20). RAL 9010
0.8	Rozdzielnia	Płytki ceramiczne antypoślizgowe w kolorze	Płytki do wysokości min. 2,0 m RAL 9010 lub

		podobnym do marmoleum 3428	zbliżone, powyżej farba emulsyjna RAL 9010
0.9	Magazyn pomocniczy	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Płytki do wysokości min. 2,0 m , m RAL 9010 lub zbliżone, powyżej farba emulsyjna RAL 9010
0.10	Magazyn pomocniczy	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Płytki do wysokości min.2,0 m, RAL 9010 lub zbliżone, powyżej farba emulsyjna RAL 9010
0.11	Wiatrołap	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa akrylowo- kompozytowa, półmatowa, plamoodporna. RAL 9010
0.12	Komunikacja	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa akrylowo- kompozytowa, półmatowa, plamoodporna (np. tikkurila optiva20). Kolorystyka wg projektu RAL 9010, RAL 5009
0.13	Komunikacja	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa akrylowo- kompozytowa, półmatowa, plamoodporna (np. tikkurila optiva20). Kolorystyka wg projektu RAL 9010, RAL 5009
0.14	WC męskie	Surestep 171642/ cloudy- okładzina antypoślizgowa	Okładzina ścienna Onyx+ 26511 do wysokości 2,2m, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.15	WC damskie	Surestep 171642/ cloudy- okładzina antypoślizgowa	Okładzina ścienna Onyx+ 26511 do wysokości 2,2m, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.16	Pomieszczenie techniczne	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Płytki do wysokości min.2,0 m RAL 9010 lub zbliżone, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)

0.16'	Śluza	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	
0.17	Pom. na sprzęt porządkowy	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Płytki do wysokości min.2,0 m RAL 9010 lub zbliżone, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.18	WC męskie	Surestep 171642/ cloudy-okładzina antypoślizgowa	Okładzina ścienna Onyx+ 26511 do wysokości 2,2 m, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.19	WC damskie	Surestep 171642/ cloudy-okładzina antypoślizgowa	Okładzina ścienna Onyx+ 26511 do wysokości 2,2 m, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.20	WC niepełnosprawni	Surestep 171642/ cloudy-okładzina antypoślizgowa	Okładzina ścienna Onyx+ 26511 do wysokości 2,2 m, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.21	Sala multimedialna	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa. Kolorystyka wg projektu, RAL 9010, RAL 5009
0.22	Scena	Deski (deska warstwowa- dąb)	Farba lateksowa hydrofobowa (RAL 9010)
0.23	Zaplecze multimedialne	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa (RAL 9010)
0.24	WC męskie	Surestep 171642/ cloudy-okładzina antypoślizgowa	Okładzina ścienna Onyx+ 26511 do wysokości 2,2 m, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.25	Komunikacja	Marmoleum 3428/ seashell splash Marmoleum 3055 fresco blue	Farba lateksowa akrylowo- kompozytowa, półmatowa, plamoodporna (np. tikkurila optiva20). Kolorystyka wg projektu RAL 9010, RAL 5009
0.26	Sala biblioteczna	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa. Kolorystyka

			wg projektu, RAL 9010, RAL 5009
0.27	Biuro	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa (RAL 9010)
0.28	Biuro	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa (RAL 9010)
0.29	Magazyn księgozbioru	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa (RAL 9010)
0.30	Pom. na sprzęt porządkowy	Płytki ceramiczne w kolorze podobnym do marmoleum 3428	Płytki do wysokości min.2,0 m RAL 9010 lub zbliżone, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.31	WC damskie	Surestep 171642/ cloudy-okładzina antypoślizgowa	Okładzina ścienna Onyx+ 26511 do wysokości 2,2 m, powyżej farba emulsyjna (RAL 9010)
0.32	Sala komputerowa	Marmoleum 3428/ seashell splash	Farba lateksowa hydrofobowa (RAL 9010)

- Okładziny podłogowe nachodzą na ścianę na wysokości 10 cm na listwie wyoblonej
- **Sklejka trudnopalna B-s1 d0** w wybarwieniu dębu, zbliżonego do koloru drzwi wewnętrznych

Sklejka do wykończenia drewnianego panelu podsufitowego zakrywająca listwę LED i zasłony oraz rolety rzymskie. Mocowana na profilu metalowym. Wykorzystanie panelu drewnianego wg projektu.

- **Odbojnice w komunikacji oraz napisy- płyta Acramit**

Płyta Acramit Optima 125x 300 cm. cięta na paski po 25 cm. (odbojnice) w kolorach 09 (biały) oraz 46 (niebieski) przyklejone wg projektu.

Na panelu bocznym ościeżnic drzwi w komunikacji naklejone napisy wycięte z płyty Acramit w kolorze 09 i 46 zgodnie z projektem w wysokości liter 15 cm.

Z płyty Acramit Optima wycięte również napis na elewacji budynku w kolorze 46 (niebieski) w wysokości 30 cm.

- **Panel poszerzający ościeżnicę drzwi wewnętrznych**

Panel poszerzający ościeżnicę CPL w kolorze dąb, zgodny wzorem i kolorem z ościeżnicą i skrzydłem drzwi wewnętrznych.

Panel poszerzający górny:

a) w komunikacji o wymiarach 100x 50 cm- 13 ościeżnic

b) w sali multimedialnej o wymiarach 1 ościeżnica- 100x 150 cm i 1 ościeżnica- 200x 150 cm;
w bibliotece o wymiarach 2 ościeżnice -100x 150 cm

Panel poszerzający boczny jednostronny:

a) w komunikacji o wymiarach 30x 250 cm- 13 ościeżnic

Na panelu bocznym w komunikacji naklejone napisy wycięte z płyty Acramit w kolorze 09 i 46 zgodnie z projektem.

5. KOLORYSTYKA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH (OKLEINA CPL)

LP	NAZWA	KOLOR WEWNĄRZ	KOLOR ZEWNĄTRZ
1	Drzwi zewnętrzne	białe	antracyt
2	Drzwi zewnętrzne	białe	antracyt
3	Drzwi zewnętrzne	białe	antracyt
4	Drzwi zewnętrzne	białe	antracyt
5	Drzwi zewnętrzne	białe	antracyt
6	Drzwi zewnętrzne	białe	antracyt
7	Drzwi zewnętrzne	białe	antracyt
8	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
9	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
10	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
11	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
12	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
13	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
14	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
15	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
16	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
17	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
18	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
19	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
20	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
21	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
22	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
23	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
24	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
25	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
26	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
27	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
28	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
29	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
30	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
31	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
32	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb
33	Drzwi wewnętrzne	dąb	dąb

34	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
35	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
36	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
37	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
38	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
39	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
40	Drzwi wewnętrzne	białe	białe
41	Drzwi wewnętrzne	białe	białe

6. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

LP	NAZWA	ILOŚĆ
1	Pufy Inflamea 101889	4
2	Wieszak ścienny bezpieczny 096614	2
3	Krzesło roz. 4 Moje Bambino	8
4	Krzesło roz. 6 Moje Bambino	8
5	Blat Flexi okrągłe 092788	4
6	Komplet nóg do blatów Flexi 58	2
7	Komplet nóg do blatów Flexi 76	2
8	Zestaw Expo- meble ZEST5049	4
9	Krzesło obrotowe I-Line 048206	3
10	Biurko Vigo narożne 099740	3
11	Biurko Vigo proste 098222-08	8
12	Półka na klawiaturę D064602-08	8
13	Krzesło Colores obrotowe 256084	4
14	Krzesło Colores obrotowe 256089	4
15	Siedzisko Legvan 834088- połowa	1/2
16	Stolik okrągły śr. 50	1
17	Stolik okrągły śr. 90	3
18	Stoły cateringowe	21
19	Krzesła	126
20	Półki naścienne okrągłe	3
21	Regał przyścienny na książki z drążkiem i drabiną	1

22	Regał wolnostojący na książki	10
23	Regał przyścienny z trzema siedziskami	1
24	Lada biblioteczna (biurko)	1
25	Siedzisko przy ladzie bibliotecznej	1
26	Szafki z siedziskami Zestaw Quadro	3
27	Pufa okrągła	6
28	Lustro śr. 190	2
	Lustro śr. 160	4
	Lustro śr. 140	3
	Lustro śr. 90	2
	Lustro śr. 50 w ramie niebieskiej	14
29	Rolety rzymskie 160x 200 cm	7
	Rolety rzymskie 160x 260 cm	8
	Roleta rzymska 110x130 cm	1
30	Zasłony 285x 340 + szyna	6
31	Kompakt wc z deską wolnoopadającą	11
32	Pisuar	3
33	Umywalka z baterią i syfonem wym. 45 cm.	10
34	Umywalka z baterią i syfonem wym. 60 cm.	5
35	Uchwyt uchylny	2

36	Zlew jednokomorowy	1
37	Stół roboczy odkładany z półką	1
38	Stół ze zlewem jednokomorowym i miejscem na zmywarkę	1
39	Zmywarka podblatowa	1
40	Regał magazynowy perforowany	1
41	Regał magazynowy ze stali	4
42	Regał ociekowy	1
43	Basen do garów	1
44	Stół przyścienny z półką	1
45	Taboret elektryczny 9kw	1

46	Stół odkładczy	2
47	Trzon kuchenny elektryczny z piekarnikiem	1
48	Szafa chłodnicza przeszklona	1
49	Regał pomocniczy	1
50	Okap z wentylatorem	1
51	Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym	1
52	Stół przyścienny z półką	1
53	Stół ze zlewem jednokomorowym	1
54	Stół przyścienny	1
55	Stół centralny z półką	2
56	Stół przyścienny z szafką z drzwiami na zawiasach	2