



# URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI, Plac Gen. J. Bema 1 tel.: +48 (29) 764 68 11 , fax: 765 43 20 mail: um@um.ostroleka.pl

Ostrołęka, 27.07.2023r.

WID.7021.3.18.2023

**Investbau**  
**mgr inż. Maciej Lis**  
ul. Stacha Konwy 50  
07-410 Ostrołęka

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.07.2023r, wyrażam zgodę na włączenie projektowanej sieci do istniejącego odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej.

**Przy projektowaniu odwodnienia nieruchomości należy uwzględnić:**

1. zastosowanie rur do wykonywania przyłącza w pasie drogowym mają być klasy min. SN 10, posiadające od strony wewnętrznej cechy umożliwiające ich identyfikację podczas inspekcji TV, którą należy przeprowadzić po zakończeniu montażu.

**Warunkiem przystąpienia do odbioru po wybudowaniu jest uprzedni techniczny odbiór przyłącza kanalizacji deszczowej przed zasypaniem, ten fakt należy zgłosić pisemnie do OPWiK w Ostrołęce.**

**Brak potwierdzenia odbioru przez OPWiK przed zasypaniem skutkuje brakiem zgody na włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.**

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powinny spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. /Dz. U. poz. 1311/ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

**Do wiadomości :**

1. Adresaci
2. OPWiK
3. a/a.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
  
Anna Gocłowska  
Wiceprezydent Miasta