

## ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

**Temat:** Budynek mieszkalny wielorodzinny w Chorzowie Starym przy ul. Karolinki na dz. nr 1912/118

**Data badania:** 06.06.2013 r.

**Zestawił:** mgr inż. R. Chryst

**Nr arch.**

**519\_13**

PRÓBKA			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE				KONSYSTENCJA				
Nr ow.	Głębokość pobrania [m ppt]	Rodzaj próbki	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba walczkowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO <sub>3</sub> [%]	Zawartość frakcji [%]				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy zarzuceniu [%]	CECHY FIZYCZNE			Granice			
								>2.0 zwirowa	>0.05 piaskowa	>0.002 pyłowa	<0.002 ilowa			Wn	p	p <sub>a</sub>	W <sub>L</sub>	W <sub>P</sub>	I <sub>P</sub>	I <sub>L</sub>
								[mm]				[g/cm <sup>3</sup> ]			[%]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1,5	NW	KWg(Gp)	j.brązowa	w	1/1	tpl	<1						11,7			24,6	10,2	14,4	0,10
	2,2	NW	KWg(Pg)	j.brązowa	mw	nw	zw	<1						7,2						
	4,5	NW	SM(pc)	j.brązowa	mw			<1						6,3						
2	1,2	NW	n(G+Pg)	brunatna	w	2/2	pl	1-3						18,9						
	1,5	NW	KWg(Gp)	j.brązowa	w	1/1	tpl	<1						11,0			23,4	9,8	13,6	0,09
	2,5	NW	KWg(Pg)	j.brązowa	mw	nw	zw	<1						6,9						
	5,5	NW	SM(pc)	j.brązowa	mw			<1						4,3						
3	1,2	NW	KWg(Gp)	j.brązowa	w	1/1	tpl	<1						12,1			24,9	10,4	14,5	0,12
	2,5	NW	KWg(Pg)	j.brązowa	mw	nw	zw	<1						7,6						
	5,5	NW	SM(pc)	j.brązowa	mw			<1						5,8						
4	1,4	NW	KWg(Pg)	j.brązowa	w	0/0	tpl	<1						10,4			19,2	9,6	9,6	0,08
	2,2	NW	KWg(Pg)	j.brązowa	mw	nw	zw	<1						8,3						
	4,5	NW	SM(pc)	j.brązowa	mw			<1						6,4						