

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20d79729-17c1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366494/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27 14:38

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00298011/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.57.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 106678,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku”

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie zasobów dziedzictwa historycznego przy Cmentarzu Honorowym w Czersku”, które jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Roboty budowlane.

1.1.1. Zakres prac na odcinkach prostych ogrodzenia (strona lewa i prawa).

1.1.1.1. montaż ogrodzenia wg wzoru istniejącego ogrodzenia z I etapu,

a) cokół z płyt betonowych wykonany z dwóch płyt przylegających do siebie (wzór z obu stron) osadzony w prefabrykowanej podstawie betonowej;

b) poziom góry ogrodzenia ma nawiązywać do poziomu ogrodzenia z I etapu;

c) przęsła ogrodzenia niemurowane, wynikowe z długości należy zamontować w narożnikach skrajnych;

1.1.1.2. od linii nowego ogrodzenia należy wykonać skarpe ze spadkiem na cmentarz,

1.1.1.3. ukształtowanie terenu przy ogrodzeniu.

1.1.2. Zakres prac w odcinku centralnym (po łuku) ogrodzenia.

1.1.2.1. kształt, linia ogrodzenia wg poglądowego schematu,

a) linia ogrodzenia będzie łamana z odcinków prostych (moduł ogrodzenia 200 cm);

b) za cokołem pomnika ogrodzenie będzie przylegać bezpośrednio do cokołu bez prefabrykowanego cokołu z płyty kamiennej (linia prosta odcinek około

7 mb, 3 przęsła długości 220 cm);

c) pozostała część ogrodzenia z cokołem z płyty kamiennej wysokości 25 cm gr. 3 cm polerowany dwustronnie z krawędziami fazonowanymi w kolorze granitu na cokole pomnika;

d) słupki metalowe osadzone w stopie betonowej poniżej terenu:

- słupek 40x60 mm przy przęsłach ogrodzenia,

- słupek 100x100 mm przy bramie;

e) do słupków ogrodzenia należy przymocować ceowy łącznik do osadzania płyty cokołu;

1.1.2.2. montaż bram (dwuskrzydłowych) z odzysku do słupków za pomocą nowych elementów montażowych,

1.1.2.3. przęsła ogrodzenia niemurowane, wynikowe z długości należy zamontować za furtką do linii ogrodzenia odcinków prostych, likwidując na tym przęsle różnice wysokości pomiędzy ogrodzeniem na odcinku prostym a ogrodzeniem po linii łamanej,

1.1.2.4. w miejscu rozebranej kostki z chodnika oraz za cokołem pomnika należy wykonać nawierzchnię z kamyków płukanych.

Uwaga. Istniejące ogrodzenie wraz częścią podziemną zostanie rozebranie przez Inwestora. Inwestor rozbierze istniejącą kostkę betonową przy ogrodzeniu po łuku wraz z 2 furtkami i przekaże elementy do ponownego wykorzystania przy wykonywaniu ogrodzenia.

1.1.3. Zakres prac - część boczna.

1.1.3.1. wykonanie brakującego cokołu betonowego do połączenia z płotem betonowym z tyłu cmentarza z betonu B-15,

1.1.3.2. montaż na istniejącym cokole podstawy słupka,

1.1.3.3. wykonanie warstwy spadkowej i wyrównawczej z zaprawy betonowej na cokole,

1.1.3.4. wyklejenie narożników z siatki na krawędziach cokołu,

1.1.3.5. wyklejenie na powierzchni cokołu (boki i góra) siatki elewacyjnej o gramaturze 150g/m2 oraz zatarcie jej na gładko,

1.1.3.6. montaż słupków i przęseł metalowych wg wzoru istniejącego ogrodzenia z I etapu,

1.1.3.7. ukształtowanie terenu przy ogrodzeniu.

Uwaga. Istniejące elementy ogrodzenia tj. słupki murowane, przęsła drewniane, cegła na cokole zostanie rozebrana przez

Inwestora. Nowe ogrodzenie zostanie wykonane na istniejącym cokole. Ogrodzenie nie będzie miało prefabrykowanych płyt betonowych na cokół.

1.1.4. Zakres prac – część tylna (złożona z dwóch typów przęseł).

1.1.4.1. ogrodzenie metalowe nawiązujące do wykonanego w I etapie,

a) należy wydłużyć istniejące ogrodzenie o jedno przęsło długości 200 cm z podmurówką prefabrykowaną z wzorem od strony szkoły;

b) należy wymienić końcowy słupek przejściowy;

1.1.4.2. ogrodzenie betonowe,

a) montaż ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych osadzonych

w słupkach betonowych wysokości 150 cm nad ziemią (moduł długości płyt 200 cm lub 250 cm);

b) wysokości skrajnych przęseł powinna równać się z poziomem przęseł bocznych;

c) w wyniku osunięcia linii nowego ogrodzenia od strony cmentarza należy wykonać półkę szerokości 50 cm, od strony garaży, teren ukształtować ze spadkiem od płotu;

Uwaga! Istniejące ogrodzenie wysokości 1,5 m nad ziemią wykonane jest

z prefabrykowanych płyt betonowych osadzonych w słupkach betonowych. Istniejące ogrodzenie zostanie rozebrane przez Inwestora.

2. Załącznik nr 1 do OPZ stanowi dokładny opis zakresu prac wraz z dokumentacją fotograficzną.

3. Załącznik nr 2 do OPZ stanowi szkic układu ogrodzenia cmentarza honorowego.

4. Uwaga. W złożonej ofercie nie należy uwzględniać demontażu istniejącego ogrodzenia.

5. Uwaga. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić lub nie zniszczyć nagrobków i istniejącego zagospodarowania cmentarza.

6. Uwaga. Wszelkie cięcia elementów betonowych należy wykonywać poza terenem cmentarza, tak aby pył nie osiadał na nagrobkach.

7. Wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie ograniczać dostępu dla osób odwiedzających groby na cmentarzu. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób postronnych. Zaleca się wykonywanie ogrodzenia z podziałem robót na etapy.

8. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz ogrodzi i zabezpieczy teren budowy na czas realizacji zadania.

9. Wykonawca pisemnie poinformuje Inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.

10. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane prace i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Inwestora.

11. Wykonawca po zakończonych robotach budowlanych przywróci teren obiektu i wokół niego do stanu pierwotnego.

12. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

13. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

1) wykonywanie robót ziemnych,

2) wykonanie robót ogólnobudowlanych,

3) wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy, Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129870,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129870,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129870,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.P.U.H. Michał Watrak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5552043487

7.3.3) Ulica: Łąg - Kolonia 20

7.3.4) Miejscowość: Łąg

7.3.5) Kod pocztowy: 89-652

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129870,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy