


ODKOS JEDNOSTRONNY
skierowany do wnętrza
- PODWÓJNY



SCHEMAT BRAMY ROZWIERNIEJ

WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

UWAGI:
NA USKOKACH ZAMONTOWAĆ
PODIWOJNE WYSIEGNIKI W
CELU ZACHOWANIA
ODPOWIEDNICH ODSĘPÓW
MIĘDZY DRUTEM OSTRZOWYM
A PANELEM OGRÓDZENIA.

UWAGI:
- PRZĘŚĆ STANDARDOWE 250cm,
- W PRZYPADKU KĄDEJ ZMIANY TRASY OGRÓDZENIA ORAZ
CO 10-TY SKŁEPK NALEŻY STOSOWAĆ SKUPKI Z
PODPÓRKAM
- MONTAŻ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OGRÓDZENIA WG
WYTYCZNYCH PROJEKTANTA
- W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM
- NALEŻY WYKONAĆ DYLATAcje ROBÓCZE.

LEGENDA:
STAL S235JR
STAL A-IIIIN (RB500W)
BETON C25/30, WB, F150
OTULINA: SCM
OCHRONA ANTYKOROZYJNA: OCYNK GALWANICZNY + MALOWANIE PROSZKOWE
SPÓJNY MIN. 3mm



KONS METAL
ALIANIS sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 60 lok. UZ
01-248 Warszawa
tel. 22 877-19-00
www.konsmetal.com.pl
sej@konsmetal.com.pl

Investor:	SKARB PAŃSTWA - STOLECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa			
Zadanie:	Zadanie inwestycyjne nr 01722: Przebudowa ogrodzenia zewnętrznego wraz z przebudową oświetlenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego K-0044 w miejscowości Warszawa			
Rysunek:	WIDOK I ELEWACJA BRAMY B2 DWUSKRZYDŁOWEJ ROZWIERNIEJ Kompleks wojskowy K-0044			
Obiekt:	ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, jedn.ewid 146517_8; obręb 2-04-04, działki 73/154, 73/156, 73/162, 73/160.			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant:	mgr inż. arch. Bolesław Niebudek	557/68		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Wojciech Gdąb	KK/074/04		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA	Data:	Skala:	Nr rys.:
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	10.02.2021	1:25	PW-A-07
				Nr strony: