

Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
1.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	16,0	119	lekko pochylone
2.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	7,0	20,0	146	do wycięcia, próchnica pnia, jemoła
3.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	22,0	135	lekko pochylone
4.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	4,0	14,0	102	do wycięcia, boczny odrost, próchnica
5.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	22,0	112	pochylone w stronę drogi
6.	Fraxinus excelsior - jesion wyniosły	10,0	20,0	152	suche konary 15 %
7.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	6,0	16,0	120	
8.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	5,0	16,0	103	zdeformowana korona
9.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	6,0	18,0	117	
10.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	24,0	130	
11.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	6,0	18,0	93	do pielęgnacji, suche konary 15 %
12.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	7,0	20,0	120	niesymetryczna korona, lekko pochylone
13.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	22,0	96	
14.	Tilia cordata - lipa drobnolistna	14,0	25,0	209	duża wartość
15.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	24,0	129	
16.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	9,0	24,0	130	
17.	Acer platanoides - klon pospolity	5,0	20,0	82	wysoko podkrzesane
18.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	5,0	14,0	82	lekko pochylone
19.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	22,0	94	lekko pochylone
20.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	3,0	6,0	39+70+30	do wycięcia, ogłowione, z odrostami
21.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	6,0	16,0	94	pochylone
22.	Acer platanoides - klon pospolity	5,0	7,0	104	do wycięcia, ogłowione, uszkodzony pień
23.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	25,0	103	lekko pochylone, jednostronna korona
24.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	25,0	222	do wycięcia, stare, pochylone, próchnica pnia
25.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	12,0	25,0	143	
26.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	9,0	18,0	105	
27.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	16,0	25,0	170	do pielęgnacji, suche konary 15 %, jemoła
28.	Tilia cordata - lipa drobnolistna	6,0	18,0	138	zdeformowana korona
29.	Tilia cordata - lipa drobnolistna	10,0	25,0	150	
30.	Tilia cordata - lipa drobnolistna	12,0	25,0	172	
31.	Acer platanoides - klon pospolity	3,0	5,0	59	do wycięcia, ogłowione
32.	Tilia cordata - lipa drobnolistna	4,0	7,0	144	ogłowione, odrosty
33.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	16,0	96	wysoko podkrzesane
34.	Acer negundo - klon jesionolistny	10,0	17,0	120	bardzo stare
35.	Acer platanoides - klon pospolity	7,0	17,0	92	lekko pochylone
36.	Acer platanoides - klon pospolity	7,0	16,0	88+79	
37.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	15,0	26,0	220	
38.	Acer platanoides - klon pospolity	6,0	18,0	83	zdeformowana korona, wysoko podkrzesane

Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
39.	<i>Sorbus intermedia</i> - jarzab szwedzki	6,0	13,0	99	do wycięcia, zdeformowana korona, uszkodzony pień
40.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	14,0	27,0	206	
41.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	14,0	25,0	231+109	
42.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	12,0	27,0	169	zdeformowana korona
43.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	7,0	18,0	102	
44.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	10,0	26,0	152	
45.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	12,0	22,0	164	
46.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	10,0	24,0	165	suche konary 20 %
47.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	6,0	10,0	70	esowaty pień
48.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	3,0	14,0	50	
49.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	8,0	22,0	93	
50.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	7,0	18,0	103	
51.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	8,0	25,0	153	suche konary 40 %
52.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	6,0	16,0	92	jednostronna korona, uszkodzony pnia
53.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	7,0	16,0	81	do wycięcia, zdeformowana korona, przygluszony
54.	<i>Tilia cordata</i> - lipa drobnolistna	10,0	20,0	128	
55.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	6,0	20,0	59	
56.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	10,0	25,0	117+128	
57.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	4,0	16,0	43+33	do wycięcia, suche konary 90 %
58.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	6,0	20,0	85	
59.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	6,0	18,0	83	suche konary 15 %
60.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	12,0	24,0	149	lekko pochylone
61.	<i>Sorbus intermedia</i> - jarzab szwedzki	6,0	12,0	76	
62.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	6,0	20,0	89	
63.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	7,0	20,0	106	
64.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	7,0	22,0	110	do wycięcia, suche konary 60 %
65.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	9,0	24,0	144	
66.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	7,0	22,0	105	
67.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	8,0	22,0	139	suche konary 30 %
68.	<i>Tilia platyphyllos</i> - lipa szerokolistna	10,0	24,0	150	suche konary 30 %
69.	<i>Acer saccharinum</i> - klon srebrzysty	12,0	20,0	160	suche konary 30 %
70.	<i>Acer negundo</i> - klon jesionolistny	12,0	10,0	170	do wycięcia, suche konary 90 %
71.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	3,0	14,0	56	do wycięcia, suche konary 40 %
72.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	10,0	22,0	117	
73.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	12,0	20,0	131	
74.	<i>Sorbus intermedia</i> - jarzab szwedzki	5,0	7,0	67	zasychające
75.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	12,0	14,0	123	
76.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	10,0	16,0	106	
77.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	14,0	18,0	155	
78.	<i>Sorbus intermedia</i> - jarzab szwedzki	7,0	10,0	140	
79.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	3,0	8,0	41	
80.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	3,0	8,0	43	
81.	<i>Prunus</i> sp. - śliwa	3,0	8,0	33	
82.	<i>Acer platanoides</i> - klon pospolity	3,0	8,0	40	

Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
83.	Acer platanoides - klon pospolity	3,0	8,0	27	
84.	Thuja occidentalis - żywotnik zachodni	3,0	6,0	33+36	
85.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	24,0	168	
86.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	10,0	24,0	173	do pielęgnacji
87.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	22,0	125	
88.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	20,0	137	do pielęgnacji, suche konary 40 %
89.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	20,0	79+80	
90.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	5,0	20,0	92	
91.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	6,0	20,0	99	
92.	Acer platanoides - klon pospolity	4,0	7,0	32	do wycięcia, przygluszone
93.	Tilia platyphyllos	14,0	25,0	176	duża wartość
94.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	5,0	18,0	87	przygluszone, suche konary
95.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	113	
96.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	9,0	20,0	150	
97.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	9,0	22,0	152	do pielęgnacji, pochylone
98.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	4,0	12,0	45	do wycięcia, przygluszone, suche konary
99.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	4,0	12,0	54	do wycięcia, przygluszone, suche konary
100.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	24,0	116+85	
101.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	20,0	158	do pielęgnacji, uszkodzony pień, suche konary 30 %
102.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	24,0	167	
103.	Prunus avium - czereśnia	5,0	20,0	90	do wycięcia, owocowe, stare
104.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	10,0	20,0	115	
105.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	13,0	25,0	145+130+112	duża wartość
106.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	8,0	20,0	139	
107.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	10,0	22,0	160	do pielęgnacji, suche konary
108.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	22,0	180	
109.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	8,0	20,0	117	
110.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	14,0	24,0	112+160+128	duża wartość
111.	Tilia cordata - lipa drobnolistna	4,0	8,0	49	do wycięcia, przygluszone
112.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	10,0	12,0	117	do wycięcia? bardzo stare, jemiola
113.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	10,0	18,0	172	
114.	Acer platanoides - klon pospolity	4,0	18,0	57	
115.	Aesculus hippocastanum - kasztanowiec biały	9,0	18,0	166	
116.	Aesculus hippocastanum - kasztanowiec biały	8,0	18,0	154	
117.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	20,0	114	
118.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	6,0	18,0	83	jednostronna korona
119.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	18,0	115	
120.	Fraxinus excelsior - jesion wyniosły	9,0	18,0	147	


Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
121	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	18,0	131	
122.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	20,0	175	
123.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	20,0	118	
124.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	109	
125.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	20,0	173	do pielęgnacji, jemiota
126.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	20,0	106	
127.	Acer negundo - klon jesionolistny	6,0	14,0	96	do wycięcia, suche konary 90 %
128.	Acer platanoides - klon pospolity	6,0	18,0	82	
129.	Carpinus betulus - grab pospolity	4,0	8,0	39	
130.	Acer platanoides - klon pospolity	4,0	8,0	34	do wycięcia, zasychające
131.	Populus serotina - topola późna	16,0	30,0	378	do wycięcia
132.	Carpinus betulus - grab pospolity	14,0	22,0	276	do pielęgnacji, pomnikowe
133.	Carpinus betulus - grab pospolity	12,0	22,0	273	do pielęgnacji, pomnikowe
134.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	18,0	130	pochylone
135.	Populus serotina - topola późna	18,0	30,0	480	do wycięcia
136.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	20,0	100	
137.	Acer platanoides - klon pospolity	6,0	20,0	72	
138.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	18,0	142	
139.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	20,0	176	
140.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	22,0	117	
141.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	8,0	22,0	148	
142.	Acer platanoides - klon pospolity	7,0	20,0	86	
143.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	12,0	22,0	213	
144.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	20,0	121	
145.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	5,0	14,0	89	do wycięcia, suche konary 90 %
146.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	24,0	152	
147.	Fraxinus excelsior - jesion wyniosły	12,0	24,0	189	
148.	Acer platanoides - klon pospolity	3,0	6,0	24	do wycięcia
149.	Acer platanoides - klon pospolity	3,0	6,0	23	do wycięcia
150.	Acer platanoides - klon pospolity	6,0	8,0	48+50+49	
151.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	4,0	8,0	36	
152.	Sambucus nigra - bez czarny	9,0	6,0	34	do wycięcia
153.	Acer platanoides - klon pospolity	14,0	18,0	182	
154.	Carpinus betulus - grab pospolity	10,0	16,0	213	rozważyć wycięcie! wypróchniały pień u podstawy
155.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	6,0	7,0	86	mocno pochylone
156.	Grupa podrostu młodych drzew: jesion wyniosły, klon pospolity; powierzchnia ok.200 m ²				do oczyszczenia pielęgnacyjnego
157.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	16,0	185	do pielęgnacji, zdeformowane
158.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	16,0	187	
159.	Acer platanoides - klon pospolity	14,0	16,0	182	
160.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	20,0	252	do pielęgnacji, dużo jemiota
161.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	17,0	164	
162.	Malus sp. - jabłoń	5,0	8,0	165	do wycięcia, owocowe, wypróchniały pień
163.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	20,0	209	do pielęgnacji, suche konary

Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
164.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	6,0	16,0	88	
165.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	22,0	250	
166.	Pyrus communis - grusza	9,0	12,0	230	do wycięcia, owocowe, bardzo stare
167.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	7,0	20,0	132	
168.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	8,0	22,0	153	
169.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	9,0	22,0	196	do pielęgnacji, jemiota
170.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	10,0	14,0	133	
171.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	7,0	7,0	230	do wycięcia, zasychające, stare, wypróchniały pień
172.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	6,0	12,0	112	do wycięcia, stare
173.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	5,0	12,0	88	do wycięcia, stare
174.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	3,0	7,0	43	
175.	Powierzchnia krzewów owocowych: wiśnia (Prunus); powierzchnia ok. 70 m ²				
176.	Grupa podrostu młodych drzew: klon pospolity, robinia; powierzchnia ok. 60 m ²				
177.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	6,0	16,0	114	
178.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	6,0	14,0	104	
179.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	6,0	16,0	114	
180.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	5,0	12,0	54	
181.	Aesculus hippocastanum - kasztanowiec biały	16,0	16,0	268+257	stare, wypróchniały pień, suche konary
182.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	7,0	10,0	228	do wycięcia, próchnia pnia, suche konary
183.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	6,0	13,0	89	
184.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	6,0	13,0	98	
185.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	6,0	10,0	92	zdeformowana korona
186.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	5,0	9,0	49	
186.1	Powierzchnia krzewów: śnieguliczka; powierzchnia ok. 120 m ²				
187.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	5,0	9,0	59	
188.	Tilia cordata - lipa drobnolistna	4,0	7,0	45	
189.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	7,0	16,0	146	
190.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	24,0	180	
191.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	22,0	173	
192.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	22,0	153	
193.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	14,0	20,0	277	
194.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	14,0	22,0	220	
195.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	20,0	150	
196.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	22,0	185	do pielęgnacji, jemiota
197.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	8,0	14,0	142	
198.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	14,0	22,0	168+128	zdeformowana korona
199.	Acer platanoides - klon pospolity	7,0	16,0	104	
200.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	14,0	22,0	200	zdeformowana korona, suche konary

Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
201.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	12,0	22,0	237	próchnica pnia
202.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	14,0	22,0	204	do pielęgnacji, jemiota
203.	Prunus avium - czereśnia	6,0	16,0	113	do wycięcia, owocowe
204.	Juglans regia - orzech włoski	3,0	7,0	33	
205.	Acer platanoides - klon pospolity	4,0	8,0	46	
206.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	7,0	18,0	126	
207.	Robinia pseudoaccacia - robinia akacjowa	7,0	18,0	82+87	
208.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	20,0	160	
209.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	10,0	20,0	146	
210.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	8,0	20,0	163	
211.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	10,0	22,0	128+61+121+110	
212.	Acer platanoides - klon pospolity	5,0	12,0	74	przygięte, pochylone
213.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	16,0	127	
214.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	20,0	154	
215.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	5,0	18,0	85	wysoko podkrzesane
216.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	7,0	18,0	93	
217.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	20,0	147	
218.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	23,0	210	
219.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	14,0	20,0	192	do pielęgnacji, suche konary
220.	Acer platanoides - klon pospolity	6,0	16,0	72	
221.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	20,0	144	pochylone
222.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	20,0	121	suche konary
223.	Acer platanoides - klon pospolity	14,0	20,0	167	wartościowe
224.	Acer platanoides - klon pospolity	14,0	20,0	169	wartościowe
225.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	10,0	20,0	126	suche konary
226.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	22,0	170	suche konary, jemiota
227.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	19,0	145	
228.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	8,0	20,0	150	jemiota
229.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	20,0	131	
230.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	22,0	149	
231.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	16,0	12,0	176	suche konary
232.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	5,0	14,0	87	do wycięcia, zamierające
233.	Sorbus intermedia - jarzab szwedzki	5,0	14,0	78	do wycięcia, zamierające
234.	Carpinus betulus - grab pospolity	6,0	16,0	165	do wycięcia, zamierające, stare pochylone
235.	Carpinus betulus - grab pospolity	6,0	16,0	156	do wycięcia, zamierające, stare pochylone
236.	Carpinus betulus - grab pospolity	7,0	18,0	138	do wycięcia, zamierające, stare pochylone
237.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	15,0	24,0	293	rozważyć wycięcie! wypróchniały pień u podstawy, brak przewodnika
238.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	16,0	109	
239.	Acer platanoides - klon pospolity	8,0	18,0	149	
240.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	8,0	17,0	107	

Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
241.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	14,0	22,0	218	
242.	Acer platanoides - klon pospolity	12,0	19,0	143	suche konary
243.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	19,0	137	suche konary
244.	Acer platanoides - klon pospolity	5,0	14,0	55	
245.	Acer platanoides - klon pospolity	5,0	12,0	55	
246.	Acer platanoides - klon pospolity	5,0	14,0	49	
247.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	18,0	137	
248.	Populus serotina - topola późna	15,0	24,0	380	do wycięcia
249.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	16,0	20,0	102+89+161	
250.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	6,0	18,0	145	jemiola
251.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	22,0	145	jemiola
252.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	22,0	130	
253.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	12,0	20,0	151	jemiola
254.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	14,0	20,0	159	wartościowe
255.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	126	suche konary
256.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	135	
257.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	7,0	20,0	123	
258.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	178	jemiola
259.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	8,0	20,0	130	jemiola
260.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	8,0	20,0	110	
261.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	15,0	24,0	172	
262.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	9,0	22,0	121	suche konary
263.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	9,0	18,0	123	rozważyć wycięcie! suche konary 70 %
264.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	10,0	22,0	157	
265.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	112	
266.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	155	
267.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	128	
268.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	7,0	22,0	140	jemiola
269.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	5,0	20,0	107	do wycięcia, suche konary 80 %
270.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	8,0	20,0	143	
271.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	9,0	20,0	150	
272.	Acer platanoides - klon pospolity	10,0	19,0	146	
273.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	9,0	20,0	178	
274.	Acer platanoides - klon pospolity	7,0	18,0	108	
275.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	7,0	16,0	114	do wycięcia, pochylone, suche konary
276.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	6,0	14,0	57+78+83	zamierające
277.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	10,0	20,0	109+123+145	
278.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	14,0	24,0	132+216	do pielęgnacji, próchnica pnia u podstawy
279.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	9,0	22,0	142	
280.	Acer platanoides - klon pospolity	6,0	12,0	67	
281.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	8,0	15,0	123+153	
282.	Acer platanoides - klon pospolity	9,0	20,0	120	wartościowe
283.	Acer saccharinum - klon srebrzysty	7,0	18,0	115	do wycięcia, suche konary, próchnica pnia
284.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	10,0	20,0	183	

Lp.	Nazwa łacińska - nazwa polska	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
285.	Acer platanoides - klon pospolity	6,0	13,0	65	
286.	Populus berolinensis - topola berlińska	12,0	24,0	202	do wycięcia, stare
287.	Populus berolinensis - topola berlińska	12,0	24,0	207	do wycięcia, stare
288.	Acer pseudoplatanus - klon jawor	5,0	12,0	51+64+31+27+25	
289.	Acer platanoides - klon pospolity	5,0	12,0	62	
290.	Acer platanoides - klon pospolity	4,0	10,0	46	
291.	Tilia platyphyllos - lipa szerokolistna	4,0	8,0	28+25+25	
292.	Grupa krzewów: kalina (?); powierzchnia ok. 120 m ²				



DRZEWO DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWOTNY

DRZEWO DO USUNIĘCIA ZE WZGLĘDU NA KOLIZJĘ Z PROJ, ZAGOSPODAROWANIEM

DRZEWO DO PIELĘGNACJI